

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kent von Wehrsdorfer - Garderobe Lack weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wehrsdorfer Werkstätten Möbel & Innenausbau GmbH & Co.KG, Dresdener Straße 43, 02689 Sohland, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



KENT




Typenliste



INHALTSVERZEICHNIS

Seite 2 - 3	SYSTEMBESCHREIBUNG
Seite 4	PLANUNGSHILFE
Seite 5 - 12	VORSCHLÄGE
Seite 14	TV TEILE
Seite 15	SYSTEMUNTERTEILE
Seite 17 - 33	STAND- & AUFSATZELEMENTE (reihbar)
Seite 34	STOLLEN & BÖDEN
Seite 35 - 39	ZWISCHENBAU ELEMENTE
Seite 40 - 41	WANDHÄNGEELEMENTE
Seite 42 - 49	GARDEROBENPROGRAMM

FARBAUSFÜHRUNGEN:

			
Lack weiß PG1	Cognac antik PG2	Lack weiß/ Asteiche PG3	Lack weiß/ Cognac antik PG3

SYSTEMBESCHREIBUNG

Lack

Wir verwenden umweltschonenden UV-härtenden Wasserlack. Diese Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit und gute Gebrauchseigenschaft aus. Zur Reinigung sollten Lackoberflächen am besten nur abgestaubt oder mit einem weichen, leicht feuchten Baumwolltuch ohne Zusatzmittel gereinigt werden.

Bestellung FARBEN:

Bei einer Bestellung kann jedes Element entweder einfarbig (Lack weiß, Cognac antik) oder als Farbmix bestellt werden.

Bei einer Farbmix-Bestellung erhalten Sie die Abdeckplatte, Vitrinenrückwand sowie die Einlegeböden in der angegebenen Akzentfarbe (Cognac antik oder Asteiche)

Bei der Farbe Cognac antik handelt es sich um Ahorn Furnier welches Cognac antik gebeizt ist.



BEISPIEL 2 Sonder-Farbmix-Bestellung



Ein zwischengesetztes Regalelement wird bei einer Farbmix-Bestellung komplett in der angegebenen Akzentfarbe geliefert.

GRIFFVARIANTEN:



Wird bei der Bestellung keine Griffvariante angegeben, liefern wir **standardmäßig** den **Griff K1** (Chrom). Die Positionierung der Griffe erfolgt analog den Abbildungen in der Preisliste, je nach Zusammenstellung kann eine Optimierung der Griffposition durch unsere Sachbearbeitung erfolgen.

Technische Daten:

Einlegeböden

im Korpus 3-fach verstellbar. Reihenlochbohrungen oder Positionsbohrungen können gegen Aufpreis geliefert werden. Bitte vermerken Sie die Änderungen auf Ihrer Bestellung für jeden Korpus separat.

Vitrinen

Türen in Klarglas

Türen

Türbänder in Ganzmetallausführung Nickel matt veredelt und mit Dämpfung.

Schubkästen

Sind mit kugelgelagerten Unterflurauszügen (max. 15kg/Kasten) mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet, zusätzlich bieten wir Ihnen Vollauszüge, Schubkastenbeleuchtung sowie passende Einlagen aus Filz an.

Einlegeböden

Lack- oder Holzböden furniert oder Dekorfolie (je nach Position) oder Klarglas-Einlegeböden, Belastbarkeit je nach Breite der Böden ca. 10 kg.

Beleuchtung

Leuchtmittel LED, zur Wahl stehen: Glasbodenbeleuchtung oder Holzbodenbeleuchtung sowie Einbau-LED Strahler und indirekte Einbau-Beleuchtungsschienen. Alle Vitrinen sowie offenen Regale können mit einer speziell entwickelten Glasboden- bzw. Holzbodenbeleuchtung inkl. Stromschienenführung ausgestattet werden. Mit Hilfe der Stromschiene, die in die Korpusseite eingelassen ist, kann der Glas-/Holzboden jederzeit in der Höhe verstellt werden.

Funkfernbedienung

Kann als Alternative zum standardmäßigen Fußschalter eingesetzt werden. 2 Kanal - LED Funkdimmer.

PLANUNGSMÖGLICHKEITEN:

Das Modell KENT bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl im Einzeilmöbel- als auch im Systembereich Wohnideen nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen umzusetzen.


Kent System bietet die Möglichkeit, mit Stand-, Aufsatz-, Hänge- oder Wandhängeelementen zu planen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Verwendungszweck der einzelnen Korpusse innerhalb der Planung an. Für Standelemente fügen Sie „S“, für Aufsatzelemente „A“, für Hängeelemente „H“ und für Wandhängeelemente „W“ hinter der Bestellnummer hinzu.

Für welchen Zweck ein Korpus geeignet ist, entnehmen Sie der einzelnen Typenauflistung der folgenden Seiten. Der Preis ist für alle Verwendungszwecke des jeweiligen Korpus identisch.

Korpuselemente können auch als Trägerelement für Böden oder Einhängeelemente dienen. Standardmäßig werden dann Positionsbohrungen an den Außenseiten der Korpusse angebracht.


BREITENRASTER




Das System bietet bei Standelementen 8 und bei Aufsatzelementen 5 unterschiedliche Höhen an. Stand- und Unterteilelemente können beliebig miteinander kombiniert werden. Innerhalb des Systems haben Stand-, Aufsatz- und Hängeelemente die gleiche Typ-Nummer und den gleichen Preis. Sie unterscheiden sich nur durch den Wegfall der unteren Platte und der Stellfüße. Somit sind die Aufsatzelemente ca. 4 cm niedriger als die Standelemente. Bei Bestellungen geben Sie nur den Verwendungszweck „S“ für Standelemente und „A“ für Aufsatzelemente an.

Insgesamt stehen 3 Standardbreiten (46, 69 und 92 cm) zur Verfügung, der Plattenüberstand der Abdeckplatten beträgt 2.5 cm auf jeder Seite.

HÖHENRASTER



Neben Stand- und Aufsatzelementen können auch Hängeelemente zwischen Stollen und Korpusen geplant werden. Bei Bestellungen bitte nur den Verwendungszweck „H“ für Hängeelemente angeben. Durch den automatischen Wegfall der Stellfüße und der Sockelplatte sind die Hängeelemente ca. 4 cm niedriger als die Standelemente. Insgesamt stehen 4 Breiten (46, 69, 92 und 138 cm) zur Verfügung.



ABDECKPLATTE:



WOHNRAUMPLANUNG









Die Daten dieser Typenliste stehen als elektronische Daten für die Planungslösung FURNPLAN zur Verfügung und sind bei dem Softwarehaus erhältlich. Grundsätzlich ist es sinnvoll, jeder Bestellung eine Zeichnung beizufügen, um Planungsfehler zu vermeiden.

GARDEROBENPROGRAMM

Höhe inkl. Bank 12R/222 cm	PG1	PG2	PG3	Höhe inkl. Bank 11R/204 cm	PG1	PG2	PG3	Höhe inkl. Bank 10R/187 cm	PG1	PG2	PG3
bestehend aus: Panel 1 Holzboden 1 Garderobenstange 2 Garderobenhaken B 92 H 169.8 T 6.2 cm 4004 B 69 H 169.8 T 6.2 cm 4005				bestehend aus: Panel 1 Holzboden 1 Garderobenstange 2 Garderobenhaken B 92 H 152.2 T 6.2 cm 4006 B 69 H 152.2 T 6.2 cm 4007				bestehend aus: Panel 1 Holzboden 1 Garderobenstange 2 Garderobenhaken B 92 H 134.6 T 6.2 cm 4008 B 69 H 134.6 T 6.2 cm 4009			
PG1 PG2 PG3											
passend zu: Panel 4004, 4006, 4008 B 92 H 45.6 T 42 cm 4002 passend zu: Panel 4005, 4007, 4009 B 69 H 45.6 T 42 cm 4001											
PG1 PG2 PG3				PG1 PG2 PG3				PG1 PG2 PG3			
H 222 cm bestehend aus: Korpus 12R 2 x Türenpaar 3 Böden Auszugskleiderstange B 92 H 222 T 42 cm 4012				H 204 cm bestehend aus: Korpus 11R 2 x Türenpaar Auszugskleiderstange 1 Boden Schubkasten B 92 H 204 T 42 cm 4013 bestehend aus: Korpus 11R Türenpaar Auszugskleiderstange 3 x Schubkasten 4014				H 187 cm bestehend aus: Korpus 10R 2 x Türenpaar 2 Böden Auszugskleiderstange B 92 H 187 T 42 cm 4016			




Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM

	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 115 H 222 T 42 cm  bestehend aus: Spiegel Paneel mit Garderobenstange & Haken Bank mit Klappe Schrank mit Schubkasten & Tür, 1 Boden 4040				B 115 H 204 T 42 cm  bestehend aus: Spiegel Paneel mit Garderobenstange & Haken Bank mit Klappe Schrank mit Schubkasten & Tür, 1 Boden 4041				B 115 H 186.4 T 42 cm  bestehend aus: Spiegel Paneel mit Garderobenstange & Haken Bank mit Klappe Schrank mit Schubkasten & Tür, 1 Boden 4042			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!  bestehend aus: Korpus 12R Türenpaar, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 222 T 42 cm 4018 bestehend aus: Korpus 12R Tür, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 222 T 42 cm L4019/R4020 bestehend aus: Korpus 12R Spiegeltür, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 222 T 42 cm L4021/R4022				SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!  bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Türenpaar, 6 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 204 T 42 cm 4024 bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Tür, 6 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 204 T 42 cm L4025/R4026 bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Spiegeltür, 6 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 204 T 42 cm L4027/R4028				SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!  bestehend aus: Korpus 10R Türenpaar, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 187 T 42 cm 4030 bestehend aus: Korpus 10R Tür, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 187 T 42 cm L4031/R4032 bestehend aus: Korpus 10R Spiegeltür, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 187 T 42 cm L4033/R4034			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!  bestehend aus: Korpus 12R 2 x Türenpaar, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 222 T 42 cm 4036				SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!  bestehend aus: Korpus 11R 2 x Türenpaar, 6 Einlegeböden Schubkasten B 92 H 204 T 42 cm 4037				SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!  bestehend aus: Korpus 10R 2 x Türenpaar, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 186.4 T 42 cm 4038			







Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 6R






	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 46 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Tür L0623/R0624 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402				B 46 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar 0627 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402				B 46 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Tür L0669/R0670 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 46 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Tür L0617/R0618				B 69 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar 0636 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9101 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404				B 69 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Klappe Tür mit Barfach mit Schreibfach L0615/R0616 L0671/R0672 mögliches Zubehör: Beleuchtung 1 x 9372 Einbausteckdose 1 x 9101			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 69 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Tür L0651/R0652				B 92 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar 0663 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407				B 92 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Türenpaar 0655			

Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 6R








	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 92 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Türenpaar 0661 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407				B 92 H 116 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 6R Klappe Türenpaar mit Barfach mit Schreibfach 0660 0673 mögliches Zubehör: Schreibfach-Beleuchtung 1 x 9372 Einbau-Steckdose 1 x 9101				B 138 H 116 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 6R Schubkastenpaar 3 x Türen KE55/KE56 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 138 H 116 T 42 cm  bestehend aus: 2 xKorpus 6R 3 x Schubkastenpaar Türenpaar KE51 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402				B 161 H 116 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 6R 3 x Türen Klappe KE53/KE54				B 184 H 116 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 6R Schubkastenpaar 2 x Türen Türenpaar KE66 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407			

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 5R / 4R

	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 46 H 98.4 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 5R Schubkasten Tür L0565/R0566 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402				B 69 H 98.4 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 5R Schubkasten Tür L0567/R0568 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404				B 69 H 98.4 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 5R 5 x Schubkasten 0527 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 92 H 98.4 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 5R Schubkasten Türenpaar 0555 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407								ANRICHTE  B 159 H 75 T 42 cm KE99			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 46 H 80.8 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R Tür L0419/R0420				B 46 H 80.8 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R 4 Schubkästen 0427 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402				B 69 H 80.8 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R 4 Schubkästen 0408 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404			

Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 4R

	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 69 H 81 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R Tür L0403/R0404				B 92 H 81 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R Holztürenpaar 0489				B 92 H 81 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R 2 x Schubkastenpaar 0407 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 115 H 81 T 42 cm  bestehend aus: Korpus 4R Holztürenpaar KE72				B 138 H 81 T 42 cm  bestehend aus: 2 x Korpus 4R Türenpaar 2 x Schubkastenpaar KE77 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402				B 138 H 81 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 4R 2 x Türen 2 x Schubkastenpaar KE70 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402			
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
B 161 H 81 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 4R 2 x Türen 2 x Schubkastenpaar KE80 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404				B 207 H 81 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 4R 2 x Türen 2 x Schubkastenpaar KE82 mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404				B 207 H 81 T 42 cm  bestehend aus: 3 x Korpus 4R 3 x Türen KE81			






Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

KLEIDERSCHRÄNKE








[illegible]

Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

SPIEGEL

	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3				
 B 46 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 62 cm 0130				 B 92 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 74 H 62 cm 0132							
 B 69 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 51 H 62 cm 0131				 B 138 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 120 H 62 cm 0135							
	PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3		PG1	PG2	PG3
 B 69 H 180.2 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: H 162.2 x B 51 cm 0140				 B 69 H 145 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: H 127 x B 51 cm 0139				 B 46 H 117 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 99 cm 0138			
								 B 46 H 99.4 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 81.4 cm 0137			
								 B 46 H 81.8 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 63.8 cm 0136			


Einbausteckdose  Einbausteckdose mit 2 USB Anschlüssen inkl. 2.5 m Kabel, für Abdeckplatten oder hinter Klappen mit Schreibfachausstattung 9101 20						Fußtrittschalter  Wird bei Bestellung von Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung & LED Spots automatisch mitgeliefert Funkfernbedienung  4-Kanal Funkfernbedienung mit Dimmfunktion als Ersatz für den Fußtrittschalter 9185 21						Infrarot-Weiterleitung  Für die Weiterleitung von IR Signalen für HiFi-Geräte hinter geschlossenen Fronten. 9186 27					
GLAS EINLEGEBODEN (zusätzlich)  Klarglasboden in 8 mm Stärke Korpusbreite 46 cm 9060 Korpusbreite 69 cm 9061 Korpusbreite 92 cm 9063 9 12 12						Vollauszug für Schubkästen  pro Schubkasten 9191 4 Filzeinlage für Schubkästen  46 cm 9402 58 cm 9403 69 cm 9404 92 cm 9407 115 cm 9409 138 cm 9410 3 3 4 4 6 6						Kabeldurchlass  Innenmaß 19.7 x 3.4 cm 9103 5  Ø 6 cm 9104 5 BELEUCHTUNG SCHREIBFACH / BARFACH Indirekte Holzbodenbeleuchtung eingelassen, für Fachbreiten 69 und 92 cm,  L610 mm 9372 18					
GLAS EINLEGEBODEN (zusätzlich)  Stärke 18 mm foliert (hinter Fronten) Korpusbreite 46 cm 3502 Korpusbreite 69 cm 3503 Korpusbreite 92 cm 3504 Stärke 26 mm furniert (für offene Regale) Korpusbreite 46 cm 3632 Korpusbreite 48.5 cm 1904 Korpusbreite 69 cm 3633 7 8 8 8 8 9						HOLZ EINLEGEBODEN (zusätzlich)  Stärke 18 mm foliert (hinter Fronten) Korpusbreite 46 cm 3502 Korpusbreite 69 cm 3503 Korpusbreite 92 cm 3504 Stärke 26 mm furniert (für offene Regale) Korpusbreite 46 cm 3632 Korpusbreite 48.5 cm 1904 Korpusbreite 69 cm 3633 7 8 8 8 8 9						SPIEGELRÜCKWÄNDE  FÜR BREITE 46 cm FÜR BREITE 69 cm FÜR BREITE 92 cm Höhe der Vitrinentür 4R 6R 8R 10R 12R 4R 6R 8R 10R 12R 6R 8R 10R 12R Bestell-Nr. 9017 9011 9007 9005 9002 9016 9010 9006 9003 9001 9015 9014 9013 9012 IDENT 12 15 19 24 29 15 22 30 37 44 30 38 48 58					

		FÜR BREITE 34,5 cm								FÜR BREITE 46 cm								FÜR BREITE 69 cm								FÜR BREITE 92 cm					
HOLZBODEN- BELEUCHTUNG LED  Dieser Artikel beinhaltet die eingelassene Stromschiene und den erforderlichen Trafo pro Regalelement. Die Anzahl der Holzbodenbeleuchtungen bitte pro Regalelement bestellen. Energieverbrauch 2,2 kWh / 1000 h								LED SPOT  An einen Trafo können bis zu 6 Spots angeschlossen werden. Bitte bestellen Sie die gewünschte Anzahl von Spots pro kompletter Schrankkombination. Bei Einzelmöbeln pro Schrank. Energieverbrauch 2,2 kWh / 1000 h Ø 5,6 cm																							
Anzahl der beleuchteten Böden		1	2	3	4	5	6	Anzahl der beleuchteten Böden		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
Bestell-Nr.		9311	9312	9313	9314	9315	9316	Bestell-Nr.		9581	9582	9583	9584	9585	9586			9581	9582	9583	9584	9585	9586			9581	9582	9583	9584	9585	9586
IDENT		27	34	41	48	55	62	IDENT		25	35	45	55	64	74			25	35	45	55	64	74			25	35	45	55	64	74
		FÜR BREITE 46 cm								FÜR BREITE 69 cm								FÜR BREITE 92 cm								FÜR BREITE 92 cm					
HOLZBODEN- BELEUCHTUNG LED  Dieser Artikel beinhaltet die eingelassene Stromschiene und den erforderlichen Trafo pro Regalelement. Die Anzahl der Holzbodenbeleuchtungen bitte pro Regalelement bestellen. Energieverbrauch 2,2 kWh / 1000 h																															
Anzahl der beleuchteten Böden		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
Bestell-Nr.		9321	9322	9323	9324	9325	9326			9331	9332	9333	9334	9335	9336			9341	9342	9343	9344	9345	9346			9341	9342	9343	9344	9345	9346
IDENT		27	34	41	48	55	62			28	36	44	52	60	68			28	36	44	52	60	68			28	36	44	52	60	68
		FÜR BREITE 46 cm								FÜR BREITE 69 cm								FÜR BREITE 92 cm								FÜR BREITE 92 cm					
GLASKANTEN- BELEUCHTUNG LED  Dieser Artikel beinhaltet die eingelassene Stromschiene und den erforderlichen Trafo pro Regalelement. Die Anzahl der Glaskantenbeleuchtungen bitte pro Regalelement bestellen. Energieverbrauch 3,3 kWh / 1000 h																															
Anzahl der beleuchteten Böden		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
Bestell-Nr.		9521	9522	9523	9524	9525	9526			9531	9532	9533	9534	9535	9536			9541	9542	9543	9544	9545	9546			9541	9542	9543	9544	9545	9546
IDENT		27	34	41	48	55	62			28	36	44	52	60	68			28	36	44	52	60	68			28	36	44	52	60	68

Barfach

Korpusbreite 69cm


Ansicht von vorn



Barfach


Korpusbreite 92cm

Ansicht von vorn




Schreibfach – Korpusbreite 69cm

Ansicht von vorn




Ansicht von oben



Schreibfach – Korpusbreite 92cm

Ansicht von vorn



Ansicht von oben

