

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

1926 von Himolla - Ledergarnitur moor

## **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, [info@himolla.com](mailto:info@himolla.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0





# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht  
Kontrastziernaht: möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik  
Metallfuß 63 Anthrazit



---

## ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔪 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

---

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.  
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.  
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

---

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage  
Z87 Sitzneigungsverstellung

---

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



---

## EMPFEHLUNG

7916 CUMUREX SESSEL



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

**RÜCKENKISSEN**  
für Modellart 91/92



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**KUNSTSTOFFF.**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**93 X**

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

70/18/50  
-/-/  
70/18/50  
-

86/199/92  
75/158/44  
86/199/106  
-

86/199/92  
75/158/44  
86/199/106  
-

103/103/92  
54/54/44  
103/103/92  
-

202/95/92  
90/54/44  
210/164/106  
-

202/95/92  
90/54/44  
210/164/106  
-

Stoffverbrauch

0.90

5.15

5.15

4.45

7.85

7.85

**STOFF**

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**OPTIONAL**

Z77  
Herzwaage

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

**ABSCHLUSSRECA-  
MIERE**

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
seitliche Rückenlehne  
bodennah



91/92 N li/re  
91/92 H li/re  
91/92 K li/re

**ABSCHLUSSRECA-  
MIERE**

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höhenv.  
seitliche Rückenlehne  
bodennah



91/92 R li/re  
91/92 Q li/re  
91/92 P li/re

**ECKE**

Türstockbreite 78cm  
bodennah



89 Y  
89 X  
89 Z

**ABSCHLUSSELE-  
MENT 3-SITZER  
MANUELL**

2 Sitzfelder  
Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



87/88 N li/re  
87/88 H li/re  
87/88 K li/re

**ABSCHLUSSELE-  
MENT 3-SITZER  
ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder  
Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



87/88 R li/re  
87/88 Q li/re  
87/88 P li/re

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

85/86 N li/re  
85/86 H li/re  
85/86 K li/re

85/86 R li/re  
85/86 Q li/re  
85/86 P li/re

83/84 N li/re  
83/84 H li/re  
83/84 K li/re

83/84 R li/re  
83/84 Q li/re  
83/84 P li/re

82 N  
82 H  
82 K

82 R  
82 Q  
82 P

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

172/95/92  
75/54/44  
180/164/106

172/95/92  
75/54/44  
180/164/106

142/95/92  
60/54/44  
150/164/106

142/95/92  
60/54/44  
150/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

Stoffverbrauch

6.90

6.85

6.05

6.00

8.95

8.90

### STOFF

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

### LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

81 N  
81 H  
81 K

81 R  
81 Q  
81 P

80 N  
80 H  
80 K

80 R  
80 Q  
80 P

7778 N li/re  
7778 H li/re  
7778 K li/re

7778 R li/re  
7778 Q li/re  
7778 P li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

141/200/92  
120/158/44  
149/200/106

141/200/92  
120/158/44  
149/200/106

Stoffverbrauch

8.00

7.95

7.15

7.15

6.55

6.55

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.  
außen man.  
Türstockbreite 78cm  
bodennah



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

## KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

75 Y  
75 X  
75 Z

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

103/103/92  
54/54/44  
103/103/92  
-

154/101/92  
90/54/44  
154/101/106  
-

154/101/92  
90/54/44  
154/101/106  
-

139/101/92  
75/54/44  
139/101/106  
-

139/101/92  
75/54/44  
139/101/106  
-

225/100/92  
75/54/44  
233/117/106  
200x75

Stoffverbrauch

5.20

4.40

4.45

4.10

4.15

7.90

## STOFF

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

## LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

## OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X





# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

69 R  
69 Q  
69 P



67/68 N li/re  
67/68 H li/re  
67/68 K li/re



67/68 M li/re  
67/68 G li/re  
67/68 J li/re



65/66 N li/re  
65/66 H li/re  
65/66 K li/re



65/66 M li/re  
65/66 G li/re  
65/66 J li/re



63/64 N li/re  
63/64 H li/re  
63/64 K li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

225/100/92  
75/54/44  
233/117/106  
200x75

202/95/92  
90/54/44  
210/95/106

202/95/92  
90/54/44  
210/95/106

172/95/92  
75/54/44  
180/95/106

172/95/92  
75/54/44  
180/95/106

142/95/92  
60/54/44  
150/95/106

Stoffverbrauch

7.90

6.85

6.90

6.10

6.15

5.30

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X









# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	<b>ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER</b>	<b>SOFA 3-SITZER</b>	<b>SOFA 3-SITZER</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b>	<b>SOFA 2-SITZER</b>
	Kopfteil man. höherv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Seitenteil man.	2 Sitzfelder Kopfteil man. höherv. Seitenteil man.	Seitenteil man.	Kopfteil man. höherv. Seitenteil man.	Seitenteil man.
<b>METALLFUSS</b> SH 44 SH 46 SH 48	<b>63/64 M</b> li/re <b>63/64 G</b> li/re <b>63/64 J</b> li/re	<b>62 N</b> <b>62 H</b> <b>62 K</b>	<b>62 M</b> <b>62 G</b> <b>62 J</b>	<b>61 N</b> <b>61 H</b> <b>61 K</b>	<b>61 M</b> <b>61 G</b> <b>61 J</b>	<b>60 N</b> <b>60 H</b> <b>60 K</b>
<b>KUNSTSTOFFF.</b> SH 44 SH 46 SH 48						
<b>BODENFREI</b> SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	142/95/92 60/54/44 150/95/106 - 5.45	224/95/92 90/54/44 240/95/106 - 8.05	224/95/92 90/54/44 240/95/106 - 8.10	194/95/92 75/54/44 210/95/106 - 7.25	194/95/92 75/54/44 210/95/106 - 7.30	164/95/92 60/54/44 180/95/106 - 6.45
<b>STOFF</b> Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b> 18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>OPTIONAL</b> Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>AKKU MODELL 0920</b> Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				<b>AKKU MIT LADESTATION</b>	Anthrazit Silber Anthrazit Silber	90 Z 90 X 91 Z 91 X
				<b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>	Stoff Leder	93 X 93 X
				<b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>		



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	<b>SOFA 2-SITZER</b>	<b>SPITZECKE</b>	<b>SOFA 3-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 3-SITZER MANUELL</b>	<b>SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH</b>
	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	Türstockbreite 95cm bodennah	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil rechts man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts man. Fußteil rechts man. Rücken rechts man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. rechts elektr. Fußteil rechts elektr. Rücken rechts elektr. Kopfteil links man. höhenv. Kopfteil rechts elektr. höhenv. Seitenteil man.
						
<b>METALLFUSS</b> SH 44 SH 46 SH 48	<b>60 M</b> <b>60 G</b> <b>60 J</b>		<b>58 N</b> <b>58 H</b> <b>58 K</b>	<b>58 M</b> <b>58 G</b> <b>58 J</b>	<b>58 R</b> <b>58 Q</b> <b>58 P</b>	<b>58 T</b> <b>58 S</b> <b>58 L</b>
<b>KUNSTSTOFFF.</b> SH 44 SH 46 SH 48		<b>59 Y</b> <b>59 X</b> <b>59 Z</b>				
<b>BODENFREI</b> SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	164/95/92 60/54/44 180/95/106 - 6.50	94/94/92 54/54/44 94/94/92 - 4.35	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.40	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.45	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.40	224/95/92 90/54/44 240/164/106 - 8.45
<b>STOFF</b> Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b> 18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>OPTIONAL</b> Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>AKKU MODELL 0920</b> Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				<b>AKKU MIT LADESTATION</b>	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	
				<b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>		
				<b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>		



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

57 N  
57 H  
57 K

57 M  
57 G  
57 J

57 R  
57 Q  
57 P

57 T  
57 S  
57 L

56 N  
56 H  
56 K

56 M  
56 G  
56 J

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	224/95/92	224/95/92	224/95/92	224/95/92	194/95/92	194/95/92
SB/ST/SH ca.	90/54/44	90/54/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	240/164/106	240/164/106	240/164/106	240/164/106	210/164/106	210/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	8.40	8.45	8.40	8.45	7.60	7.65

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



56 R  
56 Q  
56 P

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



56 T  
56 S  
56 L

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



55 N  
55 H  
55 K

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



55 M  
55 G  
55 J

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



55 R  
55 Q  
55 P

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links man.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



55 T  
55 S  
55 L

### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	194/95/92	194/95/92	194/95/92	194/95/92	194/95/92	194/95/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	210/164/106	210/164/106	210/164/106	210/164/106	210/164/106	210/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	7.60	7.65	7.60	7.65	7.60	7.65

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.




## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

54 N  
54 H  
54 K

54 M  
54 G  
54 J

54 R  
54 Q  
54 P

54 T  
54 S  
54 L

53 N  
53 H  
53 K

53 M  
53 G  
53 J

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

Stoffverbrauch

6.70

6.75

6.70

6.75

6.70

6.75

### STOFF

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

### LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Vorziehfunkt. elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.



## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.



## ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

53 R  
53 Q  
53 P

53 T  
53 S  
53 L

52 R  
52 Q  
52 P

51 R  
51 Q  
51 P

47/48 N li/re  
47/48 H li/re  
47/48 K li/re

47/48 R li/re  
47/48 Q li/re  
47/48 P li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/122/106  
180x75

194/95/92  
75/54/44  
210/122/106  
150x75

112/95/92  
90/54/44  
120/164/106

112/95/92  
90/54/44  
120/164/106

Stoffverbrauch

6.70

6.75

8.45

7.65

4.60

4.60

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
nur zwischen bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
nur zwischen bodennahen  
Varianten kombinierbar



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

45/46 N li/re  
45/46 H li/re  
45/46 K li/re

45/46 R li/re  
45/46 Q li/re  
45/46 P li/re

43/44 N li/re  
43/44 H li/re  
43/44 K li/re

43/44 R li/re  
43/44 Q li/re  
43/44 P li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

42 Y  
42 X  
42 Z

42 W  
42 O  
42 E

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

97/95/92  
75/54/44  
105/164/106

97/95/92  
75/54/44  
105/164/106

82/95/92  
60/54/44  
90/164/106

82/95/92  
60/54/44  
90/164/106

90/93/92  
90/54/44  
90/164/106

90/93/92  
90/54/44  
90/164/106

Stoffverbrauch

4.15

4.15

3.70

3.70

3.40

3.40

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X





# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0


## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



37/38 N li/re  
37/38 H li/re  
37/38 K li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



37/38 M li/re  
37/38 G li/re  
37/38 J li/re

### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

41 Y  
41 X  
41 Z

41 W  
41 O  
41 E

40 Y  
40 X  
40 Z

40 W  
40 O  
40 E

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

75/93/92  
75/54/44  
75/164/106  
-

75/93/92  
75/54/44  
75/164/106  
-

60/93/92  
60/54/44  
60/164/106  
-

60/93/92  
60/54/44  
60/164/106  
-

112/95/92  
90/54/44  
120/95/106  
-

112/95/92  
90/54/44  
120/95/106  
-

Stoffverbrauch

2.95

2.95

2.55

2.55

4.10

4.10

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



35/36 N li/re  
35/36 H li/re  
35/36 K li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



35/36 M li/re  
35/36 G li/re  
35/36 J li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



33/34 N li/re  
33/34 H li/re  
33/34 K li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



33/34 M li/re  
33/34 G li/re  
33/34 J li/re

## ABSCHLUSSRECAMIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rückenabsenkung elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah



31/32 R li/re  
31/32 Q li/re  
31/32 P li/re

## ABSCHLUSSRECAMIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah



29/30 N li/re  
29/30 H li/re  
29/30 K li/re

### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

97/95/92  
75/54/44  
105/95/106

97/95/92  
75/54/44  
105/95/106

82/95/92  
60/54/44  
90/95/106

82/95/92  
60/54/44  
90/95/106

141/200/92  
120/158/44  
149/225/106

111/170/92  
90/128/44  
119/170/106

Stoffverbrauch

3.75

3.75

3.30

3.30

7.00

5.05

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

bodennah

## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
bodennah

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

bodennah



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

29/30 R li/re  
29/30 Q li/re  
29/30 P li/re

27/28 N li/re  
27/28 H li/re  
27/28 K li/re

27/28 R li/re  
27/28 Q li/re  
27/28 P li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

25 Y  
25 X  
25 Z

25 V  
25 U  
25 F

24 Y  
24 X  
24 Z

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

111/170/92  
90/128/44  
119/170/106  
-

96/170/92  
75/128/44  
104/170/106  
-

96/170/92  
75/128/44  
104/170/106  
-

90/93/92  
90/54/44  
90/93/106  
-

90/93/92  
90/54/44  
90/93/106  
-

75/93/92  
75/54/44  
75/93/106  
-

Stoffverbrauch

5.05

4.65

4.65

3.30

3.35

2.90

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH
	Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	2 Sitzfelder Walfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil außen man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Walfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Walfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
<b>METALLFUSS</b> SH 44 SH 46 SH 48				21/22 N li/re 21/22 H li/re 21/22 K li/re	21/22 M li/re 21/22 G li/re 21/22 J li/re	21/22 R li/re 21/22 Q li/re 21/22 P li/re
<b>KUNSTSTOFFF.</b> SH 44 SH 46 SH 48	24 V 24 U 24 F	23 Y 23 X 23 Z	23 V 23 U 23 F			
<b>BODENFREI</b> SH 44 SH 46 SH 48						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	75/93/92 75/54/44 75/93/106 - 2.95	60/93/92 60/54/44 60/93/106 - 2.45	60/93/92 60/54/44 60/93/106 - 2.50	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.35	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.40	202/95/92 90/54/44 210/164/106 - 7.35
<b>STOFF</b> Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
<b>LEDER</b> 18 22 24 27 31 33 35 45						
<b>OPTIONAL</b> Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>AKKU MODELL 0920</b> Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				<b>AKKU MIT LADESTATION</b>		Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X
				<b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>		
				<b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>		



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil außen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil außen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

21/22 T li/re  
21/22 S li/re  
21/22 L li/re

19/20 N li/re  
19/20 H li/re  
19/20 K li/re

19/20 M li/re  
19/20 G li/re  
19/20 J li/re

19/20 R li/re  
19/20 Q li/re  
19/20 P li/re

19/20 T li/re  
19/20 S li/re  
19/20 L li/re

17/18 N li/re  
17/18 H li/re  
17/18 K li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	202/95/92	172/95/92	172/95/92	172/95/92	172/95/92	142/95/92
SB/ST/SH ca.	90/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44	60/54/44
GB/GT/GH ca.	210/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106	150/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	7.40	6.50	6.55	6.50	6.55	5.70

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



17/18 M li/re  
17/18 G li/re  
17/18 J li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



17/18 R li/re  
17/18 Q li/re  
17/18 P li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



17/18 T li/re  
17/18 S li/re  
17/18 L li/re

## SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN

Seitenteil man.



14 N  
14 H  
14 K

## SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



14 M  
14 G  
14 J

## SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN

Seitenteil man.



13 N  
13 H  
13 K

### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	142/95/92	142/95/92	142/95/92	225/100/92	225/100/92	225/100/92
SB/ST/SH ca.	60/54/44	60/54/44	60/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	150/164/106	150/164/106	150/164/106	233/100/106	233/100/106	233/100/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	5.70	5.70	5.70	6.60	6.75	6.60

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN

Kopfteil man. höherv.  
Seitenteil man.

## ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

nur zwischen boden-  
nahen Varianten  
kombinierbar

## ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. höherv.  
nur zwischen boden-  
nahen Varianten  
kombinierbar

## ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

nur zwischen boden-  
nahen Varianten  
kombinierbar

## ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man. höherv.  
nur zwischen boden-  
nahen Varianten  
kombinierbar

## ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rückenabsenkung elektr.  
Kopfteil elektr. höherv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

13 M  
13 G  
13 J

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

10 Y  
10 X  
10 Z

10 V  
10 U  
10 F

09 Y  
09 X  
09 Z

09 V  
09 U  
09 F

07/08 R li/re  
07/08 Q li/re  
07/08 P li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

225/100/92  
75/54/44  
233/100/106  
-

150/93/92  
75/54/44  
150/93/106  
-

150/93/92  
75/54/44  
150/93/106  
-

120/93/92  
60/54/44  
120/93/106  
-

120/93/92  
60/54/44  
120/93/106  
-

126/200/92  
105/158/44  
134/225/106  
-

Stoffverbrauch

6.75

5.00

5.05

4.25

4.30

6.50

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höherv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höherv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum  
mit Rollen  
in Formasoft Polyschaum

## HOCKER

in Superlastic med



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

05/06 N li/re  
05/06 H li/re  
05/06 K li/re

05/06 R li/re  
05/06 Q li/re  
05/06 P li/re

01 N  
01 H  
01 K

### KUNSTSTOFFF.

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

### 02 Y

B/T/H ca.	126/200/92	126/200/92	113/70/44	78/62/44
SB/ST/SH ca.	105/158/44	105/158/44	-/-/44	-/-/44
GB/GT/GH ca.	134/200/106	134/200/106	113/70/44	78/62/44
Liegefläche	-	-	-	-
Stoffverbrauch	6.05	6.05	2.25	1.50

### STOFF

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

### LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

- - - -

Z87  
Sitzneigungsv.

- - - -

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU










Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X






# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0










## SOFAS

									
	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90
	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J










## SOFAS

	
	B 224 T 95 SB 90
	<b>62</b>
SH 44 / METALLFUSS	N
SH 46 / METALLFUSS	H
SH 48 / METALLFUSS	K

## SOFAS MIT FUNKTION

									
	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts
	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60
	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
SH 44 / METALLFUSS	R	R	M	N	R	T	M	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	Q	G	H	Q	S	G	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	P	J	K	P	L	J	K	P

## SOFAS MIT FUNKTION

									
	elektrisch Wallfree rechts	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts
	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75
	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
SH 44 / METALLFUSS	T	M	N	R	T	M	N	R	T
SH 46 / METALLFUSS	S	G	H	Q	S	G	H	Q	S
SH 48 / METALLFUSS	L	J	K	P	L	J	K	P	L



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Vorziehfunkt.
	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 225 T 100 SB 75
	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>69</b>
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	R
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	G	H	Q	S	Q
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L	J	K	P	L	P

## SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90
	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P	K	P	K	P

## ABSCHLUSSELEMENTE

	B 82 T 95 SB 60	B 82 T 95 SB 60	B 97 T 95 SB 75	B 97 T 95 SB 75	B 112 T 95 SB 90	B 112 T 95 SB 90	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75
	<b>33/34</b> li/re	<b>33/34</b> li/re	<b>35/36</b> li/re	<b>35/36</b> li/re	<b>37/38</b> li/re	<b>37/38</b> li/re	<b>63/64</b> li/re	<b>63/64</b> li/re	<b>65/66</b> li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

## ABSCHLUSSELEMENTE

	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90
	<b>65/66</b> li/re	<b>67/68</b> li/re	<b>67/68</b> li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	K	J	K



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen
	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90
	17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	G	H	Q	S	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L	J	K	P	L	J

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90	B 82 T 95 SB 60	B 82 T 95 SB 60	B 97 T 95 SB 75	B 97 T 95 SB 75	B 112 T 95 SB 90	B 112 T 95 SB 90
	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	T	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	S	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	L	K	P	K	P	K	P

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90
	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	K	P	K	P

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell	manuell
	B 139 T 101 SB 75	B 139 T 101 SB 75	B 154 T 101 SB 90	B 154 T 101 SB 90
	71/72 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re	73/74 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

		☒	☒ elektrisch		☒		☒	☒ elektrisch	
	B 126 T 200 SB 105	B 126 T 200 SB 105	B 126 T 200 SB 105	B 96 T 170 SB 75	B 96 T 170 SB 75	B 111 T 170 SB 90	B 111 T 170 SB 90	B 141 T 200 SB 120	B 141 T 200 SB 120
	<b>05/06</b> li/re	<b>05/06</b> li/re	<b>07/08</b> li/re	<b>27/28</b> li/re	<b>27/28</b> li/re	<b>29/30</b> li/re	<b>29/30</b> li/re	<b>31/32</b> li/re	<b>77/78</b> li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	R	N	R	N	R	R	N
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	Q	H	Q	H	Q	Q	H
SH 48 / METALLFUSS	K	P	P	K	P	K	P	P	K

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

	☒		☒
	B 141 T 200 SB 120	B 86 T 199 SB 75	B 86 T 199 SB 75
	<b>77/78</b> li/re	<b>91/92</b> li/re	<b>91/92</b> li/re
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P

## ECKELEMENTE

		manuell	
	B 94 T 94 SB 54	B 103 T 103 SB 54	B 103 T 103 SB 54
	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>89</b>
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS	Z	Z	Z

## ZWISCHENELEMENTE

	B 120 T 93 SB 60	B 120 T 93 SB 60	B 150 T 93 SB 75	B 150 T 93 SB 75	B 60 T 93 SB 60	B 60 T 93 SB 60	B 75 T 93 SB 75	B 75 T 93 SB 75	B 90 T 93 SB 90
	<b>09</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
SH 44 / BODENFREI	V	Y	V	Y			V	Y	V
SH 46 / BODENFREI	U	X	U	X			U	X	U
SH 48 / BODENFREI	F	Z	F	Z			F	Z	F
SH 44 / KUNSTST.-FUSS					V	Y	V	Y	V
SH 46 / KUNSTST.-FUSS					U	X	U	X	U
SH 48 / KUNSTST.-FUSS					F	Z	F	Z	F



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ZWISCHENELEMENTE



B 90  
T 93  
SB 90

25

SH 44 / BODENFREI  
SH 46 / BODENFREI  
SH 48 / BODENFREI  
SH 44 / KUNSTST.-FUSS Y  
SH 46 / KUNSTST.-FUSS X  
SH 48 / KUNSTST.-FUSS Z

## ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch  
Wallfree  
B 60  
T 93  
SB 60

40



manuell  
Wallfree  
B 60  
T 93  
SB 60

40



elektrisch  
Wallfree  
B 75  
T 93  
SB 75

41



manuell  
Wallfree  
B 75  
T 93  
SB 75

41



elektrisch  
Wallfree  
B 90  
T 93  
SB 90

42



manuell  
Wallfree  
B 90  
T 93  
SB 90

42

SH 44 / BODENFREI W  
SH 46 / BODENFREI O  
SH 48 / BODENFREI E

Y  
X  
Z

W  
O  
E

Y  
X  
Z

W  
O  
E

Y  
X  
Z

## HOCKER



B 78  
T 62  
SB -

01



manuell  
B 113  
T 70  
SB -

02

SH 44 / METALLFUSS N  
SH 46 / METALLFUSS H  
SH 48 / METALLFUSS K  
SH 44 / MIT ROLLEN

Y

## ZUBEHÖR



B 70  
T 18  
SB -

93

SH - X