Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Marylin von Schlaraffia - Polsterbett aqua

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schlaraffia.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

## POLSTERBETT KOPFTEILE - Istmaße und Höhen-Wahlmöglichkeit

| | | Fixmaße | | Höhe Kopfteil nach Wahl (Istmaße) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Breite Liege-fläche | Istmaß Gesamt-breite mit Bettrahmen (mit/ohne Sturaum) | Istmaß Tiefe | Standard-höhe 1 | Standard-höhe 2 | Sonderhöhe 1 (Aufpreis) | Sonderhöhe 2 (Aufpreis) | Sonderhöhe 3 (Aufpreis) |
| Kopfteil Marylin | 100 cm | 125 cm | 13 cm | 115 cm | 135 cm | 95 cm | 105 cm | 125 cm |
| Kopfteil Marylin | 120 cm | 145 cm | 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfteil Marylin | 140 cm | 165 cm | 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfteil Marylin | 160 cm | 185 cm | 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfteil Marylin | 180 cm | 205 cm | 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfteil Marylin | 200 cm | 225 cm | 13 cm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

✔ = Variante möglich ✘ = Variante nicht möglich

SCHLARAFFIA®
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Bettrahmen

Polsterbetten

## Das Bettgestell im puristischem, gradlinigem Design

**Besonderheit:**
- ➡ hochwertige Polsterung
- ➡ Ecken des Polsterbettrahmens auf Gehrung gefertigt

---

**Verfügbare Stoffe:**
- ➡ verfügbar in allen Stoffvarianten der Schlaraffia Stoffkollektion

**Technische Infos:**
- ➡ 3 durchgehend, gepolsterte Seitenpaneele
- ➡ Bettrahmenhöhe: 40cm
- ➡ Bettrahmentiefe: 4cm
- ➡ kompatibel mit bodenstehenden & schwebenden Schlaraffia Kopfteilen
  - Ausnahme: Kopfteil „Silence" und „Casanova"
- ➡ kombinierbar mit allen Schlaraffia Lattenrosten und Matratzen
- ➡ konfigurierbar mit 5 verschiedenen Fußvarianten:
  - Champagner Fuß 10 cm
  - Holzfuß gerade Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß schräg Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß eckig Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Schwebeoptik 3 cm
- ➡ Auswahl von zwei Einlasstiefen für Lattenrost und Matratze für individuelle, komfortable Einstiegshöhe
  - oberes Level: 12,4 cm
  - unteres Level: 17,2 cm




**Gesamtbreiten des Polsterbettrahmens:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite der Liegefläche | 100cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
| Gesamtbreite Bettrahmen | 108cm | 128cm | 148cm | 168cm | 188cm | 208cm |

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Bettrahmen mit Stauraum

Polsterbetten

## Der Bettrahmen mit intergrierter Schatzkammer





**Besonderheit:**

- ➡ Bettrahmen mit Stauraumfunktion
- ➡ hochwertige Polsterung
- ➡ Ecken des Polsterbettrahmens auf Gehrung gefertigt

**Verfügbare Stoffe:**

- ➡ verfügbar in allen Stoffvarianten der Schlaraffia Stoffkollektion

**Technische Infos:**

- ➡ 3 durchgehend, gepolsterte Seitenpaneele & ein ungepolstertes Seitenpaneel (im Kopfbereich)
- ➡ Bettrahmenhöhe: 40cm, Bettrahmentiefe: 4cm
- ➡ Stauraumhöhe: ~24cm, max. Öffnung des Lattenrostes von 89cm
- ➡ Element Stauraum: Bodenplatte mit Durchlüftungslöchern versehen für Luftzirkulation
  - Belastbarkeit je Bodenplatte: 15kg – gleichmäßige Gewichtsverteilung der Gegenstände
- ➡ Lattenroste-Einbaurahmen-werden mit Bettrahmen seitlich verschraubt
- ➡ konfigurierbar mit drei Schlaraffia Einbaurahmen
  - Classic 28 plus KF
  - Platin 28 plus KF
  - ComFEEL 40 plus KF
- ➡ kompatibel mit bodenstehenden & schwebenden Schlaraffia Kopfteilen
  - Ausnahme: Kopfteil „Silence" und „Casanova"
- ➡ kombinierbar mit allen Schlaraffia Matratzen
- ➡ konfigurierbar mit 5 verschiedenen Fußvarianten:
  - Champagner Fuß 10 cm
  - Holzfuß gerade Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß schräg Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß eckig Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Schwebeoptik 3 cm
- ➡ Auswahl von zwei Einlasstiefen für Lattenrost und Matratze für individuelle, komfortable Einstiegshöhe
  - oberes Level: 13,5cm / • unteres Level: 16,9cm

**Gesamtbreiten des Polsterbettrahmens:**

| Breite der Liegefläche | 100cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite Bettrahmen | 108cm | 128cm | 148cm | 168cm | 188cm | 208cm |

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# SCHLARAFFIA Bettfüße-kleines Detail mit gigantischer Wirkung



Schwebeoptik

Technische Infos:
- Höhe: 3 cm

Fuss Champagner

Technische Infos:
- Höhe: 10 cm
- Farbe: chrom

Holzfuß gerade

Technische Infos:
- Höhe: 10 cm und 15 cm
- Farbe: Eiche oder Nussbaum
- aus Massivholz gefertigt

Holzfuß schräg

Technische Infos:
- Höhe: 10 cm und 15 cm
- Farbe: Eiche oder Nussbaum
- aus Massivholz gefertigt

Holzfuß eckig

Technische Infos:
- Höhe: 10 cm und 15 cm
- Farbe: Eiche oder Nussbaum
- aus Massivholz gefertigt

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Classic 28

Rahmentechnologie

**Abb. Classic 28 Side Lift rechts und Classic 28 Side Lift links**
Rechts oder links über die gesamte Länge hochklappbar mittels Gasdruckfeder.



| | |
|---|---|
| Standardgröße: | 90 x 200 cm |
| Tatsächliche Größe: | 89 x 196 cm |
| Höhe Außenholm: | 40 mm \| 60 mm* \| 50 mm** |
| Höhe Außenholm inkl. Klappe: | 40 mm \| 60 mm* \| 50 mm** |
| Max. Höhe Mitte (unbelastet): | 60 mm \| 70 mm* \| 60 mm** |
| Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: | 120 mm* |

*Motor-Version ** Side Lift Version

**Verfügbare Größen**

| Standardbreiten | Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt |
|---|---|
| 80/90/100 x 200cm* | 120/140 x 200 cm* |

*Breite x Länge

Verfügbare Größen für Modell Classic 28 Sidelift:

| Standardbreiten | Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt |
|---|---|
| 80/90/100 x 200cm* | - |

*Breite x Länge

## Schulterkomfortzone:

- **Flexible Schulterkomfortzone** für verbesserte Wirbelsäulenunterstützung, vor allem in der Seitenlage
- Geschlitzte Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung

## Mittelverstärkung:

- **Stufenlose Härteregulierung** mit Doppelleistentechnik
- Lastenverteilender Mittelgurt

## Kappen

- Lagerung der Leisten in beweglichen **Duo-Kappen** aus Kautschuk für eine flexible, geräuschlose Abfederung
- Rutschstopp durch Strukturoberfläche

## Federleisten

- **5-Zonen-Unterstützung** und **-Federfunktion.**
- **28 mehrfach funierte Federleisten** (bei einer Länge von 200 cm) mit grauer dekorfolie beschichtet (Schulterzone rot, Hüftzone anthrazit)
- Außenholme aus Buchenschichtholz und Querholme ausmassiver Buche mit Dekorfolie in Metalloptik

## Verfügbare Versionen:

- **Classic 28 NV**
  Unverstellbare Version
- **Classic 28 Side Lift**
  Unverstellbare Version. Rechts oder Links über die gesamte Länge hochklappbar mittels Gasdruckfeder zur pneumatischen Hebeunterstützung der Matratze, zur Nutzung des Bettkastens
- **Classic 28 KF**
  Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil
- **Classic 28 Gasdruck M**
  Manuall über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil. Zusätzliche Gasdruckfeder im Fußteil zur pneumatischen Hebeunterstützung der Matratze. zur Nutzung des Bettkastens
- **Classic 28 M**
  Stufenlose Verstellbarkeit durch neuen, leistungsstärkeren OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen

**Tech. Daten:**

- Verstelllast max. 4500 N je Seite
- Verstellgeschwindigkeit max. 5,5 mm/sek.
- Serienmäßige Notstromabsenkung über 9-V-Batterie
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# CLASSIC 28 PLUS (NC17)

Rahmentechnologie

**Technische Daten:**

- Netzanschluss 100V-240V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)
- Eingangsspannung 24V DC (siehe Typenschild am Antrieb)
- Leistung max. 120 W
- max. Vorsicherung 16 A
- Betriebsart 1) bei max. Nennlast Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- max. Benutzergewicht 130 kg
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie

| | |
|---|---|
| Tatsächliches Maß: | 89 x 196 cm |
| (Beim Standardmaß 90 x 200 cm) | |
| Höhe Außenholm: | 50 mm (60 mm*) |
| Höhe Außenholm inkl. Kappe: | 76 mm (86 mm*) |
| Max. Höhe Mitte (unbelastet): | 86 mm (96 mm*) |
| Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: | 125 mm |

**Motor-Variante*

**Schulterkomfortzone:**

Flexible Schulterkomfortzone für verbesserte Wirbelsäulenunterstützung, vor allem in der Seitenlage. Geschlitzte Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung.

**Mittelverstärkung**

Stufenlose Härteregulierung mit Doppelleistentechnik. Lastenverteilender Mittelgurt.

**Kappen:**

Lagerung der Leisten in beweglichen Duo-Kappen für eine flexible, geräuschlose Abfederung. Rutschstopp durch Strukturoberfläche.

**Federleisten:**

28 Leisten mit 5-Zonen-Unterstützung und -Federfunktion. Federfunktion der Leisten bis zu den Randbereichen des Bettes, im Doppelbett keine „Besucherritze".

**Verfügbare Versionen**

| | |
|---|---|
| Classic 28 Plus NV: | Unverstellbare Version |
| Classic 28 Plus KF: | Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil. |
| Classic 28 Plus M: | Stufenlose Verstellbarkeit durch neuen, leistungsstarken OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen. |
| | Notabsenkung über 9V Batterie: Im Fall eines Stromausfalls kann die Liegefläche in die horizontale Position zurückgefahren werden. Optionale Funkfernbedienung erhältlich. |



Erhältlich in den Standardgrößen: 80/90/100 x 190/200 cm sowie in den Übergrößen 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt)

SCHLARAFFIA®

Wir leben Schlaf. Seit über 100 Jahren.

# ComFEEL 40 PLUS

Rahmentechnologie

**Technische Daten:**

- Eingangsspannung 100V – 240V ~ 1,5A, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung 24V 3A• Leistung max. 120 W
- Ausgangsspannung 24V 3A
- Anzahl der Motoren 2
- Bauart der Motoren 24 V DC
- max. Vorsicherung 16 A
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- Blockierkraft 9.000 N, Druckkraft 2 x 4.500 N
- Belastbarkeit Motor-Variante150 kg = 130 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht
- 5 jahre Garantie
  Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiebeileger

| | |
|---|---|
| Standardgröße:<br>Tatsächliche Größe: | 90 x 200 cm<br>89 x 196 cm |
| Höhe Außenholm: | 50 mm \| 60 mm* |
| Höhe Außenholm inkl. Klappe: | 76 mm \| 100 mm* |
| Max. Höhe Mitte (unbelastet): | 86 mm \| 110 mm* |
| Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: | 0 mm* |

*Motor-Version

## Schulterkomforzone

- ➡ Patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfindet
- ➡ Seitenlage: Gegendruckfreies, tiefes Einsinken zur optimalen Lage der Brust- und Halswirbelsäule
- ➡ Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule, Anpassung an die natürliche Schulter- und Rückenform

## Patentiertes Doppelfederleistensystem

- ➡ Patentiertes Doppelfederleistensytem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ➡ 5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten

## Federleistenhalter und Kappen:

- ➡ Der Federleist enhalter bietet einen hohen Federweg bei geringer Gesamtbauhöhe (74 mm) und ist sehr gut auf den ERGO-GUIDE abgestimmt
- ➡ Kappen überdecken die Seitenholme – für frei schwingenden Liegekomfort bis zum Rand

## Mittelverstärkung

- ➡ Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

## Verfügbare Versionen:

**ComFEEL 40 plus NV** Unverstellbare Version

**ComFEEL 40 Plus KF** Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil

**ComFEEL 40 Plus M Move**
Stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor.
Automatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule. Bodenfreiheit: Kein störender Motor oder störende Mechanik unter der Unterfederung.
Einfaches Öffnen des Fußteils ermöglicht Stauraumfunktion.
Netzfreischaltung: Automatische Abschaltung der Stromzufuhr bei längerer Nichtnutzung.
Manuelle Notabsenkung: Optionale Funkfernbedienung erhältlich

Verfügbare Größen

| Standardbreiten | Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt |
|---|---|
| 80/90/100 x 200cm* | 80/90/100 x 190/210/220cm*<br>120 x140 x 190/200/210/220cm* |

*Breite x Länge

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Gigant 30 Plus

## Rahmentechnologie

Stabile Drehpunktverschraubungen
für eine höhere Stabilität.




### Schulterkomfortzone | Lordosezone

**Flexible Schulterkomfortzone** mit geschlitzten Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung.

**Extra breite Lordosesystemleiste** für hohen Stützkomfort.

### Mittelverstärkung

**Stufenlose Härteregulierung** mit Doppelleistentechnik und Schiebereglern.

### Kappen

Lagerung der Leisten in beweglichen **Duo-Kappen aus Kautschuk** für eine flexible, geräuschlose Abfederung.

### Federleisten

**5-Zonen-Unterstützung** und **-Federfunktion.**

**30 mehrfach furnierte Federleisten** aus Buchenschichtholz (bei einer Länge von 200 cm) (26 Leisten in Carbonoptik, Schulterzone 4 Leisten in rubinrot).

Außenholme aus Birkeschichtholz alufarben foliert und Querholme aus massiver Buche mit Dekorfolie in Silberoptik ummantelt.

Federfunktion der Leisten bis zu den Randbereichen des Bettes, im Doppelbett keine "Besucherritze".

### Extras

Extra hoher Außenholm von ca. 70 mm.

Extra verstärkte Federleisten mit einer Dicke von ca. 12 mm (außer Lordose- und Mittelzone).

Extra stabile Drehpunktverschraubungen im Bereich der Kopf- und Fußteilverstellung (nur KF-Version).

Extra Querverstrebung mit Bettfußaufnahmen im Mittelbereich.

Abb. Gigant 30 Plus KF

### Verfügbare Versionen

| | |
|---|---|
| **Gigant 30 Plus NV** | Unverstellbare Version. |
| **Gigant 30 Plus KF** | Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil. Ab 120 cm Breite je 3 Verstellraster im Kopf- und Fußbereich. |

### Belastbarkeit

Belastbarkeit 200kg = 180kg Benutzergewicht + 20kg Matratzengewicht

| | |
|---|---|
| **Standardgröße:** | 90 x 200 cm |
| **Tatsächliches Maß:** | 89 x 196 cm |

| | |
|---|---|
| **Höhe Außenholm:** | **70 mm** |
| **Höhe Außenholm inkl. Kappe:** | **95 mm** |
| **Max. Höhe Mitte (unbelastet):** | **115 mm** |

Erhältlich in den Standardgrößen 80/90/100 x 190/200 cm sowie in Übergrößen bis 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt).

Die o.g. Angaben sind Empfehlungswerte und in keinem Falle bindend. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Kaufentscheidungshilfe, die nicht als Grundlage für spätere Reklamationen herangezogen werden kann.

SCHLARAFFIA®

# PLATIN 28 PLUS

Rahmentechnologie

**Technische Daten:**

- Netzanschluss 100V-240V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)
- Eingangsspannung 24V DC (siehe Typenschild am Antrieb)
- Leistung max. 120 W
- max. Vorsicherung 16 A
- Betriebsart 1) bei max. Nennlast Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- Belastbarkeit Motor-Variante 150 kg = 130 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht NV + KF je 140 kg = 120 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie
- 5 Jahre Garantie
  Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiebeileger

| | |
|---|---|
| Tatsächliches Maß: | 89 x 196 cm |
| (Beim Standardmaß 90 x 200 cm) | |
| Höhe Außenholm: | 60 mm |
| Höhe Außenholm inkl. Kappe: | 106 mm (111 mm*) |
| Max. Höhe Mitte (unbelastet): | 110 mm |
| Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: | 125 mm |

**KF-Version*

### Schulter- und Hüftkomfortzone:

AutoADAPT System – interaktives Dreifachfedersystem in Schulter- und Hüftzone für vollautomatische Konturanpassung.
Drei Federholzleisten für dreifach sensiblere Anpassung an die Körperform.
Seitenlage: Sowohl in Schulter- als auch in der Hüftzone erfolgt eine vollautomatische Konturanpassung.
Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule.

### Doppelfederleistensystem

Interaktiver Federungskomfort - jeweils zwei Federleisten in einer Kappe: automatische, sehr sensible Anpassung, ohne umständliche Einstellung.
5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 28 hochwertige Federleisten.

### Federleistenhalter und Kappen:

Kappen überdecken die Seitenholme – für vollflächigen Federungskomfort bis zum seitlichen Bettrand.
Dämpfungsregler für sanften Schlaf.
Hohe Dauerhaltbarkeit der Kappen durch hochwertige thermoplastische Materialtechnologie.

### Mittelverstärkung:

Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

### Verfügbare Versionen

| | |
|---|---|
| Platin 28 Plus NV: | Unverstellbare Version |
| Platin 28 Plus KF: | Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil |
| Platin 28 Plus M: | Stufenlose Verstellbarkeit durch leistungsstarken OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen. Notabsenkung über 9V Batterie: Im Fall eines Stromausfalls kann die Liegefläche in die horizontale Position zurückgefahren werden. Optionale Funkfernbedienung erhältlich. |



Erhältlich in den Standardgrößen: 80/90/100 x 190/200 cm sowie in den Übergrößen 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt)

SCHLARAFFIA®

# GELTEX® Quantum

GELTEX®



**Kern:**

GELTEX® Technologie:
- ➡ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➡ 7 Komfortzonen
- ➡ Würfelschnitt für verbesserte Körperanpassung
- ➡ Kern aus 100% GELTEX® Schaum für eine optimale Körperunterstützung und Druckentlastung
- ➡ offenporige Schaumstruktur für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 16 cm GELTEX®**

**Bezug:**

- ➡ Oberseite mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, ohne Versteppung
- ➡ Unterseite mit luftdurchlässigem Dekorstoff, ohne Versteppung
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 18 cm**

Drell Dessin: J425/J416
Oberseite: 67% Polyester, 32% Lyocell, 1% Elasthan
Unterseite: 100% Polyester

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3 und folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 80/90/100 x 190/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Quantum Pure Plus TFK





## Kern:

GELTEX® Next Technologie:
- ➡ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➡ Glatte GELTEX® Next-Auflagen für extra Druckentlastung
- ➡ GELTEX® Next-Technologie wurde entwickelt mit Fokus auf die Ableitung überschüssiger Körperwärme
- ➡ Ziel ist die Förderung von schnellem Einschlafen und erholsamem Tiefschlaf
- ➡ 7 ergonomisch optimierte Komfortzonen
- ➡ 15 cm hoher punktelastischer Tonnentaschenfederkern für eine optimale Körperstützung
- ➡ Offene Struktur des Taschenfederkerns und offenporiger GELTEX® Next-Schaum für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 21 cm GELTEX® Next:**
- ➡ ca. 15 cm Tonnentaschenfederkern
- ➡ ca. 3 cm weichere GELTEX® Next-Auflage in Grün
- ➡ ca. 3 cm festere GELTEX® Next-Auflage in Orange

## Bezug:

- ➡ Bezug aus atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, mit luftdurchlässiger Klimafaser versteppt
- ➡ Oberstoff und Steppmaterial aus mindestens 75% recyceltem Polyester
- ➡ Bezug bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 22 cm**

Drell Design: J487/J487

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% recycelter Polyester
Unterseite: 100% recycelter Polyester
Steppmaterial: 100% recycelter Polyester

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 120/140 cm x 200 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Pure

GELTEX®




**Kern:**

GELTEX® Technologie:
- ➡ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➡ 7 Komfortzonen
- ➡ Würfelschnitt für verbesserte Körperanpassung
- ➡ Kern aus 100% GELTEX® Schaum für eine optimale Körperunterstützung und Druckentlastung
- ➡ offenporige Schaumstruktur für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 18 cm GELTEX®**

**Bezug:**

- ➡ Bezug aus atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, mit luftdurchlässiger Klimafaser versteppt
- ➡ Oberstoff und Steppmaterial aus 100% recyceltem Polyester
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20 cm**

Drell Dessin: J487
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyester
Steppmaterial: 100% Polyester

missionpure

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3 und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L) |
|---|---|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 80/90/100 x 210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Pure TFK

GELTEX®

**Kern:**

GELTEX® Technologie:
- ➡ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➡ 7 Komfortzonen
- ➡ 12 cm hoher punktelastischer Tonnentaschenfederkern für eine optimale Körperunterstützung
- ➡ offene Struktur des Taschenfederkerns und offenporiger GELTEX® Schaum für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 18 cm GELTEX®**
(ca. 12 cm Taschenfederkern, 2x ca. 3 cm GELTEX®)

**Bezug:**

- ➡ Bezug aus atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, mit luftdurchlässiger Klimafaser versteppt
- ➡ Oberstoff und Steppmaterial aus 100% recyceltem Polyester
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20 cm**

Drell Dessin: J487
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyester
Steppmaterial: 100% Polyester

missionpure

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3, H4 und folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 80/90/100 x 210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Next





## Kern:

GELTEX® Next-Technologie:
- ➡ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➡ Glatte GELTEX® Next-Auflage für extra Druckentlastung
- ➡ Die GELTEX® Next-Technologie wurde entwickelt mit Fokus auf die Ableitung überschüssiger Körperwärme
- ➡ Ziel ist die Förderung von schnellem Einschlafen und erholsamem Tiefschlaf
- ➡ 7 ergonomisch optimierte Komfortzonen
- ➡ Kern aus 100% GELTEX® Next-Schaum mit Komfort-Schulterzone
- ➡ Offenporige Schaumstruktur für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 18, 20 oder 22 cm GELTEX® Next**
(GELTEX® Next-Basiskern, GELTEX® Next-Auflage)

## Bezug:

- ➡ Oberseite mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, ohne Versteppung
- ➡ Unterseite mit luftdurchlässigem Dekorstoff und atmungsaktiver Klimafaser versteppt
- ➡ 100% recyclingfähiger Polyester – bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20, 22 oder 24 cm**

Drell Design: J515/J416

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyester
Steppmaterial: 100% Polyester

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg

**SCHLARAFFIA®**
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Next TFK





## Kern:

GELTEX® Next-Technologie:
- ➡ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➡ Glatte GELTEX® Next-Auflage für extra Druckentlastung
- ➡ Die GELTEX® Next-Technologie wurde entwickelt mit Fokus auf die Ableitung überschüssiger Körperwärme
- ➡ Ziel ist die Förderung von schnellem Einschlafen und erholsamem Tiefschlaf
- ➡ 7 ergonomisch optimierte Komfortzonen
- ➡ Xspring-Taschenfederkern mit komfortoptimierter 3-in-1 Federtechnologie für eine verbesserte Körperstützung
- ➡ Offene Struktur des Taschenfederkerns und offenporiger GELTEX® Schaum für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe: ca. 18, 20 oder 22 cm**
(Xspring-Taschenfederkern, GELTEX® Next-Auflage und Komfortschaumbasis)

## Bezug:

- ➡ Oberseite mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, ohne Versteppung
- ➡ Unterseite mit luftdurchlässigem Dekorstoff und atmungsaktiver Klimafaser versteppt
- ➡ 100% recyclingfähiger Polyester – bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ Waschbar bis 60°C

**Gesamthöhe: ca. 20, 22 oder 24 cm**

Drell Design: J515/J416

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyester
Steppmaterial: 100% Polyester

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg

**SCHLARAFFIA®**
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# BULTEX® Drive

BULTEX®



**Kern:**

BULTEX®:
- ➡ Körperanpassende Schaumtechnologie mit atmungsaktiver Zellstruktur
- ➡ Mit harmonischen 7 Komfortzonen
- ➡ Mehrschichtiger Kernaufbau mit BULTEX® Kern für zuverlässige Körperstützung
- ➡ Mit anschmiegsamer und hochflexibler Komfort-Schaumauflage

**Kernhöhe: ca. 19 oder 22 cm BULTEX® (nach EN1334)**
(BULTEX® Basisschicht, Komfort-Schaumauflage und ab Kernhöhe ca. 22 cm zusätzlich BULTEX® Schaumauflage)

**Bezug:**

- ➡ Oberseite mit weichem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität
- ➡ Unterseite mit luftdurchlässigem blauem Dekorstoff
- ➡ 100% recyclingfähiger Polyester - bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 21 oder 24 cm**



Drell Design: J538 / J534

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyester

Erhältlich in folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 120/140/160/180/200 x 200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# BULTEX® Drive TFK

BULTEX®

**Kern:**

Tonnentaschenfederkern:
- ➡ Punktelastisch für eine hervorragende Körperanpassung
- ➡ 7 Komfortzonen mit starker Körperstützung
- ➡ Kernaufbau mit Komfort-Schaumauflage

**Kernhöhe: ca. 19 oder 22 cm BULTEX® (nach EN1334)**
(Tonnentaschenfederkern, Komfort- Schaumauflage
Komfortschaum-Basisschicht)

**Bezug:**

- ➡ Oberseite mit weichem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität
- ➡ Unterseite mit luftdurchlässigem blauem Dekorstoff
- ➡ 100% recyclingfähiger Polyester - bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 21 oder 24 cm**



Drell Design: J538 / J534

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyester

Erhältlich in folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 120/140/160/180/200 x 200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Vento

Matratzen BULTEX®

## Kern

Matratzen BULTEX-Technologie: Die „Solide"
➡ Atmungsaktiv, ventilierend und feuchtigkeitsregulierend.
➡ Mit 7-Zonen für eine gute Körperunterstützung.

Kernhöhe: ca. 17cm

## Bezug

➡ Purotex® - Bezug mit synthetischer Klimafaser versteppt.
➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und hautsympathisch.
➡ Waschbar bis 60°C
➡ Abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20 cm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

| | |
|---|---|
| Drell-Dessin | : J111 |
| Textilkennzeichnung | : 100% Polyester |

Erhältlich in den Härtegraden H2 und H3 und in Standardgrößen 80/90/100 x 190/200 cm sowie in Übergrößen bis 120/140/160/180/200 x 200/210/220 cm. Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Steppbild ändern.

SCHLARAFFIA®

# Vento TFK

## Taschenfederkern

### Kern

Taschenfederkern-Technologie: Die „Solide"
- ➡ Klimatisierend, punktelastisch und rückstellfähig.
- ➡ Körperanpassend durch 7-Zonen-Aufbau
- ➡ Beidseitig gepolstert mit einer glatten und luftdurchlässigen Schaumauflage (Höhe: ca. 25 mm).

Kernhöhe: ca. 17 cm

### Bezug

Purotex® - Bezug mit synthetischer Klimafaser versteppt.
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und hautsympathisch.
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20 cm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

| | |
|---|---|
| Drell-Dessin | : 789 |
| Textilkennzeichnung | : 100 % Polyester |

Erhältlich in den Härtegraden H2 und H3 und in Standardgrößen 80/90/100 x 190/200 cm sowie in Übergrößen bis 120/140/160/180/200 x 200/210/220 cm. Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Steppbild ändern.

SCHLARAFFIA®

# Vento Pure

Matratzen BULTEX®

## Kern

Matratzen BULTEX-Technologie: Die „Solide"
➡ Atmungsaktiv, ventilierend und feuchtigkeitsregulierend.
➡ Mit 7-Zonen für eine gute Körperunterstützung.

Kernhöhe: ca. 20 cm

## Bezug

Clima-FEEL Bezug mit Tencel® und versteppt mit Klimafaser
➡ verbesserter Feuchtigkeitstransport durch Tencel®: Tencel® nimmt ein Drittel seines Eigengewichts auf und leitet es wieder ab
➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und hautsympathisch
➡ Waschbar bis 60°C
➡ Abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 22 cm

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Drell-Dessin: 0898
Textilkennzeichnung : 57%Polyester, 43% Lyocell

Erhältlich in den Härtegraden H2 und H3 und in folgenden Maßen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 80/90/100 x 190/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

SCHLARAFFIA®
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Vento Pure TFK

Matratzen BULTEX®

## Kern

Matratzen BULTEX®-Technologie: Die „Solide"
- ➡ Klimatisierend, punktelastisch und rückstellfähig
- ➡ Körperanpassend durch 7-Zonen-Aufbau
- ➡ Beidseitig gepolstert mit einer 7-Zonen BULTEX® Auflage mit profilierter Oberflächenstruktur (Höhe: ca. 40 mm)

Kernhöhe: ca. 20 cm

## Bezug

Clima-FEEL Bezug mit Tencel® und versteppt mit Klimafaser
- ➡ verbesserter Feuchtigkeitstransport durch Tencel®: Tencel® nimmt ein Drittel seines Eigengewichts auf und leitet es wieder ab
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und hautsympathisch
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 22 cm

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Drell-Dessin: 0898
Textilkennzeichnung : 57%Polyester, 43% Lyocell

Erhältlich in den Härtegraden H2 und H3 und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L) |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 80/90/100 x 190/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Gigant TFK

Matratzen BULTEX®

## Kern

Matratzen BULTEX®-Technologie:
Die „gigantisch Stützende"
- ➡ Klimatisierend, punktelastisch und rückstellfähig.
- ➡ Mit 7 Zonen für eine gute Körperunterstützung.
- ➡ Alle Bereiche mit extra kleinen Federn zur besseren Unterstützung.
- ➡ Beidseitig gepolstert mit einer glatten BULTEX®-Auflage in fester Ausführung zur Stabilisierung (Höhe: ca. 27 mm).

**Kernhöhe: ca. 17cm**

## Bezug

Bezug mit synthetischer Klimafaser versteppt und mit spezieller themoregulierender Ausrüstung versehen
- ➡ Ausrüstung sorgt für Aufnahme überschüssiger Wärmeenergie.
- ➡ Speicherung der Wärmeenergie und Freisetzung bei Bedarf.
- ➡ Das individuelle Wärmegleichgewicht wird unterstützt, um eine erholsame und längere Nachtruhe sicherzustellen.
- ➡ Luftzirkulierend durch umlaufendes Air-Wave-Band.
- ➡ Waschbar bis 60°C und somit für Hausstauballergiker geeignet.
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Mittelreißverschluss.

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20cm**

## Schlafkomfort EXTRAFEST

Drell-Dessin: J220
Textilkennzeichnung: 60% Polyester, 40% Lyocell

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Erhältlich in Härtgrad H4 und folgenden Größen:

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 80/90/100 x 210/220 cm<br>120/140/160/180/200 x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Matratze Air Boxspring

Doppeltaschenfederkern



Die Abbildung
zeigt die Air Boxspring Matratze
mit Topper.

## Kern

Doppeltaschenfederkern:
- ➡ Körperanpassend, punktelastisch und stützend
- ➡ Mit 7-Komfortzonen
- ➡ vierteiliger Kernaufbau mit zwei Taschenfederkernschichten und unterschiedlichen, 4cm hohen BULTEX® Schaumtypen an der Ober- und Unterseite
- ➡ Oberseite: konturgeschnittene Schaumplatte für optimale Körperanpassung
- ➡ Unterseite: glatte Schaumplatte für gute Körperstabilisierung
- ➡ integrierte Belüftungslöcher in Seitenstegen für besseren Luftaustausch und Vermeidung von Wärmestau
- ➡ Bitte beachten: Die Matratze kann nur gedreht werden. Bitte nicht wenden.

Kernhöhe: ca. 26 cm

## Bezug

- ➡ Seitenbezug mit Quadratmuster, mit Klimafaser versteppt
- ➡ Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes sorgt für ein trockenes und angenehmes Schlafklima
- ➡ Hygienisch und pflegeleicht
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Weich und anschmiegsam
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ voluminöser Bezugsoberfläche des Topperbezuges ist einzeln waschbar

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 29 cm

**Empfehlung für optimalen Liegekomfort:**
- ➡ Zukaufmöglichkeit eines seperaten Toppers aus sehr anpassungsfähigem BULTEX® Schaum
- ➡ Boxspring Love Edition: ab 160cm Breite sind Air Boxspring-Matratzen mit zwei Kernen in einem Bezug erhältlich
- ➡ der Topper in Boxsprig Love Edition geht über die gesamte Matratzenfläche
- ➡ Lieferung in mehreren Verpackungseinheiten aufgrund des hohen Gesamtmatratzengewichtes
- ➡ Platzierung der Air Boxspring-Matratze auf den Boxen Cubic

Die AIR BOXSPRING-Matratzenhülle ohne Topper

Drell-Dessin: J417
Textilkennzeichnung : 93% Polyester, 7% Viskose

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3 und H4

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L) |
|---|---|
| 80/90/ 100 x 200 cm | 80/90/ 100 x 190/210/220cm<br>120/ 140/ 160/ 180/200cm x 190/200/210/220cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Steppbild ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Air Topper

BULTEX®

**Besonderheit des Air Toppers:**

- ➡ Topper ist kombinierbar mit Matratze „Air Boxspring"
- ➡ flexibles, individuelles Anbringen und Abnehmen an „Air Boxspring". Dieser Topper kann zwischen Bezugsunterseite und Bezugsoberfläche geschoben und mit umlaufenden Reißverschluss verbunden werden
- ➡ ideale Ergänzung zur Matratze „Air Boxspring" für komfortables Liegegefühl

## Kern

- ➡ körperunterstützend und punktelastisch
- ➡ hochanpassungsfähiger BULTEX® Schaum für optimale Körperanpassung

Kernhöhe: ca. 4 cm

## Bezug

- ➡ Seitenbezug mit Klimafaser versteppt
- ➡ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ Waschbar bis 60°C
- ➡ Weich und anschmiegsam
- ➡ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ voluminöser Bezugsoberfläche des Topperbezuges ist einzeln waschbar

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 6 cm

Die AIR BOXSPRING-Matratzenhülle

Drell-Dessin: J417
Textilkennzeichnung : 93% Polyester, 7% Viskose

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

| **Standardgrößen (B x L)** | **Übergrößen (B x L)** |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 80/90/100 cm x 200/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Steppbild ändern. | |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Ocean 1000 TFK

## Taschenfederkernmatratze

**Kern:** ca. 23 cm (nach EN1334)

- ➡ 12 cm hoher Mini-Taschenfederkern mit 7-Komfortzonen, hoher Federanzahl für sehr sensible und individuelle Körperanpassung.
- ➡ Federanzahl: 1.022 Federn, bezogen auf das Federkernmaß 100 x 200 cm
- ➡ BULTEX® Trägerschicht oben und unten: ca. 2,5 cm Komfortschaum
- ➡ ca. 6 cm hohe Deckschicht aus hochwertigem Kaltschaum zur Druckentlastung und punktgenauen Unterstützung

**Gesamthöhe: ca. 25 cm (nach EN1334)**
**Gesamtgewicht der Matratze: ca. 19 kg (bei 90 x 200 cm)**

**Bezug:**

- ➡ Clima-FEEL Bezug mit Tencel® und versteppt mit Klimafaser
- ➡ verbesserter Feuchtigkeitstransport durch Tencel®
- ➡ hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➡ 4 Wendegriffe
- ➡ mit integriertem Air-Wave-Band®
- ➡ einfach abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➡ Waschbar bei 60°C

Drell-Dessin:
Oberseite: J330
Unterseite: J202

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 59% Polyester, 41% Lyocell
Unterseite: 100% Polyester
Steppmaterial: 100% Polyester

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L) |
|---|---|
| 80/90/100 x 200 cm | 80/90/100 x 190/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. | |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# myNap roll-pack

Komfortmatratze

## Kern:

- ca. 15cm hoher, symmetrischer 7-Zonen-Kern aus Komfortschaum
- sehr gute Körperanpassung durch spezielle Schulterzone, ermöglicht Einsinken der Schulter
- leichte Druckentlastung bei gleichzeitig festerem Liegekomfort durch 3cm hohe Komfortschaumschicht,
- offene Materialstruktur für gute Atmungsaktivität

**Kernhöhe: ca. 18cm (nach EN 1334)**

## Bezug:

- atmungsaktiver Oberstoff für bessere Luftzirkulation und angenehmes Schlafklima
- abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- Oberseite des Bezuges waschbar bei 40°C
- Unterstoff mit Anti-Rutsch-Beschichtung, um ein Verrutschen der Matratze zu verhindern und für einen guten Halt auf jeder Auflage zu sorgen

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 18,5cm (nach EN 1334)**
**Gesamtgewicht der Matratze: ca. 11,6kg (bei 90x200cm)**




Drell-Dessin:
Oberseite: J505
Unterseite: J506

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 96% Polyester, 4% Polypropylen

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Qualität Dauerhaltbarkeit www.tuv.com ID 1111242230

Körpergewichtsempfehlung: über 100 kg
Erhältlich in der Härtestufe „**hart**“ und folgenden Maßen:

| **Größen (B x L)** |
| --- |
| 80/90/100/120/140 x 190/200cm |
| **Matratze ist gerollt und in einem Karton verpackt.** |
| **Kartongrößen (L x B x H):** |
| 37,5 x 37,5 x 110 cm / 37,5 x 37,5 x 150 cm |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# myNap TFK roll-pack

Komfortmatratze



**Kern:** ca. 18 cm (nach EN1334)

- ca. 12 cm hoher Xspring-Taschenfederkern Federtechnologie: Die Feder ist nach oben und unten hin breiter und in der Mitte etwas schmaler geformt (wie ein X), dadurch kann jede Feder flexibler auf die individuelle Körperform reagieren und aus der Mitter heraus den Körper stützen. So passt sich die Matratze punkt-genauer an.
- leichte Druckentlastung bei gleichzeitig festerem Liegekomfort durch eine 4 cm hohe Komfortschicht auf der Oberseite des Matratzenkerns
- offene Materialstruktur ermöglicht Durchlüftung des Kerns und sorgt für ein angenehmes Schlafklima.
- als Basis des Matratzenkerns dient eine ca. 2 cm hohe Komfortschaumschicht

**Gesamthöhe: ca. 18,5 cm (nach EN1334)**
**Gesamtgewicht der Matratze: ca. 17,5 kg (bei 90 x 200 cm)**

**Bezug:**

- atmungsaktiver Oberstoff unterstützt die Luftzirkulation und sorgt so für ein angenehmes Schlafklima
- einfach abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss,
- Oberseite des Bezuges waschbar bei 40°C



Drell-Dessin:
Oberseite: J505
Unterseite: J506

Textilkennzeichnung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 96% Polyester, 4% Polypropylen

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11.0.00771 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Ergo Support Qualitätsprodukt

Körpergewichtsempfehlung: bis 100 kg
Erhältlich in der Härtestufe „**mittel**“ und folgenden Maßen:

| **Größen (B x L)** |
|---|
| 90/140 x 200cm |
| **Matratze ist gerollt und in einem Karton verpackt.** **Kartongrößen (L x B x H):** 37,5 x 37,5 x 110 cm / 37,5 x 37,5 x 150 cm |

**SCHLARAFFIA®**

Guter Schlaf. Gutes Leben.