

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1302 von Himolla - Ecksofa Ausführung rechts bordeaux

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1302 PLANOPOLY MOTION





1302 PLANOPOLY MOTION

MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



1302 PLANOPOLY MOTION

ACHTUNG

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

- 🔌 Varianten sind elektrisch
- ✂️ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG


Z77 Herzwaage



1302 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT MANUELL

Zwischentisch
bodennah
inkl. Stauraum
in Formasoft Kaltschaum



94 X

ARMAUFLAGE

in Formasoft Kaltschaum



93 X

ECKE

Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 78cm
bodennah



89 X

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Walfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



87/88 X li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Walfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



87/88 O li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Walfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



85/86 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

40/93/49
-/-/46
40/93/49

1.45

26/53/14
-/-/
26/53/14

0.60

120/120/84
55/55/46
120/120/104

5.40

206/107/84
90/55/46
206/170/104

8.60

206/107/84
90/55/46
206/170/104

8.55

176/107/84
75/55/46
176/170/104

7.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



KUNSTSTOFFF. SH 46

85/86 O li/re

83/84 X li/re

83/84 O li/re

82 X

82 O

81 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

176/107/84
75/55/46
176/170/104

146/107/84
60/55/46
146/170/104

146/107/84
60/55/46
146/170/104

232/107/84
90/55/46
232/170/104

232/107/84
90/55/46
232/170/104

202/107/84
75/55/46
202/170/104

7.65

6.75

6.70

10.05

10.00

9.10

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



81 O

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



80 X

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



80 O

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.
außen man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 80cm
bodennah



75 X

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



73/74 X li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



71/72 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

202/107/84
75/55/46
202/170/104

9.05

172/107/84
60/55/46
172/170/104

8.15

172/107/84
60/55/46
172/170/104

8.10

120/120/84
55/55/46
120/120/104

5.80

153/107/84
90/55/46
153/107/104

5.25

138/107/84
75/55/46
138/107/104

4.80

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

2 Sitzfelder
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER




Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder
Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.



KUNSTSTOFFF. SH 46

69/70 X li/re

67/68 X li/re

65/66 X li/re

63/64 X li/re

62 X

61 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

206/107/84
60/55/46
206/107/104

206/107/84
90/55/46
206/107/104

176/107/84
75/55/46
176/107/104

146/107/84
60/55/46
146/107/104

232/107/84
90/55/46
232/107/104

202/107/84
75/55/46
202/107/104

9.05

8.30

7.45

6.50

9.70

8.90

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man.

SPITZECKE

Kopfteil man.
Türstockbreite 83cm
bodennah

ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL

bodennah
inkl. Stauraum
in Superlastic med

ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung rechts
elektr.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 83cm
bodennah

ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung links
elektr.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 83cm
bodennah

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Walfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



KUNSTSTOFFF. SH 46

60 X

59 X

57/58 X li/re

50 X

49 X

47/48 X li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

172/107/84
60/55/46
172/107/104

106/106/84
55/55/46
106/106/104

63/97/46
-/-/46
63/97/46

120/120/84
55/55/46
120/120/113

120/120/84
55/55/46
120/120/113

116/107/84
90/55/46
116/170/104

Stoffverbrauch

7.95

5.10

2.05

5.85

5.85

5.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



47/48 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 O li/re

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen
Varianten kombinierbar



41 X

KUNSTSTOFFF.

SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

116/107/84
90/55/46
116/170/104

Stoffverbrauch

5.10

101/107/84
75/55/46
101/170/104

4.70

101/107/84
75/55/46
101/170/104

4.65

86/107/84
60/55/46
86/170/104

4.20

86/107/84
60/55/46
86/170/104

4.20

75/107/84
75/55/46
75/170/104

3.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



41 O

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



40 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



40 O

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



37/38 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



35/36 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



33/34 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

75/107/84
75/55/46
75/170/104

3.15

60/107/84
60/55/46
60/170/104

2.70

60/107/84
60/55/46
60/170/104

2.70

116/107/84
90/55/46
116/107/104

4.95

101/107/84
75/55/46
101/107/104

4.55

86/107/84
60/55/46
86/107/104

4.10

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

SESSEL

Kopfteil man.

ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung man.
Kopfteil man.
bodennah

ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung elektr.
Kopfteil elektr.
bodennah

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man.
bodennah

SESSEL MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.

SESSEL ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



KUNSTSTOFFF. SH 46

32 L

29/30 X li/re

29/30 E li/re

27/28 X li/re

26 L

26 V

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

112/107/84
60/55/46
112/107/104

116/179/84
90/130/46
116/207/104

116/179/84
90/130/46
116/207/104

116/179/84
90/130/46
116/179/104

112/107/84
60/55/46
112/170/104

112/107/84
60/55/46
112/170/104

5.70

6.55

6.55

6.50

5.70

5.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.
bodennah



25 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
bodennah



24 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
bodennah



23 X

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



21/22 X li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



21/22 O li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



19/20 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

90/107/84
90/55/46
90/107/104

3.85

75/107/84
75/55/46
75/107/104

3.35

60/107/84
60/55/46
60/107/104

2.95

206/107/84
90/55/46
206/170/104

8.50

206/107/84
90/55/46
206/170/104

8.50

176/107/84
75/55/46
176/170/104

7.55

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



19/20 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



17/18 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



17/18 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. beidseitig
außen man.
Fußteil beids. außen man.
Rücken beids. außen
man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Breite mittleres Element
60cm
Zwischentisch
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



15/16 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. beidseitig
außen elektr.
Fußteil beids. außen
elektr.
Rücken beids. außen
elektr.
Kopfteil beids. außen
elektr.
Kopfteil beids. außen
elektr.
Breite mittleres Element
60cm
Zwischentisch
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



15/16 O li/re

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar



09 X

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

176/107/84
75/55/46
176/170/104
7.55

146/107/84
60/55/46
146/170/104
6.70

146/107/84
60/55/46
146/170/104
6.70

236/107/84
75/55/46
236/170/104
8.90

236/107/84
75/55/46
236/170/104
8.85

120/107/84
60/55/46
120/107/104
5.05

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

ausklappbare Ablage-
platte im Rücken
Kopfteil man.
Ablageplatte
bodennah

HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum

HOCKER

in Superlastic med



KUNSTSTOFFF. SH 46

06 X

05 X

02 X

01 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

60/107/84
60/55/46
60/107/104

60/107/84
60/55/46
60/107/104

112/70/46
-/-/46
112/70/46

61/61/42
-/-/42
61/61/42

Stoffverbrauch

2.55

3.15

2.25

1.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

1302

PLANOPOLY MOTION



SOFAS



B 172 T 107 SB 60	B 202 T 107 SB 75	B 232 T 107 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------

60	61	62
-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X
---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

B 172 T 107 SB 60	B 172 T 107 SB 60	B 202 T 107 SB 75	B 202 T 107 SB 75	B 232 T 107 SB 90	B 232 T 107 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X
---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE



B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 60
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

33/34 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re	69/70 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------

B 236 T 107 SB 75	B 236 T 107 SB 75	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90	B 86 T 107 SB 60
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

15/16 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X	O	X	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75
	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	O	X	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90
	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 107 SB 75	B 153 T 107 SB 90
	57/58 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

ABSCHLUSSRECAMIEREN

		elektrisch	manuell
	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90
	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	E	X



1302 PLANOPOLY MOTION

ECKELEMENTE

					
	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 120 T 120 SB 55	B 120 T 120 SB 55	B 106 T 106 SB 55	B 120 T 120 SB 55	B 120 T 120 SB 55
	49	50	59	75	89
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE

					
	B 60 T 107 SB 60	B 120 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 90 T 107 SB 90
	06	09	23	24	25
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

						
	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 75 T 107 SB 75	B 40 T 93 SB -
	05	40	40	41	41	94
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	X

SESSEL

	
	B 112 T 107 SB 60
	32
SH 46 / ROLLEN	L



1302 PLANOPLY MOTION

SESSEL MIT FUNKTION



manuell
Wallfree

B 112
T 107
SB 60

26



elektrisch
Wallfree

B 112
T 107
SB 60

26

SH 46 / ROLLEN

L

V

HOCKER



B 61
T 61
SB -

01



manuell

B 112
T 70
SB -

02

SH 42 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / MIT ROLLEN

X

X

ZUBEHÖR



B 26
T 53
SB -

93

SH -

X