

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1302 von Himolla - Ledersofa Ausführung rechts zucker

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 1302 PLANOPOLY MOTION





# 1302 PLANOPOLY MOTION

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

---

## KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

---

## SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche  
50 Nussbaum  
58 Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



# 1302 PLANOPOLY MOTION

---

## ACHTUNG

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

- 🔌 Varianten sind elektrisch
- ✂️ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

---

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

---

## ZUSATZAUSSTATTUNG


Z77 Herzwaage



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ZWISCHENELEMENT MANUELL

Zwischentisch  
bodennah  
inkl. Stauraum  
in Formasoft Kaltschaum



94 X

## ARMAUFLAGE

in Formasoft Kaltschaum



93 X

## ECKE

Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Türstockbreite 78cm  
bodennah



89 X

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Walfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



87/88 X li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Walfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



87/88 O li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Walfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



85/86 X li/re

## KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

40/93/49  
-/-/46  
40/93/49

1.45

26/53/14  
-/-/  
26/53/14

0.60

120/120/84  
55/55/46  
120/120/104

5.40

206/107/84  
90/55/46  
206/170/104

8.60

206/107/84  
90/55/46  
206/170/104

8.55

176/107/84  
75/55/46  
176/170/104

7.70

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

## OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.



### KUNSTSTOFFF. SH 46

85/86 O li/re

83/84 X li/re

83/84 O li/re

82 X

82 O

81 X

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

176/107/84  
75/55/46  
176/170/104

146/107/84  
60/55/46  
146/170/104

146/107/84  
60/55/46  
146/170/104

232/107/84  
90/55/46  
232/170/104

232/107/84  
90/55/46  
232/170/104

202/107/84  
75/55/46  
202/170/104

7.65

6.75

6.70

10.05

10.00

9.10

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**AUFPREIS**  
50 NUSSBAUM  
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

**OPTIONAL**  
Z77  
Herzwaage

-

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.



81 O

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.



80 X

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.



80 O

## ECKE MANUELL


Rückenneigung beids.  
außen man.  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Türstockbreite 80cm  
bodennah



75 X

## ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL


Kopfteil man.  
inkl. Stauraum außen  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



73/74 X li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.  
inkl. Stauraum außen  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



71/72 X li/re

### KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

202/107/84  
75/55/46  
202/170/104

9.05

172/107/84  
60/55/46  
172/170/104

8.15

172/107/84  
60/55/46  
172/170/104

8.10

120/120/84  
55/55/46  
120/120/104

5.80

153/107/84  
90/55/46  
153/107/104

5.25

138/107/84  
75/55/46  
138/107/104

4.80

### STOFF

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

### LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### AUFPREIS

50 NUSSBAUM  
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

### OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

-

-

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER






Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.



### KUNSTSTOFFF.

SH 46

69/70 X li/re

67/68 X li/re

65/66 X li/re

63/64 X li/re

62 X

61 X

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

206/107/84  
60/55/46  
206/107/104

206/107/84  
90/55/46  
206/107/104

176/107/84  
75/55/46  
176/107/104

146/107/84  
60/55/46  
146/107/104

232/107/84  
90/55/46  
232/107/104

202/107/84  
75/55/46  
202/107/104

Stoffverbrauch

9.05

8.30

7.45

6.50

9.70

8.90

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-





# 1302 PLANOPOLY MOTION

## SOFA 2-SITZER

Kopfteil man.

## SPITZECKE

Kopfteil man.  
Türstockbreite 83cm  
bodennah

## ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL

bodennah  
inkl. Stauraum  
in Superlastic med

## ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH


Rückenneigung rechts  
elektr.  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Türstockbreite 83cm  
bodennah

## ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung links  
elektr.  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Türstockbreite 83cm  
bodennah

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Walfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



### KUNSTSTOFFF. SH 46

60 X

59 X

57/58 X li/re

50 X

49 X

47/48 X li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

172/107/84  
60/55/46  
172/107/104

106/106/84  
55/55/46  
106/106/104

63/97/46  
-/-/46  
63/97/46

120/120/84  
55/55/46  
120/120/113

120/120/84  
55/55/46  
120/120/113

116/107/84  
90/55/46  
116/170/104

7.95

5.10

2.05

5.85

5.85

5.15

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**AUFPREIS**  
50 NUSSBAUM  
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

**OPTIONAL**  
Z77  
Herzwaage

-

-

-

-

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



47/48 O li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



45/46 X li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



45/46 O li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



43/44 X li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



43/44 O li/re

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur zwischen bodennahen  
Varianten kombinierbar



41 X

### KUNSTSTOFFF.

SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

116/107/84  
90/55/46  
116/170/104  
5.10

101/107/84  
75/55/46  
101/170/104  
4.70

101/107/84  
75/55/46  
101/170/104  
4.65

86/107/84  
60/55/46  
86/170/104  
4.20

86/107/84  
60/55/46  
86/170/104  
4.20

75/107/84  
75/55/46  
75/170/104  
3.15

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



**41 O**

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



**40 X**

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



**40 O**

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



**37/38 X li/re**

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



**35/36 X li/re**

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



**33/34 X li/re**

### KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

75/107/84  
75/55/46  
75/170/104  
3.15

60/107/84  
60/55/46  
60/170/104  
2.70

60/107/84  
60/55/46  
60/170/104  
2.70

116/107/84  
90/55/46  
116/107/104  
4.95

101/107/84  
75/55/46  
101/107/104  
4.55

86/107/84  
60/55/46  
86/107/104  
4.10

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**AUFPREIS**  
50 NUSSBAUM  
58 WILDEICHE

- - - - -

**OPTIONAL**  
Z77  
Herzwaage

- - - - -



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## SESSEL

Kopfteil man.

## ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld  
Rückenabsenkung man.  
Kopfteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rückenabsenkung elektr.  
Kopfteil elektr.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE


1 Sitzfeld  
Kopfteil man.  
bodennah

## SESSEL MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

## SESSEL ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.



## KUNSTSTOFFF. SH 46

32 L

29/30 X li/re

29/30 E li/re

27/28 X li/re

26 L

26 V

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

112/107/84  
60/55/46  
112/107/104

116/179/84  
90/130/46  
116/207/104

116/179/84  
90/130/46  
116/207/104

116/179/84  
90/130/46  
116/179/104

112/107/84  
60/55/46  
112/170/104

112/107/84  
60/55/46  
112/170/104

Stoffverbrauch

5.70

6.55

6.55

6.50

5.70

5.70

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

## OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.  
bodennah



25 X

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.  
bodennah



24 X

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.  
bodennah



23 X

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



21/22 X li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
Kopfteil innen man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



21/22 O li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



19/20 X li/re

### KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

90/107/84  
90/55/46  
90/107/104

3.85

75/107/84  
75/55/46  
75/107/104

3.35

60/107/84  
60/55/46  
60/107/104

2.95

206/107/84  
90/55/46  
206/170/104

8.50

206/107/84  
90/55/46  
206/170/104

8.50

176/107/84  
75/55/46  
176/170/104

7.55

### STOFF Fremdstoff

- 08 \_\_\_\_\_
- 09 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_
- 16 \_\_\_\_\_
- 18 \_\_\_\_\_
- 20 \_\_\_\_\_
- 24 \_\_\_\_\_
- 30 \_\_\_\_\_
- 33 \_\_\_\_\_

### LEDER

- 18 \_\_\_\_\_
- 22 \_\_\_\_\_
- 24 \_\_\_\_\_
- 27 \_\_\_\_\_
- 31 \_\_\_\_\_
- 33 \_\_\_\_\_
- 35 \_\_\_\_\_
- 45 \_\_\_\_\_

### AUFPREIS 50 NUSSBAUM 58 WILDEICHE

-                      -                      -                      -                      -                      -

### OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

-                      -                      -                      -                      -



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
Kopfteil innen man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



19/20 O li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



17/18 X li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
Kopfteil innen man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



17/18 O li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL


Wallfreef. beidseitig  
außen man.  
Fußteil beids. außen man.  
Rücken beids. außen  
man.  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Breite mittleres Element  
60cm  
Zwischentisch  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



15/16 X li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. beidseitig  
außen elektr.  
Fußteil beids. außen  
elektr.  
Rücken beids. außen  
elektr.  
Kopfteil beids. außen  
elektr.  
Kopfteil beids. außen  
elektr.  
Breite mittleres Element  
60cm  
Zwischentisch  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar



15/16 O li/re

## ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.  
nur zwischen bodennahen  
Varianten kombinierbar



09 X

### KUNSTSTOFF.

SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

176/107/84  
75/55/46  
176/170/104

Stoffverbrauch

7.55

146/107/84  
60/55/46  
146/170/104

6.70

146/107/84  
60/55/46  
146/170/104

6.70

236/107/84  
75/55/46  
236/170/104

8.90

236/107/84  
75/55/46  
236/170/104

8.85

120/107/84  
60/55/46  
120/107/104

5.05

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-



# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.  
nur zwischen boden-  
nahen Varianten  
kombinierbar

## ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL


ausklappbare Ablage-  
platte im Rücken  
Kopfteil man.  
Ablageplatte  
bodennah

## HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum  
mit Rollen  
in Formasoft Polyschaum

## HOCKER

in Superlastic med



### KUNSTSTOFFF. SH 46

06 X

05 X

02 X

01 X

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

60/107/84  
60/55/46  
60/107/104

60/107/84  
60/55/46  
60/107/104

112/70/46  
-/-/46  
112/70/46

61/61/42  
-/-/42  
61/61/42

Stoffverbrauch

2.55

3.15

2.25

1.85

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

# 1302

# PLANOPOLY MOTION



## SOFAS



B 172 T 107 SB 60	B 202 T 107 SB 75	B 232 T 107 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X
---	---	---

## SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 172 T 107 SB 60	B 172 T 107 SB 60	B 202 T 107 SB 75	B 202 T 107 SB 75	B 232 T 107 SB 90	B 232 T 107 SB 90
<b>80</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X
---	---	---	---	---	---

## ABSCHLUSSELEMENTE



B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 60
<b>33/34</b> li/re	<b>35/36</b> li/re	<b>37/38</b> li/re	<b>63/64</b> li/re	<b>65/66</b> li/re	<b>67/68</b> li/re	<b>69/70</b> li/re

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree
B 236 T 107 SB 75	B 236 T 107 SB 75	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90	B 86 T 107 SB 60
<b>15/16</b> li/re	<b>15/16</b> li/re	<b>17/18</b> li/re	<b>17/18</b> li/re	<b>19/20</b> li/re	<b>19/20</b> li/re	<b>21/22</b> li/re	<b>21/22</b> li/re	<b>43/44</b> li/re

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X	O	X	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---





# 1302 PLANOPOLY MOTION

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75
	<b>43/44</b> li/re	<b>45/46</b> li/re	<b>45/46</b> li/re	<b>47/48</b> li/re	<b>47/48</b> li/re	<b>83/84</b> li/re	<b>83/84</b> li/re	<b>85/86</b> li/re	<b>85/86</b> li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	O	X	O	X

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90
	<b>87/88</b> li/re	<b>87/88</b> li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 107 SB 75	B 153 T 107 SB 90
	<b>57/58</b> li/re	<b>71/72</b> li/re	<b>73/74</b> li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X






## ABSCHLUSSRECAMIEREN

		elektrisch	manuell
	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90
	<b>27/28</b> li/re	<b>29/30</b> li/re	<b>29/30</b> li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	E	X








# 1302 PLANOPOLY MOTION







## ECKELEMENTE

					
	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 120 T 120 SB 55	B 120 T 120 SB 55	B 106 T 106 SB 55	B 120 T 120 SB 55	B 120 T 120 SB 55
	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>89</b>
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

## ZWISCHENELEMENTE

					
	B 60 T 107 SB 60	B 120 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 90 T 107 SB 90
	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

## ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

						
	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 75 T 107 SB 75	B 40 T 93 SB -
	<b>05</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>94</b>
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	X

## SESSEL

	
	B 112 T 107 SB 60
	<b>32</b>
SH 46 / ROLLEN	L



# 1302 PLANOPLY MOTION

---

## SESSEL MIT FUNKTION



manuell  
Wallfree

B 112  
T 107  
SB 60

**26**



elektrisch  
Wallfree

B 112  
T 107  
SB 60

**26**

SH 46 / ROLLEN

L

V

---

## HOCKER



B 61  
T 61  
SB -

**01**



manuell

B 112  
T 70  
SB -

**02**

SH 42 / KUNSTST.-FUSS  
SH 46 / MIT ROLLEN

X

X

---

## ZUBEHÖR



B 26  
T 53  
SB -

**93**

SH -

X