



Typenplan

Vmontanara von Voglauer - Waschtisch-Set mit Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



VOGLAUER

VmontanaraBad




TYPENLISTE

Für die BESTELLUNG bitte folgende Punkte angeben:

MODELLNAME: Vmontanara Bad MB

HOLZART:





Waschtisch Acrylstein in unterschiedlicher Farbkombi möglich. Bitte Farbe für Becken und Platte angeben! weiß AW steingrau AS

steingrau AS

INNENLADEN:

weiß AW



FRONTGLAS:





ARTIKELKURZZEICHEN:

Bestellbeispiel:

Modell Vmontanara Bad, Wildeiche (MB/EM)

BW12EU-AW-AW-L Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken links, Platte Acrylstein weiß, Becken weiß, B/T/H 128,4/55/12,1 cm NW12EF-L Waschtischunterschrank 128/48, 1 Lade, unten offenes Fach, Ausführung links, B/T/H 128/55/48,2 cm

BVL35 Variabler Ladeneinsatz 35/37 cm

NSS12F Spiegelschrank 128/64, 3-türig mit Frontbeleuchtung, B/T/H 128/16,2/64 cm

Aufpreis Waschplatzbeleuchtung N-W12 BSE28 Schminkeinsatz 28/11 cm

NMS48GO-O-L Mittelschrank 48, Holz-Glasfront optiwhite, seitlich offen, Anschlag links, B/T/H 48/35/128 cm

N-S30 Aufpreis Doppelinnenlade







Qualitäts- und Detailinformationen

Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Korpus: Tischlerplatte echtholzfurniert

Fronten: Massivholz (Spaltholzdesign), Colorglas satiniert (8 mm) oder Kristallspiegel

Abdeckplatten: Tischlerplatte echtholzfuniert (14 mm)

Fachböden: Glasfächer 6 mm, bei offenen Elementen Tischlerplatte echtholzfurniert
Laden: Gezinkte Massivholzladen (Buche) mit verdecktem, leichtgängigem Vollauszug

Griffe: Aluminium Edelstahleffekt eloxiert (EL02)

Waschtische / Becken: Corian (Acrylstein) 12 mm oder Glas Unterseite weiß beschichtet

Holzoberfläche: Mehrschichtiger Lackaufbau mit naturnaher Griffhaptik

Belastbarkeiten: Glasfachböden 6 mm: max. 5 kg Schubladen bis 80 cm Breite: max. 10 kg

Hängeelemente: max. 50 kg Schubladen über 80 cm Breite: max. 25 kg

LED-Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme außer Aufbauleuchten werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein Betriebsgerät bzw. Trafo und Netzkabel. Die Lampen (Leuchtmittel) können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden. Schaltung mit berührungslosem Sensorschalter.

Anschlusskabel: Flachspiegel 2,5 m mit EURO-Winkelstecker, Spiegelschränke 1,5 m mit Schuko-Winkelstecker.

Energieeffizienzklasse: A - A++

Leistung/Verbrauch: LED-Aufbauleuchten: 4,7 Watt, LED-Strype (LED-Ketten): 7,2 Watt/lfm

Lichtfarbe: Neutralweiß (ca. 4000 Kelvin)

Holzwerkstoffe - Raumklima:

Die VOGLAUER Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung (z. B. nach dem Duschen) wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein. Die Oberfläche ist durch hochwertigen, mehrschichtigen Lackaufbau geschützt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste in Holzfaserrichtung vornehmen. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

Waschtische - Corian (Acrylstein):

Acrylstein bestehend aus Acrylharz und zwei drittel Mineralien welche aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen werden. Acrylharz – ist ein vollkommen ausgehärteter Werkstoff. Die Herstellung von Acrylharz erfolgt vollkommen ohne Styrole und Weichmacher und findet auch bei medizinischen Knochenimplantaten seine Anwendung. Im Gegensatz zu Marmor oder Keramik, können Waschbecken aus Acrylstein nicht reißen oder abplatzen. Eine der vielen positiven Eigenschaften von Acrylstein ist seine porenlose Oberfläche. Durch diese Eigenschaft saugt Acrylstein keine Flüssigkeiten oder Schmutz auf. Acrylstein ist extrem schmutzabweisend, wiederstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
 Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Rückwandbereich erfolgen (Rückwandluft Flächenspiegel ca. 32 mm, Spiegelschränke ca. 23 mm).
- Elektrifizierte Elemente müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten
- Alle <u>Schränke mit Drehtüren können anschlagseitig nur mit Wandabstand It. Skizze</u> montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt seitlich austragen.
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circamaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.

Montage der Möbe

- Alle Korpuselemente müssen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel exakt vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Kleine Wandunebenheiten können mit den Montagebeschlägen ausgeglichen werden. Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung sind durch geeignete Distanzleisten auszugleichen.
- Die Verklebung zwischen Waschtisch und Unterschrank muss mit einem transparenten, neutralen (lösungsmittelfreien / neutral vernetzenden) Fugendichtstoff auf Silikonbasis vorgenommen werden. Schützen Sie auch alle Anschlussfugen des Waschtisches zu benachbarte Bauteilen mit diesen Fugendichtstoff (Wartungsfuge).

Anm.: Elastische Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung. Die Funktion der Wartungsfuge muss in regelmäßigen Abständen überprüft und das Material ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Sie sind also wartungsbedürftig und haben Belastungsgrenzen. Wartungsfugen sind von der Gewährleistung ausgenommen!

VOGLAUER Möbelgütepass:

VOGLAUER legt zu jeder Kommission einen VOGLAUER Möbelgütepass bei (Online Download: www.voglauer.com). Bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen oder falscher Anwendung übernimmt VOGLAUER keine Garantie.





mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)						
	B/T/H in cm: 6	4,4 / 42,5 / 24	B/T/H in cm: 64	4,4 / 42,5 / 45,7		
Beschreibung	Waschkombi small 64	l, Steinwaschbecken	Waschkombi small 64, S	teinwaschbecken, 1 Lade		
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Artikelnummer	NWS64-AW-ST	NWS64-AS-ST	NWS64S-AW-ST NWS64S-AS-ST			
mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)						
	P/T/H in om: 0	6 4 1 42 5 1 24	R/T/H in om: 0	6 4 / 42 5 / 24		
Reschreibung	B/T/H in cm: 9 Waschkomhi small 96 Steinw	· ·	B/T/H in cm: 9 Waschkombi small 96 Steinwa			
Beschreibung	Waschkombi small 96, Steinw	aschbecken, Ausführung links	Waschkombi small 96, Steinwa	schbecken, Ausführung rechts		
Beschreibung Waschtischplatte Artikelnummer		· ·				



Waschtische 55 cm

		Dau				
				mit Überlaufschlitz und Überlaufg	arnitur	
mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)	B/T/H in cm: 5	5,4 / 38 / 12,1			B/T/H in cm: 55	,4/38/12,1
Beschreibung	Möbelwaschtisch sma	all 55, Aufsatzb	ecken	Möbelv	waschtisch small	55, Unterbaubecken
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Ad	crylstein steingrau	Acrylstein weiß	,	Acrylstein steingrau
Becken weiß	BWS5MA-AW-AW	В	WS5MA-AS-AW	BWS5MU-AW-A	W	BWS5MU-AS-AW
Becken steingrau	BWS5MA-AW-AS	В	WS5MA-AS-AS	BWS5MU-AW-AS		BWS5MU-AS-AS
(CLOU-System mit He	ıfgarnitur mit passender Abdeckung belstange für Exzenter)			(NU1) Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird		
Aufpr. Permanent Abla	ufgarnitur mit passender Abdeckung			(NP1) Becken ohne Überlaufschlitz geliefert		
	B/T/H in cm: 55 / 38 / 32,2		B/T/H in cm: 55 / 38 / 48,2			B/T/H in cm: 55 / 38 / 64,2
Beschreibung	Waschtischunterschrank small 55/32, 1 Lade		Waschtischunterschrank small 55/48, 1 Lade, offenes Fach		Waschtischunterschrank small 55/64, 2 Laden	
Artikelnummer	NWS5M		NWS	5MF		NWS5MH




Waschtische 64 cm

				mit Überlaufschlitz und Überlaufg	arnitur	
mit 1 Hahnlochhohrung						
mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)					7	
loonbornang notorbary					0	$\overline{}$
		<u></u>			0	
	B/T/H in cm: 6	4,4 / 38 / 12,1			B/T/H in cm: 64	,4 / 38 / 12,1
Beschreibung	Möbelwaschtisch sm	all 64, Aufsatzb	ecken	Möbelv	vaschtisch small	64, Unterbaubecken
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Ad	crylstein steingrau	Acrylstein weiß		Acrylstein steingrau
Becken weiß	BWS6MA-AW-AW	В	WS6MA-AS-AW	BWS6MU-AW-A	W	BWS6MU-AS-AW
Becken steingrau	BWS6MA-AW-AS	В	WS6MA-AS-AS	BWS6MU-AW-AS		BWS6MU-AS-AS
Aufpr. Ab- und Überlau (CLOU-System mit He	ıfgarnitur mit passender Abdeckung belstange für Exzenter)					(NU1)
Aufpr. Permanent Abla	ufgarnitur mit passender Abdeckung			(NP1)	Bei Bestellun Becken ohne	ng von NU1 oder NP1 wird e Überlaufschlitz geliefert
	DIT(1):					
	B/T/H in cm: 64 / 38 / 32,2		B/T/H in cm: 64 / 38 / 48,2			B/T/H in cm: 64 / 38 / 64,2
Beschreibung	Waschtischunterschrank small 64/32,	1 Lade	Waschtischunterschrank sma	II 64/48, 1 Lade, offenes Fach	Waschtis	chunterschrank small 64/64, 2 Laden
Artikelnummer	NWS6M		NWS	6MF		NWS6MH
				·		




Waschtische 96 cm






Asym. Waschtische 96 cm





Asym. Waschtische 96 cm





Spiegelschränke

		Bad		opiogoloomamic
	2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
Frontbeleuchtung				
	B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	В/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Beschreibung	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Frontbeleuchtung, Türanschlag links	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Frontbeleuchtung, Türanschlag rechts	Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Frontbeleuchtung	Spiegelschrank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtung
Artikelnummer	NSS55F-L	NSS55F-R	NSS64F	NSS96F
A few at ED West but	A hala akt a	LAICE	(ALIMICA)	(ALIMOS)
Aufpreis LED-Waschpl	`	I-W55)	(N-W64)	(N-W96)
	Claseinlegeböden Doppelinnensteckdose	Claseinlegeböden Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	in intersette je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
Aufbauleuchte(n)				
	B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Beschreibung	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Aufbauleuchte, Türanschlag links	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Aufbauleuchte, Türanschlag rechts	Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Aufbauleuchte	Spiegelschrank 96/64, 2-türig, 2 Aufbauleuchten
Artikelnummer	NSS55A-L	NSS55A-R	NSS64A	NSS96A
Aufpreis LED-Waschpl	atzheleuchtung (N	 I-W55)	(N-W64)	(N-W96)
Taipiolo EED Waddipi	2 Glaseinlegeböden	2 Glaseinlegeböden	(14 110-1)	(111100)
	B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64	B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64		
Beschreibung	Oberschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag links	Oberschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts		
Artikelnummer	NO32-L	NO32-R		
	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
	B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Beschreibung	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung links	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung rechts
Artikelnummer	NSG96F-L	NSG96F-R	NSG96A-L	NSG96A-R
Auforoia I ED Masshal	 atzholouchtung	//	 W06)	
Aufpreis LED-Waschpl	aczbeleuchtung	(1)	I-W96)	





	bau		. •		
Frontbeleuchtung					
	B/T/H in cm: 55 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64		
Beschreibung	Spiegel 55/64, Frontbeleuchtung	Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung	Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung		
Artikelnummer	NSP55F	NSP64F	NSP96F		
Aufpreis LED-Waschpl	atzbeleuchtung (N-W55)	(N-W64)	(N-W96)		
Aufbauleuchte(n)	B/T/H in cm: 55 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64		
Beschreibung	Spiegel 55/64, Aufbauleuchte	Spiegel 64/64, Aufbauleuchte	Spiegel 96/64, mit 2 Aufbauleuchten		
Artikelnummer	NSP55A	NSP64A	NSP96A		
Aufpreis LED-Waschpl		(N-W64)	(N-W96)		
Frontbeleuchtung	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach B/T/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach B/T/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach B/T/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2		
Beschreibung	Spiegel 55/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung	Spiegel 64/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung	Spiegel 96/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung		
Artikelnummer	NSK55F	NSK64F	NSK96F		
A.f. in LED W	ALWES	ALLMOA)	/A.L.M/O.C.\		
Aufpreis LED-Waschpl Aufbauleuchte(n)	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach B/T/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	(N-W64) mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach B/T/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	(N-W96) mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach B/T/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2		
Beschreibung	Spiegel 55/80, Klappenfach, Aufbauleuchte	Spiegel 64/80, Klappenfach, Aufbauleuchte	Spiegel 96/80, Klappenfach, 2 Aufbauleuchten		
Artikelnummer	NSK55A	NSK64A	NSK96A		
					

Flächenspiegel, Highboards

Artikelnummer	NHBS3G-O-L	NHBS3G-M-L	NHBS3G-O-R	NHBS3G-M-R			
Frontglas	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau			
Beschreibung	Glasfront, Tür	mall 32, Holz- ranschlag links	Glasfront, Türa	าลแ จ∠, ศัยเร- nschlag rechts			
		: 32 / 22 / 96	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96 Highboard small 32, Holz-				
(3 cm Wandabstand erforderlich)							
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend							
	s=	=		-			
	2 Glaseinlegeböden		2 Glaseinlegeböden				
Artikelnummer	NHBS	S3H-L	NHBS	3H-R	NHBS3O-L		NHBS3O-R
Beschreibung	Türanscl	all 32, Holzfront, hlag links	Highboard sma Türansch	ag rechts	Highboard small 32, Ho oben offen, Türanschla	izpiatte, ag links	Highboard small 32, Holzplatte, oben offen, Türanschlag rechts
		: 32 / 22 / 96	B/T/H in cm:		B/T/H in cm: 32 / 22 /		B/T/H in cm: 32 / 22 / 96
(3 cm Wandabstand erforderlich)							
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend							
		_		_	. Jasonnogesouen		. славопподововой
•	2 Glaseinlegeböden	<u> </u>	2 Glaseinlegeböden		1 Holzboden 1 Glaseinlegeboden		1 Holzboden 1 Glaseinlegeboden
Aufpreis LED-Beleuch	tung mit Schalter	(N-WP8)					
Artikelnummer	NS	P40					
Beschreibung	Spiegel	1 40/128					
	B/T/H in cm:	40 / 5,2 / 128					
	"	,					
		//					
		\neg					
		(1)				(14-	
Aufpreis LED-Waschp	 atzbeleuchtung	(N	 -W96)			(N-)	N96)
Artikelnummer		96F-L	NSF9		NSF96A-L	Ü	NSF96A-R
Beschreibung	Spiegel mit seitlic Frontbeleuchtung	chen Regal 96/64, , Ausführung links	Spiegel mit seitlic Frontbeleuchtung,	hen Regal 96/64, Ausführung rechts	Spiegel mit seitlichen Reg Aufbauleuchte, Ausführu	gal 96/64, ung links	Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung rechts
	B/T/H in cm	: 96 / 18 / 64	B/T/H in cm:	96 / 18 / 64	B/T/H in cm: 96 / 18 /	64	B/T/H in cm: 96 / 18 / 64
			_				_
					/		
						1	
			Bad				



			Dau							
Wandsteckborde mit Steckbeschlag Gesamtbelastung max. 10 kg										
	B/T/H in cm: 64 / 14,5 /	3,9	B/T/H	I in cm: 96	/ 14,5 / 3,9	B/T/H in o	cm: 128 / 14,	5 / 3,9	B/T/	/H in cm: 160 / 14,5 / 3,9
Beschreibung	Wandsteckbord 64/15	cm	Wands	steckbord	d 96/15 cm	Wandste	ckbord 128	/15 cm	Wand	dsteckbord 160/15 cm
Artikelnummer	BWS64			BWS	96		BWS12			BWS16
	Höhe: 12 cm		T/H in cm: 31,6 / 21	/195	Bodenplatte Metall	49/49/192	Mit herausn Leinen.	4 Gelenkrollen. ehmbarem Innens	stecl	uko-Steckdose silbergrau zum chrauben mit Klappdeckel. 190 cm chlußleitung mit Schuko-Winkel- ker
Beschreibung	Sockelfußgarnitur (4 Stk. 12 c	wan	dspiegel 32/195	drehbar				äsche-Kubus 45		Aufbau-Steckdose mit
Artikelnummer	BSF12	''' ⁾ m	nit 5 Utensilienfäd BSD32	cher			BW45	'	Anschlußkabel BST1	
Artikelilullillel	551 12		55532		3301				5511	
				Ī4			Ī			
	B/T/H in cm: 6 / 32 / 2,5		11 / 34 / 14,3	B/T/H i	in cm: 64 / 13,6 / 17	B/T/H in cm: 48 /	16 / 26,6	B/T/H in cm:	48 / 16 / 109	B/T/H in cm: 37 / 35 / 184,6
Beschreibung	Handtuchhalter small 32 für Korpusmontage	für Korpu	alter small 34 smontage			Handtuchhalter 1 Sprosse Handt			er 3 Sprossen	Lade, 37/185
Artikelnummer	BHH32	ВН	H34		BHH64	ВНН1		BHH3		NHL37
	CLOU System mit Hebelstange (für Exzenter Garnitur) Anschluß 1 1/4 Zoll Nur für Unterbaubecken geeignet			A	Anschluß 1 1/4 Zoll				(Tischlerplatte furniert, rundum bekantet) max. Länge 252 cm max. Breite 110 cm Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm Bei nachträglichen Zuschnitt muss die Schnittkante gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden! (Berechnet wird mindestens 0,5 m²)	
Beschreibung	Ab- und Überlaufgarnitu	ır mit passen	der Abdeckung		Permanent Abl	laufgarnitur mit pas	sender Abo	deckung	Bler	nde beidseitig furniert
Abdeckung	Acrylstein weiß	Acr	ylstein steingrau		Acrylstein weiß	Acrylstein steingr	au	Stein		***
Artikelnummer	BAUA-AW		BAUA-AS		BAPA-AW	BAPA-AS	i i	BAPA-ST		BLBS




Vorschläge 55 cm

Vorschlag (Abb.) be- stehend aus:	1x NWS5M Waschtischunterschrank small 1x BWS5MU Möbelwaschtisch small 55, Ur 1x NSP55F Spiegel 55/64, Frontbeleuchtu	nterbaubecken	1x BWS5MA Möbelwaschtisch small 55	mall 55/48, 1 Lade, offenes Fach , Aufsatzbecken irig, Frontbeleuchtung, Türanschlag links	
		Maßkizze 59, 71			Maßskizze 54, 72
Beschreibung	Vorsch	lag 03	Vorschlag 05	, Ausführung links	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	
Becken weiß	NBS03-AW-AW	NBS03-AS-AW	NBS05-AW-AW-L	NBS05-AS-AW-L	
Becken steingrau	NBS03-AW-AS	NBS03-AS-AS	NBS05-AW-AS-L	NBS05-AS-AS-L	
Aufpreis Ab- und Über		U1)			_
Aufpreis Permanent Al	<u> </u>	P1)	(NP1)		
Aufpreis LED-Waschp	latzbeleuchtung (N	-W55)	(N-W55)		
Vorschlag (Abb.) be- stehend aus:	1x NWS5MH Waschtischunterschrank smal 1x BWS5MU Möbelwaschtisch small 55, Ur 1x NSP55A Spiegel 55/64, Aufbauleuchte				
		9 59, 71			
		Maßskizze 59, 71			
Beschreibung	Vorsch	lag 07			
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau			
Becken weiß	NBS07-AW-AW	NBS07-AS-AW			
Becken steingrau	NBS07-AW-AS	NBS07-AS-AS			
			_		
Aufpreis Ab- und Über		U1)	_		
Aufpreis Permanent Al		P1)	_		
Aufpreis LED-Waschp	latzbeleuchtung (N	-W55)			



Vorschläge 64 cm





Vorschläge 96 cm

Non-compage			Bau		_
Beschnebung Norschieg (S. Ausführung inis Anyleiben weiß Anyleiben weiß NBS15-AW-AW-L NBS15-AS-AW-L NBS15-AW-AW-L NBS15		1x BWS9EA-L Möbelwaschtisch small 96, Au	ufsatzbecken seitlich, Ausführung links	1x BWS9EU-L Möbelwaschtisch small 96, U 1x NSS64A Spiegelschrank 64/64, 2-türiç	Interbaubecken seitlich, Ausführung links g g, Aufbauleuchte
Beschnebung Norschieg (S. Ausführung inis Anyleiben weiß Anyleiben weiß NBS15-AW-AW-L NBS15-AS-AW-L NBS15-AW-AW-L NBS15		#			
Beschnebung Norschieg (S. Ausführung inis Anyleiben weiß Anyleiben weiß NBS15-AW-AW-L NBS15-AS-AW-L NBS15-AW-AW-L NBS15			Maßskizze 56, 71		Aaßskizze 61,72
Machinerylatile Anytein was Anytein stargrau Anytein was Anytein stargrau Boston was NBSS-AW-MV-L NBST-AS-AW-L NBST-AW-AW-L NBST-AS-AW-L NBST-AS-AW-L NBST-AS-AW-L NBST-AS-AW-L NBST-AW-AW-L NBST-AS-AW-L NBST-AS-AS-L NBST-AS-AS-	Pagahraihung	Versebles 15 A		Versehler 17	
Beschen vsiding sul. NBS15-AW-AV-L NBS15-AW-AV-L NBS15-AW-AS-L		 		•	
Becken starrgrau	<u> </u>	·		·	
Autpress Permanent Aklaudgeminur (NP1)					
Authories LED-Wisschplatebeuchtung (N-P1) (N	Becken steingrau	NBS15-AW-AS-L	NB515-A5-A5-L	NBS17-AW-AS-L	NB51/-A5-A5-L
Authories LED-Wisschplatebeuchtung (N-P1) (N					
Aufgreis LED-Weschplatzbeleuchtung (N-W64) Vorschilag (Ro.) be stehnde aus. 1 1x NWSSRU-L SWSSRU-L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		,	,
Vescribing (Abb.) be stehend aux:	<u> </u>	,		,	
Seigned ass: 1 to BYSIGNUL 1 to NSCRIF Spieged 95080, Klupperforb, Frontbeleuchtung Spieged mit seitlichen Regul 9504, Frontbeleuchtung, Ausführung links Spieged mit seitlichen Regul 9504, Frontbeleuchtung, Ausführung links Spieged mit seitlichen Regul 9504, Frontbeleuchtung, Ausführung links Waschlischplatte Acrylstein seingrau Acrylstein seingrau Acrylstein seingrau NBS19-AS-AW NBS19-AS-AW NBS19-AS-AW NBS25-AW-AW-L NBS25-AW-AW-L NBS25-AW-AS-L NBS25-AW	Aufpreis LED-Waschp	platzbeleuchtung (N	I-W96)	(N	-W64)
Beschreibung Vorschlag 19 Vorschlag 25. Ausführung links Waschlischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Becken steingrau NBS19-AW-AW NBS19-AS-AW NBS25-AW-AW-L Becken steingrau NBS19-AW-AS NBS19-AS-AS NBS25-AW-AS-L Aufpreis Ab- und Übertaufsystem (NU1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1 tx NWS96-L 1x NWS96-L 1x NSP40 Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L Aufpreis Pamenent Abbudgamitur (NP1)		1x BWS9MU Möbelwaschtisch small 96, U	nterbaubecken	1x BWS9EU-L Möbelwaschtisch small 96, U	Interbaubecken seitlich, Ausführung links
Beschreibung Vorschlag 19 Vorschlag 25. Ausführung links Waschlischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Becken steingrau NBS19-AW-AW NBS19-AS-AW NBS25-AW-AW-L Becken steingrau NBS19-AW-AS NBS19-AS-AS NBS25-AW-AS-L Aufpreis Ab- und Übertaufsystem (NU1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1 tx NWS96-L 1x NWS96-L 1x NSP40 Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L Aufpreis Pamenent Abbudgamitur (NP1)					
Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Becken weiß NBS19-AW-AW NBS19-AS-AW NBS25-AW-AW-L NBS25-AS-AW-L Becken steingrau NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS25-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — (NP1) Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP64) Vorschlag (Abb.) besiehend aus: Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NSP40 Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Spiegel 40/128 Beschreibung Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP1) Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP1)			Maßskizze 63, 73		Maßskizze 62, 71
Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Becken weiß NBS19-AW-AW NBS19-AS-AW NBS25-AW-AW-L NBS25-AS-AW-L Becken steingrau NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS19-AW-AS NBS25-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — (NP1) Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP64) Vorschlag (Abb.) besiehend aus: Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NNS96-L Ix NSP40 Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Spiegel 40/128 Beschreibung Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP1) Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP1)	Beschreibung	Vorsch	ılag 19	Vorschlag 25, A	Ausführung links
Becken weiß Becken steingrau NBS19-AW-AW NBS19-AS-AS NBS19-AS-AS NBS19-AS-AS NBS19-AS-AS-L NBS25-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU1) Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x NNS96-L 1x NSP40 Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Ab- und Überlaufsystem NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem					
Becken steingrau NBS19-AW-AS NBS19-AS-AS NBS25-AW-AS-L NBS25-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x NWS96-L 1x NWS96-L 1x NSP40 Vorschlag 23, Ausführung links Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschtischplatte Acrylstein steingrau Arflikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AW-ST-L NBS23-AW-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — Aufpreis Ab- und Überlaufsystem — Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP1)	Becken weiß				1
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU1) Aufpreis LED-Waschplatzbelauchtung (N-W64) (N-W64) Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschtischplatte Acry/stein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)	Becken steingrau				
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplztbeleuchtung (N-W64) (N-W64) Vorschlag (Abb.) besthend aus: 1x NWS96-L NSP40 Waschkombi small 96, Steinwaschbecken, Ausführung links Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschkischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überturfsystem — Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)					
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplztbeleuchtung (N-W64) (N-W64) Vorschlag (Abb.) besthend aus: 1x NWS96-L NSP40 Waschkombi small 96, Steinwaschbecken, Ausführung links Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschkischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überturfsystem — Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)	Auforeis Ab- und Über	rlaufsystem -	-	(N	U1)
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) (N-W64) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x NWS96-L NSP40 Waschkombi small 96, Steinwaschbecken, Ausführung links Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschlischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x NWS96-L			*		,
Stehend aus: 1x NSP40 Spiegel 40/128 Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)	Adipicio ELD-VVascrip	T (1)		(14	
Beschreibung Vorschlag 23, Ausführung links Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)		1x NSP40 Spiegel 40/128			
Artikelnummer NBS23-AW-ST-L NBS23-AS-ST-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)			usführung links		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)					
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)	Artikelnummer	NBS23-AW-ST-L	NBS23-AS-ST-L		
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)					
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1)	Aufpreis Ab- und Übe	rlaufsystem -			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	IP1)		
		<u> </u>	*		