



Typenplan

Vmontanara von Voglauer - Spiegelschrank Wildeiche, lackiert

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



VOGLAUER

VmontanaraBad




TYPENLISTE

Für die BESTELLUNG bitte folgende Punkte angeben:

MODELLNAME: Vmontanara Bad MB

HOLZART:





Waschtisch Acrylstein in unterschiedlicher Farbkombi möglich. Bitte Farbe für Becken und Platte angeben! weiß AW steingrau AS

steingrau AS

INNENLADEN:

weiß AW



FRONTGLAS:





ARTIKELKURZZEICHEN:

Bestellbeispiel:

Modell Vmontanara Bad, Wildeiche (MB/EM)

BW12EU-AW-AW-L Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken links, Platte Acrylstein weiß, Becken weiß, B/T/H 128,4/55/12,1 cm NW12EF-L Waschtischunterschrank 128/48, 1 Lade, unten offenes Fach, Ausführung links, B/T/H 128/55/48,2 cm

BVL35 Variabler Ladeneinsatz 35/37 cm

NSS12F Spiegelschrank 128/64, 3-türig mit Frontbeleuchtung, B/T/H 128/16,2/64 cm

Aufpreis Waschplatzbeleuchtung N-W12 BSE28 Schminkeinsatz 28/11 cm

NMS48GO-O-L Mittelschrank 48, Holz-Glasfront optiwhite, seitlich offen, Anschlag links, B/T/H 48/35/128 cm

N-S30 Aufpreis Doppelinnenlade







Qualitäts- und Detailinformationen

Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Korpus: Tischlerplatte echtholzfurniert

Fronten: Massivholz (Spaltholzdesign), Colorglas satiniert (8 mm) oder Kristallspiegel

Abdeckplatten: Tischlerplatte echtholzfuniert (14 mm)

Fachböden: Glasfächer 6 mm, bei offenen Elementen Tischlerplatte echtholzfurniert
Laden: Gezinkte Massivholzladen (Buche) mit verdecktem, leichtgängigem Vollauszug

Griffe: Aluminium Edelstahleffekt eloxiert (EL02)

Waschtische / Becken: Corian (Acrylstein) 12 mm oder Glas Unterseite weiß beschichtet

Holzoberfläche: Mehrschichtiger Lackaufbau mit naturnaher Griffhaptik

Belastbarkeiten: Glasfachböden 6 mm: max. 5 kg Schubladen bis 80 cm Breite: max. 10 kg

Hängeelemente: max. 50 kg Schubladen über 80 cm Breite: max. 25 kg

LED-Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme außer Aufbauleuchten werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein Betriebsgerät bzw. Trafo und Netzkabel. Die Lampen (Leuchtmittel) können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden. Schaltung mit berührungslosem Sensorschalter.

Anschlusskabel: Flachspiegel 2,5 m mit EURO-Winkelstecker, Spiegelschränke 1,5 m mit Schuko-Winkelstecker.

Energieeffizienzklasse: A - A++

Leistung/Verbrauch: LED-Aufbauleuchten: 4,7 Watt, LED-Strype (LED-Ketten): 7,2 Watt/lfm

Lichtfarbe: Neutralweiß (ca. 4000 Kelvin)

Holzwerkstoffe - Raumklima:

Die VOGLAUER Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung (z. B. nach dem Duschen) wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein. Die Oberfläche ist durch hochwertigen, mehrschichtigen Lackaufbau geschützt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste in Holzfaserrichtung vornehmen. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

Waschtische - Corian (Acrylstein):

Acrylstein bestehend aus Acrylharz und zwei drittel Mineralien welche aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen werden. Acrylharz – ist ein vollkommen ausgehärteter Werkstoff. Die Herstellung von Acrylharz erfolgt vollkommen ohne Styrole und Weichmacher und findet auch bei medizinischen Knochenimplantaten seine Anwendung. Im Gegensatz zu Marmor oder Keramik, können Waschbecken aus Acrylstein nicht reißen oder abplatzen. Eine der vielen positiven Eigenschaften von Acrylstein ist seine porenlose Oberfläche. Durch diese Eigenschaft saugt Acrylstein keine Flüssigkeiten oder Schmutz auf. Acrylstein ist extrem schmutzabweisend, wiederstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
 Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Rückwandbereich erfolgen (Rückwandluft Flächenspiegel ca. 32 mm, Spiegelschränke ca. 23 mm).
- Elektrifizierte Elemente müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten
- Alle <u>Schränke mit Drehtüren können anschlagseitig nur mit Wandabstand It. Skizze</u> montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt seitlich austragen.
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circamaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.

Montage der Möbe

- Alle Korpuselemente müssen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel exakt vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Kleine Wandunebenheiten können mit den Montagebeschlägen ausgeglichen werden. Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung sind durch geeignete Distanzleisten auszugleichen.
- Die Verklebung zwischen Waschtisch und Unterschrank muss mit einem transparenten, neutralen (lösungsmittelfreien / neutral vernetzenden) Fugendichtstoff auf Silikonbasis vorgenommen werden. Schützen Sie auch alle Anschlussfugen des Waschtisches zu benachbarte Bauteilen mit diesen Fugendichtstoff (Wartungsfuge).

Anm.: Elastische Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung. Die Funktion der Wartungsfuge muss in regelmäßigen Abständen überprüft und das Material ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Sie sind also wartungsbedürftig und haben Belastungsgrenzen. Wartungsfugen sind von der Gewährleistung ausgenommen!

VOGLAUER Möbelgütepass:

VOGLAUER legt zu jeder Kommission einen VOGLAUER Möbelgütepass bei (Online Download: www.voglauer.com). Bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen oder falscher Anwendung übernimmt VOGLAUER keine Garantie.



| | | | Bad | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|
| | Freitragend für Wandmo kein Waschtischuntersch | ntage rrank erforderlich | | | | mit Überlaufschlitz und Ü | Jberlaufgarnitur | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | | | • | | | |
| | B/T/H in cm: 6 | 4,4 / 55 / 20,9 | B/T/H | l in cm: 6 | 64,4 / 55 / 20,9 | B/T/H in cm: 6 | 64,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | Waschtisch 64, | Aufsatzbecken | Möbelwaso | chtisch | 64, Aufsatzbecken | Möbelwaschtisch 6 | 4, Unterbaubecken | Möbelwaschtisch 64, Unterbaubecken |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein w | veiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | BW64MF-AW-AW | BW64MF-AS-AW | BW64MA-AV | N-AW | BW64MA-AS-AW | BW64MU-AW-AW | BW64MU-AS-AW | BW64MU-GW |
| Becken steingrau | BW64MF-AW-AS | BW64MF-AS-AS | BW64MA-A\ | W-AS | BW64MA-AS-AS | BW64MU-AW-AS | BW64MU-AS-AS | |
| | | | | | | | | |
| Aufpr. Ab- und Überlau (CLOU-System mit He | ıfgarnitur mit passende belstange für Exzenter | r Abdeckung) | | - | | | | (NU1) |
| Aufpr. Permanent Abla | ufgarnitur mit passende | er Abdeckung | | | | (NP1) | Bei Bestell Becken oh | ung von NU1 oder NP1 wird ne Überlaufschlitz geliefert |
| Beschreibung Artikelnummer | B/T/H in cm: 64 / 55 / 32,2 Waschtischunterschrank 64/32, 1 Lade NW64M | | | | B/T/H in cm: 64 / 55 / 48,2 Waschtischunterschrank 64/48, 1 Lade, offenes Fach | | | B/T/H in cm: 64 / 55 / 64,2 chtischunterschrank 64/64, 2 Laden |
| Passende Ladeneinsätze | B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 | | | | <u>. </u> | 18,6/37,6/7 | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | Variabler | Ladeneinsatz 19/38 c | m | Schminkeinsatz 19/38 cm | | | | Schminkschale Holz 19/37 cm |
| Artikelnummer | Variable | BVL19 | | | | E19 | | BSS19 |
| 7 ii (iii Oii Oii Iii Ii Ii | | DILIV | | | | | | 50010 |



| | Freitragend für Wandmorkein Waschtischuntersch | ntage nrank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | Überlaufgarnitur | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|---|---|--|--|
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | | om: 96,4 / 55 / 12,1 | | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | B/T/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1 | | |
| Beschreibung | Waschtisch 96, | Aufsatzbecken | Möbelwascht | isch 96, Aufsatzbecken | Möbelwaschtisch 9 | 96, Unterbaubecken | Möbelwaschtisch 96, Unterbaubecken | | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein wei | 3 Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | | |
| Becken weiß | BW96MF-AW-AW | BW96MF-AS-AW | BW96MA-AW- | | BW96MU-AW-AW | BW96MU-AS-AW | BW96MU-GW | | |
| Becken steingrau | BW96MF-AW-AS | BW96MF-AS-AS | BW96MA-AW- | AS BW96MA-AS-AS | BW96MU-AW-AS | BW96MU-AS-AS | | | |
| Aufpr. Ab- und Überlau (CLOU-System mit Hel Aufpr. Permanent Abla | belstange für Exzenter) |) | | <u></u> | (NP1) | (NU1) Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert | | | |
| Beschreibung Frontglas Artikelnummer | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32,2 Waschtischunterschrank 96/32, 1 Lade NW96M | | B/T/H in cm: 96 / 55 / 48,2 Waschtischunterschrank 96/48, 1 Lade, offenes Fach NW96MF | | B/T/H in cm: 96 / 55 / 48,2 Waschtischunterschrank 96/48, 2 Laden optiwhite montegrau NW96MU-O NW96MU-M | | B/T/H in cm: 96 / 55 / 64,2 Waschtischunterschrank 96/64, 2 Laden NW96MH | | |
| Passende Ladeneinsätze | B/T/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5 | | | B/T/H in cm: | 18,6/37,6/7 | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 | | |
| Beschreibung | Variabler | Ladeneinsatz 35/38 c | m | Schminkeins | satz 19/38 cm | | Schminkschale Holz 19/37 cm | | |
| Artikelnummer | | BVL35 | | BS | E19 | | BSS19 | | |
| | 57200 | | | | | | | | |



| Federate Management of Control | | | | Bad | | | | |
|--|---|--|---|---------------|--|---|----------------------------------|---|
| Beschreibung Besch | | Freitragend für Wandmorkein Waschtischuntersch | ntage rank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | lberlaufgarnitur | |
| Beschreibung Wischrisch SE Aufgebooken Möbelwachten SS Außerdooden eellich Ausführung in werden verbilden | mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | · | | | · • | | | |
| section. Audithrung links section. Audithrun | | B/T/H in cm: 9 | 6,4 / 55 / 20,9 | B/T/Hi | in cm: 96,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 9 | 6,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1 |
| Becken well BWSEF_AWAWAL BWSEF_AS_ANAL BWSEF_AWAMAL BWSEF_AWAMAL BWSEF_AWAMAL BWSEF_ANANAL BWSEF_AWAMAL BWSEF_ | Beschreibung | | | | | | | |
| Becknishing Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Brith in om 96/95/14/2 Beschreibung Waschischunterschmink 96/94, 12 Lader, Ausführung links Waschischunterschmink 96/94, 12 Lad | Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein we | eiß Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Author. Ab und Übefaufgemitur mit passender Abdeckung (ICLOU System mit Heiselstungs für Examine) Aufür Permanent Ablaufgernihur mit passender Abdeckung (INPT) Beschreibung Wisschlischunterschrank 59052, 1 Ladie, Aussührung links Wisschlischunterschrank 59052, 1 Ladie, Aussührung links Anlikelnummer Wisschlischunterschrank 59052, 1 Ladie, Aussührung links Wisschlischunterschrank 59052, 1 Ladie, Aussührung links Anlikelnummer Wisschlischunterschrank 59052, 1 Ladie, Aussührung links Wisschlischunterschrank 59054, 2 Ladien, Aussührung links Wisschlischunters | Becken weiß | BW96EF-AW-AW-L | BW96EF-AS-AW-L | BW96EA-AW- | AW-L BW96EA-AS-AW-L | BW96EU-AS-AW-L | BW96EU-GW-L | |
| CLOUP-System mit Hebelsstrage für Erzenter) Bei Bestellung zum NUT oder NPT wird Becken ohne Über faufschlitz gelefert | Becken steingrau | BW96EF-AW-AS-L | BW96EF-AS-AS-L | BW96EA-AW- | -AS-L BW96EA-AS-AS-L | BW96EU-AW-AS-L | BW96EU-AS-AS-L | |
| Aufor. Permanent Ablaufgamitur mit passender Abdockung Bill Hill om 1987 557 32.2 Bill Hill om 1987 557 32.2 Bill Hill om 1987 557 48.2 Beschreibung Waschrischunterschrank 9605.2, 1 Lade, AusSührung links Artikeinummer NW98E-L Beschreibung Waschrischunterschrank 9605.2, 1 Lade, AusSührung links Artikeinummer NW98E-L Beschreibung Waschrischunterschrank 9604.2, 1 Lade, AusSührung links NW98E-L Brith in om 1987 557 48.2 Brith in om 1987 57 57 48.2 Brith in om 1987 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 | Aufpr. Ab- und Überlau | lfgarnitur mit passender | r Abdeckung | | | | | (NU1) |
| Beschrebung Waschtschunterschrank 99/32; 1 Lade, Ausführung Inks Offiens Fah, Ausführung Inks Offiens F | | · | | | | (NP1) | <u>Bei Bestelli</u> Becken oh | ung von NU1 oder NP1 wird |
| Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm NW96EH-L NW96EH-L NW96EHO-L SHT/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | Artikelnummer | Waschtischunterschr | nw96/32, 1 Lade, Au NW96E-L H in cm: 96 / 55 / 48,2 | | Waschtischuntersci offenes Fach, / NW9 | nrank 96/32, 1 Lade, Ausführung links SEO-L | a liaka Wasi | chtischunterschrank 96/48, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links NW96EF-L B/T/H in cm: 96 / 55 / 64,2 chtischunterschrank 96/64, 2 Laden, |
| Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm NW96EH-L NW96EH-L NW96EHO-L SHT/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | Frontglas | optiwhite | mont | egrau | - | <u> </u> | | |
| Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | | | | | NIWO | 6FH-I | | NW96FHO-I |
| Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | , a uncontaining | INVIOLU-U-L | 144430 | LU-INIL | 14443 | VL11"L | | HHIVOLIIO*L |
| Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | | R/T/H in cm· | 19/376/55 | R/T/H | in cm: 51/376/55 | | <u>JU</u> | B/T/H in cm: 18.6 / 37 / 7 |
| | Decement the second | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Artikelnummer BVL19 BVL51 BSE19 BSS19 | | | | Variabler I | | | | |
| | Artikelnummer | BVI | L19 | | BVL51 | BSI | ±19 | BSS19 |



| Becchiechung Waschischungs Sch. 155:7239 Wa | | | | Bad | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|--|---|---------------|--|--|--|
| Beschreibung Weschlich 196, Aufstütschein seiner Weschlich 196, Aufstütschein seiner Weschlich 196, Aufstütschein seiner Weschlich 196, Aufstütschein seiner Weschlich 196, Aufstütschein seine Stellt Ausstütschein seiner Weschlich 196, Aufstütschein seiner Weschlich 196, Buffel 196, Außführung gerbts seiner Weschlich 196, Buffel 196, Außführung gerbts seiner Weschlich 196, Außführung gerbts seiner Weschlich 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbts 196, Außführung außer 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbts 196, Außführung außer 196, Außführung gerbts 196, Außerbtschlich 196, 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbts 196, Außführung gerbtschlich 196, 196, Außführung gerbtschlich 196, 196, Außführung gerbtschlich 196, 196, Außführung gerbtschlich 196, 196, Außerbtschlich 196, 196, Außführung gerbtschlich 196, 196, Außführung 1 | | Freitragend für Wandmokein Waschtischuntersch | ntage nrank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Über | laufgarnitur | | | |
| Beschreibung Waschlach 56, Auflachderden weißen, Ausbildung wie der Beschreibung der Beschreibung der Beschreibung weißen Ausbildung weißen Beschreibung weißen Ausbildung weißen Beschreibung weißen Ausbildung weißen Beschreibung Waschlachten Beschreibung weißen Ausbildung weißen Beschreibung Waschlachten Beschreibung weißen Ausbildung weißen Beschreibung Waschlachten Beschreibung weißen Ausbildung weißen Ausbildung weißen Beschreibung weißen Ausbildung weißen Ausbildung weißen Ausbildung weißen Ausbildung weißen Ausbildung weißen Beschreibung weißen Ausbildung weiße | mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | ° | | <u> </u> | | | |
| Selicine Augitime and Entire Augitime grades and Selicine Augitime grades and Selicine Augitime and Entire Augitime and Entire Augitime selicine Augitime selicine and Selicine | | | | | | , , | , | <u> </u> | | |
| Becken weiß BWBEF-AW-AW-R BWBEF-AS-AW-R BWBEF-AW-AW-R BWBEF-AW-AW-R BWBEF-AS-AW-R BWBEF-AS-AW-R BWBEF-AS-AW-R BWBEF-AS-AW-R BWBEF-AW-AS-R BWBE | Beschreibung | | | | | | | Möbelwaschtisch 96, Unterbaubecken seitlich, Ausführung rechts | | |
| Becknebung Waschibschurterschrank 98/42, 2 Lader, Ausführung rechts Principles Principle | Waschtischplatte | · · | | · · | | · · | | | | |
| Aufgr. Permanent Ablasfigamitur mit passender Abdeckung (INU1) Bei Bestellung von INU1 der INPT wird Besten in im 189 / 15 / 42 2 BiTM nom 189 / 15 / 42 2 BiTM nom 189 / 15 / 42 2 BiTM nom 189 / 15 / 42 2 BitTM nom 189 / 15 / 42 2 | | | | | | | | | | |
| Co.D.U.sychem mit Hebelstange für Exement | Becken steingrau | BW96EF-AW-AS-R | BW96EF-AS-AS-R | BW96EA-AW-A | S-R BW96EA-AS-AS-R | BW96EU-AW-AS-R B | W96EU-AS-AS-R | *** | | |
| Beschreibung Weschrischunterschrank 96/32, 2 Laden, Ausführung rechts Weschrischunterschrank 96/32, 2 Laden, Ausführung rechts Offense Fach, Ausführung rechts | Aufpr. Ab- und Überlau | l ufgarnitur mit passende | r Abdeckung | | | | | (NU1) | | |
| Beschrebung Waschlischunterschrank 96/32, 1 Lade, Ausführung rechts offense Fach, Ausführung r | , , | | | | | (NP1) | Bei Bestellu | ing von NU1 oder NP1 wird | | |
| Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19/37,6/5,5 B/T/H in cm: 51/37,6/5,5 B/T/H in cm: 51/37,6/5,5 B/T/H in cm: 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm | Beschreibung Artikelnummer | Waschtischunterschra | nk 96/32, 1 Lade, Aus NW96E-R H in cm: 96 / 55 / 48,2 | | Waschtischunterschaffenes Fach, A NW90 | nrank 96/32, 1 Lade, usführung rechts SEO-R 96 / 55 / 64,2 | O O | Waschtischunterschrank 96/48, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung rechts | | |
| Artikelnummer NW96EU-O-R NW96EU-M-R NW96EH-R NW96EHO-R Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | | | | - | aschtischunterschrank 96/6 | 4, 2 Laden, Ausführung re | | | | |
| Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | | - | | | | | | NIMOCEUO D | | |
| Passende Ladeneinsätze B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | Artikelnummer | NW96EU-O-R | NW96 | EU-M-R | NW9 | oen-K | | NW96EHO-R | | |
| Beschreibung Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm Schminkeinsatz 19/38 cm Schminkschale Holz 19/37 cm | Passende Ladeneinsätze | DITAL is a servi | 19/376/55 | DITAL | | | \$137617 | Ě | | |
| | Danahar's | | | | | | · · | | | |
| Artikelnummer BVL19 BVL51 BSE19 BSS19 | | | | Variabler La | | | | | | |
| | Artikelnummer | BV | L19 | | RAT21 | BSE19 | 9 | BSS19 | | |



| | Freitragend für Wandmorkein Waschtischuntersch | ntage rank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Überlaufgarnitur | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | o B/T/H in cm: 12 | B/T/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9 | | n: 128,4 / 55 / 12,1 | o • B/T/H in cm: 1 | 28,4 / 55 / 12,1 | o O B/T/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1 | |
| Beschreibung | Waschtisch 128 seitlich, Ausf | , Aufsatzbecken ührung links | Möbelwaschtisc seitlich. A | ch 128, Aufsatzbecken Ausführung links | Möbelwaschtisch 12 seitlich, Aus | 28, Unterbaubecken führung links | Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken seitlich, Ausführung links | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | |
| Becken weiß | BW12EF-AW-AW-L | BW12EF-AS-AW-L | BW12EA-AW-AW | /-L BW12EA-AS-AW-L | BW12EU-AW-AW-L | BW12EU-AS-AW-L | BW12EU-GW-L | |
| Becken steingrau | BW12EF-AW-AS-L | BW12EF-AS-AS-L | BW12EA-AW-AS | S-L BW12EA-AS-AS-L | BW12EU-AW-AS-L | BW12EU-AS-AS-L | | |
| | | | | | | | | |
| Aufpr. Ab- und Überlau (CLOU-System mit He | fgarnitur mit passende belstange für Exzenter) | Abdeckung | | | | | (NU1) | |
| Aufpr. Permanent Abla | ufgarnitur mit passende | er Abdeckung | | | (NP1) | Bei Bestelli Becken oh | ung von NU1 oder NP1 wird ne Überlaufschlitz geliefert | |
| Beschreibung Frontglas Artikelnummer | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 1 Lade, Ausf | rschrank 128/32, rührung links | Waschtischun Lade, offenes F | rm: 128/55/32,2 tterschrank 128/32, 1 Fach, Ausführung links | Waschtischunte | 128 / 55 / 32,2 rschrank 128/32, führung links montegrau NW12EG-M-L | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48,2 Waschtischunterschrank 128/48, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links NW12EF-L | |
| | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48.2 | | | m: 128 / 55 / 48,2 nterschrank 128/48, | | 128 / 55 / 64,2 rschrank 128/64, | B/T/H in cm: 128 / 55 / 64,2 Waschtischunterschrank 128/64, 2 | |
| Beschreibung | Waschtischunters Lade, offenes Fach | | | Ausführung links | | sführung links | Laden, offenes Fach, Ausführung links | |
| Frontglas | optiwhite | montegrau | optiwhite | montegrau | - | | | |
| Artikelnummer | NW12EGF-O-L | NW12EGF-M-L | NW12EU-O-L | NW12EU-M-L | NW12 | 2EH-L | NW12EHO-L | |
| Passende Ladeneinsätze | B/T/H in cm: 35 / 37.6 / 5.5 | | | B/T/H in cm: | 18,6 / 37,6 / 7 | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 | |
| Beschreibung | Variabler Ladeneinsatz 35/38 cm | | | B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 | | | Schminkschale Holz 19/37 cm | |
| Artikelnummer | BVL35 | | | Schminkeinsatz 19/38 cm BSE19 | | | BSS19 | |
| Aimenunine | | DAFAA | | ьэ | EIJ | | גונכם | |



| - | | | Bad | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | Freitragend für Wandmo kein Waschtischuntersch | ntage nrank erforderlich | | | | mit Überlaufschlitz und | Überlaufç | garnitur | | |
| | | | | | | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- | | | _ | Į. | | | - | | _ | |
| Ìochbohrung lieferbar) | | • | | | • | | o 0 | | | • |
| | B/T/H in cm: 1 | 28,4 / 55 / 20,9 | B/T/H | in cm: 1 | 28,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: | 128,4 / 55 | 5 / 12,1 | B/T/H in | cm: 128,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | | , Aufsatzbecken ührung rechts | | | 128, Aufsatzbecken ührung rechts | Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken seitlich, Ausführung rechts | | | sch 128, Unterbaubecker Ausführung rechts | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein w | /eiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acryls | stein steingrau | | Glas weiß |
| Becken weiß | - | | + | 12EA-AW-AW-R BW12EA-AS-AW-R E | | | | | BV | V12EU-GW-R |
| Becken steingrau | BW12EF-AW-AS-R | BW12EF-AS-AS-R | BW12EA-AW | -AS-R | BW12EA-AS-AS-R | R BW12EU-AW-AS-R BW12EU-AS-AS-R | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Aufpr. Ab- und Uberlau (CLOU-System mit He | r. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung DU-System mit Hebelstange für Exzenter) | | | | | | | | (NU1) | |
| Aufpr. Permanent Abla | aufgarnitur mit passend | er Abdeckung | | | | (NP1) | | <u>Bei Bestelli</u> Becken ohi | ung von NU1 ode ne Überlaufschlitz | r NP1 wird z geliefert |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Ш | | | | | Щ | | | |
| | B/T/H in cm: | 128 / 55 / 32,2 | B/T/H | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32,2 | | B/T/H in cm | : 128 / 55 | / 32,2 | B/T/H i | n cm: 128 / 55 / 48,2 |
| Beschreibung | | | | | rank 128/32, 1 Lade, | Waschtischun | | | | erschrank 128/48, 1 Lade |
| Frontglas | 1 Lade, Ausführung rechts | | offenes F | offenes Fach, Ausführung rechts | | 1 Lade, Aus | | rechts nontegrau | offenes Fa | ch, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NW1 | 2E-R | | NW12 | ΣΕΟ-R | NW12EG-O-R | _ | /12EG-M-R | | NW12EF-R |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | E | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | |
| | | Ш | | | Щ | | | | | |
| | B/T/H in cm: | 128 / 55 / 48,2 | B/T/H | l in cm: | 128 / 55 / 48,2 | B/T/H in cm | : 128 / 55 | / 64,2 | B/T/H i | n cm: 128 / 55 / 64,2 |
| Beschreibung | | rank 128/48, 1 Lade, usführung rechts | | | rschrank 128/48, führung rechts | Waschtischun | erschran sführung | k 128/64, rechts | | erschrank 128/64, 2 Lader ich, Ausführung rechts |
| Frontglas | optiwhite | montegrau | optiwhite | | montegrau | , | | | | |
| Artikelnummer | NW12EGF-O-R | NW12EGF-M-R | NW12EU-C | D-R | NW12EU-M-R | NW | 12EH-R | | N | W12EHO-R |
| | | | | | | | | T | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dagaands | | | | | 8 | Ž | | | Ā | <u> </u> |
| Passende Ladeneinsätze | | Ш | | | | | | | F | 1 |
| | | | | | L | | | | _ | 1 |
| | B/T/ | H in cm: 35 / 37,6 / 5,5 | B/T/H in cm: 1 | | | 18,6 / 37,6 / 7 | | | B/T/H in cm: 1 | 8,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | Variabler Ladeneinsatz 35/38 cm | | | Schminkeinsatz 19/38 cm | | | Schminkschale Holz 19/37 cm | | | |
| Artikelnummer | | BVL35 | | | BS | E19 | | | BSS ² | 19 |
| | | 51200 | | | | | | | | |



| | | | Bad | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| | Freitragend für Wandmo kein Waschtischuntersch | ntage nrank erforderlich | | | | mit Überlaufschlitz und Ü | berlaufgarn | nitur | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- | | | < | | | | | _ | |
| lochbohrung lieferbar) | | | | 0 | | • | | | • |
| | B/T/H in cm: 1. | 28,4 / 55 / 20,9 | B/T/H i | in cm: 12 | 28,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 12 | 28,4 / 55 / 1 | 2,1 | B/T/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | Waschtisch 128 | , Aufsatzbecken | Möbelwaschtisch 128, Aufsatzbecken | | | Möbelwaschtisch 12 | 28, Unterba | aubecken | Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein w | reiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstei | n steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | BW12MF-AW-AW | BW12MF-AS-AW | BW12MA-AW | V-AW | BW12MA-AS-AW | BW12MU-AW-AW | BW12M | IU-AS-AW | BW12MU-GW |
| Becken steingrau | BW12MF-AW-AS | BW12MF-AS-AS | BW12MA-AV | V-AS | BW12MA-AS-AS | BW12MU-AW-AS | BW12M | IU-AS-AS | |
| | | | | | | | | | |
| , | belstange für Exzenter |) | | | - | | | Rai Rastallı | (NU1) ung von NU1 oder NP1 wird |
| Aufpr. Permanent Abla | aufgarnitur mit passend | er Abdeckung | | | | (NP1) | | Becken ohr | ne Überlaufschlitz geliefert |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | - | H | | | | | | <u> </u> |
| | B/T/H in cm: | 128 / 55 / 32,2 | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32,2 | | | B/T/H in cm: 1 | | , | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48,2 |
| Beschreibung | Waschtischuntersch | rank 128/32, 1 Lade | Waschtischunterschrank 128/32, 1 Lade, Ausführung links | | Waschtischunter 1 Lade, Ausfü | ihrung rec | hts | Waschtischunterschrank 128/48, 1 Lade, offenes Fach | |
| Frontglas | - Anar | | optiwhite montegrau NW12MG-O-L NW12MG-M-L | | optiwhite | | ntegrau | | |
| Artikelnummer | NW | 12W | NW12MG-C | J-L | NW12MG-M-L | NW12MG-O-R NW | | MG-M-R | NW12MF |
| | | | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | P/T/H in om: | 128 / 55 / 48,2 | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48,2 | | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48.2 | | | B/T/H in cm: 128 / 55 / 64,2 | |
| Beschreibung | Waschtischunters | | Waschtischun | nterschr | rank 128/32, 1 Lade, usführung rechts | Waschtischunterschr | | , | Waschtischunterschrank 128/64, 2 Laden |
| Frontglas | optiwhite | montegrau | optiwhite | | montegrau | optiwhite | mon | ntegrau | |
| Artikelnummer | NW12MGF-O-L | NW12MGF-M-L | NW12MGF- | O-R | NW12MGF-M-R | NW12MU-O | NW1 | 2MU-M | NW12MH |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | A | |
| Passende Ladeneinsätze | | | | | | | | B | |
| | B/T/I | H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 | | | B/T/H in cm: | 18,6 / 37,6 / 7 | | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm | | | Schminkeinsatz 19/38 cm | | | | Schminkschale Holz 19/37 cm | |
| Artikelnummer | | BVL51 | | | BS | E19 | | | BSS19 |
| | | | | | | | | | |



| | | | Bad | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | Freitragend für Wandmokein Waschtischuntersch | ntage rank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | berlaufgarnitur | | |
| mit 2 Hahnlochbohrun- gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) | ° | ° | | | ° | ° 0 | | |
| | B/T/H in cm: 1: | 28,4 / 55 / 20,9 | B/T/H ir | n cm: 128,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 1: | 28,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1 | |
| Beschreibung | Waschtisch 128, | 2 Aufsatzbecken | Möbelwaschti | isch 128, 2 Aufsatzbecken | Doppel-Möb 128, Unter | | Doppel-Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein we | | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | |
| Becken weiß | BW12DF-AW-AW | BW12DF-AS-AW | BW12DA-AW | -AW BW12DA-AS-AW | BW12DU-AW-AW | BW12DU-AS-AW | BW12DU-GW | |
| Becken steingrau | BW12DF-AW-AS | BW12DF-AS-AS | BW12DA-AW | -AS BW12DA-AS-AS | BW12DU-AW-AS | BW12DU-AS-AS | | |
| | | | | | | | | |
| Aufpr. 2x Ab- und Uber (CLOU-System mit He | rlaufgarnitur mit passen belstange für Exzenter | der Abdeckung | | | | | (NU2) | |
| Aufpr. 2x Permanent A | Ablaufgarnitur mit passe | ender Abdeckung | | | (NP2) | <u>Bei Bestelli</u> Becken oh | ung von NU2 oder NP2 wird ne Überlaufschlitz geliefert | |
| | | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32,2 Doppelwaschtischunterschrank | | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32,2 | | 128 / 55 / 32,2 schunterschrank | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48,2 Doppelwaschtischunterschrank | |
| Beschreibung | 128/32, | | Doppelwaschtischunterschrank 128/32, 1 Lade, Ausführung links | | 128/32, 1 Lade, A | Ausführung rechts | 128/48, 1 Lade, offenes Fach | |
| Frontglas | | | optiwhite | montegrau | optiwhite | montegrau | | |
| Artikelnummer | NW | 12D | NW12DG-O | -L NW12DG-M-L | NW12DG-O-R | NW12DG-M-R | NW12DF | |
| | | B/T/H in cm: 128 / 55 / 48.2 | | in cm: 128/55/48,2 | | 128/55/48,2 | B/T/H in cm: 128 / 55 / 64,2 | |
| Beschreibung | Doppelwaschtischu 1 Lade, offenes Fac | hterschrank 128/48, ch, Ausführung links | | ischunterschrank 128/48, 1 s Fach, Ausführung rechts | | chunterschrank 2 Laden | Doppelwaschtischunterschrank 128/64, 2 Laden | |
| Frontglas | optiwhite | montegrau | optiwhite | montegrau | optiwhite | montegrau | | |
| Artikelnummer | NW12DGF-O-L | NW12DGF-M-L | NW12DGF-0 | D-R NW12DGF-M-R | NW12DU-O | NW12DU-M | NW12DH | |
| Passende Ladeneinsätze | | | | • | <u> </u> | | | |
| | B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 | | | B/T/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7 | | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 | |
| | | | | | | | · | |
| Beschreibung Artikelnummer | | H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 Ladeneinsatz 19/38 ci BVL19 | m | Schminkein | 18,6 / 37,6 / 7 satz 19/38 cm | | Schminkschale Holz 19/37 cm BSS19 | |



Ymontanara

| | | | Bad | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|---|
| | Freitragend für Wandmorkein Waschtischunterschi | ntage rank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | Jberlaufgarnitur | |
| | | _ | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung | | | | | | | |
| (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | 0 | - | | | | | ° |
| | • | | | <u> </u> | • | | • |
| | B/T/H in cm: 16 | 60,4 / 55 / 20,9 | B/T/H ii | n cm: 160,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 10 | 60,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | Waschtisch 160, seitlich, Ausf | | Möbelwasch seitlic | nschtisch 160, Aufsatzbecken Möbelwaschtisch 160, Unterlitich, Ausführung links seitlich, Ausführung li | | | Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken seitlich, Ausführung links |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein we | | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | | | | | BW16EU-AW-AW-L | | BW16EU-GW-L |
| Becken steingrau | BW16EF-AW-AS-L | BW16EF-AS-AS-L | BW16EA-AW- | AS-L BW16EA-AS-AS-L | BW16EU-AW-AS-L | BW16EU-AS-AS-L | |
| Aufor, Ab- und Überlau | lgarnitur mit passender | - Abdeckung | | | | | Alla |
| (CLOU-System mit He | belstange für Exzenter) | | | | | D:D + II | (NU1) |
| Aufpr. Permanent Abla | ufgarnitur mit passende | er Abdeckung | | | (NP1) | Bei Bestelli Becken ohr | ung von NU1 oder NP1 wird ne Überlaufschlitz geliefert |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| | B/T/H | I in cm: 160 / 55 / 32,2 | | B/T/H in cm: | 160 / 55 / 32,2 | | B/T/H in cm: 160 / 55 / 48,2 |
| Beschreibung | Waschtischunterschra | nk 160/32, 2 Laden, A | usführung links | Waschtischunterschrank 160 | /32, 2 Laden, Ausführur | | htischunterschrank 160/48, 2 Laden, offenes Fach, Ausführung links |
| Frontglas | | | | optiwhite | montegrau | | |
| Artikelnummer | | NW16E-L | | NW16EG-O-L | NW16EG-M-L | | NW16EF-L |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | - | - | | | | | $H \parallel \parallel \parallel$ |
| | B/T/H | I in cm: 160 / 55 / 48,2 | 3 | B/T/H in cm: | 160 / 55 / 48,2 | <u> </u> | B/T/H in cm: 160 / 55 / 64,2 |
| Beschreibung | Waschtischun | iterschrank 160/48, 2 I | | | • | ng links Waschtischunt | erschrank 160/64, 4 Laden, Ausführung links |
| Frontglas | offenes I optiwhite | Fach, Ausführung link: mont | egrau | optiwhite | montegrau | .9 | |
| Artikelnummer | NW16EGF-O-L | | GF-M-L | NW16EU-O-L | NW16EU-M-L | | NW16EH-L |
| | | ' | | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | \$ | Ž. | | A |
| Passende | | HH | | | | | |
| Ladeneinsätze | | | | Į | Ш | | Ц |
| | | H in cm: 35 / 37,6 / 5,5 | | B/T/H in cm [.] | 18,6 / 37,6 / 7 | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | | Ladeneinsatz 35/38 c | m | | satz 19/38 cm | | Schminkschale Holz 19/37 cm |
| Artikelnummer | Valiablei | BVL35 | | | E19 | | BSS19 |
| , a antoniuminoi | | DILUU | | В | | | 50010 |




| | | | Bad | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | Freitragend für Wandmont kein Waschtischunterschra | tage ank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | Jberlaufgarnitur | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | • | | • | | 0 | | | |
| | | • | | • | | • | • | | |
| | B/T/H in cm: 160 | | | 160,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 10 | | B/T/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1 | | |
| Beschreibung | Waschtisch 160, seitlich, Ausfüh | | | 160, Aufsatzbecken führung rechts | Möbelwaschtisch 16 seitlich, Ausfü | 60, Unterbaubecken ührung rechts | Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken seitlich, Ausführung rechts | | |
| Waschtischplatte | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | | |
| | BW16EF-AW-AW-R | | | <u> </u> | | | BW16EU-GW-R | | |
| Becken steingrau | BW16EF-AW-AS-R | BW10EF-A5-A5-K | BW16EA-AW-AS-R | BW16EA-AS-AS-K | BW16EU-AW-A5-R | BW16EU-A5-A5-R | | | |
| Aufpr. Ab- und Überlau (CLOU-System mit He | L ıfgarnitur mit passender belstange für Exzenter) | Abdeckung | | | | | (NU1) | | |
| • | ufgarnitur mit passender | r Abdeckung | | | (NP1) | <u>Bei Bestellı</u> Becken ohr | ung von NU1 oder NP1 wird ne Überlaufschlitz geliefert | | |
| Beschreibung Frontglas Artikelnummer | Waschtisch | in cm: 160 / 55 / 32,2 hunterschrank 160/32 , Ausführung rechts NW16E-R | , 2 | Waschtischunter Laden, Ausfr optiwhite NW16EG-O-R | nontegrau NW16EG-M-R | C | B/T/H in cm: 160 / 55 / 48,2 htischunterschrank 160/48, 2 Laden, effenes Fach, Ausführung rechts NW16EF-R | | |
| Beschreibung | Waschtischunt | terschrank 160/48, 2 I | | Waschtischunter | schrank 160/48, 4 | W | aschtischunterschrank 160/64, 4 | | |
| Frontglas | offenes Fa | ach, Ausführung rech mont | ts tegrau | Laden, Ausfi optiwhite | ührung rechts montegrau | | Laden, Ausführung rechts | | |
| Artikelnummer | NW16EGF-O-R | | GF-M-R | NW16EU-O-R | NW16EU-M-R | 1 | NW16EH-R | | |
| | | <u> </u> | | | | | | | |
| Passende Ladeneinsätze | DETAIL | in an: 25 / 27 0 / 5 5 | | | \$\frac{1}{2}\text{17} | | PIT/H in are: 49 6 / 27 / 7 | | |
| Danahra ili | | in cm: 35 / 37,6 / 5,5 | | | 18,6 / 37,6 / 7 | | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 | | |
| Beschreibung | Variabler l | Ladeneinsatz 35/38 c | m | Schminkeinsatz 19/38 cm | | | Schminkschale Holz 19/37 cm | | |
| Artikelnummer | | BVL35 | | BS | E19 | | BSS19 | | |



| | | | Dau | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|
| | Freitragend für Wandmo kein Waschtischuntersch | ntage Irank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | lberlaufgarnitur | |
| | | | | | | | |
| mit 2 Hahnlochbohrun- | | | | | () | | |
| gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | • • |
| licici bai j | • | • | • | • | • | • | |
| | B/T/H in cm: 10 | 60,4 / 55 / 20,9 | B/T/H in cm: 1 | 60,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 16 | 60,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | Waschtisch 160, | 2 Aufsatzbecken | Möbelwaschtisch 10 | 60, 2 Aufsatzbecken | Doppel-Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken | | Doppel-Möbelwaschtisch 160. Unterbaubecken |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß Acrylstein steingrau | | Glas weiß |
| Becken weiß | BW16DF-AW-AW | BW16DF-AS-AW | BW16DA-AW-AW | BW16DA-AS-AW | BW16DU-AW-AW | BW16DU-AS-AW | BW16DU-GW |
| Becken steingrau | BW16DF-AW-AS | BW16DF-AS-AS | BW16DA-AW-AS | BW16DA-AS-AS | BW16DU-AW-AS BW16DU-AS-AS | | |
| | | | | | | | |
| Aufpr. 2x Ab- und Übe (CLOU-System mit He | fpr. 2x Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung LOU-System mit Hebelstange für Exzenter) | | - | - | | | (NU2) |
| , | r. 2x Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung | | | | (NP2) | Bei Bestellu | ung von NU2 oder NP2 wird |
| 7 talpi. Ex i omianone | Total garritar rint pacos | | Ī | | (···· 2) | Becken ohr | ne Überlaufschlitz geliefert |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | \mathbf{H} | |
| | B/T/H in cm: 1 | 160 / 55 / 32 2 | R/T/H in cm: | 160 / 55 / 32,2 | B/T/H in cm: 1 | 160 / 55 / 32 2 | B/T/H in cm: 160 / 55 / 48,2 |
| | B/T/H in cm: 160 / 55 / 32,2 Doppelwaschtischunterschrank | | | schunterschrank | Doppelwaschtischur | <u> </u> | Doppelwaschtischunterschrank |
| Beschreibung | 160/32, | | 160/32, 2 Laden, Ausführung links | | 2 Laden, Ausf | | 160/48, 2 Laden, offenes Fach |
| Frontglas | - | | optiwhite | montegrau | optiwhite | montegrau | |
| Artikelnummer | NW | 16D | NW16DG-O-L NW16DG-M-L | | NW16DG-O-R | NW16DG-M-R | NW16DF |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: 1 | 160 / 55 / 48.2 | B/T/H in cm: | 160 / 55 / 48,2 | B/T/H in cm: 160 / 55 / 48.2 | | B/T/H in cm: 160 / 55 / 64,2 |
| Beschreibung | Doppelwaschtischun | terschrank 160/48, 2 | Doppelwaschtischur | nterschrank 160/48, 2 | Doppelwaschtis | chunterschrank | Doppelwaschtischunterschrank |
| Frontglas | Laden, offenes Fac | h, Ausführung links montegrau | Laden, offenes Facl optiwhite | h, Ausführung rechts montegrau | 160/48, optiwhite | 4 Laden montegrau | 160/64, 4 Laden |
| Artikelnummer | NW16DGF-O-L | NW16DGF-M-L | NW16DGF-O-R | NW16DGF-M-R | NW16DU-O | NW16DU-M | NW16DH |
| Id.Nr. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | _ |
| Danasada | Г | П | | П | 圈 | | |
| Passende Ladeneinsätze | | 田 | | Н | 0 | 000 | \vdash |
| | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: | B/T/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 | | 51 / 37,6 / 5,5 | B/T/H in cm: 1 | 18,6 / 37,6 / 7 | B/T/H in cm: 18,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | | B/1/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5 Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm | | B/T/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5 Variabler Ladeneinsatz 51/38 cm | | | Schminkschale Holz 19/37 cm |
| | | | | | Schminkeinsatz 19/38 cm BSE19 | | |
| Artikelnummer | BV | LIJ | l RA | BVL51 | | _ I # | BSS19 |
| | | | | | | | |

Doppelwaschtische 192 cm





| | | | Bad | | | • | | |
|--|--|---|-----------------|--|---|-------------------------------------|--|--|
| | Freitragend für Wandmokein Waschtischuntersch | ontage nrank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und | Überlaufgarnitur | | |
| | Non Fragoria di Nationali Non Propinsi di Nationali National | | | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung | | | | | | | | |
| (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | | | ° | | · | |
| ionibolitatig iloloibaly | • | | 0 | | | • | | |
| | B/T/H in cm: 1 | 92,4 / 55 / 20,9 | B/T/H ir | n cm: 192,4 / 55 / 12,1 | B/T/H in cm: 1 | 92,4 / 55 / 12,1 | B/T/H ir | o cm: 192,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | | 2, Aufsatzbecken führung links | | itisch 192, Aufsatzbecken h, Ausführung links | | 92, Unterbaubecken führung links | | sch 192, Unterbaubecken n, Ausführung links |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein we | eiß Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | | Glas weiß |
| Becken weiß | BW19EF-AW-AW-L | BW19EF-AS-AW-L | BW19EA-AW- | AW-L BW19EA-AS-AW-L | BW19EU-AW-AW-L | BW19EU-AS-AW-L | BI | W19EU-GW-L |
| Becken steingrau | BW19EF-AW-AS-L | BW19EF-AS-AS-L | BW19EA-AW- | AS-L BW19EA-AS-AS-L | BW19EU-AW-AS-L | BW19EU-AS-AS-L | | |
| Aufpr. Ab- und Überlau | ufgarnitur mit passende | r Abdeckung | | | | | /NILI4) | |
| (CLOU-System mit He | belstange für Exzenter |) | | | | Dai Dastelli | (NU1) | a NIDAind |
| Aufpr. Permanent Abla | aufgarnitur mit passend | er Abdeckung | | | (NP1) | Bei Bestelli Becken ohr | ung von NU1 ode ne Überlaufschlitz | z geliefert |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | = | | | | | |
| | | | | | | | \mathbb{H}_{-} | |
| | B/T/I | H in cm: 192 / 55 / 32,2 | | B/T/H in cm: | 192 / 55 / 32,2 | | B/T/H in cm: 19 | 2 / 55 / 32,2 |
| Beschreibung | Waschtischunterschra | ank 192/32, 2 Laden, A | usführung links | Waschtischuntersch | rank 192/32, 2 Laden, | Waschtischunt | terschrank 192/3 | 2, 2 Laden, Ausführung link |
| Frontglas | | | | offenes Fach, | Ausführung links | | white | montegrau |
| Artikelnummer | | NW19E-L | | NW1 | 9EO-L | NW19E | =G-O-L | NW19EG-M-L |
| | | | | | | | | |
| | | | _ | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | H in cm: 192 / 55 / 48,2 | | | 192 / 55 / 48,2 | | B/T/H in cm: 19 | 2 / 55 / 48,2 |
| Beschreibung | | nterschrank 192/48, 2 Fach, Ausführung link | | | rank 192/48, 2 Laden, Ausführung links | Waschtischunt | erschrank 192/4 | 3, 4 Laden, Ausführung link |
| Frontglas | | | | optiwhite | montegrau | - | white | montegrau |
| Artikelnummer | | NW19EF-L | | NW19EGF-O-L | NW19EGF-M- | L NW19I | :U-O-L | NW19EU-M-L |
| | | | | | | | | |
| | | | | | _ | | | |
| Danasada | | П | | | <u> Z</u> | | Ē | 4 |
| Passende Ladeneinsätze | | Ш | | | 0.00 | | F | - |
| | | | | l | الات | | _ | 4 |
| | B/T/ | H in cm: 35 / 37,6 / 5,5 | | B/T/H in cm: | 18,6 / 37,6 / 7 | | B/T/H in cm: 1 | 8,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | Variable | r Ladeneinsatz 35/38 c | m | Schminkein | satz 19/38 cm | | Schminkschale H | Holz 19/37 cm |
| Artikelnummer | | BVL35 | | BS | SE19 | | BSS | 19 |
| | | | | | | | | |



| | | | Bád | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | Freitragend für Wandmorkein Waschtischuntersch | ntage rank erforderlich | | | mit Überlaufschlitz und Ü | Jberlaufgarnitur | | |
| | | | | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- | | | | | | | | |
| lochbohrung lieferbar) | | • | | • | | o • | | • |
| | B/T/H in cm: 19 | 92,4 / 55 / 20,9 | B/T/H in cm: 1 | in cm: 192,4 / 55 / 12,1 B/T/H in cm: 192,4 / 55 / | | 92,4 / 55 / 12,1 | B/T/H | in cm: 192,4 / 55 / 12,1 |
| Beschreibung | Waschtisch 192 seitlich, Ausfü | | | 192, Aufsatzbecken führung rechts | Möbelwaschtisch 19 seitlich, Ausf | 92, Unterbaubecken ührung rechts | Möbelwasch seitlic | tisch 192, Unterbaubecker h, Ausführung rechts |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Acrylstein weiß Acrylstein steingrau | | | Glas weiß | |
| Becken weiß | | | - | AW-AW-R BW19EA-AS-AW-R BW19EU-AW-AW-R BW19EU-AS-AW-R | | В | W19EU-GW-R | |
| Becken steingrau | BW19EF-AW-AS-R | BW19EF-AS-AS-R | BW19EA-AW-AS-R | BW19EA-AS-AS-R | BW19EU-AW-AS-R | BW19EU-AS-AS-R | | |
| Aufor Ah- und Üherlau | Ifgarnitur mit passende | r Ahdeckung | | | | | | |
| (CLOU-System mit He | belstange für Exzenter) | / nodookang | • | | | D. D. J. W. | (NU1) | |
| Aufpr. Permanent Abla | ufgarnitur mit passende | er Abdeckung | | | (NP1) | <u>Bei Bestellı</u> Becken ohr | ung von NU1 od ne Überlaufschli | er NP1 wird tz geliefert |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | A | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: 192 / 55 / 32.2 | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | B/T/H in cm: | 192 / 55 / 32,2 | | B/T/H in cm: 192 / 55 / 32,2 | |
| Danaharih | | chunterschrank 192/32 | 2, 2 | | rank 192/32, 2 Laden, | W | | chrank 192/32, 2 |
| Beschreibung | Lader | n, Ausführung rechts | , | offenes Fach, Ausführung rechts | | | Laden, Ausfü | |
| Frontglas Artikelnummer | | NW19E-R | | NW19EO-R | | - + - · | optiwhite montegrau NW19EG-O-R NW19EG-M- | |
| Altikelituilillel | | NW 13L-IX | | NW 13EO-K | | | -0-0-K | INVI ISLO-IVI-IX |
| | | | | | | | | |
| | | | | B/T/H in cm: 192 / 55 / 48,2 | | | | |
| | B/T/h | I in cm: 192 / 55 / 48,2 | | | | | B/T/H in cm: 1 | 92 / 55 / 48.2 |
| Beschreibung | Waschtischur | nterschrank 192/48, 2 Fach, Ausführung rech | | Waschtischuntersch | rank 192/48, 2 Laden, usführung rechts | W | | chrank 192/48, 4 |
| Frontglas | 5530 1 | | | optiwhite | montegrau | optiv | vhite | montegrau |
| Artikelnummer | | NW19EF-R | | NW19EGF-O-R | NW19EGF-M-I | R NW19E | U-O-R | NW19EU-M-R |
| | | | | | | | | |
| Passende Ladeneinsätze | | | | | | | 5 | A |
| | B/T/F | H in cm: 35 / 37,6 / 5,5 | | B/T/H in cm: | 18,6 / 37,6 / 7 | | B/T/H in cm: | 18,6 / 37 / 7 |
| Beschreibung | Variabler | Ladeneinsatz 35/38 c | :m | Schminkeins | satz 19/38 cm | | Schminkschale | Holz 19/37 cm |
| Artikelnummer | | BVL35 | | BS | E19 | | BSS | <u> </u> |
| | | | | | | | | |

| | · | Ba0 | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| Frontbeleuchtung | | | | |
| | B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung | Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung | Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung | Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung |
| Artikelnummer | NSP64F | NSP96F | NSP12F | NSP16F |
| Aufpreis LED-Waschp | atzbeleuchtung (N-W64) | (N-W96) | (N-W12) | (N-W16) |
| Adipicis ELD-Wascrip | disposed (14-440-4) | (14-1430) | (14-14-12) | (11-11-10) |
| Aufbauleuchte(n) | | 11 11 | | <i>II II</i> |
| | B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel 64/64, Aufbauleuchte | Spiegel 96/64, mit 2 Aufbauleuchten | Spiegel 128/64, mit 2 Aufbauleuchten | Spiegel 160/64, mit 2 Aufbauleuchten |
| Artikelnummer | NSP64A | NSP96A | NSP12A | NSP16A |
| A few'r LED Wessels | Little de la Company | (ALIMOS) | (ALIMAO) | (11,1440) |
| Aufpreis LED-Waschp | latzbeleuchtung (N-W64) mit Doppelinnensteckdose | (N-W96) mit Doppelinnensteckdose | (N-W12) mit Doppelinnensteckdose | (N-W16) |
| Frontbeleuchtung | im Klappenfach | im Klappenfach | im Klappenfach | |
| Beschreibung | Spiegel 64/80, Klappenfach, | Spiegel 96/80, Klappenfach, | Spiegel 128/80, Klappenfach, | |
| Artikelnummer | Frontbeleuchtung NSK64F | Frontbeleuchtung NSK96F | Frontbeleuchtung NSK12F | |
| -ALUNCHIUIIIII | NONUME | NONJOF | NONIZE | |
| Aufpreis LED-Waschp | latzbeleuchtung (N-W64) | (N-W96) | (N-W12) | |
| Aufbauleuchte(n) | mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach | mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach | mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach | |
| Reschroibung | B/T/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2 | B/T/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2 Spiegel 96/80, Klappenfach, 2 Aufbauleuchten | B/T/H in cm: 128 / 16,5 / 80,2 Spiegel 128/80, Klappenfach, | |
| Beschreibung | Spiegel 64/80, Klappenfach, Aufbauleuchte NSK64A | 2 Aufbauleuchten NSK96A | 2 Aufbauleuchten NSK12A | |
| Artikelnummer | NOND4A | AOEAGN | NON12A | |
| Aufpreis LED-Waschp | I latzbeleuchtung (N-W64) | (N-W96) | (N-W12) | |

| | | Bad | | |
|-----------------------|--|---|--|---|
| Frontbeleuchtung | | | | |
| | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, |
| Beschreibung | Frontbeleuchtung, Ausführung links | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Frontbeleuchtung, Ausführung links | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSF96F-L | NSF96F-R | NSF12F-L | NSF12F-R |
| Aufpreis LED-Waschpl | otzholouchtung (N | L-W96) | /NI | W12) |
| Aulpreis LED-wascripi | alzbeieuchtung (N | -vv90) | (IV- | W 12) |
| Aufbauleuchte(n) | | | | |
| | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung rechts | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSF96A-L | NSF96A-R | NSF12A-L | NSF12A-R |
| | | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | -W96) | (N- | W12) |
| Frontbeleuchtung | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, |
| Artikelnummer | Frontbeleuchtung, Ausführung links NSF16F-L | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts NSF16F-R | Frontbeleuchtung, Ausführung links NSF19F-L | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts NSF19F-R |
| | | | 1.05.10.12 | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | I-W16) | (N- | W19) |
| Aufbauleuchte(n) | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSF16A-L | NSF16A-R | NSF19A-L | NSF19A-R |
| | | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | -W16) | (N- | W19) |

| | | Bad | | |
|------------------------|--|---|--|--|
| Frontbeleuchtung | | | | |
| | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, |
| Beschreibung | Frontbeleuchtung, Ausführung links | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Frontbeleuchtung, Ausführung links | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSB12F-L | NSB12F-R | NSB16F-L | NSB16F-R |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | l-W12) | (N- | W16) |
| Aufbauleuchte(n) | | | | |
| | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, 2 | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64 Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, 2 |
| Beschreibung | Aufbauleuchte, Ausführung links | Aufbauleuchte, Ausführung rechts | Aufbauleuchten, Ausführung links | Aufbauleuchten, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSB12A-L | NSB12A-R | NSB16A-L | NSB16A-R |
| Aufpreis LED-Waschpl | otzholouchtung (N | I-W12) | (N. | W16) |
| Transfer EED Traderipi | accommond (1) | | (,. | |
| Frontbeleuchtung | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 128,4 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 160,4 / 18 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, | Spiegel 128/64, mittig Paneelregal, | Spiegel 160/64, mittig Paneelregal, |
| Artikelnummer | Frontbeleuchtung, Ausführung links NSB19F-L | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts NSB19F-R | Frontbeleuchtung NSD12F | Frontbeleuchtung NSD16F |
| | NODIVI E | NODIO: IX | HOD IZI | 1105101 |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | I-W19) | (N-W12) | (N-W16) |
| Aufbauleuchte(n) | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 128,4 / 18 / 64 | B/T/H in cm: 160,4 / 18 / 64 |
| Beschreibung | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 192/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts | Spiegel 128/64, mittig Paneelregal, 2 Aufbauleuchten | Spiegel 160/64, mittig Paneelregal, 2 Aufbauleuchten |
| Artikelnummer | NSB19A-L | NSB19A-R | NSD12A | NSD16A |
| | | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | I-W19) | (N-W12) | (N-W16) |



| | | Bad | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|
| | 1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 3 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | |
| Frontbeleuchtung | | | | | |
| | B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 16,5 / 80 | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | |
| Beschreibung | Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Frontbeleuchtung | Spiegelschrank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtung | Spiegelschrank 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtung | Spiegelschrank 160/64, 4-türig, Frontbeleuchtung | |
| Artikelnummer | NSS64F | NSS96F | NSS12F | NSS16F | |
| | | | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | , , | (N-W96) | (N-W12) | (N-W16) | |
| | Mittelseite je 2 Claseinlegeböden Doppelinnensteckdose | Mittelseite je 2 Claseinlegeböden Doppelinnensteckdose | 2 Mittelseiten je 2 Claseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | Mittelseiten je 2 Claseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | |
| Aufbauleuchte(n) | | | | | |
| | B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | |
| Beschreibung | Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Aufbauleuchte | Spiegelschrank 96/64, 2-türig, 2 Aufbauleuchten | Spiegelschrank 128/64, 3-türig, 2 Aufbauleuchten | Spiegelschrank 160/64, 4-türig, 2 Aufbauleuchten | |
| Artikelnummer | NSS64A | NSS96A | NSS12A | NSS16A | |
| Aufraria I ED Wasahal | atabala sahtura (NI MCA) | (AL M/OC) | (AL IA/40) | (A1.)A(4.0.) | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N-W64) 1 Mittelseite | (N-W96) | (N-W12) | (N-W16) | |
| Frontbeleuchtung | je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | |
| | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64 | |
| Beschreibung | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | |
| Artikelnummer | NSG96F-L | NSG96F-R | NSG12F-L | NSG12F-R | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzheleuchtung (N | I-W64) | /N- | W96) | |
| . Alphoo EED-TYGOUIDI | Mittelseite je 2 Claseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 1 Mittelseite je 2 Claseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 1 Mittelseite je 2 Claseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 1 Mittelseite je 2 Claseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | |
| Aufbauleuchte(n) | | | | | |
| | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64 | |
| Beschreibung | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung rechts | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts | |
| Artikelnummer | NSG96A-L | NSG96A-R | NSG12A-L | NSG12A-R | |
| Auforoia I ED Masshal | atzholouchtung /A | L W64) | /A1 | IMOS) | |
| Aufpreis LED-Waschpl | arzbeieuchtung (N | I-W64) | [(N- | W96) | |


Spiegelschränke

| | | 880 | | |
|----------------------|---|--|---|--|
| | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 3 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 3 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose |
| Frontbeleuchtung | | | | |
| | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 16,2 / 64 |
| Beschreibung | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 192/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 192/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSG16F-L | NSG16F-R | NSG19F-L | NSG19F-R |
| | | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeleuchtung (N | I-W12) | (N- | W16) |
| | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 3 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose | 3 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose |
| Aufbauleuchte(n) | | | | |
| | В/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 192 / 16,2 / 64 |
| Beschreibung | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 192/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 192/64, 2 Aufbauleuchten, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NSG16A-L | NSG16A-R | NSG19A-L | NSG19A-R |
| | | | AL | 1440 |
| Aufpreis LED-Waschpl | ` | I-W12) | , | W16) |
| | je 1 Mittelseite mit je 2 Glaseinlegeböden je 1 Doppelinnensteckdose | je 1 Mittelseite mit je 2 Glaseinlegeböden je 1 Doppelinnensteckdose | Passend für Spiegelschränke | Passend für Spiegelschränke |
| | | | | |
| | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64 | B/T/H in cm: 28 / 11 / 7 | B/T/H in cm: 28 / 11 / 7 |
| Beschreibung | Spiegelschrank 160/64, mittig Paneelregal, Frontbeleuchtung | Spiegelschrank 160/64, mittig Paneelregal, 2 Aufbauleuchten | Schminkeinsatz 28/11 cm | Schminkschale Holz 28/11 cm |
| Artikelnummer | NSM16F | NSM16A | BSE28 | BSS28 |
| | | 1,1440) | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | I-W16) | | - |
| | 2 Glaseinlegeböden | 2 Glaseinlegeböden | 1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden | |
| | | | | |
| | B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64 | B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64 | B/T/H in cm: 64 / 16,5 / 64 | |
| Beschreibung | Oberschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag links | Oberschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | Oberschrank 64/64, 2-türig | |
| Artikelnummer | NO32-L | NO32-R | NO64 | |
| | | | | |

| | | Bad | | |
|---------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | |
| | B/T/H in cm: 64 / 55 / 32 | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32 | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32 | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32 |
| Beschreibung | Unterschrank 64/32, 1 Lade | Unterschrank 96/32, 1 Lade | Unterschrank 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links | Unterschrank 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NU64 | NU96 | NU96O-L | NU96O-R |
| | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32 | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32 | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32 | |
| Beschreibung | Unterschrank 128/32, 1 Lade | Unterschrank 128/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links | Unterschrank 128/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung rechts | |
| Artikelnummer | NU12 | NU12O-L | NU12O-R | |
| | | | | |
| | | | | |
| | B/T/H in cm: 32 / 55 / 64 | B/T/H in cm: 64 / 55 / 64 | | |
| Beschreibung | Unterschrank 32/64, 2 Laden | Unterschrank 64/64, 2 Laden | | |
| Artikelnummer | NU32H | NU64H | | |
| | | | | |



Ymontanara




Aufpreis Doppelinnenladen

(N-S30)



| | | Dau | bau | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| | 3 Glaseinlegeböden | 3 Glaseinlegeböden | | 3 Glaseinlegeböden | | 3 Glaseinlegeböden | | |
| Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: 32 / 35 / 128 | B/T/H in cm: 32 | 2 / 35 / 128 | B/T/H in cm: | 32 / 35 / 128 | B/T/H in cm: 32 / 35 / 128 | | |
| Beschreibung | Mittelschrank 32, Holzfront, Türanschlag links | | Mittelschrank 32, Holzfront, Türanschlag rechts | | l, Holz-Glasfront, nlag links | | 2, Holz-Glasfront, lag rechts | |
| Frontglas | | | | optiwhite | montegrau | optiwhite | montegrau | |
| Artikelnummer | NMS32H-L | NMS32 | H-R | NMS32G-O-L | NMS32G-M-L | NMS32G-O-R | NMS32G-M-R | |
| Aufpreis Doppelinnenla | aden | | 1) | N-S30) | | | | |
| | 3 Glaseinlegeböden | 3 Glaseinlegeböden | | 3 Glaseinlegeböden | | 3 Glaseinlegeböden | | |
| | offener Teil 3 Holzböden | offener Teil 3 Holzböden | _ | offener Teil 3 Holzböden | _ | offener Teil 3 Holzböden | _ | |
| Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | schlagseitig austragend 3 cm Wandabstand | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128 | B/T/H in cm: 48 | 8 / 35 / 128 | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128 | | B/T/H in cm: | 48 / 35 / 128 | |
| Beschreibung | Mittelschrank 48, Holzfront, seitlig offen, Türanschlag links | h Mittelschrank 48, H offen, Türansc | | Mittelschrank 48, Holz-Glasfront, seitlich offen, Türanschlag links | | | l, Holz-Glasfront, ranschlag rechts | |
| Frontglas | | | | optiwhite montegrau | | optiwhite | montegrau | |
| Artikelnummer | NMS48HO-L | NMS48F | 10-R | NMS48GO-O-L | NMS48GO-M-L | NMS48GO-O-R | NMS48GO-M-R | |
| Aufornia Donnalian aut | | | /h | 1 020) | | | | |
| Aufpreis Doppelinnenla | I | T | (1) | I-S30) | | 1 | | |
| | 1 Mittelseite je 3 Glaseinlegeböden | 1 Mittelseite je 3 Glaseinlegeböden | | 1 Mittelseite je 3 Glaseinlegeböden | | | | |
| Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128 | B/T/H in cm: 48 | | B/T/H in cm: | 64 / 35 / 128 | | | |
| Beschreibung | Mittelschrank 48, Holz-Glasfront Türanschlag links | Türanschla | g rechts | Mittelschrank 64, 2- | türig, Holz-Glasfront | | | |
| Frontglas | optiwhite montegra | ' | montegrau | optiwhite | montegrau | _ | | |
| Artikelnummer | NMS48G-O-L NMS48G-I | 1-L NMS48G-O-R | NMS48G-M-R | NMS64G-O | NMS64G-M | _ | | |
| Artikeltext1 | | /N1 C | 230) D-: | O türim linka raabta | or 2v möglich | _ | | |
| ALTIKETIEXT | | (N-S | oou) Bell | 2-türig: links, rechts od | ei zx moglich. | | | |





| | | | Dau | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|---|
| Wandsteckborde mit Steckbeschlag Gesamtbelastung max. 10 kg | | | | | | | | | |
| | B/T/H in cm: 64 / 14,5 / 3,9 | | B/T/H in cm: | 96 / 14,5 / 3,9 | B/T/H in cr | n: 128 / 14,5 | 5 / 3,9 | B/T/ | H in cm: 160 / 14,5 / 3,9 |
| Beschreibung | Wandsteckbor | rd 64/15 cm | Wandsteckt | ord 96/15 cm | Wandsteck | kbord 128/ | 15 cm | Wand | dsteckbord 160/15 cm |
| Artikelnummer | BWS | 64 | BW | /\$96 | E | WS12 | | | BWS16 |
| | Höhe: 12 cm | | | | | | 4 Gelenkrollen. | | |
| | | Î | T/H in cm: 31,6 / 21 / 195 | Bodenplatte Metall | | Mit herausne einen. | Hin cm: 45 / 45 / 6 | steci | uko-Steckdose silbergrau zum chrauben mit Klappdeckel. 190 cr chlußleitung mit Schuko-Winkel- ker |
| December 16 | 0 | Wes | ndspiegel 32/195 drehba | nar | | Wäsche-Kubus 45 | | | Aufbau-Steckdose mit |
| Beschreibung | Sockelfußgarnitur (4 S | otk. 12 cm) | mit 5 Utensilienfächer | Garderobenständer V BGST | | vva | BW45 Anschlußkabel | | Anschlußkabel |
| Artikelnummer | BSF12 | | BSD32 | 5031 | | | BVV45 | | B511 |
| | | | | | | > | | | |
| | B/T/H in cm: 6 / 49 / 2 Handtuchhalter 49 f | · | : 11 / 50 / 14,3 B/T halter 50 für | /H in cm: 64 / 13,6 / 17 | B/T/H in cm: 48 / 1 | 6 / 26,6 | | 48 / 16 / 109 | B/T/H in cm: 37 / 35 / 184,6 Handtuchhalter mit |
| Beschreibung | Korpusmontage | Korpus | smontage | landtuchhalter 64 | Handtuchhalter 1 | Sprosse | Handtuchhalt | er 3 Sprossen | Lade, 37/185 |
| Artikelnummer | BHH49 | | | | | НН1 ВНН | | | |
| | - | BI | HH50 | BHH64 | BHH1 | | BH | H3 | NHL37 |
| | CLOU System mit Hebelst Anschluß 1 1/4 Zoll Nur für Unterbaubecken g | lange (für Exzenter Gar | | BHH64 Anschluß 1 1/4 Zoll | ВНН1 | | ВН | (Tischlerplatte max. Länge 25 max. Breite 110 Materialdicke: Bei nachträg Schnittkante Feuchtigkeit | furniert, rundum bekantet) 2 cm |
| Beschreibung | CLOU System mit Hebelst Anschluß 1 1/4 Zoll Nur für Unterbaubecken g | lange (für Exzenter Gar | nitur) | Anschluß 1 1/4 Zoll | BHH1 | ender Abd | | (Tischlerplatte max. Länge 25 max. Breite 110 Materialdicke: Bei nachträg Schnittkante Feuchtigkeit (Berechnet wird | furniert, rundum bekantet) 2 cm 0 cm 14, 20, oder 23 mm llichen Zuschnitt muss die gegen Eindringen von geschützt werden! |
| Beschreibung Abdeckung | CLOU System mit Hebelst Anschluß 1 1/4 Zoll Nur für Unterbaubecken g | ange (für Exzenter Gar eeignet | nitur) | Anschluß 1 1/4 Zoll | | | | (Tischlerplatte max. Länge 25 max. Breite 110 Materialdicke: Bei nachträg Schnittkante Feuchtigkeit (Berechnet wird | furniert, rundum bekantet) 2 cm 0 cm 14, 20, oder 23 mm llichen Zuschnitt muss die gegen Eindringen von geschützt werden! d mindestens 0,5 m²) |



| | | Bad | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--|--|------------------|
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW96EU-L Möbelwasch | unterschrank 96/48, 1 Lade, offene ntisch 96, Unterbaubecken seitlich, ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtur | Ausführung links | 1x BW96EU-L Möbelwa | chunterschrank 96/32, 1 Lade, Ausführu schtisch 96, Unterbaubecken seitlich, Ar chrank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtung | usführung links |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | 2 | | | 8 |
| | Zubehör Seite 6 | | Maßskizze 10, 72 | Zubehör Seite 6 | | Maßskizze 10, 72 |
| Beschreibung | , | Vorschlag 21, Ausführung link | s | | Vorschlag 24, Ausführung links | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | NB21-AW-AW-L | NB21-AS-AW-L | NB21-GW-L | NB24-AW-AW-L | NB24-AS-AW-L | NB24-GW-L |
| Becken steingrau | NB21-AW-AS-L | NB21-AS-AS-L | | NB24-AW-AS-L | NB24-AS-AS-L | |
| 200.0 0.0guu | 113217111710-2 | ND21710710 I | | 11221711710 | N2217107102 | |
| Aufpreis Ab- und Überl | laufsystem | (NU1) | 1 | | (NU1) | |
| Aufpreis Permanent Al | <u> </u> | (NP1) | | | (NP1) | |
| Aufpreis LED-Waschpl | | (N-W96) | | | (N-W96) | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW96EA-L Möbelwasch 1x NSS96F Spiegelschr | unterschrank 96/32, 1 Lade, offene ntisch 96, Aufsatzbecken seitlich, A ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtur k 32/64, 1-türig, Türanschlag recht | usführung links ng | 1x BW96EU-L Möbelwa 1x NSP64A Spiegel 6 | chunterschrank 96/32, 1 Lade, Ausführt, schtisch 96, Unterbaubecken seitlich, Ar 4/64, Aufbauleuchte ank 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | 7,12 | | | 7.01 |
| | Zubehör Seite 6 | | Maßskizze 3,72 | Zubehör Seite 6 | | Maßkizze 10, 71 |
| Beschreibung | | Vorschlag 27, Ausführung link | | A 11: 10 | Vorschlag 30, Ausführung links | 01 '2 |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | crylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | NB27-AW-AW- | | NB27-AS-AW-L | NB30-AW-AW-L | NB30-AS-AW-L | NB30-GW-L |
| Becken steingrau | NB27-AW-AS- | L | NB27-AS-AS-L | NB30-AW-AS-L | NB30-AS-AS-L | |
| | | | | | 4440 | |
| Aufpreis Ab- und Überl | | | | | (NU1) | |
| Aufpreis Permanent Al | • | (NP1) | | | (NP1) | |
| Aufpreis LED-Waschpl | latzbeleuchtung | (N-W64) | | | (N-W64) | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW96EA-L Möbelwasch | unterschrank 96/32, 1 Lade, Ausfül ntisch 96, Aufsatzbecken seitlich, A 54, mit 2 Aufbauleuchten | | 1x BW96MU Möbelwa | chunterschrank 96/64, 2 Laden schtisch 96, Unterbaubecken 6/80, Klappenfach, 2 Aufbauleuchten | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | 11 11 | | | | |
| and the second | Zubehör Seite 6 | | Maßkizze 2,71 | Zubehör Seite 5 | | Maßkizze 12, 73 |
| Beschreibung | , | Vorschlag 33, Ausführung link | S | | Vorschlag 36 | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | crylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | NB33-AW-AW- | | NB33-AS-AW-L | NB36-AW-AW | NB36-AS-AW | NB36-GW |
| Becken steingrau | NB33-AW-AS- | | NB33-AS-AS-L | NB36-AW-AS | NB36-AS-AS | |
| | | | | | | |
| Aufpreis Ab- und Überl | ı laufsystem | | | | (NU1) | |
| Aufpreis Ab- und oben Aufpreis Permanent Ab | | (NP1) | | | (NP1) | |
| Aufpreis LED-Waschpl | | (N-W96) | | + | (N-W96) | |
| Authreis LED-Wascripi | latzbeleuchtung | (14-7790) | | | (14-7790) | |
| | | | | | | |



Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung

(N-W96)

Ymontanara

| Aufpreis Ab- und Übe Aufpreis Permanent A | | (NU1) (NP1) | | | (NU1) (NP1) | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Auforeis Ah- und Üha | erlaufsystem | (NLI1) | | | (NH1) | |
| | | | | | | |
| Doorton stemgrau | HD13-C-A11-A3 | HD13-O-M3-M3 | | IND: 3-INI-AVV-AG | IADI 9-INI-MO-MO | |
| Becken steingrau | NB79-O-AW-AS | NB79-O-AS-AS | | NB79-M-AW-AS | NB79-M-AS-AS | |
| Becken weiß | NB79-O-AW-AW | NB79-O-AS-AW | NB79-O-GW | NB79-M-AW-AW | NB79-M-AS-AW | NB79-M-GW |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Frontglas | | optiwhite | | | montegrau | |
| Beschreibung | | | Vorsch | lag 79 | | |
| | Zubehör Seite 5 | | | | | Maßkizze 10. 72 |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | ŀ | | | | | 22 |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW96MU Möbelwasch | unterschrank 96/48, 2 Laden htisch 96, Unterbaubecken rank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtu | ng | | | |
| Aufpreis LED-Waschp | | (N-W96) | | | | |
| Aufpreis Ab- und Obe Aufpreis Permanent A | | (NP1) | | | | |
| Aufpreis Ab- und Übe | urlaufevetom | | | | | |
| Becken steingrau | NB77-AW-AS- | ·L | NB77-AS-AS-L | | | |
| Becken weiß | NB77-AW-AW- | | NB77-AS-AW-L | | | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | Acrylstein steingrau | | | |
| Beschreibung | | Vorschlag 77, Ausführung link | | | | |
| lochbohrung lieferbar) | Zubehör Seite 6 | | Maßskizze 6,7 1 | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- | F | | | | | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW96EA-L Möbelwasch | unterschrank 96/48, 1 Lade, offen htisch 96, Aufsatzbecken seitlich, A seitlichen Regal 96/64, Frontbeleu | Ausführung links | | | |
| Aufpreis LED-Waschp | <u> </u> | (N-W64) | | | (N-W64) | |
| Aufpreis Permanent A | | (NP1) | | | (NP1) | |
| Aufpreis Ab- und Übe | erlaufsystem | (NU1) | 1 | | (NU1) | |
| Dooron stelligiau | HB10-O-AH-AO-L | HD10-O-NO-NO-L | | HD13-III-ATT-AG-L | 14D13-111-A0-A0-L | |
| Becken steingrau | NB75-O-AW-AW-L | NB75-O-AS-AS-L | ND/3-U-GW-L | NB75-M-AW-AS-L | NB75-M-AS-AV-L | ND/3-IVI-GVV-L |
| Waschtischplatte Becken weiß | Acrylstein weiß NB75-O-AW-AW-L | Acrylstein steingrau NB75-O-AS-AW-L | Glas weiß NB75-O-GW-L | Acrylstein weiß NB75-M-AW-AW-L | Acrylstein steingrau NB75-M-AS-AW-L | Glas weiß NB75-M-GW-L |
| Frontglas | Apriliate 10 | optiwhite | 01 | Ann lefeter 10 | montegrau | 01 |
| Beschreibung | | | Vorschlag 75, A | Ausführung links | | |
| | Zubehör Seite 6 | | | | | Maßekizze 10.72 |
| (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | F | | | | | 10. 72 |
| mit 1 Hahnlochbohrung | | | | | | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW96EU-L Möbelwasch | unterschrank 96/48, 2 Laden, Aust htisch 96, Unterbaubecken seitlich rank mit seitlichen Regal 96/64, Fr | , Ausführung links | | | |
| | | Bad ———————————————————————————————————— | | | | |

(N-W96)



| | | Ba0 | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|---|------------------|
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW12DU Doppel-Möb | chtischunterschrank 128/48, 1 Lade belwaschtisch 128, Unterbaubecken ank 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtu | - | 1x BW12DU Doppel-Mo | schtischunterschrank 128/32, 1 Lade belwaschtisch 128, Unterbaubecken ırank 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtun | 9 |
| mit 2 Hahnlochbohrun- gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) | | | | | | |
| · | Zubehör Seite 11 | | Maßskizze 24, 72 | Zubehör Seite 11 | | Maßskizze 24.72 |
| Beschreibung | | Vorschlag 39 | | | Vorschlag 42 | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | NB39-AW-AW | NB39-AS-AW | NB39-GW | NB42-AW-AW | NB42-AS-AW | NB42-GW |
| Becken steingrau | NB39-AW-AS | NB39-AS-AS | | NB42-AW-AS | NB42-AS-AS | |
| Doorden otomgrad | NBOO AN AG | NEGO AO AO | | NB42 ATT AG | NB42 NO NO | |
| Aufpreis Ab- und Über | rlaufevetem | (NU2) | | | (NU2) | |
| • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (NP2) | | | (NP2) | |
| Aufpreis Permanent A | <u> </u> | | | | | |
| Aufpreis LED-Waschp | platzbeleuchtung | (N-W12) | | | (N-W12) | |
| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | 1x BW12EA-L Möbelwasch 1x NSS96F Spiegelschri | unterschrank 128/32, 1 Lade, offene ntisch 128, Aufsatzbecken seitlich, A ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtun k 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | Ausführung links g | 1x BW12EU-L Möbelwasi 1x NSS96F Spiegelsch | nunterschrank 128/32, 1 Lade, offenes chtisch 128, Unterbaubecken seitlich, nrank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtung nk 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | Ausführung links |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | | | | |
| | Zubehör Seite 8 | | Maßskizze 14, 72 | Zubehör Seite 8 | | Maßkizze 22.72 |
| Beschreibung | \ | Vorschlag 45, Ausführung links | ; | | Vorschlag 48, Ausführung links | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | rylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | NB45-AW-AW- | L N | IB45-AS-AW-L | NB48-AW-AW-L | NB48-AS-AW-L | NB48-GW-L |
| Becken steingrau | NB45-AW-AS- | L | NB45-AS-AS-L | NB48-AW-AS-L | NB48-AS-AS-L | |
| | | | | | | |
| Aufpreis Ab- und Über | rlaufsvstem | | | | (NU1) | |
| Aufpreis Permanent A | | (NP1) | | | (NP1) | |
| Aufpreis LED-Waschp | | (N-W96) | | | (N-W96) | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x NW12DF Doppelwasc 1x BW12DU Doppel-Möb | chtischunterschrank 128/48, 1 Lade belwaschtisch 128, Unterbaubecken //64, Frontbeleuchtung | | 1x BW12DU Doppel-Mo | schtischunterschrank 128/64, 2 Laden ibelwaschtisch 128, Unterbaubecken 8/80, Klappenfach, 2 Aufbauleuchten | |
| mit 2 Hahnlochbohrun- gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen | | | | | | |
| lieferbar) | Zubehör Seite 11 | | Maßkizze 24, 71 | Zubehör Seite 11 | | Maßkirze 24.73 |
| Beschreibung | | Vorschlag 51 | | | Vorschlag 54 | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß |
| Becken weiß | NB51-AW-AW | NB51-AS-AW | NB51-GW | NB54-AW-AW | NB54-AS-AW | NB54-GW |
| Becken steingrau | NB51-AW-AS | NB51-AS-AS | | NB54-AW-AS | NB54-AS-AS | |
| | NEVI AITAV | | | HOVE ATTEND | HOVE NO NO | |
| Aufpreis Ab- und Über | rlaufsvetem | (NU2) | <u> </u> | | (NU2) | |
| Aufpreis Permanent A | | (NP2) | | | (NO2) (NP2) | |
| Aufpreis LED-Waschp | <u> </u> | \ / | | | . , | |
| Vaihieis FED-MASCUD | nawhelenchland | (N-W12) | | | (N-W12) | |
| | | | | | | |



| Beschreibung Vorschlag 83 Frontglas optiwhite montegrau Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Acrylstein weiß Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Acrylstein steingrau G | | | Baa | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Bird American Performance | | 1x BW12DU Doppel-Möb | pelwaschtisch 128, Unterbaubecken | | | | | |
| Beach reliang Processing Sections and Section 1998 - Section 1999 | (auf Wunsch ohne Hahn- | | | | | | Maßskizze 24, 72 | |
| Foreigna Copination Copin | | Zuberior Seite 11 | | | | | <u> </u> | |
| Maccrisophate Maccrisophat | | | | Vorschl | lag 83 | | | |
| Becken wide MRSJ-O-AW-AW NBSJ-O-AS-AW NBSJ-O-AS-AW NBSJ-O-AS-AW NBSJ-O-AS-AW NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AS-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AW-AS NBSJ-O-AW-AW-AS NBSJ-O-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW-AW- | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Bescherotangray Bescherotangray Aufgress Ab- und Oberlandsystem Aufgress Ab- und Oberlandsystem (NU2) Aufgress Ab- und Oberlandsystem (NU2) Aufgress ED-Warschaftscheinung (NV2) Vorschaft ge No. (NV2) Aufgress Ab- und Oberlandsystem Aufgress Ab- und Oberlandsystem (NV2) Aufgress Ab- und Oberlandsystem (NV3) Aufgress Ab- und Ober | | | | | | | | |
| Authories Ab- und Destraufsystem (NUZ) (NPZ) Authories Permanent Abbudgarntur (NPZ) (NPZ) Authories Permanent Abbudgarntur (NPZ) (NPZ) Authories Demanent Abbudgarntur (NPZ) (NPZ) Authories Demanent Abbudgarntur (NPZ) (NPZ) Authories Demanent Abbudgarntur (NPZ) (NPZ) Zutehor Seits 8 Beschrebung (Auf Warson draw Habbudgarntur (NPZ) (NPZ) (NPZ) Authories Demanent Abbudgarntur (NPZ) (NPZ) (NPZ) Zutehor Seits 8 Beschrebung (Auf Warson draw Habbudgarntur (NPZ) | | | | NB83-O-GW | | | NB83-M-GW | |
| Aufgres LED-Washingstablebookthurg Aufgres LED-Washingstabelbookthurg Mit Hahnlochbung (auf Wassin order February Lebelor Selles 8 Zubelor Selles 9 Zubelor Selles 11 Zubelor Selles 9 Zubelor Selles 11 Zuben Selles 9 Zuben Selles 9 | Becken steingrau | NB83-O-AW-AS | NB83-O-AS-AS | | NB83-M-AW-AS | NB83-M-AS-AS | | |
| Aufgres LED-Washingstablebookthurg Aufgres LED-Washingstabelbookthurg Mit Hahnlochbung (auf Wassin order February Lebelor Selles 8 Zubelor Selles 9 Zubelor Selles 11 Zubelor Selles 9 Zubelor Selles 11 Zuben Selles 9 Zuben Selles 9 | | | | | | | | |
| Authoris LED-Weschplatt-beleuchtung | | • | | | | | | |
| Vorschlag (Abb.) be stehend aux: It NW/YZSGF-L Value (Abbelassorister) 128, Userbachenien schlich, Austirung Iniss stehend aux: It NSY12F-L Special International Special International Internation (Austirung Iniss International Internation | | | . , | | | | | |
| ## 1 Hahricotochang leferbary Modeweachtesh 128 Unterbusheckers settlich Ausführung links Speigel mit selfschen Regal 128-64, Fronfobeschrüng, Ausführung links ## 2 Hahricotochang leferbary ## 2 Hahricotochang lef | Aufpreis LED-Waschp | latzbeleuchtung | (N-W12) | | | (N-W12) | | |
| Each treibung Each treibun | stehend aus: mit 1 Hahnlochbohrung | 1x BW12EU-L Möbelwasch | ntisch 128, Unterbaubecken seitlich, | Ausführung links | | | | |
| Frontglas | | Zubehör Seite 8 | | | | | Maßskizze 22,71 | |
| Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Becken steingrau NB85-O-AW-AW-L NB85-O-AS-AW-L NB85-O-GW-L NB85-M-AW-AW-L NB85-M-AS-AW-L NB85-M-GW-L Aufpreis Ab- und Übertaufsystem (NU1) (NU1) (NU1) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (N-W12) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x NW12D Deppel-Michelendrark 12848, 1 Lade, offenes Fach tx 18W12D Ix NSD12A Spiegel 12864, millig Paneelregal, 2 Aufbauleuchten Beschreibung Zubehör Seite 11 Vorschlag (Abb.) bestehendrark 12848, will be verschiebende wie in interested and interested with the stempt and interest | | | | Vorschlag 85, A | usführung links | | | |
| Becken weiß NB85-O-AW-AW-L NB85-O-AS-AW-L NB85-O-GW-L NB85-M-AW-AW-L NB85-M-AS-AW-L NB85-M-GW-L NB85-M-AW-AS-L | Frontglas | | optiwhite | | montegrau | | | |
| Becken steingrau NB85-O-AW-AS-L NB85-O-AW-AS-L NB85-O-AW-AS-L NB85-O-AW-AS-L NB85-M-AW-AS-L NB81-M-AW-AS-L NB85-M-AW-AS-L NB85-M-AW-AS-L NB81-M-AW-AS-L NB81-M-AW-AS | Waschtischplatte | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W12) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: mit 2 Hahnilochbohrungen (auf Wursch ohne Hahnilochbohrungen) Beschreibung Waschlischplatte Acrystein weiß Acrystein steingrau NB87-AW-AW NB87-AS-AW NB87-AS-AS Aufpreis AD- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) (NP1) (NP1) (NP1) (NP2) | Becken weiß | | | NB85-O-GW-L | | NB85-M-AS-AW-L | NB85-M-GW-L | |
| Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W12) (N-W12) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: mit 2 Hahnlochbohrungen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen (| Becken steingrau | NB85-O-AW-AS-L | NB85-O-AS-AS-L | | NB85-M-AW-AS-L | NB85-M-AS-AS-L | | |
| Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W12) (N-W12) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: mit 2 Hahnlochbohrungen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen (| | | | | | | | |
| Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W12) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: mit 2 Hahnlochbohrungen lieferbar) Zubehör Seite 11 Beschreibung Vorschlag 87 Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Becken weiß NB87-AW-AW NB87-AS-AW NB87-GW Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaurfsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgamitur (NP2) | Aufpreis Ab- und Über | laufsystem | (NU1) | | | (NU1) | | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: mit 2 Hahnlochbohrungen lieferbari) Zubehör Seite 11 Beschreibung Waschlischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau NB87-AW-AW NB87-AS-AW Aufpreis Ab- und Überlausfsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | Aufpreis Permanent A | blaufgarnitur | (NP1) | | | (NP1) | | |
| stehend aus: 1x BW12DU Doppel-Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken 1x NSD12A Spiegel 128/64, mittig Paneelregal, 2 Aufbauleuchten 2 Hahnlochböhrungen 1af Wunsch ohne Hahnlochböhrungen 1aferbar) Zubehör Seite 11 | Aufpreis LED-Waschp | latzbeleuchtung | (N-W12) | | | (N-W12) | | |
| gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) Beschreibung Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Becken weiß NB87-AW-AW NB87-AS-AW Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | | 1x BW12DU Doppel-Möb | pelwaschtisch 128, Unterbaubecken | | | | | |
| Beschreibung Vorschlag 87 Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Becken weiß NB87-AW-AW NB87-AS-AW NB87-GW Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen | | | kizze 24 , 71 | | | | |
| Beschreibung Vorschlag 87 Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Becken weiß NB87-AW-AW NB87-AS-AW NB87-GW Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | | Zubehör Seite 11 | | laßs | | | | |
| Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Becken weiß NB87-AW-AW NB87-AS-AW NB87-GW Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | Reschreibung | | Vorechlan 97 | | | | | |
| Becken weiß NB87-AW-AW NB87-AS-AW NB87-GW Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | | Agridatoin wain | | Cloo wait | | | | |
| Becken steingrau NB87-AW-AS NB87-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | | | | | | | | |
| Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | | | | | | | | |
| Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | Becken steingrau | NB8/-AW-AS | NB8/-AS-AS | | | | | |
| Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) | | 1 | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
| Autpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W12) | <u> </u> | | | | | | | |
| | Autpreis LED-Waschp | latzbeleuchtung | (N-W12) | | | | | |



| | | Ваа | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|---|-----------------|------------------|
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW16DU Doppel-Möb | chtischunterschrank 160/48, 2 Lade elwaschtisch 160, Unterbaubecke ank 160/64, 4-türig, Frontbeleuchtu | n | 1x BW16DU Doppel-Mi | schtischunterschrank 160/32, 2 Laden öbelwaschtisch 160, Unterbaubecken nrank 160/64, 4-türig, Frontbeleuchtung | | |
| mit 2 Hahnlochbohrun- gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) | | | _ | | | | |
| , | Zubehör Seite 14 | | Maßskizze 30, 72 | Zubehör Seite 14 | | OF NO OFFICE | Maßskizze 30, 72 |
| Beschreibung | | Vorschlag 57 | | | Vorschlag 60 | | _ |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | _ |
| Becken weiß | NB57-AW-AW | NB57-AS-AW | NB57-GW | NB60-AW-AW | NB60-AS-AW | NB60-GW | |
| Becken steingrau | NB57-AW-AS | NB57-AS-AS | | NB60-AW-AS | NB60-AS-AS | | _ |
| Dooken sterrigida | HD01-ATT-AO | ND01-A0-A0 | | HDOU-AIT-AO | NB00-A0-A0 | | _ |
| Aufpreis Ab- und Über | rlaufsvetem | (NU2) | | | (NU2) | | _ |
| Aufpreis Permanent A | | (NP2) | | | (NP2) | | _ |
| Aufpreis LED-Waschp | | (N-W16) | | | (N-W16) | | _ |
| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | 1x NW16EF-L Waschtischu 1x BW16EA-L Möbelwasch 1x NSS12F Spiegelschra | unterschrank 160/48, 2 Laden, offe titisch 160, Aufsatzbecken seitlich, ank 128/64, 3-türig, Frontbeleucht, k 32/64, 1-türig, Türanschlag recht | Ausführung links ung | 1x BW16EU-L Möbelwas | hunterschrank 160/32, 2 Laden, Ausfür chtisch 160, Unterbaubecken seitlich, A nrank 160/64, 4-türig, 2 Aufbauleuchten | usführung links | _ |
| mit 2 Hahnlochbohrun- gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) | | | 25, 72 | | | 22 | 29, 72 |
| Deceleration | Zubehör Seite 12 | Vorschlag 63, Ausführung link | Maßskizze 25, 72 | Zubehör Seite 12 | Versebles CC Austribune links | 0 0 W | Maßskizze 29, 72 |
| Beschreibung | | | | A == det=:==:0 | Vorschlag 66, Ausführung links | Clas:0 | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | crylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | |
| Becken weiß | NB63-AW-AW- | | NB63-AS-AW-L | NB66-AW-AW-L | NB66-AS-AW-L | NB66-GW-L | |
| Becken steingrau | NB63-AW-AS- | L | NB63-AS-AS-L | NB66-AW-AS-L | NB66-AS-AS-L | | |
| | | | | | | | |
| Aufpreis Ab- und Über | | | | | (NU1) | | |
| Aufpreis Permanent A | • | (NP1) | | (NP1) | | | |
| Aufpreis LED-Waschp | olatzbeleuchtung | (N-W12) | | | (N-W16) | | |
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x NW16D Doppelwaschtischunterschrank 160/32, 2 Laden 1x BW16DF Waschtisch 160, 2 Aufsatzbecken 1x NSP16F Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung | | | 1x NW16DH Doppelwaschtischunterschrank 160/64, 4 Laden 1x BW16DU Doppel-Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken 1x NSP16A Spiegel 160/64, mit 2 Aufbauleuchten | | | |
| mit 2 Hahnlochbohrun- gen (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrungen lieferbar) | | | _ | | | _ | _ |
| | Zubehör Seite 14 | | Maßskizze 28, 71 | Zubehör Seite 14 | | MAGON STATES | Maßskizze 29, 71 |
| Beschreibung | | Vorschlag 69 | | | Vorschlag 72 | | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | crylstein steingrau | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | |
| Becken weiß | NB69-AW-AW | | NB69-AS-AW | NB72-AW-AW | NB72-AS-AW | NB72-GW | _ |
| Becken steingrau | NB69-AW-AS | | NB69-AS-AS | NB72-AW-AS | NB72-AS-AS | | |
| | | | | | | | _ |
| Aufpreis Ab- und Über | rlaufsystem | | | | (NU2) | | _ |
| Aufpreis Permanent A | | (NP2) | | | (NP2) | | |
| Aufpreis LED-Waschp | | (N-W16) | | | (N-W16) | | _ |
| | | (14 17 10) | | 1 | (14 14 10) | | _ |
| | | | | | | | |



| | | Bad | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Vorschlag (Abb.) be- stehend aus: | 1x BW16DU Doppel-Möb | chtischunterschrank 160/48, 4 Lac elwaschtisch 160, Unterbaubecke | en | | | | | |
| | 1x NSM16F Spiegelschr | ank 160/64, mittig Paneelregal, Fr | rontbeleuchtung | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- | | | | | | | | |
| lochbohrung lieferbar) | | | | | | 9 30, 72 | | |
| | Zubehör Seite 14 | | | | | Maßkizze 30, 72 | | |
| Beschreibung | | | Vorsch | ılag 91 | | | | |
| Frontglas | | optiwhite | | | montegrau | | | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | | |
| Becken weiß | NB91-O-AW-AW | NB91-O-AS-AW | NB91-O-GW | NB91-M-AW-AW | NB91-M-AS-AW | NB91-M-GW | | |
| Becken steingrau | NB91-O-AW-AS | NB91-O-AS-AS | | NB91-M-AW-AS | NB91-M-AS-AS | | | |
| | | | | | | | | |
| Aufpreis Ab- und Überl | laufsystem | (NU2) | | | (NU2) | | | |
| Aufpreis Permanent Ab | | (NP2) | | | (NP2) | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | | (N-W16) | | | (N-W16) | | | |
| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | 1x BW16EU-L Möbelwasch | unterschrank 160/48, 2 Laden, off ntisch 160, Unterbaubecken seitlic ank mit seitlichen Regal 160/64, F | | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | | | | Maßskizze 29, 72 | | |
| | Zubehör Seite 12 | | | | | Maßskiz | | |
| Beschreibung | | 0.19 | Vorschlag 93, A | Ausführung links | | | | |
| Frontglas | A 1.1. 'O | optiwhite | | A 1.1. 'O | montegrau | 01 '0 | | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Glas weiß NB93-M-GW-L | | |
| Becken weiß | NB93-O-AW-AW-L NB93-O-AW-AS-L | NB93-O-AS-AW-L NB93-O-AS-AS-L | NB93-O-GW-L | NB93-M-AW-AW-L NB93-M-AW-AS-L | NB93-M-AS-AW-L NB93-M-AS-AS-L | | | |
| Becken steingrau | ND33-U-AVV-A3-L | ND33-U-A3-A3-L | | IND33-IVI-AVV-A3-L | ND33-IVI-A3-A3-L | | | |
| Aufpreis Ab- und Überl | la ufa vata m | (NU1) | | | (NU1) | | | |
| | | · ' | | | . , | | | |
| Aufpreis Permanent Al | | (NP1) | | | (NP1) | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | atzbeieuchtung | (N-W12) | | | (N-W12) | | | |
| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | 1x BW16EA-L Möbelwasch | unterschrank 160/32, 2 Laden, Au ntisch 160, Aufsatzbecken seitlich seitlichen Regal 160/64, 2 Aufbau | Ausführung links | | | | | |
| mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar) | | | | | | | | |
| .co.co.a.y | Zubehör Seite 12 | | | | | Maßskizze 25. 71 | | |
| Beschreibung | Vorschlag 95, Ausführung links | | | | | | | |
| Frontglas | optiwhite montegrau | | | | | | | |
| Waschtischplatte | Acrylstein weiß | | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß | | Acrylstein steingrau | | |
| Becken weiß | NB95-O-AW-AW | | IB95-O-AS-AW-L | NB95-M-AW-AW | | NB95-M-AS-AW-L | | |
| Becken steingrau | NB95-O-AW-AS | | NB95-O-AS-AS-L | NB95-M-AW-AS | | NB95-M-AS-AS-L | | |
| | HD00-O-AIT-AG | · - ' | | HD00-III-ATT-AU | - ' | | | |
| Aufpreis Ab- und Überl | l laufsystem | I (NU1) | | | (NU1) | | | |
| Aufpreis Permanent Al | | (NO1) (NP1) | | | (NP1) | | | |
| | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | |
| Aufpreis LED-Waschpl | aizbeieuchtung | (N-W16) | | | (N-W16) | | | |
| | | | | | | | | |