

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Rounds von puris - Badezimmer weiß Hochglanz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17




Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.




Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore


* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®
kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt



Nr. 98
schwarz matt

Keramik - Aufsatzwaschtisch

Málaga



Nr. 1
Weiß

Griffvarianten



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem





Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021



Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel									
	Flächenspiegel rund umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß								
	700 mm Ø 15,21 Watt / Converter 30 Watt 900 mm Ø 19,89 Watt / Converter 30 Watt	22	700	700	F S R 4 0 7 0 0 1				
		22	900	900	F S R 4 0 9 0 0 1				
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement bitte Korpusdekor angeben								
	634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt	123	634	668	S E T 4 1 6 0 0 2				
	934 mm breit 14,08 Watt / Converter 30 Watt	123	934	668	S E T 4 1 9 0 0 2				
	1234 mm breit 18,88 Watt / Converter 30 Watt	123	1234	668	S E T 4 1 1 2 0 2				
	1434 mm breit 23,18 Watt / Converter 30 Watt Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	123	1434	668	S E T 4 1 1 4 0 2	P Z	1 1 4 4	1	
	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A								
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 4				
		40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 5				
	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A								
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 4				
		40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 5				




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A								
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	1200	640	F S B	4 5 1 2 0 4			
	Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1200	640	F S B	4 5 1 2 0 5			
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 52,0 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A								
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	1400	640	F S B	4 5 1 4 0 4			
	Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1400	640	F S B	4 5 1 4 0 5			
Einbauspiegelschränke									
  Abb. = links inkl. Griffblöcke	Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm								
	Große Tür links	150	651	851	S 2 A	5 5 6 L E 1			
	Große Tür rechts	150	651	851	S 2 A	5 5 6 R E 1			
  inkl. Griffblöcke	150	951	851	S 2 A	5 5 9 0 E 1				




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer										Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Einbauspiegelschränke																
	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm	150	1251	851	S	2	A	5	5	1	2	E	1			
	inkl. Griffblöcke															
	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm	150	1451	851	S	2	A	5	5	1	4	E	1			
	inkl. Griffblöcke															
Spiegelschränke																
	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,5 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm	150	600	820	S	2	A	5	5	6	0	S	3	L/R		
	Abb. = links inkl. Griffblöcke															
Optionales Zubehör:																
LED-Waschplatzbeleuchtung					P	Z		1	0	6	3		60			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion					P	Z		1	1	5	0		60			
Sensor für Emotion-Beleuchtung					P	Z		1	0	2	0		1			



Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	900	820	S 2 A 5 5 9 0 S 3		
							P Z 1 0 6 3 9 0		
							P Z 1 1 5 0 9 0		
							P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	1200	820	S 2 A 5 5 1 2 S 3		
							P Z 1 0 6 3 1 2		
							P Z 1 1 5 0 1 2		
							P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (20,9 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 1 LED-Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			150	1400	820	S 2 A 5 5 1 4 S 3		
							P Z 1 0 6 3 1 2		
							P Z 1 1 5 0 1 2		
							P Z 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Möbelwaschtische								
	Möbelwaschtisch 600 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2960 1M/B							
	500	632	12	WMS	2 3 0 6	6 1		
	500	632	12	WGS	2 3 0 6	8 2		
	500	632	12	WGS	2 3 0 6	9 2		
	500	632	12	WGS	2 3 0 6	9 8		
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische			P Z	1 2 3 5			
	Möbelwaschtisch 900 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2990 1M/B							
	500	932	12	WMS	2 3 0 9	6 1		
	500	932	12	WGS	2 3 0 9	8 2		
	500	932	12	WGS	2 3 0 9	9 2		
	500	932	12	WGS	2 3 0 9	9 8		
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische			P Z	1 2 3 5			
	Möbelwaschtisch 1200 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2912 1M/B							
	500	1232	12	WMS	2 3 1 2	6 1		
	500	1232	12	WGS	2 3 1 2	8 2		
	500	1232	12	WGS	2 3 1 2	9 2		
	500	1232	12	WGS	2 3 1 2	9 8		
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische			P Z	1 2 3 5			
	Doppelwaschtisch 1400 mm 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 2914 1M/B							
	500	1432	12	WMS	2 3 4 D	6 1		
	500	1432	12	WGS	2 3 4 D	8 2		
	500	1432	12	WGS	2 3 4 D	9 2		
	500	1432	12	WGS	2 3 4 D	9 8		
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische			P Z	1 2 3 5			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik - Aufsatzwaschtisch									
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt	420	550	95	W T A	4 2 5 5	1		
					A U S	4 2 5 5	2 8		
Waschtischplatten									
	Waschtischplatte Breite 626 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	626	28	A P A	5 0 6 0	6 3		
	Breite 926 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	926	28	A P A	5 0 9 0	6 3		
	Breite 1226 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1226	28	A P A	5 0 1 2	6 3		
	Breite 1426 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1426	28	A P A	5 0 1 4	6 3		
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.								
Waschtischunterschränke									
	Waschtischunterschrank rund 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Aufdopplung je 10 mm								
	ohne LED-Beleuchtung	492	620	316	S E T	2 9 6 0	1 M		
	mit LED-Beleuchtung seitliche LED-Leuchtwinkel 2,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A	492	620	316	S E T	2 9 6 0	1 B		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Raumspar-Flaschensiphon DN 40 Raumschaffer-Siphon DN 32				P Z	1 3 8 9	1 E		
					P Z	1 3 6 7	F		
					P Z	1 4 0 7			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke								
	Waschtischunterschrank rund 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung	492	920	316	SET 2 9 9 0 1 M			
	mit LED-Beleuchtung	492	920	316	SET 2 9 9 0 1 B			
	seitliche LED-Leuchtwinkel 2,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A							
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Raumspar-Flaschensiphon DN 40 Raumschaffer-Siphon DN 32			PZ 1 3 8 9 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 0 7	1 E F			
	Waschtischunterschrank rund 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung	492	1220	316	SET 2 9 1 2 1 M			
	mit LED-Beleuchtung	492	1220	316	SET 2 9 1 2 1 B			
	seitliche LED-Leuchtwinkel 2,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A							
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Raumspar-Flaschensiphon DN 40 Raumschaffer-Siphon DN 32			PZ 1 3 8 9 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 0 7	1 E F			
	Waschtischunterschrank rund für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung	492	1420	316	SET 2 9 1 4 1 M			
	mit LED-Beleuchtung	492	1420	316	SET 2 9 1 4 1 B			
	seitliche LED-Leuchtwinkel 1 Bewegungssensor 2,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A							
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Raumspar-Flaschensiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)			PZ 1 3 8 9 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 0 7	1 E F			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Ablageplatten



Ablageplatte

zur Montage unterhalb des Waschtischunterschrankes

Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren.

620 mm breit

inkl. 2 Befestigungskonsolen

920 mm breit

inkl. 2 Befestigungskonsolen


1220 mm breit

inkl. 3 Befestigungskonsolen

1420 mm breit

inkl. 3 Befestigungskonsolen

System - Regal



System - Regal

Metallgestell in schwarz matt
4 feste Holzfachböden
Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm
breitenvariabel

Hochschrank-Regale




Abb. = links

Hochschrank-Regal

1 Tür mit Spiegelfläche
3 feste Holzfachböden
in Korpusdekor





Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
400	620	28	A U W 4 0 6 2 2 8		
400	920	28	A U W 4 0 9 2 2 8		
400	1220	28	A U W 4 0 1 2 2 8		
400	1420	28	A U W 4 0 1 4 2 8		
320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		
150	400	1600	H O G 1 0 4 0 0 1	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrank-Regale									
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 1			
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 2			
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 3			
Hochschränke									
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A	0 9 3 A 7 M 0 9 4 A 7 M	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A	0 9 6 A 7 M			

Programm 070 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7 L/R	
	2 Türen	300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7 L/R	
	2 Glasfachböden (o.)						
	2 Glasfachböden (u.)						
	1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Maßvariabel:	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 0	L/R	
	Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	400	1628	H V A 0 3 4 0	L/R	
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.						
	Hochschrank	300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7	
	4 Türen						
	2 Glasfachböden (o.)						
	2 Glasfachböden (u.)						
	1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Maßvariabel:	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 0		
	Bitte die Korpus-tiefe angeben.						
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.						
	Hochschrank als Besenschrank	300	300	1628	H N A 0 3 3 A 7 1	L/R	
	2 miteinander verlaschte Türen	300	400	1628	H N A 0 3 4 A 7 1	L/R	
	5 Glasfachböden						
	1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Hochschrank als Besenschrank	300	600	1628	H N A 0 3 6 A 7 1		
	2 miteinander verlaschte Türen links						
	2 miteinander verlaschte Türen rechts						
	5 durchgängige Glasfachböden						
	1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Hochschrank	300	300	1628	H N A 0 2 3 A 7 1	L/R	
	1 Tür	300	400	1628	H N A 0 2 4 A 7 1	L/R	
	1 Glasfachboden (o.)						
	1 offenes Fach						
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung						
	1 Tür						
	1 Glasfachboden (u.)						
	1 Abdeckplatte 330 mm tief						

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 2 3 A 7 2 H N A 0 2 4 A 7 2	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 2		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 4 3 A 7 1 H N A 0 4 4 A 7 1	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank	300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 M			L/R	
	1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 M			L/R	
	Hochschrank	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 M				
	2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Hochschrank mit Wäschekippe								
	1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 W			L/R	
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 W			L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe								
	2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 W				
	Hochschrank mit Wäscheauszug								
	2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 1 W				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschrank-Regale





Abb. = links

Mittelschrank-Regal
1 Tür 300 mm breit
2 feste Holzfachböden
in Korpusdekor


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	400	1280	M O G 8 1 4 0	0 1	L/R		

Mittelschränke




Mittelschrank
1 Tür
2 Glasfachböden (o.)
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	300	1308	M N A 8 8 3 A	7 M	L/R		
300	400	1308	M N A 8 8 4 A	7 M	L/R		



Mittelschrank
2 Türen
2 Glasfachböden (o.)
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 330 mm tief


300	600	1308	M N A 8 8 6 A	7 M			
-----	-----	------	---------------	-----	--	--	--



Mittelschrank
1 Tür
4 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
Bitte die Korpustiefe angeben.
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.

300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7	L/R		
300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7	L/R		
150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0		L/R		
150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0		L/R		



Mittelschrank
2 Türen
4 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
Bitte die Korpustiefe angeben.
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.






300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7			
150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste








Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7	L/R		
	300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7	L/R		
Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7			
Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	300	600	1308	M N A 8 3 6 A	1 W			
Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
Highboards								
	300	300	828	H B A 5 1 3 A	7	L/R		
	300	400	828	H B A 5 1 4 A	7	L/R		
	150-299	300	828	H B V A 5 1 3		L/R		
	150-299	400	828	H B V A 5 1 4		L/R		
Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.								
	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7			
	150-299	600	828	H B V A 5 1 6				
Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.								

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus						
Highboards															
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H	B	A	5	1	6	A	1	W		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H	B	A	5	6	3	A	7	M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H	B	A	5	6	6	A	7	M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H	B	A	5	5	3	A	7	M	L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	7	M		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	828 828	H	B	A	5	5	3	A	7	W		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H	B	A	5	5	6	A	7	W		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards




Highboard mit Wäscheauszug

- 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
- 2 Türen
- 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb
- 1 Abdeckplatte 330 mm tief
- Volumen Wäscheauszug: 40 Liter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
300	600	828	H B A	5 5 6 A	1 W		
150	300	668	O G A	4 1 3 A	7	L/R	
150	400	668	O G A	4 1 4 A	7	L/R	
151-300	300	668	O V A	4 1 3 0		L/R	
151-300	400	668	O V A	4 1 4 0		L/R	
150	600	668	O G A	4 1 6 A	7		
151-300	600	668	O V A	4 1 6 0			
230	600	348	O M A	2 1 6 A	7 K		
300	300	508	U N A	3 2 3 A	7 M	L/R	
300	400	508	U N A	3 2 4 A	7 M	L/R	
300	600	508	U N A	3 2 6 A	7 M		


Oberschränke



Oberschrank

- 1 Tür
- 1 Glasfachboden
- 1 Abdeckplatte 180 mm tief

Maßvariabel:
Bitte die Korpus-tiefe angeben.
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.



Oberschrank

- 2 Türen
- 1 Glasfachboden
- 1 Abdeckplatte 180 mm tief


Maßvariabel:
Bitte die Korpus-tiefe angeben.
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.



Oberschrank


- 1 Klapptür
- 1 Abdeckplatte 260 mm tief

Unterschränke



Unterschrank

- 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
- 1 Tür
- 1 Abdeckplatte 330 mm tief







Unterschrank

- 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
- 2 Türen
- 1 Abdeckplatte 330 mm tief


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 4 3 A 7 M		
		300	400	508	U N A 3 4 4 A 7 M		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 4 6 A 7 M		
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	U M A 2 1 6 A 7 K		
Rollenschränke							
	Rollenschrank 2 Fächer Fächerbreiten: 275 mm 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	600	340	R O W 1 1 6 0 0 2		
	Rollenschrank 3 Fächer Fächerbreiten: 278 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	900	340	R O W 1 1 9 0 0 3		
	Rollenschrank 4 Fächer Fächerbreiten: 280 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1200	340	R O W 1 1 1 2 0 4		
	Rollenschrank 5 Fächer Fächerbreiten: 260 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1400	340	R O W 1 1 1 4 0 5		
	Aufbewahrungsbox grau faltbar 1 Eingrifföse	255	255	200	P Z 1 1 5 3 0 1		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R	G	L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R	G	L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R	G	L 1 1 9 0 0 3		
Wäscherolli									
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W	R	S 4 0 4 7		
Sitzbänke									
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S	E	T B A N K 6		





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus					
Sitzbänke																	
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß			450	900	508	S	E	T	B	A	N	K	9			
	Farbvariante entspricht der Korpusfarbe																
Glas - Ablageboarde																	
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter																
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter			130	400	8	A	B	G	1	3	4	0	0	8		
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter			130	600	8	A	B	G	1	3	6	0	0	8		
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter			130	900	8	A	B	G	1	3	9	0	0	8		
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter			130	1200	8	A	B	G	1	3	1	2	0	8		
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter			130	1400	8	A	B	G	1	3	1	4	0	8		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 070 - Planungsbeispiele

ROK-0190-1			
1	Flächenspiegel rund	F S R 4 0 7 0 0 1	
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1	
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 9 0 6 3	
1	Ausschnitt mittig	A U S 4 2 5 5 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 2 9 9 0 1 M	
1	Ablageplatte	A U W 4 0 9 2 2 8	
1	Funktionsregal in weiß matt	R G L 1 1 6 0 0 2	
1	Mittelschrank - Regal	M O G 8 1 4 0 0 1	926 mm breit
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
		Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte	
		Aufpreis Hochglanz Ablageplatte	
ROS-6112-1			
1	Einbauspiegelschrank	S 2 A 5 5 1 2 E 1	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 2 3 1 2 6 1	
1	Waschtischunterschrank mit LED	S E T 2 9 1 2 1 B	
1	Rollenschrank	R O W 1 1 1 2 0 4	
2	Aufbewahrungsbox	P Z 1 1 5 3 0 1	
1	Mittelschrank - Regal	M O G 8 1 4 0 0 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	1232 mm breit
ROG-9814-1D			
1	Flächenspiegel	S E T 4 1 1 4 0 2	
1	Glas - Ablageboard	A B G 1 3 1 4 0 8	
1	Glaswaschtisch in schwarz matt	W G S 2 3 4 D 9 8	
1	Waschtischunterschrank mit LED	S E T 2 9 1 4 1 B	
1	Ablageplatte	A U W 4 0 1 4 2 8	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	1432 mm breit
		Aufpreis Hochglanz Ablageplatte	
ROK-0114-1D			
1	Flächenspiegel	S E T 4 1 1 4 0 2	
1	Glas - Ablageboard	A B G 1 3 1 4 0 8	
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1	
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 4 2 5 5 2 8	
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 1 4 6 3	
1	Waschtischunterschrank mit LED	S E T 2 9 1 4 1 B	
1	Rollenschrank	R O W 1 1 1 4 0 5	
4	Aufbewahrungsbox	P Z 1 1 5 3 0 1	
1	Hochschrank - Regal	H O G 1 0 4 0 0 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	1426 mm breit
		Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte	

Programm 070 - Maßskizzen



WMS/WGS 2306 + SET 2960

WMS/WGS 2309 + SET 2990





WMS/WGS 2312 + SET 2912

WMS/WGS 234D + SET 2914



WTA 4255 1 + APA 5060 63 + SET 2960

WTA 4255 1 + APA 5090 63 + SET 2990



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 070 - Maßskizzen


WTA 4255 1 + APA 5012 63 + SET 2912

2x WTA 4255 1 + APA 5014 63 + SET 2914



Einbauspiegelschrank

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bawerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.