Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Rounds von puris - Badezimmer weiß/ Eiche natur

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# 4life

# Rounds

## Programm 070







## Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

## Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung

## Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

*** Hochglanz Platte gegen Aufpreis**



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 174
Hunton Eiche

# Waschtischfarben

**STONEPLUS - Möbelwaschtisch**



**Nr. 61**
**Weiß**

STONE-PLUS®

**kratzunempfindlich**
**und pflegeleicht**

**Glas - Möbelwaschtische**



**Nr. 82**
**Optiwhite**



**Nr. 92**
**Optiwhite matt**



**Nr. 98**
**schwarz matt**

**Keramik - Aufsatzwaschtisch**

**Málaga**



**Nr. 1**
**Weiß**

# Griffvarianten



**Nr. 329**
**Griffleiste chrom**

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm



**Nr. 338**
**Griffleiste alu matt**

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm



**Nr. 339**
**Griffleiste schwarz matt**

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

# Technik

**Türen mit integriertem Dämpfungssystem**

**Auszüge und Schubkästen**

**Nr. 554**
**Premium-Technik mit Dämpfung**







Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**2020/2021**

**Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.**



# Programm 070 - Typenliste

## Flächenspiegel

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Flächenspiegel rund**<br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>1 LED-Converter<br>Energieeffizienzklasse: A<br>mit Sensor für Emotion-Beleuchtung<br>Trägermaterial in weiß | | | | | | | |
| **700 mm Ø**<br>15,21 Watt / Converter 30 Watt | 22 | 700 | 700 | **F S R 4 0 7 0 0 1** | | | |
| **900 mm Ø**<br>19,89 Watt / Converter 30 Watt | 22 | 900 | 900 | **F S R 4 0 9 0 0 1** | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbau-Flächenleuchte<br>1 LED-Converter<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br><br>bitte Korpusdekor angeben | | | | | | | |
| **634 mm breit**<br>9,28 Watt / Converter 15 Watt | 123 | 634 | 668 | **S E T 4 1 6 0 0 2** | | | |
| **934 mm breit**<br>14,08 Watt / Converter 30 Watt | 123 | 934 | 668 | **S E T 4 1 9 0 0 2** | | | |
| **1234 mm breit**<br>18,88 Watt / Converter 30 Watt | 123 | 1234 | 668 | **S E T 4 1 1 2 0 2** | | | |
| **1434 mm breit**<br>23,18 Watt / Converter 30 Watt | 123 | 1434 | 668 | **S E T 4 1 1 4 0 2** | | | |
| Optionales Zubehör:<br>Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | P Z 1 1 4 4 1 | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>LED-Alurahmen<br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>37,2 Watt / Converter 60 Watt<br>mit Sensor für Emotion-Beleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A | | | | | | | |
| **Alurahmen in schwarz matt eloxiert** | 40 | 600 | 640 | **F S B 4 5 6 0 0 4** | | | |
| **Alurahmen in weiß matt lackiert** | 40 | 600 | 640 | **F S B 4 5 6 0 0 5** | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>LED-Alurahmen<br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>46,5 Watt / Converter 60 Watt<br>mit Sensor für Emotion-Beleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A | | | | | | | |
| **Alurahmen in schwarz matt eloxiert** | 40 | 900 | 640 | **F S B 4 5 9 0 0 4** | | | |
| **Alurahmen in weiß matt lackiert** | 40 | 900 | 640 | **F S B 4 5 9 0 0 5** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!




# Programm 070 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flächenspiegel** | | | | | | | |
|   **Flächenspiegel**<br>LED-Alurahmen<br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>55,8 Watt / Converter 60 Watt<br>mit Sensor für Emotion-Beleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A | | | | | | | |
| **Alurahmen in schwarz matt eloxiert** | 40 | 1200 | 640 | **FSB451204** | | | |
| **Alurahmen in weiß matt lackiert** | 40 | 1200 | 640 | **FSB451205** | | | |
|   **Flächenspiegel**<br>LED-Alurahmen<br>umlaufende LED-Beleuchtung<br>52,0 Watt / Converter 60 Watt<br>mit Sensor für Emotion-Beleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A | | | | | | | |
| **Alurahmen in schwarz matt eloxiert** | 40 | 1400 | 640 | **FSB451404** | | | |
| **Alurahmen in weiß matt lackiert** | 40 | 1400 | 640 | **FSB451405** | | | |
| **Einbauspiegelschränke** | | | | | | | |
|   Abb. = links<br>inkl. Griffblöcke<br>**Einbauspiegelschrank**<br>2 Doppelspiegeltüren<br>2 Glasfachböden<br>LED-Alurahmen 28,8 Watt<br>seitlicher Überstand je 25,5 mm<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt)<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 396 mm / 196 mm<br>Korpusbreite: 600 mm<br>Korpushöhe: 800 mm | | | | | | | |
| **Große Tür links** | 150 | 651 | 851 | **S2A556LE1** | | | |
| **Große Tür rechts** | 150 | 651 | 851 | **S2A556RE1** | | | |
|   inkl. Griffblöcke<br>**Einbauspiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>6 Glasfachböden<br>LED-Alurahmen 34,6 Watt<br>seitlicher Überstand je 25,5 mm<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt)<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm<br>Korpusbreite: 900 mm<br>Korpushöhe: 800 mm | 150 | 951 | 851 | **S2A559 0E1** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe




| | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einbauspiegelschränke** | | | | | | | |
| <br>EMOTION<br>inkl. Griffblöcke<br>**Einbauspiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>6 Glasfachböden<br>LED-Alurahmen 40,3 Watt<br>seitlicher Überstand je 25,5 mm<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt)<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br>Korpusbreite: 1200 mm<br>Korpushöhe: 800 mm | 150 | 1251 | 851 | **S 2 A 5 5 1 2 E 1** | | | |
| <br>EMOTION<br>inkl. Griffblöcke<br>**Einbauspiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>6 Glasfachböden<br>LED-Alurahmen 44,2 Watt<br>seitlicher Überstand je 25,5 mm<br>mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt)<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm<br>Korpusbreite: 1400 mm<br>Korpushöhe: 800 mm | 150 | 1451 | 851 | **S 2 A 5 5 1 4 E 1** | | | |
| **Spiegelschränke** | | | | | | | |
| <br>EMOTION<br>Abb. = links<br>inkl. Griffblöcke<br>**Spiegelschrank**<br>2 Doppelspiegeltüren<br>2 Glasfachböden<br>1 LED-Flächenleuchte (8,5 Watt)<br>260 mm tief rund<br>1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt)<br>1 LED-Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 396 mm / 196 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung<br>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion<br>Sensor für Emotion-Beleuchtung | 150 | 600 | 820 | **S 2 A 5 5 6 0 S 3**<br><br>PZ 1 0 6 3 6 0<br>PZ 1 1 5 0 6 0<br>PZ 1 0 2 0 1 | L/R | | |

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


## Spiegelschränke

| | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   inkl. Griffblöcke | | | | | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>2 Mittelwände<br>6 Glasfachböden<br>1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt)<br>260 mm tief rund<br>1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt)<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm | 150 | 900 | 820 | **S 2 A 5 5 9 0 S 3** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion | | | | P Z 1 1 5 0 9 0 | | | |
| Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | | |
|   inkl. Griffblöcke | | | | | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>2 Mittelwände<br>6 Glasfachböden<br>1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt)<br>260 mm tief rund<br>1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt)<br>1 LED-Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm | 150 | 1200 | 820 | **S 2 A 5 5 1 2 S 3** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion | | | | P Z 1 1 5 0 1 2 | | | |
| Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | | |
|   inkl. Griffblöcke | | | | | | | |
| **Spiegelschrank**<br>3 Doppelspiegeltüren<br>2 Mittelwände<br>6 Glasfachböden<br>1 LED-Flächenleuchte (20,9 Watt)<br>260 mm tief rund<br>1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt)<br>1 LED-Converter 60 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türhöhe: 640 mm<br>Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm | 150 | 1400 | 820 | **S 2 A 5 5 1 4 S 3** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion | | | | P Z 1 1 5 0 1 2 | | | |
| Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


# Programm 070 - Typenliste

## Möbelwaschtische

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Möbelwaschtisch 600 mm**<br>1 Hahnloch<br>inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem<br>kombinierbar mit SET 2960 1M/B | | | | | | | |
| **STONEPLUS - Waschtisch weiß** | 500 | 632 | 12 | **WMS 2306 61** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite** | 500 | 632 | 12 | **WGS 2306 82** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite matt** | 500 | 632 | 12 | **WGS 2306 92** | | | |
| **Glaswaschtisch schwarz matt** | 500 | 632 | 12 | **WGS 2306 98** | | | |
| Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | PZ 1235 | | | |
|  **Möbelwaschtisch 900 mm**<br>1 Hahnloch<br>inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem<br>kombinierbar mit SET 2990 1M/B | | | | | | | |
| **STONEPLUS - Waschtisch weiß** | 500 | 932 | 12 | **WMS 2309 61** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite** | 500 | 932 | 12 | **WGS 2309 82** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite matt** | 500 | 932 | 12 | **WGS 2309 92** | | | |
| **Glaswaschtisch schwarz matt** | 500 | 932 | 12 | **WGS 2309 98** | | | |
| Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | PZ 1235 | | | |
|  **Möbelwaschtisch 1200 mm**<br>1 Hahnloch<br>inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem<br>kombinierbar mit SET 2912 1M/B | | | | | | | |
| **STONEPLUS - Waschtisch weiß** | 500 | 1232 | 12 | **WMS 2312 61** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite** | 500 | 1232 | 12 | **WGS 2312 82** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite matt** | 500 | 1232 | 12 | **WGS 2312 92** | | | |
| **Glaswaschtisch schwarz matt** | 500 | 1232 | 12 | **WGS 2312 98** | | | |
| Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | PZ 1235 | | | |
|  **Doppelwaschtisch 1400 mm**<br>2 Hahnlöcher<br>inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme<br>kombinierbar mit SET 2914 1M/B | | | | | | | |
| **STONEPLUS - Waschtisch weiß** | 500 | 1432 | 12 | **WMS 234D 61** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite** | 500 | 1432 | 12 | **WGS 234D 82** | | | |
| **Glaswaschtisch optiwhite matt** | 500 | 1432 | 12 | **WGS 234D 92** | | | |
| **Glaswaschtisch schwarz matt** | 500 | 1432 | 12 | **WGS 234D 98** | | | |
| Optionales Zubehör:<br>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | PZ 1235 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste


| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Keramik - Aufsatzwaschtisch** | | | | | | | |
|  **Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga**<br>weiß<br>mit Hahnlochbohrung<br>mit Überlauf | 420 | 550 | 95 | **WTA 4255 1** | | | |
| **passender Waschtischplattenausschnitt** | | | | **AUS 4255 28** | | | |
| **Waschtischplatten** | | | | | | | |
|  **Waschtischplatte** | | | | | | | |
| **Breite 626 mm**<br>für 1 Waschtischausschnitt<br>mittig | 495 | 626 | 28 | **APA 5060 63** | | | |
| **Breite 926 mm**<br>für 1 Waschtischausschnitt<br>mittig | 495 | 926 | 28 | **APA 5090 63** | | | |
| **Breite 1226 mm**<br>für 1 Waschtischausschnitt<br>mittig | 495 | 1226 | 28 | **APA 5012 63** | | | |
| **Breite 1426 mm**<br>für 2 Waschtischausschnitte<br>links und rechts | 495 | 1426 | 28 | **APA 5014 63** | | | |
| Bitte beachten Sie den Aufpreis<br>für die Waschtischausschnitte. | | | | | | | |
| **Waschtischunterschränke** | | | | | | | |
|  **Waschtischunterschrank rund**<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 492 | 620 | 316 | **SET 2960 1M** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>seitliche LED-Leuchtwinkel<br>2,1 Watt / Converter 15 Watt<br>1 Bewegungssensor<br>Energieeffizienzklasse: A | 492 | 620 | 316 | **SET 2960 1B** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Design Installationsset chrom | | | | PZ 1389 1E | | | |
| Raumspar-Flaschensiphon DN 40 | | | | PZ 1367 F | | | |
| Raumschaffer-Siphon DN 32 | | | | PZ 1407 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

## Waschtischunterschränke

| | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Waschtischunterschrank rund**<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 492 | 920 | 316 | **SET 2990 1M** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>seitliche LED-Leuchtwinkel<br>2,1 Watt / Converter 15 Watt<br>1 Bewegungssensor<br>Energieeffizienzklasse: A | 492 | 920 | 316 | **SET 2990 1B** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Design Installationsset chrom | | | | PZ 1389 1E | | | |
| Raumspar-Flaschensiphon DN 40 | | | | PZ 1367 F | | | |
| Raumschaffer-Siphon DN 32 | | | | PZ 1407 | | | |
|  **Waschtischunterschrank rund**<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 492 | 1220 | 316 | **SET 2912 1M** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>seitliche LED-Leuchtwinkel<br>2,1 Watt / Converter 15 Watt<br>1 Bewegungssensor<br>Energieeffizienzklasse: A | 492 | 1220 | 316 | **SET 2912 1B** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Design Installationsset chrom | | | | PZ 1389 1E | | | |
| Raumspar-Flaschensiphon DN 40 | | | | PZ 1367 F | | | |
| Raumschaffer-Siphon DN 32 | | | | PZ 1407 | | | |
|  **Waschtischunterschrank rund für Doppelwaschtisch-Lösung**<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 492 | 1420 | 316 | **SET 2914 1M** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>seitliche LED-Leuchtwinkel<br>1 Bewegungssensor<br>2,1 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A | 492 | 1420 | 316 | **SET 2914 1B** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) | | | | PZ 1389 1E | | | |
| Raumspar-Flaschensiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ 1367 F | | | |
| Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | PZ 1407 | | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ablagen** | | | | | | | |
|  **Ablageplatte**<br>zur Montage unterhalb des Waschtischunterschrankes<br><br>Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren. | | | | | | | |
| **620 mm breit**<br>inkl. 2 Befestigungskonsolen | 400 | 620 | 28 | **AUW4062 28** | | | |
| **920 mm breit**<br>inkl. 2 Befestigungskonsolen | 400 | 920 | 28 | **AUW4092 28** | | | |
| **1220 mm breit**<br>inkl. 3 Befestigungskonsolen | 400 | 1220 | 28 | **AUW4012 28** | | | |
| **1420 mm breit**<br>inkl. 3 Befestigungskonsolen | 400 | 1420 | 28 | **AUW4014 28** | | | |
| **System - Regal** | | | | | | | |
|  **System - Regal**<br>Metallgestell in schwarz matt<br>4 feste Holzfachböden<br>Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm<br>breitenvariabel | 320 | 300-600 | 1600 | **RGM160V01** | | | |
| **Hochschrank-Regale** | | | | | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>1 Tür mit Spiegelfläche<br>3 feste Holzfachböden<br>in Korpusdekor<br>Abb. = links | 150 | 400 | 1600 | **HOG10400 1** | L/R | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochschrank-Regale** | | | | | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>mit offener Ablage<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **R G 1 0 3 0 0 1** | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>mit Spiegelfläche<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **R G 1 0 3 0 0 2** | | | |
|  **Hochschrank-Regal**<br>4 Funktionshaken<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **R G 1 0 3 0 0 3** | | | |
| **Hochschränke** | | | | | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1628<br>1628 | **H N A 0 9 3 A 7 M**<br>**H N A 0 9 4 A 7 M** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 9 6 A 7 M** | | | |

# Programm 070 - Typenliste






## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1628 | **H N A 0 3 3 A 7** | L/R | | |
| | 300 | 400 | 1628 | **H N A 0 3 4 A 7** | L/R | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 300 | 1628 | **H V A 0 3 3 0** | L/R | | |
| | 150-299 | 400 | 1628 | **H V A 0 3 4 0** | L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>4 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>2 Glasfachböden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 3 6 A 7** | | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 1628 | **H V A 0 3 6 0** | | | |
|  **Hochschrank als Besenschrank**<br>2 miteinander verlaschte Türen<br>5 Glasfachböden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1628 | **H N A 0 3 3 A 7 1** | L/R | | |
| | 300 | 400 | 1628 | **H N A 0 3 4 A 7 1** | L/R | | |
|  **Hochschrank als Besenschrank**<br>2 miteinander verlaschte Türen links<br>2 miteinander verlaschte Türen rechts<br>5 durchgängige Glasfachböden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 3 6 A 7 1** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1628 | **H N A 0 2 3 A 7 1** | L/R | | |
| | 300 | 400 | 1628 | **H N A 0 2 4 A 7 1** | L/R | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste






## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 2 6 A 7 1** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1628<br>1628 | **H N A 0 2 3 A 7 2**<br>**H N A 0 2 4 A 7 2** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>1 offenes Fach<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 2 6 A 7 2** | | | |
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (o.)<br>2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1628<br>1628 | **H N A 0 4 3 A 7 1**<br>**H N A 0 4 4 A 7 1** | L/R<br>L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 4 6 A 7 1** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste






## Hochschränke

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Hochschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1628 | **H N A 0 5 3 A 7 M** | L/R | | |
| | 300 | 400 | 1628 | **H N A 0 5 4 A 7 M** | L/R | | |
|  **Hochschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (u.)<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 5 6 A 7 M** | | | |
|  **Hochschrank mit Wäschekippe**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | |
| Volumen Wäschekippe: 25 Liter | 300 | 300 | 1628 | **H N A 0 5 3 A 7 W** | L/R | | |
| Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 400 | 1628 | **H N A 0 5 4 A 7 W** | L/R | | |
|  **Hochschrank mit Wäschekippe**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br>Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 5 6 A 7 W** | | | |
|  **Hochschrank mit Wäscheauszug**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 1628 | **H N A 0 5 6 A 1 W** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe




| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelschrank-Regale** | | | | | | | | |
|  | **Mittelschrank-Regal**<br>1 Tür 300 mm breit<br>2 feste Holzfachböden<br>in Korpusdekor | 150 | 400 | 1280 | **M O G 8 1 4 0 0 1** | L/R | | |
| Abb. = links | | | | | | | | |
| **Mittelschränke** | | | | | | | | |
|  | **Mittelschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1308<br>1308 | **M N A 8 8 3 A 7 M**<br>**M N A 8 8 4 A 7 M** | L/R<br>L/R | | |
|  | **Mittelschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden (o.)<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1308 | **M N A 8 8 6 A 7 M** | | | |
|  | **Mittelschrank**<br>1 Tür<br>4 Glasfachböden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300<br>300<br><br>150-299<br>150-299 | 300<br>400<br><br>300<br>400 | 1308<br>1308<br><br>1308<br>1308 | **M N A 8 1 3 A 7**<br>**M N A 8 1 4 A 7**<br><br>**M V A 8 1 3 0**<br>**M V A 8 1 4 0** | L/R<br>L/R<br><br>L/R<br>L/R | | |
|  | **Mittelschrank**<br>2 Türen<br>4 Glasfachböden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br><br>Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300<br><br>150-299 | 600<br><br>600 | 1308<br><br>1308 | **M N A 8 1 6 A 7**<br><br>**M V A 8 1 6 0** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



# Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

## Mittelschränke

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1280 | **Mittelschrank mit Innenschubkästen**<br>1 Tür<br>2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>1 Glasfachboden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 1308<br>1308 | **M N A 8 4 3 A 7**<br>**M N A 8 4 4 A 7** | L/R<br>L/R | | |
|  1280 | **Mittelschrank mit Innenschubkästen**<br>2 Türen<br>2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung<br>1 Glasfachboden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1308 | **M N A 8 4 6 A 7** | | | |
|  640 640 | **Mittelschrank mit Wäscheauszug**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden (o.)<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1308 | **M N A 8 3 6 A 1 W** | | | |








## Highboards

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  800 | **Highboard**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 828<br>828 | **H B A 5 1 3 A 7**<br>**H B A 5 1 4 A 7** | L/R<br>L/R | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299<br>150-299 | 300<br>400 | 828<br>828 | **H B V A 5 1 3**<br>**H B V A 5 1 4** | L/R<br>L/R | | |
|  800 | **Highboard**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 828 | **H B A 5 1 6 A 7** | | | |
| | Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 828 | **H B V A 5 1 6** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 070 - Typenliste

## Highboards

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Highboard mit Wäscheauszug**<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | |
| Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 828 | **H B A 5 1 6 A 1 W** | | | |
|  **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 828 | **H B A 5 6 3 A 7 M** | | | |
| | 300 | 400 | 828 | **H B A 5 6 4 A 7 M** | | | |
|  **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 828 | **H B A 5 6 6 A 7 M** | | | |
|  **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 828 | **H B A 5 5 3 A 7 M** | L/R | | |
| | 300 | 400 | 828 | **H B A 5 5 4 A 7 M** | L/R | | |
|  **Highboard**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 828 | **H B A 5 5 6 A 7 M** | | | |
|  **Highboard mit Wäschekippe**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | |
| Volumen Wäschekippe: 25 Liter | 300 | 300 | 828 | **H B A 5 5 3 A 7 W** | | | |
| Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 400 | 828 | **H B A 5 5 4 A 7 W** | | | |
|  **Highboard mit Wäschekippe**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | |
| Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 828 | **H B A 5 5 6 A 7 W** | | | |




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highboards** | | | | | | | |
|  **Highboard mit Wäscheauszug**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief<br>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 828 | **H B A 5 5 6 A 1 W** | | | |
| **Oberschränke** | | | | | | | |
|  **Oberschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>1 Abdeckplatte 180 mm tief | 150 | 300 | 668 | **O G A 4 1 3 A 7** | L/R | | |
| | 150 | 400 | 668 | **O G A 4 1 4 A 7** | L/R | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 151-300 | 300 | 668 | **O V A 4 1 3 0** | | L/R | |
| | 151-300 | 400 | 668 | **O V A 4 1 4 0** | | L/R | |
|  **Oberschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>1 Abdeckplatte 180 mm tief | 150 | 600 | 668 | **O G A 4 1 6 A 7** | | | |
| Maßvariabel:<br>Bitte die Korpustiefe angeben.<br>Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 151-300 | 600 | 668 | **O V A 4 1 6 0** | | | |
|  **Oberschrank**<br>1 Klapptür<br>1 Abdeckplatte 260 mm tief | 230 | 600 | 348 | **O M A 2 1 6 A 7 K** | | | |
| **Unterschränke** | | | | | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 508 | **U N A 3 2 3 A 7 M** | L/R | | |
| | 300 | 400 | 508 | **U N A 3 2 4 A 7 M** | L/R | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 508 | **U N A 3 2 6 A 7 M** | | | |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unterschränke** | | | | | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300<br>300 | 300<br>400 | 508<br>508 | **U N A 3 4 3 A 7 M**<br>**U N A 3 4 4 A 7 M** | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung<br>1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 508 | **U N A 3 4 6 A 7 M** | | | |
|  **Unterschrank**<br>1 Klapptür<br>1 Abdeckplatte 260 mm tief | 230 | 600 | 348 | **U M A 2 1 6 A 7 K** | | | |
| **Rollenschränke** | | | | | | | |
|  **Rollenschrank**<br>2 Fächer<br>Fächerbreiten: 275 mm<br>4 Rollen (2 feststellbar)<br>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 400 | 600 | 340 | **R O W 1 1 6 0 0 2** | | | |
|  **Rollenschrank**<br>3 Fächer<br>Fächerbreiten: 278 mm<br>5 Rollen (2 feststellbar)<br>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 400 | 900 | 340 | **R O W 1 1 9 0 0 3** | | | |
|  **Rollenschrank**<br>4 Fächer<br>Fächerbreiten: 280 mm<br>5 Rollen (2 feststellbar)<br>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 400 | 1200 | 340 | **R O W 1 1 1 2 0 4** | | | |
|  **Rollenschrank**<br>5 Fächer<br>Fächerbreiten: 260 mm<br>5 Rollen (2 feststellbar)<br>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 400 | 1400 | 340 | **R O W 1 1 1 4 0 5** | | | |
|  **Aufbewahrungsbox**<br>grau<br>faltbar<br>1 Eingrifföse | 255 | 255 | 200 | **P Z 1 1 5 3 0 1** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


# Programm 070 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regale** | | | | | | | | |
|  | **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | **RGL 11301** | | | |
|  | **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | **RGL 11602** | | | |
|  | **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | **RGL 11903** | | | |
| **Wäscherolli** | | | | | | | | |
|  | **Wäscherolli**<br>1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung<br>1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar<br>4 Rollen (2 feststellbar)<br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe<br><br>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm) | 470 | 470 | 756 | **WRS 4047** | | | |
| **Sitzbänke** | | | | | | | | |
|  | **Sitzbank**<br>1 Ablagefach<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß<br><br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 600 | 508 | **SETBANK 6** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


| | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sitzbänke** | | | | | | | |
|  **Sitzbank**<br>2 Ablagefächer<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß<br><br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 900 | 508 | **SETBANK 9** | | | |
| **Glas - Ablageboarde** | | | | | | | |
|  **Glas - Ablageboard**<br>inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| **400 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | **ABG 1340 08** | | | |
| **600 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | **ABG 1360 08** | | | |
| **900 mm breit**<br>inkl. 3 Metallhalter | 130 | 900 | 8 | **ABG 1390 08** | | | |
| **1200 mm breit**<br>inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | **ABG 1312 08** | | | |
| **1400 mm breit**<br>inkl. 4 Metallhalter | 130 | 1400 | 8 | **ABG 1314 08** | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 070 - Planungsbeispiele

**ROK-0190-1**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flächenspiegel rund | F S R 4 0 7 0 0 1 | |
| 1 | Keramik-Aufsatzwaschtisch | W T A 4 2 5 5 1 | |
| 1 | Waschtischplatte | A P A 5 0 9 0 6 3 | |
| 1 | Ausschnitt mittig | A U S 4 2 5 5 2 8 | |
| 1 | Waschtischunterschrank | S E T 2 9 9 0 1 M | |
| 1 | Ablageplatte | A U W 4 0 9 2 2 8 | |
| 1 | Funktionsregal in weiß matt | R G L 1 1 6 0 0 2 | |
| 1 | Mittelschrank - Regal | M O G 8 1 4 0 0 1 | |
| | | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus | |
| | | Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte | |
| | | Aufpreis Hochglanz Ablageplatte | |



926 mm breit

**ROS-6112-1**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Einbauspiegelschrank | S 2 A 5 5 1 2 E 1 | |
| 1 | STONEPLUS - Waschtisch | W M S 2 3 1 2 6 1 | |
| 1 | Waschtischunterschrank mit LED | S E T 2 9 1 2 1 B | |
| 1 | Rollenschrank | R O W 1 1 1 2 0 4 | |
| 2 | Aufbewahrungsbox | P Z 1 1 5 3 0 1 | |
| 1 | Mittelschrank - Regal | M O G 8 1 4 0 0 1 | |
| | | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus | |



1232 mm breit

**ROG-9814-1D**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flächenspiegel | S E T 4 1 1 4 0 2 | |
| 1 | Glas - Ablageboard | A B G 1 3 1 4 0 8 | |
| 1 | Glaswaschtisch in schwarz matt | W G S 2 3 4 D 9 8 | |
| 1 | Waschtischunterschrank mit LED | S E T 2 9 1 4 1 B | |
| 1 | Ablageplatte | A U W 4 0 1 4 2 8 | |
| | | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus | |
| | | Aufpreis Hochglanz Ablageplatte | |



1432 mm breit

**ROK-0114-1D**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flächenspiegel | S E T 4 1 1 4 0 2 | |
| 1 | Glas - Ablageboard | A B G 1 3 1 4 0 8 | |
| 2 | Keramik-Aufsatzwaschtisch | W T A 4 2 5 5 1 | |
| 2 | Ausschnitt links und rechts | A U S 4 2 5 5 2 8 | |
| 1 | Waschtischplatte | A P A 5 0 1 4 6 3 | |
| 1 | Waschtischunterschrank mit LED | S E T 2 9 1 4 1 B | |
| 1 | Rollenschrank | R O W 1 1 1 4 0 5 | |
| 4 | Aufbewahrungsbox | P Z 1 1 5 3 0 1 | |
| 1 | Hochschrank-Regal | H O G 1 0 4 0 0 1 | |
| | | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus | |
| | | Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte | |




1426 mm breit

# Programm 070 - Maßskizzen


WMS/WGS 2306 + SET 2960





WMS/WGS 2309 + SET 2990





WMS/WGS 2312 + SET 2912





WMS/WGS 234D + SET 2914




WTA 4255 1 + APA 5060 63 + SET 2960





WTA 4255 1 + APA 5090 63 + SET 2990





Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# Programm 070 - Maßskizzen


WTA 4255 1 + APA 5012 63 + SET 2912





2x WTA 4255 1 + APA 5014 63 + SET 2914




Einbauspiegelschrank




Elektroanschlüsse für Spiegelschränke




OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.