



Typenplan

Unique-Care von puris - Spiegelschrank in Stahl dunkel matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

UNIQUE

Programm 063







Frontdekore



Nr. 775 Stahl dunkel matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 679 Betonoptik

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore



Nr. 175 Stahl dunkel matt



Nr. 174 **Hunton Eiche**



Nr. 194 **Eiche Sand**



Nr. 179 Betonoptik

Korpusdekore * Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 175 Stahl dunkel matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 194 **Eiche Sand**



Nr. 179 Betonoptik

Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus



Melbourne



Nr. 1 Weiß

Griffvariante

grifflos



Nr. 324 Griffleiste chrom



Griffbohrung: 128 mm

Technik

Nr. 559 Premium-Technik mit Dämpfung



Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem Dämpfungssystem



Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnumme	r :	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächensp	piegel							
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt inkl. Kippschalter	59	700	672	FSA4370	1 2		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt inkl. Kippschalter	59	1000	672	FSA4310	1 2		
Spiegelsc	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt inkl. Kippschalter	59	1200	672	FSA4312	1 2		
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	720	640	SET 437D			
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör:	172	1020	640	SET 4 3 1 D			
	LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ 1063	90		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe Spiegelschränke		Tiefe Breite in mm		Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Spiegelsc inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm	172	1220	640	SET	4 3	2 D	0 2		
Keramik-A	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Aufsatzwaschtische				PΖ	1 0	63	12		
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	WTA	0 8	0 5	1		
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	WTA	0 8	0 5	2 1		
	passender Waschtischplattenausschnitt				AUS	8 0	0 5	2 8		
	Aufsatzwaschtisch Melbourne, weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf Hinterkante nicht glasiert passender Waschtischplattenausschnitt	425	600	90	WTA					

Tiefenangabe entspri	üefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Waschtiso	chplatten								
	Breite 726 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	726	28	APA	5 0 7	0 6 3	1	
	Breite 1026 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1026	28	APA	5 0 1	0 6 3		
	Breite 1226 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1226	28	APA	5 0 1	2 6 3		
	Breite 1426 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1426	28	APA	5 0 1	4 6 3		
	Breite 1726 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1726	28	APA	5 0 1	7 6 3	5	
	Waschtischplatte breitenvariabel Preis je lfdm. Bitte Waschtischposition angeben	495	726-2600	28	APN	6 0	V 2 8		
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.								
Waschtiso	chunterschränke								
Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Raumsparsiphon								
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchteter Griffraum 3,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492 492	720 720	440 440	1	3 8 7 3 8 7			
Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Raumsparsiphon								
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchteter Griffraum 4,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492 492	1020 1020	440 440	1 -	3 8 1 3 8 1	-		

Tiefe in mm Breite in mm Artike						Artikelnummer			Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtiso	chunterschränke								
Abb. = rechts Abb. grifflos	Waschtischunterschrank Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Raumsparsiphon Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm								
	ohne LED-Beleuchtung	492	1020	440		3 8 1 0			
	mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffräume 4,4 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492	1020	440	SET	3 8 1 0	ВG	L/R	
Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Raumsparsiphon								
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchteter Griffraum 5,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492 492	1220 1220	440 440	1	3 8 2 S 3 8 2 S			
Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung je 1 Raumsparsiphon seitliche Aufdopplung je 10 mm								
	ohne LED-Beleuchtung	492	1420	440	SET	3 8 1 4	1 G		
	mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffräume 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492	1420	440	SET	3 8 1 4	ВG		
	Einen passenden Flächenspiegel finden Sie im Programm 021.								
Abb. grifflos	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung je 1 Raumsparsiphon 1 Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm								
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3 beleuchtete Griffräume 7,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492 492	1720 1720	440 440	1	3 8 1 7 3 8 1 7			

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelsch	ränke					
	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	322	1160	M N A 7 1 3 A 1 G	L/R
Abb. grifflos						
Abb. grifflos	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	1160	M N A 7 1 6 A 1 G	
	Mittelschrank mit Innenschubkasten	325	322	1160	M N A 7 4 3 A 1 G	I /R
Abb. grifflos	Tür Glasfachboden (o.) Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm Abdeckplatte 325 mm tief					
Abb. grifflos	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	1160	M N A 7 4 6 A 1 G	
Highboard	ds					
Abb. grifflos	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	322	840	HBA513A1G	L/R

Tiefenangabe entsp	richt der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboar	ds						
Abb. grifflos	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	840	HBA516A1G		
Oberschr	änke						
Abb. grifflos	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	320	640	OGA 4 1 3 A 1 G	L/R	
Abb. grifflos	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	OGA 4 1 6 A 1 G		
Untersch	ränke						
Abb. grifflos	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	322	450	U N A 3 8 3 A 1 G		
Abb. grifflos	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	450	U N A 3 8 6 A 1 G		

Tiefenangabe entspri	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL 1 1 6 0 0 2		
Sitzbänke	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL 1 1 9 0 0 3		
Sitzbanke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	SETBANK 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	SETBANK 9		

Tiefenangabe entspri	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnumm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Steckboar	rde								
	Steckboard	450	000						
	Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300 600	28 28		6030			
	Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150 150	700	28		6060			
	Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1000	28		6010			
	Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28		6012			
	Steekboard 1200 mm, rundum mit Abo-bickkante	130	1200	20	000	0012			
Zubehör									
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PΖ	1 1 3 7	1		
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PΖ	1 1 3 7	2		
	Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	84	84	65	PΖ	1 2 3 7	B 1		
	Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	168	84	65	PΖ	1 2 3 7	B 2		
	Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	251	84	65	PΖ	1 2 3 7	B 3		
	Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	83	9	PΖ	1 2 3 7	L 1		



Tiefenangabe entspri	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	F	ufpreis loch- glanz orpus
Zubehör										
	Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	167	9	PΖ	1 2 3 7	L 2			
	Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	250	9	PΖ	1 2 3 7	L 3			
	Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	504	9	PZ	1 2 3 7	L 6			

Programm 063 - Planungsbeispiele


UNK-01	70-1	
1 Flächenspiegel 1 Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß 1 Waschtischplatte 726 mm 1 Ausschnitt mittig 1 Waschtischunterschrank	F S A 4 3 7 0 1 2 W T A 0 8 0 5 1 A P A 5 0 7 0 6 3 A U S 0 8 0 5 2 8 S E T 3 8 7 S 1 G	
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	700 mm breit
UNK-01	10-1	
1 Flächenspiegel 1 Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß 1 Waschtischplatte 1026 mm 1 Ausschnitt mittig 1 Waschtischunterschrank	F S A 4 3 1 0 1 2 W T A 0 8 0 5 1 A P A 5 0 1 0 6 3 A U S 0 8 0 5 2 8 S E T 3 8 1 S 1 G	
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	1000 mm breit
UNK-01	12-1	
 Flächenspiegel Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß Waschtischplatte 1226 mm Ausschnitt mittig Waschtischunterschrank 	F S A 4 3 1 2 1 2 W T A 0 8 0 5 1 A P A 5 0 1 2 6 3 A U S 0 8 0 5 2 8 S E T 3 8 2 S 1 G	
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	1200 mm breit
UNK-01	17-1	
 Flächenspiegel Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß Waschtischplatte 1726 mm Ausschnitt links und rechts Waschtischunterschrank 	F S A 4 3 7 0 1 2 W T A 0 8 0 5 1 A P A 5 0 1 7 6 3 A U S 0 8 0 5 2 8 S E T 3 8 1 7 1 G	
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	1700 mm breit




Programm 063 - Maßskizzen

WTA 0805 + SET 387S


WTA 0805 + SET 381S






WTA 0805 + SET 3810 R


WTA 0805 + SET 382S






WTA 0805 + SET 3814

WTA 0805 + SET 3817






Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 063 - Maßskizzen

WTA 1104 + SET 387S


WTA 1104 + SET 381S






WTA 1104 + SET 3810 R


WTA 1104 + SET 382S





WTA 1104 + SET 3814

WTA 1104 + SET 3817




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 063 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelelemente

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke





OKITB-ODCIKATIIC I CHIGIODDOGCII

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.