

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

purefaction von puris - Spiegelschrank in Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION PUREFACTION

Programm 058



Frontdekore

grifflos:



Nr. 677 Cosmos grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 695 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand



Nr. 676 Charleston Eiche

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos mit Griffmulde



Nr. 320 Stangengriff chrom



Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Nr. 329 Griffleiste chrom



Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556

Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559


Premium-Technik mit Dämpfung





Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis	Aufpreis					
										Hoch- glanz Korpus	Premium Technik					
Flächenspiegel																
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	900	656	F	S	A	4	3	9	0	1	1			
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	1200	656	F	S	A	4	3	1	2	1	1			
Spiegelschränke																
	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437L 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	656	S	E	T	4	2	9	0	1	L			
inkl. Griffblöcke					P	Z		1	0	6	3	60				
	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437R 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 196 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	656	S	E	T	4	2	9	0	1	R			
inkl. Griffblöcke					P	Z		1	0	6	3	60				




Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag			Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschränke														
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1L) 1 Regal mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung			150	1200	656	S E T	4 2 1 2	1 L					
							P Z	1 0 6 3	9 0					
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1R) 1 Regal mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung			150	1200	656	S E T	4 2 1 2	1 R					
							P Z	1 0 6 3	9 0					
Sets grifflos														
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 415 mm rechte Korpustiefe = 445 mm nur Premium-Technik möglich ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung			510 510	912 912	508 508	S E T S E T	P 2 0 9 P 2 0 9	L B L					
							P Z P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3 1 1 4 1						

Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets grifflos											
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm nur Premium-Technik möglich ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	510 510	912 912	508 508	SET SET	P P	2 2	0 0	9 9	R BR	
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 400 mm rechte Korpus-tiefe = 430 mm nur Premium-Technik möglich ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	517 517	1212 1212	508 508	SET SET	P P	2 2	1 1	2 2	L BL	
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 430 mm rechte Korpus-tiefe = 400 mm nur Premium-Technik möglich ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	517 517	1212 1212	508 508	SET SET	P P	2 2	1 1	2 2	R BR	







Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag			Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets mit Griffen											
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 415 mm rechte Korpustiefe = 445 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	510	912	508	S E T	P 2 2 9	L				
Ablagefläche links					P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3					
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 445 mm rechte Korpustiefe = 415 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	510	912	508	S E T	P 2 2 9	R				
Ablagefläche rechts					P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3					
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 400 mm rechte Korpustiefe = 430 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517	1212	508	S E T	P 2 2 2	L				
Ablagefläche links					P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3					
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 430 mm rechte Korpustiefe = 400 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517	1212	508	S E T	P 2 2 2	R				
Ablagefläche rechts					P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3					








Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke			Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschränke												
 Abb. grifflos	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung		300	300	1600	HNA0830	4	L/R				
			300	400	1600	HNA0840	4	L/R				
 Abb. grifflos	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung		300	600	1600	HNA0860	4					
Hochschrank-Regale												
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor		150	300	1600	RG103001						
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor		150	300	1600	RG103002						
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor		150	300	1600	RG103003						





Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Mittelschränke											
	Mittelschrank	300	300	1136	M N A	7 7 3 A	0 1	L/R			
	1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1136	M N A	7 7 4 A	0 1	L/R			
Abb. grifflos											
	Mittelschrank	300	600	1136	M N A	7 7 6 A	0 1				
	2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief										
Abb. grifflos											
	Mittelschrank	300	300	1136	M N A	7 1 3 A	0 1	L/R			
	1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1136	M N A	7 1 4 A	0 1	L/R			
Abb. grifflos											
	Mittelschrank	300	600	1136	M N A	7 1 6 A	0 1				
	2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief										
Abb. grifflos											
Highboards											
	Highboard	300	300	656	H B A	4 1 3 A	0 1	L/R			
	1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	656	H B A	4 1 4 A	0 1	L/R			
Abb. grifflos											
	Highboard	300	600	656	H B A	4 1 6 A	0 1				
	2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief										
Abb. grifflos											

Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Highboards										
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief									
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter			300 300	300 400	656 656	H B A 4 1 3 W 0 1 H B A 4 1 4 W 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief									
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief			300 300	300 400	816 816	H B A 5 5 3 A 0 1 H B A 5 5 4 A 0 1	L/R L/R		
	nur Premium-Technik möglich									
 Abb. grifflos	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief			300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1			
	nur Premium-Technik möglich									
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief									
	nur Premium-Technik möglich									
 Abb. grifflos	Volumen Wäschekippe: 25 Liter			300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1			
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter			300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief									
	nur Premium-Technik möglich Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			


Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Unterschränke											
 Abb. grifflos	Unterschränk 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A	3 6 3 A	0 1				
		300	400	496	U N A	3 6 4 A	0 1				
 Abb. grifflos	Unterschränk 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A	3 6 6 A	0 1				
Oberschränke											
 Abb. grifflos	Oberschränk 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A	4 1 3 0		L/R			
		150	400	640	O G A	4 1 4 0		L/R			
 Abb. grifflos	Oberschränk 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A	4 1 6 0					
Regale											
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L	1 1 3 0	0 1				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L	1 1 6 0	0 2				

Programm 058 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik				
Regale															
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R	G	L	1	1	9	0	0	3		
Glas - Ablageboarde															
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	A	B	G	1	3	4	0	0	8		
		130	600	8	A	B	G	1	3	6	0	0	8		
		130	900	8	A	B	G	1	3	9	0	0	8		
		130	1200	8	A	B	G	1	3	1	2	0	8		
Steckboarde															
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	300	28	S	B	G	6	0	3	0				
		150	400	28	S	B	G	6	0	4	0				
		150	600	28	S	B	G	6	0	6	0				
		150	900	28	S	B	G	6	0	9	0				
		150	1200	28	S	B	G	6	0	1	2				

Programm 058 - Typenliste


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe											
Zubehör											
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1	1	3	7	1	
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1	1	3	7	2	
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	380	50	10	P Z	1	1	2	7	4 5	
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1	0	5	7		
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				P Z	1	1	4	1		
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	P Z	1	0	6	3	6 0	
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	P Z	1	0	6	3	9 0	
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z	1	3	6	7		
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z	1	4	2	3		

Programm 058 - Maßskizzen


SET P229 / P209 (B)L




SET P229 / P209 (B)R




SET P222 / P212 (B)L



SET P222 / P212 (B)R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.