

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Modern life von puris - Badezimmer Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

4life



Modern Life

Programm 071



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung

Korpus- / Wandverkleidungsdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche




Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung

Dekorstreifen



Nr. 777
Cosmos grey
matt




Nr. 793
Edelweiß matt



Nr. 891
Quarzgrau matt



Nr. 893
Titangrau matt



Nr. 722
Polarweiß hgl.

Waschtischplatten-, Abdeckplatten- und Seitenaufdopplungsdekore

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarbe

Keramik-Aufsatzwaschtische

Málaga



Nr. 1 Weiß

Connect Air



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus



Griff- und Technikvarianten

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm





Gekennzeichnete Artikel auch mit folgender Technik erhältlich:

Nr. 558

Push to open



Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel									
  Abb. = links	Flächenspiegel 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A								
	Dekorstreifen links	28	660	800	F S A 5 1 6 B L 1				
	Dekorstreifen rechts	28	660	800	F S A 5 1 6 B R 1				
Flächenspiegel									
  Abb. = links	Flächenspiegel 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A								
	Dekorstreifen links	28	960	800	F S A 5 1 9 B L 1				
	Dekorstreifen rechts	28	960	800	F S A 5 1 9 B R 1				
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement links								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	960	800	F S A 5 1 9 B L 2				
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1060	800	F S A 5 1 0 B L 2				
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1260	800	F S A 5 1 2 B L 2				
	Grundelement + Anbauelement 900 mm breit	28	1560	800	F S A 5 1 5 B L 2				
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement rechts								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	960	800	F S A 5 1 9 B R 2				
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1060	800	F S A 5 1 0 B R 2				
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1260	800	F S A 5 1 2 B R 2				
	Grundelement + Anbauelement 900 mm breit	28	1560	800	F S A 5 1 5 B R 2				
Flächenspiegel für Doppelwaschtisch-Lösung									
 	2 Flächenspiegel je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 LED-Aufbauleuchten je 434 mm breit 12,4 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A	28	1260	800	F S A 5 1 2 B D 2				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe



Grundelement 960 mm breit
inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit
9,28 Watt / Converter 15 Watt
Sensor für Emotion-Beleuchtung
Energieeffizienzklasse: A
Anbauelement links

28	1260	800	F S A 5 1 2 B L 3
----	------	-----	--------------------------

28	1360	800	F S A 5 1 3 B L 3
----	------	-----	--------------------------

28	1560	800	F S A 5 1 5 B L 3
----	------	-----	-------------------



Grundelement 960 mm breit
inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit
1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit
9,28 Watt / Converter 15 Watt
Sensor für Emotion-Beleuchtung
Energieeffizienzklasse: A
Anbauelement rechts

28	1260	800	F S A 5 1 2 B R 3
----	------	-----	-------------------

28	1360	800	F S A 5 1 3 B R 3
----	------	-----	--------------------------

28	1560	800	F S A 5 1 5 B R 3
----	------	-----	--------------------------






1 Dekorstreifen 60 mm breit
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit
6,2 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 396 mm / 196 mm

150	660	640	S 2 A 4 6 6 B L 1
-----	-----	-----	--------------------------

150	660	640	S 2 A 4 6 6 B R 1
-----	-----	-----	-------------------

PZ	1 0 6 3	60
PZ	1 1 5 0	60
PZ	1 0 2 0	1

Programm 071 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke						
  Abb. = links inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank 1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm						
Dekorstreifen links	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B L 1		
Dekorstreifen rechts	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B R 1		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 P Z 1 1 5 0 P Z 1 0 2 0	90 90 1	
  inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 596 mm Anbauelement links 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden						
Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B L 2		
Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1060	640	S 2 A 4 6 0 B L 2		
Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B L 2		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 P Z 1 1 5 0 P Z 1 0 2 0	60 60 1	
 	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B L 2		
Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Energieeffizienzklasse: A Türbreite: 596 mm Anbauelement links 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 596 mm						
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 P Z 1 1 5 0 P Z 1 0 2 0	60 60 1	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke



	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 596 mm Anbauelement rechts 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden							
	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B R 2				
	150	1060	640	S 2 A 4 6 0 B R 2				
	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B R 2				
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			P Z	1 0 6 3	60		
 	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B R 2				
	Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Energieeffizienzklasse: A Türbreite: 596 mm Anbauelement links 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm							
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung			P Z	1 0 6 3	60		
				P Z	1 1 5 0	60		
				P Z	1 0 2 0	1		
 	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B D 2				
	Spiegelschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Spielemente je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Aufbauleuchten je 434 mm breit 12,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 596 mm / 596 mm							
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung			P Z	1 0 6 3	60		
				P Z	1 1 5 0	60		
				P Z	1 0 2 0	1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 596 mm Anbauelement links 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden						
Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B L 3		
Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1360	640	S 2 A 4 6 3 B L 3		
Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B L 3		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm Anbauelement rechts 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden						
Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B R 3		
Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1360	640	S 2 A 4 6 3 B R 3		
Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B R 3		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		
Keramik - Aufsatzwaschtische						
 Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1 A U S 4 2 5 5 2 8		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik - Aufsatzwaschtische										
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	W T A 0 8 0 5	1				
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	W T A 0 8 0 5	2 1				
	passender Waschtischplattenausschnitt				A U S 0 8 0 5	2 8				
Waschtischplatten										
	Waschtischplatte									
	Breite 666 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	666	28	A P A 5 0 6 6	7 1				
	Breite 966 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	966	28	A P A 5 0 9 6	7 1				
	Breite 1066 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	1066	28	A P A 5 0 0 6	7 1				
	Breite 1266 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1266	28	A P A 5 0 2 6	7 1				
	Breite 1366 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	1366	28	A P A 5 0 3 6	7 1				
	Breite 1560 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	1566	28	A P A 5 0 5 6	7 1				
Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.										
Waschtischunterschränke mit Griffleisten										
 Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling									
	Dekorstreifen links	470	660	480	W U A 3 3 6 6	L 3				
	Dekorstreifen rechts	470	660	480	W U A 3 3 6 6	R 3				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschränke mit Griffleisten



Abb. = links

Waschtischunterschrank

1 Dekorstreifen 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

Dekorstreifen links

470

960

480

W U A 3 3 9 6 L 3

Dekorstreifen rechts

470

960

480

W U A 3 3 9 6 R 3


Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z

1 3 6 7

P Z

1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement links
1 Tür Anschlag links

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

S E T M 9 6 S L 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470

1060

480

S E T M 0 6 S L 1


Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z

1 3 6 7

P Z

1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement rechts
1 Tür Anschlag rechts

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

S E T M 9 6 S R 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470

1060

480

S E T M 0 6 S R 1

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z

1 3 6 7

P Z


1 4 2 3


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschranke mit Griffleisten

	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links Grundelement + Anbauelement 300 mm breit Grundelement + Anbauelement 400 mm breit Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1260	480	S	E	T	M	2	6	S	L	2				
		470	1360	480	S	E	T	M	3	6	S	L	2				
					P	Z			1	3	6	7					
					P	Z			1	4	2	3					

	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts Grundelement + Anbauelement 300 mm breit Grundelement + Anbauelement 400 mm breit Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1260	480	S	E	T	M	2	6	S	R	2				
		470	1360	480	S	E	T	M	3	6	S	R	2				
					P	Z			1	3	6	7					
					P	Z			1	4	2	3					




 	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung Grundelement 660 mm breit 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Grundelement rechts + Anbauelement links Waschtischposition rechts Grundelement links + Anbauelement rechts Waschtischposition links Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1260	480	S	E	T	M	2	6	S	L	1				
Abb. = SET M26S L1		470	1260	480	S	E	T	M	2	6	S	R	1				
					P	Z			1	3	6	7					
					P	Z			1	4	2	3					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschränke mit Griffleisten

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1260	480	S E T M 2 6 S D 1		
 Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit links 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470	1560	480	S E T M 5 6 S L 2		
 Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit rechts 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470	1560	480	S E T M 5 6 S R 2		
 Abb. = links Waschtischunterschrank 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Dekorstreifen links Dekorstreifen rechts Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470 470	660 660	480 480	W U A 3 3 6 6 L 4 W U A 3 3 6 6 R 4		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke Push to open



Abb. = links

Waschtischunterschrank

1 Dekorstreifen 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

Dekorstreifen links

470

960

480

W U A 3 3 9 6 L 4

Dekorstreifen rechts

470


960

480

W U A 3 3 9 6 R 4

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement links
1 Tür Anschlag links

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

S E T M 9 6 P L 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470


1060

480

S E T M 0 6 P L 1

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement rechts
1 Tür Anschlag rechts

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

S E T M 9 6 P R 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470

1060

480

S E T M 0 6 P R 1

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32


P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschränke Push to open



Waschtischunterschrank

Grundelement 960 mm breit
inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement links
1 Tür Anschlag links

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

Tiefe
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

Artikelnummer


Anschlag

Aufpreis
Hoch-
glanz
Korpus

470 1260 480 **SET M 2 6 P L 2**

470 1360 480 **SET M 3 6 P L 2**

P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 960 mm breit
inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement rechts
1 Tür Anschlag rechts

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

470 1260 480 **SET M 2 6 P R 2**

470 1360 480 **SET M 3 6 P R 2**

P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3




Abb. = SET M26P L1

Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung

Grundelement 660 mm breit
1 Dekorstreifen 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement 600 mm breit
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

Grundelement rechts + Anbauelement links
Waschtischposition rechts

Grundelement links + Anbauelement rechts
Waschtischposition links

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

470 1260 480 **SET M 2 6 P L 1**

470 1260 480 **SET M 2 6 P R 1**




P Z 1 3 6 7
P Z 1 4 2 3

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschrank Push to open

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschranke je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1260	480	S E T M 2 6 P D 1				
 Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit links 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1560	480	S E T M 5 6 P L 2				
 Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit rechts 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1560	480	S E T M 5 6 P R 2				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke


Wandverkleidung für Flächenspiegel

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Wandverkleidung mit ABS-Kante zur Montage zwischen Flächenspiegel und Waschtischunterschrank Wandverkleidung muss mit Silikon versiegelt werden 660 mm breit 960 mm breit 1060 mm breit 1260 mm breit 1360 mm breit 1560 mm breit	16	660	300	WV K 6 6 0 3 1 6		
	16	960	300	WV K 9 6 0 3 1 6		
	16	1060	300	WV K 1 0 6 3 1 6		
	16	1260	300	WV K 1 2 6 3 1 6		
	16	1360	300	WV K 1 3 6 3 1 6		
	16	1560	300	WV K 1 5 6 3 1 6		

 Dekorstreifen für Wandverkleidung L-Profil lackiert zum Einhängen / Aufkleben	1	60	300	DKS 6 0 3 0 0 1		
--	---	----	-----	------------------------	--	--

Hochschrank-Regale

 Hochschrank-Regal 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1600	HOG 1 0 4 0 0 1	L/R	
--	-----	-----	------	------------------------	-----	--

 Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 1		
--	-----	-----	------	-----------------------	--	--

 Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 2		
---	-----	-----	------	-----------------------	--	--

Passendes Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

Programm 071 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Hochschrank-Regale




Hochschrank-Regal
4 Funktionshaken
4 Ablagefächer
in Korpusdekor


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	300	1600	RG	1	0 3 0 0 3		
300	300	1600	HNA	0 3 3 0		L/R	
300	400	1600	HNA	0 3 4 0		L/R	
300	600	1600	HNA	0 3 6 0			
300	300	1600	HNA	0 3 3 0	1 1	L/R	
300	400	1600	HNA	0 3 4 0	1 1	L/R	
300	600	1600	HNA	0 3 6 0	1 1		




Hochschrank
2 Türen
2 Glasfachböden (o.)
2 Glasfachböden (u.)



Hochschrank
4 Türen
2 Glasfachböden (o.)
2 Glasfachböden (u.)



Hochschrank als Besenschrank
2 miteinander verlaschte Türen
5 Glasfachböden








Hochschrank als Besenschrank
2 miteinander verlaschte Türen links
2 miteinander verlaschte Türen rechts
5 durchgängige Glasfachböden

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 1	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 1	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 2	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 2	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 1 W		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen							
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	HNA023002	L/R	
		300	400	1600	HNA024002	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	HNA026002		
Mittelschrank-Regale							
	Mittelschrank-Regal 1 Tür 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	MOG814001	L/R	
Mittelschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen							
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	300	1280	MNA8830	L/R	
		300	400	1280	MNA8840	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1280	MNA8860		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	300	300	1280	M N A 8 1 3 0	7 L/R	
	300	400	1280	M N A 8 1 4 0	7 L/R	
	300	600	1280	M N A 8 1 6 0	7	
	300	300	1280	M N A 8 4 3 0	L/R	
	300	400	1280	M N A 8 4 4 0	L/R	
	300	600	1280	M N A 8 4 6 0		
	300	600	1280	M N A 8 3 6 0	1 W	
	300	300	1280	M N A 8 1 3 0	7 L/R	
	300	400	1280	M N A 8 1 4 0	7 L/R	








Mittelschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	MNA 8 1 6 0 7		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden	300	300	1280	MNA 8 4 3 0	L/R	
		300	400	1280	MNA 8 4 4 0	L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden	300	600	1280	MNA 8 4 6 0		
Highboards mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden	300	300	800	HBA 5 1 3 0	L/R	
		300	400	800	HBA 5 1 4 0	L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA 5 1 6 0		
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA 5 1 6 0 1W		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	800	HBA 5 5 3 0	L/R	
		300	400	800	HBA 5 5 4 0	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!




Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke



Highboards mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 160 640 Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	HBA5560		
 160 640 Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA55601W		

Highboards Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen

 800 Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden	300 300	300 400	800 800	HBA5130 HBA5140	L/R L/R	
 800 Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA5160		
 800 Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA51601W		

Oberschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen

 320 Oberschrank 1 Klapptür	230	600	320	OMA2160	K	
 640 Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	OGA4130 OGA4140	L/R L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

A diagram of a rectangular prism. A vertical dashed line on the left side indicates the height, which is labeled as 640.




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Seitenaufdopplungen									
	Seitenaufdopplung mit ABS-Kante für die Ergänzungsschränke								
	Bei Schränken mit Türen ist die Aufdopplung nur an der Anschlagseite möglich.								
	Preis je Stück								
	für Hochschrank-Regal HOG 1040 01		177	28	1600	SWA	1 6 1 7 2 8		
	für Hochschränke		322	28	1600	SWA	1 6 3 2 2 8		
	für Mittelschrank-Regal MOG 8140 01		177	28	1280	SWA	1 2 1 7 2 8		
	für Mittelschränke		322	28	1280	SWA	1 2 3 2 2 8		
	für Highboards		322	28	800	SWA	8 0 3 2 2 8		
	für Oberschränke		172	28	640	SWA	6 4 1 7 2 8		
	für Klappenschränke		252	28	320	SWA	3 2 2 5 2 8		
	für Unterschränke		322	28	480	SWA	4 8 3 2 2 8		
Ablageplatten									
	Ablageplatte mit ABS-Kante								
	bei Verwendung der Seitenaufdopplung ist die Platte 28 mm breiter								
	302 mm breit		330	302	28	APA	3 3 3 0 2 8		
	330 mm breit		330	330	28	APA	3 3 3 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	402 mm breit		330	402	28	APA	3 3 4 0 2 8		
	430 mm breit		330	430	28	APA	3 3 4 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	602 mm breit		330	602	28	APA	3 3 6 0 2 8		
	630 mm breit		330	630	28	APA	3 3 6 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	302 mm breit Oberschrank		180	302	28	APA	1 8 3 0 2 8		
	330 mm breit Oberschrank		180	330	28	APA	1 8 3 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	402 mm breit Oberschrank, HOG 1040, MOG 8140		180	402	28	APA	1 8 4 0 2 8		
	430 mm breit Oberschrank, HOG 1040, MOG 8140		180	430	28	APA	1 8 4 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	602 mm breit Oberschrank		180	602	28	APA	1 8 6 0 2 8		
	630 mm breit Oberschrank		180	630	28	APA	1 8 6 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	602 mm breit Klappenschrank		260	602	28	APA	2 3 6 0 2 8		
	630 mm breit Klappenschrank		260	630	28	APA	2 3 6 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R	G	L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R	G	L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R	G	L 1 1 9 0 0 3		
Wäscherolli									
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W	R	S 4 0 4 7		
Sitzbänke									
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S	E	T B A N K 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	S	E	T B A N K 9		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Planungsbeispiele




MLK-0112-2				1266 mm breit
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 6 2 B L 3		
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 2 6 7 1		
1	Ausschnitt rechts	A U S 4 2 5 5 2 8		1266 mm breit
1	Waschtischunterschrank	S E T M 2 6 S L 2		
Summe				
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte				
MLK-0112-1D				1266 mm breit
1	Flächenspiegel	F S A 5 1 2 B D 2		
1	Wandverkleidung	W V K 1 2 6 3 1 6		
1	Dekorstreifen für Wandverkleidung	D K S 6 0 3 0 0 1		
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		1266 mm breit
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 2 6 7 1		
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 4 2 5 5 2 8		
1	Waschtischunterschrank	S E T M 2 6 S D 1		
Summe				
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte				
MLK-0113-1				1366 mm breit
1	Flächenspiegel	F S A 5 1 3 B R 3		
1	Wandverkleidung	W V K 1 3 6 3 1 6		
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 3 6 7 1		1366 mm breit
1	Ausschnitt links	A U S 4 2 5 5 2 8		
1	Waschtischunterschrank	S E T M 3 6 S R 2		
Summe				
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte				
MLK-0115-1				1566 mm breit
1	Flächenspiegel	F S A 5 1 5 B R 3		
1	Wandverkleidung	W V K 1 5 6 3 1 6		
1	Dekorstreifen für Wandverkleidung	D K S 6 0 3 0 0 1		
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		1566 mm breit
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 5 6 7 1		
1	Ausschnitt links	A U S 4 2 5 5 2 8		
1	Waschtischunterschrank	S E T M 5 6 P R 2		
Summe				
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte				

Programm 071 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



WTA 4255 1 + APA 5066 71 + WUA 3366 R3/4

WTA 4255 1 + APA 5096 71 + WUA 3396 R3/4





2xWTA 4255 1 + APA 5026 71 + SET M26S/P D1

WTA 0805 + APA 5066 71 + WUA 3366 R3/4



WTA 0805 + APA 5096 71 + WUA 3396 R3/4

2xWTA 0805 + APA 5026 71 + SET M26S/P D1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschränk, angezeichnet werden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.