

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Modern life von puris - Spiegelschrank Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4life



Modern Life

Programm 071



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung

Korpus- / Wandverkleidungsdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche




Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung

Dekorstreifen



Nr. 777
Cosmos grey
matt




Nr. 793
Edelweiß matt



Nr. 891
Quarzgrau matt



Nr. 893
Titangrau matt



Nr. 722
Polarweiß hgl.

Waschtischplatten-, Abdeckplatten- und Seitenaufdopplungsdekore

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarbe

Keramik-Aufsatzwaschtische

Málaga



Nr. 1 Weiß

Connect Air



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus



Griff- und Technikvarianten

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm





Gekennzeichnete Artikel auch mit folgender Technik erhältlich:

Nr. 558

Push to open



Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  Abb. = links	Flächenspiegel 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A						
	Dekorstreifen links	28	660	800	F S A 5 1 6 B L 1		
	Dekorstreifen rechts	28	660	800	F S A 5 1 6 B R 1		
  Abb. = links	Flächenspiegel 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A						
	Dekorstreifen links	28	960	800	F S A 5 1 9 B L 1		
	Dekorstreifen rechts	28	960	800	F S A 5 1 9 B R 1		
 	Flächenspiegel Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement links						
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	960	800	F S A 5 1 9 B L 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1060	800	F S A 5 1 0 B L 2		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1260	800	F S A 5 1 2 B L 2		
	Grundelement + Anbauelement 900 mm breit	28	1560	800	F S A 5 1 5 B L 2		
 	Flächenspiegel Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement rechts						
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	960	800	F S A 5 1 9 B R 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1060	800	F S A 5 1 0 B R 2		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1260	800	F S A 5 1 2 B R 2		
	Grundelement + Anbauelement 900 mm breit	28	1560	800	F S A 5 1 5 B R 2		
 	Flächenspiegel für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Flächenspiegel je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 LED-Aufbauleuchten je 434 mm breit 12,4 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A	28	1260	800	F S A 5 1 2 B D 2		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Flächenspiegel

 	Flächenspiegel Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement links														
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	1260	800	F	S	A	5	1	2	B	L	3		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1360	800	F	S	A	5	1	3	B	L	3		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1560	800	F	S	A	5	1	5	B	L	3		




 	Flächenspiegel Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement rechts														
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	1260	800	F	S	A	5	1	2	B	R	3		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1360	800	F	S	A	5	1	3	B	R	3		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1560	800	F	S	A	5	1	5	B	R	3		

Spiegelschränke

  Abb. = links inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm														
	Dekorstreifen links	150	660	640	S	2	A	4	6	6	B	L	1		
	Dekorstreifen rechts	150	660	640	S	2	A	4	6	6	B	R	1		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P	Z		1	0	6	3	60			
				P	Z		1	1	5	0	60				
				P	Z		1	0	2	0	1				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke									
  Abb. = links inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank								
	1 Dekorstreifen 60 mm breit								
	2 Doppelspiegeltüren								
	2 Glasfachböden								
	1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit								
	9,28 Watt / Converter 15 Watt								
	Energieeffizienzklasse: A								
	1 Schalter-Steckdosen-Element								
	Türbreiten: 596 mm / 296 mm								
	Dekorstreifen links	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B L 1				
	Dekorstreifen rechts	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B R 1				
	Optionales Zubehör:								
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3	90			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0	90			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0	1			
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank								
	Grundelement 660 mm breit								
	inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit								
	1 Doppelspiegeltür								
	2 Glasfachböden								
	1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit								
	6,2 Watt / Converter 15 Watt								
	Energieeffizienzklasse: A								
	1 Schalter-Steckdosen-Element								
	Türbreite: 596 mm								
	Anbauelement links								
	1 Doppelspiegeltür								
	2 Glasfachböden								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B L 2				
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1060	640	S 2 A 4 6 0 B L 2				
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B L 2				
	Optionales Zubehör:								
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3	60			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0	60			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0	1			
 	Spiegelschrank	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B L 2				
	Grundelement 660 mm breit								
	inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit								
	1 Doppelspiegeltür								
	2 Glasfachböden								
	1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit								
	6,2 Watt / Converter 15 Watt								
	1 Schalter-Steckdosen-Element								
	Energieeffizienzklasse: A								
	Türbreite: 596 mm								
	Anbauelement links 900 mm breit								
	2 Doppelspiegeltüren								
	2 Glasfachböden								
	1 Schalter-Steckdosen-Element								
	Türbreiten: 296 mm / 596 mm								
	Optionales Zubehör:								
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3	60			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0	60			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0	1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke



	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 596 mm Anbauelement rechts 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden						
Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	960	640	S 2 A 4 6 9 B R 2		
Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1060	640	S 2 A 4 6 0 B R 2		
Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B R 2		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		
 	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B R 2		
Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Energieeffizienzklasse: A Türbreite: 596 mm Anbauelement links 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm						
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		
 	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B D 2		
Spiegelschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Spielement 660 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Aufbauleuchten je 434 mm breit 12,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 596 mm / 596 mm						
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 596 mm Anbauelement links 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden						
Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B L 3		
Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1360	640	S 2 A 4 6 3 B L 3		
Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B L 3		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke						
Spiegelschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm Anbauelement rechts 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden						
Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	1260	640	S 2 A 4 6 2 B R 3		
Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1360	640	S 2 A 4 6 3 B R 3		
Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1560	640	S 2 A 4 6 5 B R 3		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		
Keramik - Aufsatzwaschtische						
 Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1 A U S 4 2 5 5 2 8		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus				
Keramik - Aufsatzwaschtische														
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf		460	550	100	W	T	A	0	8	0	5	1	
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf		460	550	100	W	T	A	0	8	0	5	2	1
	passender Waschtischplattenausschnitt					A	U	S	0	8	0	5	2	8
Waschtischplatten														
	Waschtischplatte													
	Breite 666 mm für 1 Waschtischausschnitt		495	666	28	A	P	A	5	0	6	6	7	1
	Breite 966 mm für 1 Waschtischausschnitt		495	966	28	A	P	A	5	0	9	6	7	1
	Breite 1066 mm für 1 Waschtischausschnitt		495	1066	28	A	P	A	5	0	0	6	7	1
	Breite 1266 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte		495	1266	28	A	P	A	5	0	2	6	7	1
	Breite 1366 mm für 1 Waschtischausschnitt		495	1366	28	A	P	A	5	0	3	6	7	1
	Breite 1560 mm für 1 Waschtischausschnitt		495	1566	28	A	P	A	5	0	5	6	7	1
Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.														
Waschtischunterschränke mit Griffleisten														
 Abb. = links	Waschtischunterschrank													
	1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling													
	Dekorstreifen links		470	660	480	W	U	A	3	3	6	6	L	3
	Dekorstreifen rechts		470	660	480	W	U	A	3	3	6	6	R	3
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32					P	Z		1	3	6	7			
					P	Z		1	4	2	3			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschrank mit Griffleisten



Abb. = links

Waschtischunterschrank

1 Dekorstreifen 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

Dekorstreifen links

470

960

480

W U A 3 3 9 6 L 3

Dekorstreifen rechts

470

960

480

W U A 3 3 9 6 R 3


Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z

1 3 6 7

P Z

1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement links
1 Tür Anschlag links

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

S E T M 9 6 S L 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470

1060

480

S E T M 0 6 S L 1


Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z

1 3 6 7

P Z

1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement rechts
1 Tür Anschlag rechts

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

S E T M 9 6 S R 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470

1060

480

S E T M 0 6 S R 1

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

P Z

1 3 6 7

P Z


1 4 2 3


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschranke mit Griffleisten





	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links Grundelement + Anbauelement 300 mm breit Grundelement + Anbauelement 400 mm breit Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1260	480	SET M 2 6 S L 2				
		470	1360	480	SET M 3 6 S L 2				
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				

	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts Grundelement + Anbauelement 300 mm breit Grundelement + Anbauelement 400 mm breit Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1260	480	SET M 2 6 S R 2				
		470	1360	480	SET M 3 6 S R 2				
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				

  Abb. = SET M26S L1	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung Grundelement 660 mm breit 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Grundelement rechts + Anbauelement links Waschtischposition rechts Grundelement links + Anbauelement rechts Waschtischposition links Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1260	480	SET M 2 6 S L 1				
		470	1260	480	SET M 2 6 S R 1				
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke mit Griffleisten									
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling			470	1260	480	S E T M 2 6 S D 1		
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)						P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit links 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling			470	1560	480	S E T M 5 6 S L 2		
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32						P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit rechts 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling			470	1560	480	S E T M 5 6 S R 2		
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32						P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Waschtischunterschränke Push to open									
	Waschtischunterschrank 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
Abb. = links									
Dekorstreifen links				470	660	480	W U A 3 3 6 6 L 4		
Dekorstreifen rechts				470	660	480	W U A 3 3 6 6 R 4		
Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32							P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschrank Push to open



Abb. = links

Waschtischunterschrank

1 Dekorstreifen 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

Dekorstreifen links

470

960

480

WUA 3 3 9 6 L 4

Dekorstreifen rechts

470


960

480

WUA 3 3 9 6 R 4

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

PZ 1 3 6 7
PZ 1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement links
1 Tür Anschlag links

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

SETM 9 6 PL 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470


1060

480

SETM 0 6 PL 1

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

PZ 1 3 6 7
PZ 1 4 2 3



Waschtischunterschrank

Grundelement 660 mm breit
inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
Anbauelement rechts
1 Tür Anschlag rechts

Grundelement + Anbauelement 300 mm breit

470

960

480

SETM 9 6 PR 1

Grundelement + Anbauelement 400 mm breit

470

1060

480



SETM 0 6 PR 1

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

PZ 1 3 6 7
PZ 1 4 2 3

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschrank Push to open									
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit		470	1260	480	S E T M 2 6 P L 2			
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit		470	1360	480	S E T M 3 6 P L 2			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32					P Z	1 3 6 7		
						P Z	1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit		470	1260	480	S E T M 2 6 P R 2			
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit		470	1360	480	S E T M 3 6 P R 2			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32					P Z	1 3 6 7		
						P Z	1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung Grundelement 660 mm breit 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	Grundelement rechts + Anbauelement links Waschtischposition rechts		470	1260	480	S E T M 2 6 P L 1			
	Grundelement links + Anbauelement rechts Waschtischposition links		470	1260	480	S E T M 2 6 P R 1			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32					P Z	1 3 6 7		
						P Z	1 4 2 3		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschranke Push to open

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschranke je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1260	480	S E T M 2 6 P D 1				
 Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit links 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1560	480	S E T M 5 6 P L 2				
 Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit rechts 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1560	480	S E T M 5 6 P R 2				


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke


Wandverkleidung für Flächenspiegel

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Wandverkleidung mit ABS-Kante zur Montage zwischen Flächenspiegel und Waschtischunterschrank Wandverkleidung muss mit Silikon versiegelt werden 660 mm breit 960 mm breit 1060 mm breit 1260 mm breit 1360 mm breit 1560 mm breit	16	660	300	WV K 6 6 0 3 1 6		
	16	960	300	WV K 9 6 0 3 1 6		
	16	1060	300	WV K 1 0 6 3 1 6		
	16	1260	300	WV K 1 2 6 3 1 6		
	16	1360	300	WV K 1 3 6 3 1 6		
	16	1560	300	WV K 1 5 6 3 1 6		

 Dekorstreifen für Wandverkleidung L-Profil lackiert zum Einhängen / Aufkleben	1	60	300	DK S 6 0 3 0 0 1		
--	---	----	-----	-------------------------	--	--

Hochschrank-Regale

 Hochschrank-Regal 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1600	HOG 1 0 4 0 0 1	L/R	
--	-----	-----	------	------------------------	-----	--

 Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 1		
--	-----	-----	------	-----------------------	--	--

 Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 2		
---	-----	-----	------	-----------------------	--	--

Passendes Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Hochschrank-Regale



Hochschrank-Regal
4 Funktionshaken
4 Ablagefächer
in Korpusdekor






Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	300	1600	RG	1	0 3 0 0 3		
Hochschranke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen							
300	300	1600	HNA	0 3 3 0		L/R	
300	400	1600	HNA	0 3 4 0		L/R	
Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)							
300	600	1600	HNA	0 3 6 0			
Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden							
300	300	1600	HNA	0 3 3 0	1 1	L/R	
300	400	1600	HNA	0 3 4 0	1 1	L/R	
Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden							
300	600	1600	HNA	0 3 6 0	1 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 1	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 1	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 2	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 2	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 1 W		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe



Hochschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 2	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 2	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		

Mittelschrank-Regale

	Mittelschrank-Regal 1 Tür 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	M O G 8 1 4 0 0 1	L/R	
--	---	-----	-----	------	--------------------------	-----	--

Mittelschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen







	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	300	1280	M N A 8 8 3 0	L/R	
		300	400	1280	M N A 8 8 4 0	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1280	M N A 8 8 6 0		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen








	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	300	300	1280	M N A 8 1 3 0	7	L/R		
	300	400	1280	M N A 8 1 4 0	7	L/R		
	300	600	1280	M N A 8 1 6 0	7			
	300	300	1280	M N A 8 4 3 0		L/R		
	300	400	1280	M N A 8 4 4 0		L/R		
	300	600	1280	M N A 8 4 6 0				
	300	600	1280	M N A 8 3 6 0	1 W			
Mittelschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen								
	300	300	1280	M N A 8 1 3 0	7	L/R		
	300	400	1280	M N A 8 1 4 0	7	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	MNA 8 1 6 0 7		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden	300	300	1280	MNA 8 4 3 0	L/R	
		300	400	1280	MNA 8 4 4 0	L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden	300	600	1280	MNA 8 4 6 0		
Highboards mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden	300	300	800	HBA 5 1 3 0	L/R	
		300	400	800	HBA 5 1 4 0	L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA 5 1 6 0		
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA 5 1 6 0 1W		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	800	HBA 5 5 3 0	L/R	
		300	400	800	HBA 5 5 4 0	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!




Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke



Highboards mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	H B A 5 5 6 0		
 Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	H B A 5 5 6 0 1 W		

Highboards Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen

 Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden	300 300	300 400	800 800	H B A 5 1 3 0 H B A 5 1 4 0	L/R L/R	
 Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	H B A 5 1 6 0		
 Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	H B A 5 1 6 0 1 W		

Oberschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen


 Oberschrank 1 Klapptür	230	600	320	O M A 2 1 6 0	K	
 Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	O G A 4 1 3 0 O G A 4 1 4 0	L/R L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 071 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Oberschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen


	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0				
--	--	-----	-----	-----	----------------------	--	--	--	--


Oberschränke Push to open Ablageplatte bitte separat bestellen


	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R			
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R			


	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0				
--	--	-----	-----	-----	----------------------	--	--	--	--


Unterschränke mit Griffleisten Ablageplatte bitte separat bestellen

	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür	300	300	480	U N A 3 2 3 0	L/R			
		300	400	480	U N A 3 2 4 0	L/R			

	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen	300	600	480	U N A 3 2 6 0				
--	---	-----	-----	-----	----------------------	--	--	--	--

	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	300	480	U N A 3 4 3 0 5 M				
		300	400	480	U N A 3 4 4 0				

	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	480	U N A 3 4 6 0				
--	--	-----	-----	-----	----------------------	--	--	--	--

	Unterschrank 1 Klapptür	230	600	320	U M A 2 1 6 0	K			
--	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------------	----------	--	--	--





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Seitenaufdopplungen									
	Seitenaufdopplung mit ABS-Kante für die Ergänzungsschränke								
	Bei Schränken mit Türen ist die Aufdopplung nur an der Anschlagseite möglich.								
	Preis je Stück								
	für Hochschrank-Regal HOG 1040 01		177	28	1600	SWA	1 6 1 7 2 8		
	für Hochschränke		322	28	1600	SWA	1 6 3 2 2 8		
	für Mittelschrank-Regal MOG 8140 01		177	28	1280	SWA	1 2 1 7 2 8		
	für Mittelschränke		322	28	1280	SWA	1 2 3 2 2 8		
	für Highboards		322	28	800	SWA	8 0 3 2 2 8		
	für Oberschränke		172	28	640	SWA	6 4 1 7 2 8		
	für Klappenschränke		252	28	320	SWA	3 2 2 5 2 8		
	für Unterschränke		322	28	480	SWA	4 8 3 2 2 8		
Ablageplatten									
	Ablageplatte mit ABS-Kante bei Verwendung der Seitenaufdopplung ist die Platte 28 mm breiter								
	302 mm breit		330	302	28	APA	3 3 3 0 2 8		
	330 mm breit		330	330	28	APA	3 3 3 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	402 mm breit		330	402	28	APA	3 3 4 0 2 8		
	430 mm breit		330	430	28	APA	3 3 4 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	602 mm breit		330	602	28	APA	3 3 6 0 2 8		
	630 mm breit		330	630	28	APA	3 3 6 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	302 mm breit Oberschrank		180	302	28	APA	1 8 3 0 2 8		
	330 mm breit Oberschrank		180	330	28	APA	1 8 3 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	402 mm breit Oberschrank, HOG 1040, MOG 8140		180	402	28	APA	1 8 4 0 2 8		
	430 mm breit Oberschrank, HOG 1040, MOG 8140		180	430	28	APA	1 8 4 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	602 mm breit Oberschrank		180	602	28	APA	1 8 6 0 2 8		
	630 mm breit Oberschrank		180	630	28	APA	1 8 6 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								
	602 mm breit Klappenschrank		260	602	28	APA	2 3 6 0 2 8		
	630 mm breit Klappenschrank		260	630	28	APA	2 3 6 3 2 8		
	für Schrank mit Seitenaufdopplung								









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus			
Regale													
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R	G	L	1	1	3	0	0	1
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R	G	L	1	1	6	0	0	2
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R	G	L	1	1	9	0	0	3
Wäscherolli													
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W	R	S	4	0	4	7		
Sitzbänke													
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S	E	T	B	A	N	K	6	
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	S	E	T	B	A	N	K	9	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 071 - Planungsbeispiele




MLK-0112-2				1266 mm breit
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 6 2 B L 3		
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 2 6 7 1		
1	Ausschnitt rechts	A U S 4 2 5 5 2 8		1266 mm breit
1	Waschtischunterschrank	S E T M 2 6 S L 2		
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		
MLK-0112-1D				1266 mm breit
1	Flächenspiegel	F S A 5 1 2 B D 2		
1	Wandverkleidung	W V K 1 2 6 3 1 6		
1	Dekorstreifen für Wandverkleidung	D K S 6 0 3 0 0 1		
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		1266 mm breit
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 2 6 7 1		
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 4 2 5 5 2 8		
1	Waschtischunterschrank	S E T M 2 6 S D 1		
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		
MLK-0113-1				1366 mm breit
1	Flächenspiegel	F S A 5 1 3 B R 3		
1	Wandverkleidung	W V K 1 3 6 3 1 6		
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 3 6 7 1		1366 mm breit
1	Ausschnitt links	A U S 4 2 5 5 2 8		
1	Waschtischunterschrank	S E T M 3 6 S R 2		
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		
MLK-0115-1				1566 mm breit
1	Flächenspiegel	F S A 5 1 5 B R 3		
1	Wandverkleidung	W V K 1 5 6 3 1 6		
1	Dekorstreifen für Wandverkleidung	D K S 6 0 3 0 0 1		
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1		1566 mm breit
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 5 6 7 1		
1	Ausschnitt links	A U S 4 2 5 5 2 8		
1	Waschtischunterschrank	S E T M 5 6 P R 2		
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		

Programm 071 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



WTA 4255 1 + APA 5066 71 + WUA 3366 R3/4

WTA 4255 1 + APA 5096 71 + WUA 3396 R3/4





2xWTA 4255 1 + APA 5026 71 + SET M26S/P D1

WTA 0805 + APA 5066 71 + WUA 3366 R3/4



WTA 0805 + APA 5096 71 + WUA 3396 R3/4

2xWTA 0805 + APA 5026 71 + SET M26S/P D1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschränk, angezeichnet werden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.