

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 2800 von Wöstmann - Kleiderschrank Wildeiche - Mattglas magnolie

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

21.08.2023



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr

+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 2800

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten, Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 2800

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 6
Grundschränk-Elemente (inkl. 2 Außenseiten)	7
Sonderanfertigungen	8
Zubehör für Kleiderschranksystem	9 – 11
Bettanlage, Konsolen, Zubehör	12
Stauraumbettanlage, Zubehör	13 – 16
Beimöbel	17 – 18

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Ausführungen

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Korpus, Front und Bettanlage

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Korpus, Front und Bettanlage




Spaltholz massiv

für Bettanlage, Front-Akzent und Spaltholz-Paneel
(in der Liste gekachelt dargestellt)



Mattglas magnolie

optional für Fronten
(in der Liste dunkelgrau eingefärbt)



Mattierter Parsolspiegel bronze

optional für Fronten
(in der Liste dunkelgrau eingefärbt)

Erle, massiv

für Innenkorpus vom Drehtürenschränk



Pulverbeschichtung cubanit

für Griffe und Paneelvorsatzleuchte



Stoff Kano cream 9534

für Polsterkopfteile
(in der Liste hellgrau eingefärbt)



Stoff Kano siena 9811

für Polsterkopfteile
(in der Liste hellgrau eingefärbt)

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ Kleiderschrankschrankhöhe 223,3 cm:
Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm/Holzwerkstoff) eingenetet
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern.
Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm,
Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung: Nutzschrift: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit:
> 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 – 5, Lichtechtheit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Planungen mit Furnplan

Wilddieche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wilddieche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagsstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Erle massiv

Extrem kühle Winter und heiße Sommermonate im Norden Amerikas lassen ein einmalig schönes Naturprodukt entstehen. Es gibt kein vergleichbares Erlenholz, das derart strapazierfähig und ausdrucksstark ist wie die kanadische Erle. Um die Wärme und Wertigkeit zu erhalten, hat unsere dauerhaft schützende Oberflächenbehandlung keine Farbzusätze.

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Zertifikate

Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany" zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.

Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)



Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumlufschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

Bettanlage ▶

Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x **L** 200,0 cm
 Bettseiten **H** 47,0 cm
 Kopfteil **H** 99,0 cm
 Fußteil **H** 47,0 cm
2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw. 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Schubkasten**




Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. matterter Parsolspiegelfront und optionalem Paneelaufsatz

Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen**





Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. matterter Parsolspiegelfront und optionalem Paneelaufsatz

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtüreschrank

Schrankmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. matterter
 Parsolspiegeltür

B 201,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

PG E PG 1

Vorschlag 1001 | 4-türig :

Gegen Aufpreis


6004P Passepartout ohne Beleuchtung --
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm)
 LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W --

PG E PG 1

Vorschlag 1003 | 4-türig :

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung --
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm)
 LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W --



Drehtüreschrank

Schrankmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. matterter
 Parsolspiegeltür

B 251,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1005 | 5-türig :


Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung -
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm,
 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W -

Vorschlag 1007 | 5-türig :

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung -
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm,
 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W -



Drehtüreschrank

Schrankmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)




Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. matterter
 Parsolspiegeltür

B 301,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1009 | 6-türig :

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung --
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm)
 LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W --

Vorschlag 1011 | 6-türig :

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung --
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm)
 LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W --

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

		PG 1
6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)	je	-
6600MP Mattierte Parsolspiegeltür (bitte Position angeben)	je	-
1562 Spalholz-Paneelaufsatz, 2er-Set (für 55er Nako)		-
1662 Spalholz-Paneelaufsatz, 2er-Set (für 65er Nako)		-
1562B Spalholz-Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 4,5 W, 2er-Set (für 55er Nako)		-
1662B Spalholz-Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 4,5 W, 2er-Set (für 65er Nako)		-
1200SK Bettschubkasten, 2er-Set		-
55SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm (bitte Position angeben)	je	-
65SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm (bitte Position angeben)	je	-
55SKMP Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm (bitte Position angeben)	je	-
65SKMP Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm (bitte Position angeben)	je	-

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 57,8 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout ohne Beleuchtung
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout mit LED-Stabbel.*
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)




2-türig ▶
 B 101,9 x H 223,3 cm

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6002	-	-

Art.-Nr.	PG 1
6002P	-

Bel.	Art.-Nr.	PG 1
8,2 W (1 x 90 cm)	6002PB	-




3-türig ▶
 B 151,9 x H 223,3 cm
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. mattierter
 Parsolspiegeltür

6003	-	-

6003P	-

11,6 W (1 x 40 cm, 1 x 90 cm)	6003PB	-




4-türig ▶
 B 201,9 x H 223,3 cm
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. mattierter
 Parsolspiegeltür

6004	-	-

6004P	-

16,4 W (2 x 90 cm)	6004PB	-




5-türig ▶
 B 251,9 x H 223,3 cm
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. mattierter
 Parsolspiegeltür

6005	-	-

6005P	-

19,8 W (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)	6005PB	-




6-türig ▶
 B 301,9 x H 223,3 cm
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. mattierter
 Parsolspiegeltür

6006	-	-

6006P	-

24,6 W (3 x 90 cm)	6006PB	-



7-türig ▶
 B 351,9 x H 223,3 cm
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- bzw. mattierter
 Parsolspiegeltür

6007	-	-

6007P	-
Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.	







28,0 W (1 x 40 cm, 3 x 90 cm)	6007PB	-
Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.		

Zubehör ▶







	Gegen Aufpreis	PG 1
6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)	je	-
6600MP Mattierte Parsolspiegeltür (bitte Position angeben)	je	-

* inkl. Trafo und Fußschalter









Sonderanfertigungen ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
	<p>Schränkhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglas- / Spiegeltür</p>	<p>Z201 Z202 Z088</p>	<p>- - -</p>	<p>- - -</p>
	<p>Schränkbreitenkürzung</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglas- / Spiegeltür</p>	<p>Z203 Z205 Z206</p>	<p>- - -</p>	<p>- - -</p>
	<p>Schränktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p>	<p>pro 50,0 / 100,0 cm Element</p>	<p>Z208</p>	<p>--</p>	<p></p>
	<p>Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleucht.)</p>		<p>Z114 Z115</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>
	<p>Schränkabschrägung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schränkabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>Z209</p>	<p>--</p>	<p></p>
	<p>Schränkabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>Z210</p>	<p>--</p>	<p></p>





Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058	-
		B 100,0 cm	80108	-
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z015	-
	Tiefenkürzung		Z016	-
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058	-
		B 100,0 cm	81108	-
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100	--
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	-
	Breitenkürzung		Z015	-
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Holz	B 50,0 x H 16,0 cm	83051	-
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	83101	-
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 x H 25,6 cm	84052	-
		B 100,0 x H 25,6 cm	84102	-
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	-
	Breitenkürzung		Z005	-
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Glas	B 50,0 x H 16,0 cm	85051	-
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	85101	-
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 x H 25,6 cm	86052	-
		B 100,0 x H 25,6 cm	86102	-
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	-
	Breitenkürzung		Z005	-
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101	-
	Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102	-


Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung	Art.-Nr. Montage an linker Seite, B 50,0 x H 66,0 cm Montage an rechter Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!		62553	-	-
			62554	-	-
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug für oberen Schubkasten		Z089	-	-
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	-	-
	TV-Einsatz (Für Korpus B 100,0 cm) Paneel mit seitlichen Abschlusslisen und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Paneel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteil- lung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.	B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm	69910	--	
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		Z015	-	-
	Tiefenkürzung		Z016	-	-
	T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	B 100,0 x H 143,9 cm	61029	--	
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		Z215	-	-
	Tiefenkürzung		Z216	-	-
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtüreschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	--	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.	Hinweis: Das 165° Scharnier ist nicht einsetzbar bei den gekennzeichneten Schranktüren eines 5-türigen bzw. 7-türigen Kleiderschranks (siehe Zeichnung!).	80004	--	
					
	Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180L	-	-
			8180R	-	-
	Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.				
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden für 100er Boden	80055	-	-
			80105	-	-

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	B	Art.-Nr.	PG 1
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.	B 100 cm	81020	-
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021	-
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage	80022	-
		ohne Ablage (grau)	80023	-
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)	90501	-
		für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	91001	-
	Trafo mit Stecker	für max. 15 W	8915	-
	Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 30 W	8930	-
		für max. 60 W	8960	-

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Kopfteil H 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
160,0 x 200,0 cm	167,6 x 213,8 cm	47,0 cm	: 1160	
180,0 x 200,0 cm	187,6 x 213,8 cm	47,0 cm	: 1180	
200,0 x 200,0 cm	207,6 x 213,8 cm	47,0 cm	: 1200	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	: 1190	
		210,0 cm	: 1210	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	: 1220	

Zubehör für Bett ▶ Doppelbetten 1160, 1180, 1200



Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Bett Schubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bett Schubkasten	Innenmaß B 121,3 x H 14,5 x T 58,5 cm 1200SK	

Konsole ▶



Abbildung mit optionaler
Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegelfront

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Konsole 1 Schubkasten	links, B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm : 1543 rechts, B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm : 1544 (Abb.) links, B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm : 1643 rechts, B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm : 1644 (Abb.)	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten	Z089	-
Mattglas-Akzent für Schubkasten	B 55,0 cm 55SKMG	-
Mattglas-Akzent für Schubkasten	B 65,0 cm 65SKMG	-
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	B 55,0 cm 55SKMP	-
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	B 65,0 cm 65SKMP	-




Abbildung mit optionaler
Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegelfront


Konsole 2 Schubkästen	B 55,0 x H 47,0 x T 41,1 cm : 1542 B 65,0 x H 47,0 x T 41,1 cm : 1642	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	-
Mattglas-Akzent für Schubkasten	B 55,0 cm (bitte Position angeben) 55SKMG je	-
Mattglas-Akzent für Schubkasten	B 65,0 cm (bitte Position angeben) 65SKMG je	-
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	B 55,0 cm (bitte Position angeben) 55SKMP je	-
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	B 65,0 cm (bitte Position angeben) 65SKMP je	-



Abb. LED-Vorbauleuchte

Spaltholz-Paneelaufsatz nur in Kombination mit Bettanlage 1160, 1180 oder 1200 möglich.	links, B 55,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1563 rechts, B 55,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1564 2er-Set, B 55,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1562 links, B 65,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1663 rechts, B 65,0 x H 34,8 x T 12,2 cm (Abb.) : 1664 2er-Set, B 65,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1662	
Spaltholz-Paneelaufsatz inkl. LED-Vorbauleuchte, je 4,5 W inkl. Trafo und Schalter nur in Kombination mit Bettanlage 1160, 1180 oder 1200 möglich.	links, B 55,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1563B rechts, B 55,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1564B 2er-Set, B 55,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1562B links, B 65,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1663B rechts, B 65,0 x H 34,8 x T 12,2 cm (Abb.) : 1664B 2er-Set, B 65,0 x H 34,8 x T 12,2 cm : 1662B	

Beimöbel ►



Beschreibung


Kommode B 98,6 x H 93,5 x T 41,1 cm
1 Schubkasten, 2 Türen, oberer Schubkasten mit Spaltholz-Akzent

Front Holz
Front Holz / Mattglas-Akzent
Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent

Art.-Nr.	PG 1
3091	-
3091MG	-
3091MP	-

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten (1 Zarge)	Z089	-
--	------	---




Kommode B 98,6 x H 93,5 x T 41,1 cm
4 Schubkästen, oberer Schubkasten mit Spaltholz-Akzent

Front Holz
Front Holz / Mattglas-Akzent
Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent

3092	-
3092MG	-
3092MP	-

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkasten	Z092	-
------------------------------	------	---




Kommode B 146,9 x H 93,5 x T 41,1 cm
1 Schubkasten, 3 Türen, oberer Schubkasten mit Spaltholz-Akzent

Front Holz
Front Holz / Mattglas-Akzent
Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent

3141	-
3141MG	-
3141MP	-

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)	Z090	-
---	------	---



Kommode B 146,9 x H 93,5 x T 41,1 cm
4 Schubkästen

Front Holz
Front Holz / Mattglas-Akzent
Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent

3142	-
3142MG	-
3142MP	-

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkasten (je 2 Zargen)	Z098	-
--	------	---