

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

quantum by rb von Röhr-Bush - Auflageschreibtisch Flagstaff Eiche-ant

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

quantum by rb



Kombinationsmöglichkeiten

Alle Korpus-, Front- Paneel- und Schreibtischplattenausführungen sind frei miteinander kombinierbar.

1. Korpusausführung


Dekor	Ausführung
Weiß	9020
Mittelgrau	6120

2. Frontausführung


Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Riptype	39
Flagstaff Eiche Zinn	85

3. Griffauswahl


• Alle Griffe sind preisgleich • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden




Griff E1
Griffleiste
Metall, Alusilber



Griff R1
Griffleiste
Metall, Anthrazit



Griff N1
Reling-Griff
Metall, Weiß



Griff C1
Griffleiste
Metall, Chrom

4. Paneelausführung

Dekor	Ausführung
Weiß neu	90
Mittelgrau	61
Riptype	39
Flagstaff Eiche Zinn	85



5. Schreibtischplattenausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Riptype	39
Flagstaff Eiche Zinn	85

- Die Fußgestelle werden über die Artikelnummern definiert.
- Alle Füße mit Niveaueingleich
- Schreibtischgestell T-Fuß:
manuelle Höhenverstellung 68 - 82 cm
(Standardeinstellung 72,0 cm - Raster alle 2 cm)

T-Fuß-Multi
mit 28 mm dicke
Schreibtischplatte



Alusilber, Anthrazit,
Weiß

Trapez-Fuß
mit 28/38 mm dicke
Schreibtischplatte



verchromt

Auflage-Kufenfuß
mit 38 mm dicke
Schreibtischplatte



Alusilber, Anthrazit

Wangenfuß
mit 28/38 mm dicke
Schreibtischplatte / Wange



wie Schreibtisch-
plattenausführung

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig
E.-Boden = Einlegeboden, **Boden fest** = Konstruktionsboden ist fest mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, **X** = feste Böden.

Bestell-Beispiel:

Bild a) Konferenztisch Art.-Nr. Y27

Bild b) Effekttyp, Regal Art.-Nr.: D49

Hänge-Element Art.-Nr.: U50 + U51

1.-4. Ausführung wählen

Am Beispiel Y27 - Schreibtischplattenausführung: 85 (Flagstaff Eiche Zinn)

Am Beispiel D49 - Korpus: 6120 (Mittelgrau), Front 85 (Flagstaff Eiche Zinn)

Am Beispiel U50 - Korpus 6120 (Mittelgrau), Front 85 (Flagstaff Eiche Zinn)

5. Griff wählen

Am Beispiel U50 - Griffvariante R1

a)



b)



Notwendige Bestellangaben:


Programm-Nummer	Artikel-Nummer	1. Korpus-ausführung	2. Front-ausführung	3. Paneel-ausführung	4. Schreibtisch-plattenausführung	5. Griff-variante
180	Y27	--	--	--	85	--
180	D49	6120	85	--	--	--
180	U50	6120	85	--	--	R1

Produktinformation

Positionen für Kabeldurchlässe, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 756, 736, Steckerleiste Art. 846 (847 = CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848.

Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.



Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer **Liste Maßanfertigung Bürosysteme**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Produktinformation



Bei dem Programm handelt es sich um ein professionelles Büroprogramm.




Je nach Artikel beträgt die Schreibtischplattendicke 28 mm oder 38 mm. Die Schreibtischplatten sind mit einer ABS-Kante versehen.



Die Korpusdicke beträgt 16 mm.



Die Frontdicke beträgt 19 mm. Die Fronten sind mit einer ABS-Kante versehen.



Die Einlegebodendicke beträgt 22 mm. Die Einlegeböden sind mit einer ABS-Kante versehen. Belastung 50 kg / m²



Oberböden (optional), Plattendicke 16 oder 38 mm, mit ABS-Kante.



Die Paneeldicke beträgt 38 mm.




Maserverlauf beim Dekor Riptype quer, Kantenabsetzung in Mittelgrau




Möbelemente sind aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminarbeschichteter Oberfläche. (Fachbericht 147/2006-06) Ecken und Kanten sind nach DIN-Normen gerundet.




Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Belastungswerte nach DIN. Eine Belastung bis zu 15kg ist möglich. Schubkastenzargen sind in der Textilstruktur Grau.




Schreibtisch-Container sind mit Zentralverriegelung, Vollauszug sowie Auszugssperre und Kippsicherung ausgestattet. Belastungswerte nach DIN-Norm.




Die elektrischen T-Fußschreibtische, sind nach DIN belastbar. Fachbericht 147/2006-06) Schränke und Regalböden sind nach DIN belastbar. (68874/Teil 1)




Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel.




Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet oder in Chromausführung.




Alle höhenverstellbaren Schreibtische haben eine verstellbare Arbeitshöhe von 68-82 cm und sind durch Justierschrauben in den Füßen standfest.



Die Sockelrahmen haben Sockelhöhensteller zum Ausgleich von Unebenheiten der Stellfläche










Die Bohrung aller Kabeldurchlässe, Steckdoseneinsätze und Ladegeräte beträgt Ø 6 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.



Weitergehende Pflegehinweise finden Sie auf unserer Website: www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise






Schreibtische
 Plattendicke 28 mm

 Schreibtisch mit Rechteckplatte,
 T-Fußgestell mit manueller
 Höheneinstellung

 Verkettungsplatte, rechts und links
 verwendbar, mit 1 Stützfuß und
 Laschen






Maße in cm:	B. H. T.	80,0 68-82,0 80,0	120,0 68-82,0 80,0	160,0 68-82,0 80,0	180,0 68-82,0 80,0	80,0 68-82,0 80,0
Ausf. T-Fuß	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis
Best.-Nr.: Alusilber	670		671		673	
Best.-Nr.: Anthrazit	680		681		683	
Best.-Nr.: Weiß	690		691		693	

Schreibtische
 Plattendicke 28 mm

 Schreibtisch mit Freiformplatte, T-Fußgestell mit
 manueller Höheneinstellung






Maße in cm:	B. H. T.	160,0 68,0-82,0 160,0	160,0 68,0-82,0 160,0	
Ausf. T-Fuß	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis
Best.-Nr.: Alusilber	678		679	
Best.-Nr.: Anthrazit	688		689	
Best.-Nr.:Weiß	698		699	

Schreibtische
 Plattendicke 38 mm
 und 28 mm

 Schreibtisch mit Rechteckplatte mit
 verchromtem Trapezfußgestell

 Schreibtisch mit Stichbogenplatte
 und verchromtem Trapezfußgestell


Maße in cm:	B. H. T.	160,0 75,0 80,0	180,0 75,0 80,0	200,0 75,0 100,0
Ausf. Trapez-Fuß	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis
Best.-Nr.: 38 mm	Y12		Y13	
Best.-Nr.: 28 mm	Y14		Y15	

Schreibtische
 Plattendicke 38 mm


 Schreibtisch mit Trapezplatte
 und Wangenfuß

 Schreibtisch mit Stichbogenplatte
 und eingerücktem Wangenfuß


Maße in cm:	B. H. T.	180,0 75,0 80,0/100,0	200,0 75,0 80,0/100,0	180,0 75,0 80,0/100,0	200,0 75,0 80,0/100,0	200,0 75,0 100,0
Ausf. Wangenfuß	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis
Best.-Nr.:	Z50		Z52		Z51	
					Z53	
					Z27	


Schreibtische

Plattendicke 38 mm


Schreibtisch nur in Kombination mit Lowboard und Oberboden 16mm möglich




Auflageschreibtisch mit Trapezplatte und Wangenfuß rechts, mit Auflage-Kufenfuß für Lowboard



Auflageschreibtisch mit Trapezplatte und Wangenfuß links, mit Auflage-Kufenfuß für Lowboard



Maße in cm:	B. H. T.	180,0 75,0 80,0/100,0	200,0 75,0 80,0/100,0	180,0 75,0 80,0/100,0	200,0 75,0 80,0/100,0	
Ausf. Auflagenfuß	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis	Nr.:	Preis
Best.-Nr.: Alusilber	Z40		Z42		Z41	
Best.-Nr.: Anthrazit	Z30		Z32		Z31	

Lowboards und Oberböden für den Anbau an Auflageschreibtisch

Lowboard

3 Schubkästen




2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)




1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)



2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite Schiebefront läuft vor Korpuskanten



Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboards, Plattendicke 16 mm, Plattenfarbe wie Paneelausführung





Maße in cm:	B. H. T.	80,0 58,5 41,9	80,0 58,5 40,0	80,0 58,5 41,9	160,0 58,5 42,4	80,0 1,6 42,1	160,0 1,6 42,1
Best.-Nr.:		7D4	7D5	7D6	7D7	143	148
Preis für alle Ausf.							

Schreibtisch-container mit Vollauszug 100 %

Alle Container mit Zentralverriegelung, Auszüge mit Metallzarge, max. Belastung: 25kg

Rollcontainer
1 Materialauszug,
3 Schubkästen Stahl,
mit SE+Softclose

Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höheneinstellung, 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose

4 Containerrollen
(2 gebremste und 2 ungebremste Rollen)

Maße in cm:	B. H. T.	42,7 54,4 60,0	43,0 72,0-80,0 80,0	weiche Rollen, speziell für Parkett- boden geeignet	harte Rollen
Best.-Nr.:		448	349	995	996
Preis für alle Ausf.					

Zubehör

Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer

Materialschale, auf Schubkastenrand verschiebbar

Trennsteg für Schubkästen
2 quer, 3 längs,
(für 80 cm tiefe Container)Trennsteg für Schubkästen
2 StückAblage für DIN-A4-Papier
4 Stück,
verstellbar

Maße in cm:	B. H. T.	33,7 2,5 19,6	33,0 / 22,1 6,5 / 6,2 1,2 / 0,4	33,0 6,5 1,2	33,7 13,5 21,2
Best.-Nr.:		861	862	863	864
Preis für alle Ausf.					

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung 


Sitzen. Stehen. Quantum by rb bewegt.

Flexibilität für Ihre Gesundheit: Agiles Arbeiten. At Home oder im Office


- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm
- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.

Steuerungstasten
mit Memory-Funktion

Schreibtische mit
T-Fußgestell Multi,
mit stufenloser,
elektrischer
Höheneinstellung
und Zubehör
Plattendicke 28 mm




Schreibtisch mit Rechteckplatte




Computer-Halter für Tower und
Mini-Tower mit Höheneinstellung,
max. Belastung: 10 kg, Montage
erfolgt unter die Tischplatte


für Tower+
Mini-Tower:
B. 7,8-22,0
H. 30,7-53,2



Einsatz T-Fuß
Multi (elektrisch):




Unterbau-Schublade,
Kunststoff, in Anthrazit, abschließ-
bar, über Standard-Schließzylinder,
individuell abschließbar mit Artikel
880, erweiterbar, für die Montage
unter Schreibtisch



Maße in cm:	B.	160,0	180,0	30,0	43,0
	H.	64-128,0	64-128,0	59,0	7,0/12,4
	T.	80,0	80,0	12,0	41,0
Best.-Nr.: Alusilber	653	654	954	USK	
Best.-Nr.: Anthrazit	633	634			
Best.-Nr.: Weiß	613	614			
Preis für alle Ausf.					

Schreibtisch-Zubehör

Metall-Kabeldurchlass, für Schreibtische, Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S. 3




Metall-Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar




Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage unter der Schreibtischplatte.


Kombinations-Möglichkeiten siehe S. 14



Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall, alufarbig, Preis für 2 Stück




Kabelkette für vertikale Kabelverteilung geeignet für höhenverstellbare Tische



Maße in cm:	B. H. T.	Ø 6,0	Ø 6,0	65,0	105,0	145,0	165,0		L. ca. 130,0
Best.-Nr.: Alusilber		736	KDM	803	804	805	806	890	934
Best.-Nr.: Anthrazit		756	KDA	813	814	815	816	892	935
Preis für alle Ausf.									

Schreibtisch-Zubehör


Kabelhalter Klettband Packeinheit: 5 Stück



Kabelbefestigung Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück




Versenkbarer Steckdosen-Tower, silberfarbig, 3x Schuko, 2x USB 2.0, 2 m Zuleitung, inkl. 6 cm Ø Bohrung, Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S.3



Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung, Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S. 3




Winkel-Steckdosenleiste in Schwarz/Silber, 3x Schuko, 2x USB 2.0 (5 V, 2,1 A)



Maße in cm:	B. H. T.		15,0 1,3 2,0	7,1 31,5 5,4					
Best.-Nr.:		891	888	846		848		842	
Preis für alle Ausf.									

Schreibtisch-Zubehör

Schreibtisch-Panel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster und Befestigung in Anthrazit



Maße in cm:	B. H. T.	120,0 65,0 5,0	160,0 65,0 5,0						
Best.-Nr.:		951	952						
Preis für alle Ausf.									

Aktenelemente 2 Ordnerhöhen

Regal 1 Boden fest



Aktenelement 1 Tür, 1 E.-Boden


Abb.: D22 r.



Schubkasten-element 4 Schubkästen





Aktenelement 2 Türen, 1 E.-Boden











Schiebetürelement, 2 E.-Böden, 1 Mittelseite

Vordere Tür immer in Frontausführung, hintere Tür in Korpusausführung







Maße in cm:	B. H. T.	40,0 76,5 40,0	40,0 76,5 41,9	40,0 76,5 41,9	80,0 76,5 41,9	120,0 76,5 41,9	120,0 72,0 41,9
Best.-Nr.:		D20	D22r. D21l.	D27	D24	2D6	2D7
Preis für alle Ausf.							

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen	Regal 2 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 2 E.-Böden Abb.: D32 r.	Aktenelement 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 E.-Boden	Aktenelement 2 Türen, 2 E.-Böden	Schiebetürelement, 4 E.-Böden, 1 Mittelseite Vordere Tür immer in Frontausführung, hintere Tür in Korpusausführung	Aufsatzelement, 4 E.-Böden, 1 Mittelseite
					 	
Maße in cm:	B. H. T.	40,0 112,5 40,0	40,0 112,5 41,9	80,0 112,5 41,9	80,0 112,5 41,9	120,0 112,5 41,9
Best.-Nr.:	D30	D32r. D31l.	D33	D34	3D6	3D7
Preis für alle Ausf.						


Aktenelemente 6 Ordnerhöhen Kleiderschrank		Regal 5 Böden fest	Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E.-Böden, x 1 Boden fest Abb.: D62 r.	Regal 2 Schubkästen, 3 Böden fest	Aktenelement 2 Türen, 1 Tür mit Schloss, 4 E.-Böden, x 1 Boden fest	Aktenelement 4 Türen, 2 Schubkästen, 3 E.-Böden	Kleiderschrank 2 Türen, 1 E.-Boden, x 1 Boden fest, 1 Kleiderstange aus- ziehbar
							
Maße in cm:	B. H. T.	40,0 220,5 40,0	40,0 220,5 41,9	40,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9	80,0 220,5 41,9
Best.-Nr.:		D60	D62r. D61l.	D65	D64	D66	1D6
Preis für alle Ausf.							

Zubehör		Stangenschloss für Türen, ohne Schloss, Montage werkseits	Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich. Beispiel: 3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151 3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153 Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben	Tür-Softschließung 1 Satz (= 2 Stück) Eigenmontage Bis 3 Ordnerhöhen ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Ordnerhöhen sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich.
				
Maße in cm:	B. H. T.	1 Schloss	Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170 Preis pro Stück	Preis für2 Stück
Best.-Nr.:	881	880	971	
Preis für alle Ausf.				


Aufsatzelemente	Aufsatzelement offen, mit Rückwand		Aufsatzelement mit 1 Tür	Aufsatzelement mit 2 Türen
				
Maße in cm:	40,0 36,0 40,0	80,0 36,0 40,0	40,0 36,0 41,9	80,0 36,0 41,9
Best.-Nr.:	U01	U07	U02r. U03l.	U08
Preis für alle Ausf.				

Hängeelemente

Hängeelement
mit Schiebetür,
max. Belastung: 25 kg




Wandboard
mit 2 Klemmaltern in Anthrazit,
max. Belastung 15 kg



Hängeelement mit Klappe,
nach oben oder nach unten zu
öffnen, max. Belastung 25 kg




Garderobenelement mit Klappe,
nach oben zu öffnen,
max. Belastung 25 kg
(kein zusätzlicher Oberboden
möglich)




Maße in cm:	B. H. T.	160,0 36,0 42,4	60,0 3,8 25,0	80,0 3,8 25,0	100,0 3,8 25,0	120,0 3,8 25,0	80,0 36,0 41,9	80,0 36,0 41,9	80,0 36,0 41,9
Best.-Nr.:		U56	912	913	914	918	U50	U51	50U
Preis für alle Ausf.									

**Effekttype,
Highboard,
Zubehör**


Effekttype, Regal auch als Raumteiler
möglich. Rückwand in Frontausfüh-
rung, Kabelmanagement seitlich der
Rückwand möglich



Ordner-Highboard mit 3 Klappen
nach unten zu öffnen,
1 durchgehende Mittelwand,
max. Belastung pro Klappe: 15 kg.
Bei belasteter Klappe immer nur
eine öffnen.




Facheinteilung für Ordner-High-
board und Lowboard (Einlegebodendicke: 19mm),
in Korpusausführung




Maße in cm:	B. H. T.	120,0 152,0 40,0	120,0 112,5 41,9	57,3 32,2 21,1
Best.-Nr.:		D49	D37	877
Preis für alle Ausf.				

Zubehör


LED-Beleuchtung
für nachträglichen Einbau
inkl. Sensor-Schalter, dimmbar
12V, 6W, ausgestattet mit einem
2m Kabel+Eurostecker (flach)



Wertfach
Metall Weiß,
1 Schloss, für nachträglichen
Einbau



Schubkasteneinteilung
aus Glas, für alle 60/80 cm
breite Schubkastentypen mit
einer Tiefe von 41,9 cm



bis 60 cm:
1 Trennscheibe


bis 80 cm:
2 Trennscheiben

Maße in cm:	B. H. T.	6,0 Watt, EEK G	25,0 10,0 23,0	0,4 9,0 32,9	0,4 9,0 32,9
Best.-Nr.:		399	871	865	866
Preis für alle Ausf.					

**Panel-Elemente
6 Ordnerhöhen**

Plattendicke 38 mm

Panel-Element in Paneelausführung
mit Boxen offen in Korpusausführung,
1 Tür re./li. in Frontausführung,
Wandboards in Korpusausführung oder zwei Haken in Anthrazit,
geschlossene Boxen re. oder li. montierbar




Maße in cm:	B.	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	H.	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5
	T.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Best.-Nr.:	P40	P41	P42	P43	P44	P80	P81	P82	P83	P84	
Preis für alle Ausf.											

**Paneel-Elemente
6 Ordnerhöhen**

Plattendicke 38 mm

Paneel-Element in Paneelausführung mit Boxen offen, 1 Tür re./li., Wandboarden in Korpusausführung oder Haken in Anthrazit, geschlossene Boxen re. oder li. montierbar. Grau gekennzeichnete Flächen werden in Frontausführung geliefert.




Maße in cm:	B. H. T.	40,0 220,5 30,0	40,0 220,5 30,0	40,0 220,5 30,0	80,0 220,5 30,0	80,0 220,5 30,0	80,0 220,5 30,0
Best.-Nr.:		P45	P46	P47	P85	P86	P87
Preis für alle Ausf.							

**Oberböden
16 mm | 38mm**



Beispielkombinationen s.S. 12/13

Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattendicke **16 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung




Beispielkombination s. unten

Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattendicke **38 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung



Maserverlauf bei Ausführung Riptype



Maserverlauf bei Ausführung Flagstaff Eiche Zinn

Beispielkombination s. unten

Maße in cm:	B. H. T.	40,0 1,6 42,1	80,0 1,6 42,1	120,0 1,6 42,1	160,0 1,6 42,1	200,0 1,6 42,1	bis 256,0 1,6 42,1	40,0 3,8 42,1	80,0 3,8 42,1	120,0 3,8 42,1	160,0 3,8 42,1	200,0 3,8 42,1	bis 256,0 3,8 42,1
Best.-Nr.:		140	143	144	148	150	151	160	163	164	168	170	171
Preis für alle Ausf.													

**Oberböden
16 mm | 38mm**

Beispielkombinationen s.S. 12/13

Oberboden für bauseitige Montage auf Aktenelemente oder als Passepartout-Rahmen für Aktenelemente senkrecht verwendbar, Plattendicke **16 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung




Abb. 4x 151

Oberboden für bauseitige Montage auf Aktenelemente oder als Passepartout-Rahmen für Aktenelemente senkrecht verwendbar, Plattendicke **38 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung






Abb. 4x 171

Bei der Berechnung des Breitenmaß der Oberböden bitte eine Maßzugabe von 1,5 mm pro Seite (Kantenüberstand) hinzu rechnen.










Maserverlauf bei Ausführung Riptype








Maserverlauf bei Ausführung Flagstaff Eiche Zinn

Maße in cm:	B. H. T.	bis 256,0 1,6 42,1	bis 256,0 3,8 42,1
Best.-Nr.:		151	171
Preis für alle Ausf.			

Bundles 2 OH	Bestehend aus: 1x D21 Aktenelement, 1x D20 Regal, 1x D22 Aktenelement, 4x 171 Stollen 76,5 cm, 1x 171 Oberboden 135,5 cm			Bestehend aus: 1x D21 Aktenelement, 1x D20 Regal, 1x D22 Aktenelement, 4x 151 Stollen 76,5 cm, 1x 151 Oberboden 126,7 cm			Bestehend aus: 2x D20 Regal, 1x 2D6 Schiebetürelement, 4x 151 Stollen 76,5 cm, 1x 151 Oberboden 206,7 cm		
									
	Z			Z			Z		
	Maße in cm:			Maße in cm:			Maße in cm:		
	B. H. T.			B. H. T.			B. H. T.		
135,5 80,3 42,1			126,7 78,1 42,1			206,7 78,1 42,1			
Best.-Nr.:			Best.-Nr.:			Best.-Nr.:			
720			721			722			
Preis für alle Ausf.			Preis für alle Ausf.			Preis für alle Ausf.			

Bundles 3 OH	Bestehend aus: 2x D33 Aktenelement, 3x 171 Stollen 112,5 cm, 1x 171 Oberboden 171,7 cm		Bestehend aus: 2x D34 Aktenelement, 3x 171 Stollen 112,5 cm, 1x 171 Oberboden 171,7 cm		Bestehend aus: 2x D24 Aktenelement, 1x D27 Schubkastenelement, 1x U01 Auf- satzelement offen, 2x U07 Aufsatz- element offen, 1x 170 Oberboden 200 cm, 2x 171 Stollen 120,1 cm , 1x 171 Oberboden 207,9 cm		Bestehend aus: 2x 3D6 Schiebetürelement, 2x 151 Stollen 112,5 cm, 151 Oberboden 243,5 cm	
								
	Z		Z		Z		Z	
	Maße in cm:	B. H. T.	171,7 116,3 42,1	171,7 116,3 42,1	207,9 120,1 42,1	243,5 114,1 42,1		
	Best.-Nr.:	730		731		732		733
Preis für alle Ausf.								

Bundles 4 OH	Bestehend aus: 1x D30 Regal, 1x D33 Aktenelement, 1x D34 Aktenelement, 1x U01 Aufsatzelement offen, 2x U07 Aufsatz- element offen, 1x 170 Oberboden 200,0 cm, 2x 171 Stollen 152,3 cm, 1x 171 Oberboden 207,9 cm		Bestehend aus: 2x D34 Aktenelement, 1x D33 Ak- tenelement, 3x U07 Aufsatzelement offen, 1x 171 Oberboden 240,0 cm, 2x 171 Stollen 152,3 cm, 1x 171 Oberboden 247,9 cm	
				
Maße in cm:	B. H. T.	207,9 156,1 42,1	247,9 156,1 42,1	
Best.-Nr.:	740		741	
Preis für alle Ausf.				













Bundles 6 OH	Bestehend aus: 1x D64 Aktenelement, 1x D65 Ak- tenelement, 1x D31 Aktenelement, 1x D30 Regal, 1x D32 Aktenelement, 1x 171 Stollen 220,5 cm, 1x 171 Stollen 112,5 cm, 2x 171 Ober- boden 124,0 cm		Bestehend aus: 2x D66 Aktenelement, 1x P82 Paneel, 2x 171 Stollen 220,5 cm, 2x 171 Oberboden 84,1 cm		Bestehend aus: 2x D64 Aktenelement, 1x D60 Regal, 2x 171 Stollen 220,5 cm, 1x 171 Oberboden 207,9 cm		Bestehend aus: 2x D64 Aktenelement, 1x D60 Regal, 2x 151 Stollen 220,5 cm, 1x 151 Oberboden 207,9 cm		
									
	Z		Z		Z		Z		
	Maße in cm:		B. H. T.	224,3 116,3 42,1	247,9 224,3 42,1	207,9 224,3 42,1	203,5 222,1 42,1		
	Best.-Nr.:		760		761		762		763
Preis für alle Ausf.									

Beispiel-Kombinationen:

Stollen und Oberböden in Kombination mit verschiedenen Elementen. Stollen und Oberböden sind grau eingefärbt
Bei der Berechnung des Breitenmaß der Oberböden bitte eine Maßzugabe von 1,5 mm pro Seite (Kantenüberstand) hinzu rechnen.


Alle Kombinationen lassen sich auch mit 16 mm dicken Oberböden/Stollen stellen.

Gerne können weitere Kombinationen bestellt werden. Alle Kombinationen lassen sich auch mit 16 mm dicken Oberböden/Stollen stellen. Rufen Sie gerne unter der Telefonnummer 0 2944 – 981 198 an. Das Team von Röhr-Bush hilft Ihnen gerne weiter.

Bestehend aus: 3x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 2x D33 Aktenelemente Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 112,5 171,7 	Bestehend aus: 3x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 2x D34 Aktenelemente Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 112,5 171,7 	Bestehend aus: 2x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 1x D49 Effektype Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 152,3 127,9 
Bestehend aus: 4x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 2x 163 Oberboden 1x 160 Oberboden 1x D30 Aktenelement 1x D33 Aktenelement 1x D34 Aktenelement 1x U01 Aufsatzelement 2x U08 Aufsatzelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 152,3 215,5 	Bestehend aus: 1x 171 Stollen 1x 171 Stollen 2x 171 Oberboden 1x D30 Aktenelement 1x D31 Aktenelement 1x D32 Aktenelement 1x D64 Aktenelement 1x D65 Regal Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 220,5 112,5 123,9 	Bestehend aus: 1x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 1x D65 Regal 1x P80 Paneelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 220,5 43,9 
Bestehend aus: 1x 171 Stollen 1x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 1x 171 Oberboden 1x D24 Aktenelement 1x D31 Aktenelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 112,5 76,5 83,9 43,9 	Bestehend aus: 2x 171 Stollen 2x 171 Oberboden 2x D66 Aktenelemente 1x P82 Paneelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 220,5 83,9 	Bestehend aus: 4x 171 Stollen 1x 171 Stollen 3x 163 Oberboden 1x D33 Aktenelement 2x D34 Aktenelement 3x U51 Hängeelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 152,3 255,5 
Bestehend aus: 2x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 2x D24 Aktenelement 1x D27 Schubkastenelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 76,5 207,9 	Bestehend aus: 2x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 2x D64 Aktenelement 1x D60 Regal Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 220,5 207,9 	Bestehend aus: 4x 171 Stollen 1x 171 Oberboden 1x D20 Regal 1x D21 Aktenelement 1x D22 Aktenelement Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung 76,5 135,5 

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.



Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
80 cm Rechteckplatte	670/680/690	-	-
120 cm Rechteckplatte	671/681/691	803	65,0 cm
160 cm Rechteckplatte	673/683/693	804	105,0 cm
160 cm Rechteckplatte	653/633/613/Y12/Y14	805	145,0 cm
180 cm Rechteckplatte	674/684/694	805	145,0 cm
180 cm Rechteckplatte	654/634/614/Y13/Y15	806	165,0 cm
160 cm Freiformplatte	678/688/698/ 679/689/699	804	105,0 cm
200 cm Stichbogenplatte	Y27/Y28/Z27	806	165,0 cm
180 cm Trapezplatte	Z40/Z30/Z41/Z31/Z50/ Z51	805	145,0 cm
200 cm Trapezplatte	Z42/Z32/Z43/Z33/Z52/ Z53	806	165,0 cm