

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

quantum by rb von Röhr-Bush - Regal mittelgrau-Flagstaff Eiche

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# quantum by rb



## Kombinationsmöglichkeiten

Alle Korpus-, Front- Paneel- und Schreibtischplattenausführungen sind frei miteinander kombinierbar.

### 1. Korpusausführung


| Dekor      | Ausführung |
|------------|------------|
| Weiß       | 9020       |
| Mittelgrau | 6120       |

### 2. Frontausführung


| Dekor                | Ausführung |
|----------------------|------------|
| Weiß                 | 90         |
| Mittelgrau           | 61         |
| Riptype              | 39         |
| Flagstaff Eiche Zinn | 85         |

### 3. Griffauswahl


• Alle Griffe sind preisgleich • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden




**Griff E1**  
Griffleiste  
Metall, Alusilber



**Griff R1**  
Griffleiste  
Metall, Anthrazit



**Griff N1**  
Reling-Griff  
Metall, Weiß



**Griff C1**  
Griffleiste  
Metall, Chrom

### 4. Paneelausführung

| Dekor                   | Ausführung |
|-------------------------|------------|
| Weiß <small>neu</small> | 90         |
| Mittelgrau              | 61         |
| Riptype                 | 39         |
| Flagstaff Eiche Zinn    | 85         |



### 5. Schreibtischplattenausführung

| Dekor                | Ausführung |
|----------------------|------------|
| Weiß                 | 90         |
| Mittelgrau           | 61         |
| Riptype              | 39         |
| Flagstaff Eiche Zinn | 85         |

- Die Fußgestelle werden über die Artikelnummern definiert.
- Alle Füße mit Niveaueingleich
- Schreibtischgestell T-Fuß:  
manuelle Höhenverstellung 68 - 82 cm  
(Standardeinstellung 72,0 cm - Raster alle 2 cm)

**T-Fuß-Multi**  
mit 28 mm dicke  
Schreibtischplatte



Alusilber, Anthrazit,  
Weiß

**Trapez-Fuß**  
mit 28/38 mm dicke  
Schreibtischplatte



verchromt

**Auflage-Kufenfuß**  
mit 38 mm dicke  
Schreibtischplatte



Alusilber, Anthrazit

**Wangenfuß**  
mit 28/38 mm dicke  
Schreibtischplatte / Wange



wie Schreibtisch-  
plattenausführung

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig  
**E.-Boden** = Einlegeboden, **Boden fest** = Konstruktionsboden ist fest mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, **X** = feste Böden.

## Bestell-Beispiel:

Bild a) Konferenztisch Art.-Nr. Y27

Bild b) Effekttype, Regal Art.-Nr.: D49

Hänge-Element Art.-Nr.: U50 + U51

### 1.-4. Ausführung wählen

Am Beispiel Y27 - Schreibtischplattenausführung: 85 (Flagstaff Eiche Zinn)

Am Beispiel D49 - Korpus: 6120 (Mittelgrau), Front 85 (Flagstaff Eiche Zinn)

Am Beispiel U50 - Korpus 6120 (Mittelgrau), Front 85 (Flagstaff Eiche Zinn)

### 5. Griff wählen

Am Beispiel U50 - Griffvariante R1

a)



b)



### Notwendige Bestellangaben:


| Programm-Nummer | Artikel-Nummer | 1. Korpus-ausführung | 2. Front-ausführung | 3. Paneel-ausführung | 4. Schreibtisch-plattenausführung | 5. Griff-variante |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 180             | Y27            | --                   | --                  | --                   | 85                                | --                |
| 180             | D49            | 6120                 | 85                  | --                   | --                                | --                |
| 180             | U50            | 6120                 | 85                  | --                   | --                                | R1                |

## Produktinformation

### Positionen für Kabeldurchlässe, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 756, 736, Steckerleiste Art. 846 (847 = CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848.

Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.



### Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer **Liste Maßanfertigung Bürosysteme**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

## Produktinformation



Bei dem Programm handelt es sich um ein professionelles Büroprogramm.




Je nach Artikel beträgt die Schreibtischplattendicke 28 mm oder 38 mm. Die Schreibtischplatten sind mit einer ABS-Kante versehen.



Die Korpusdicke beträgt 16 mm.



Die Frontdicke beträgt 19 mm. Die Fronten sind mit einer ABS-Kante versehen.



Die Einlegebodendicke beträgt 22 mm. Die Einlegeböden sind mit einer ABS-Kante versehen. Belastung 50 kg / m<sup>2</sup>



Oberböden (optional), Plattendicke 16 oder 38 mm, mit ABS-Kante.



Die Paneeldicke beträgt 38 mm.




Maserverlauf beim Dekor Riptype quer, Kantenabsetzung in Mittelgrau




Möbelemente sind aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminarbeschichteter Oberfläche. (Fachbericht 147/2006-06) Ecken und Kanten sind nach DIN-Normen gerundet.




Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Belastungswerte nach DIN. Eine Belastung bis zu 15kg ist möglich. Schubkastenzargen sind in der Textilstruktur Grau.




Schreibtisch-Container sind mit Zentralverriegelung, Vollauszug sowie Auszugssperre und Kippsicherung ausgestattet. Belastungswerte nach DIN-Norm.




Die elektrischen T-Fußschreibtische, sind nach DIN belastbar. Fachbericht 147/2006-06) Schränke und Regalböden sind nach DIN belastbar. (68874/Teil 1)




Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel.




Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet oder in Chromausführung.




Alle höhenverstellbaren Schreibtische haben eine verstellbare Arbeitshöhe von 68-82 cm und sind durch Justierschrauben in den Füßen standfest.



Die Sockelrahmen haben Sockelhöhensteller zum Ausgleich von Unebenheiten der Stellfläche










Die Bohrung aller Kabeldurchlässe, Steckdoseneinsätze und Ladegeräte beträgt Ø 6 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.






Weitergehende Pflegehinweise finden Sie auf unserer Website: [www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise](http://www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise)







**Schreibtische**  
 Plattendicke 28 mm

 Schreibtisch mit Rechteckplatte,  
 T-Fußgestell mit manueller  
 Höheneinstellung

 Verkettungsplatte, rechts und links  
 verwendbar, mit 1 Stützfuß und  
 Laschen






|                             |                |                         |  |                          |       |                          |             |                          |  |                         |       |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|--|--------------------------|-------|--------------------------|-------------|--------------------------|--|-------------------------|-------|
| Maße in cm:                 | B.<br>H.<br>T. | 80,0<br>68-82,0<br>80,0 |  | 120,0<br>68-82,0<br>80,0 |       | 160,0<br>68-82,0<br>80,0 |             | 180,0<br>68-82,0<br>80,0 |  | 80,0<br>68-82,0<br>80,0 |       |
| <b>Ausf. T-Fuß</b>          | <b>Nr.:</b>    | Preis                   |  | <b>Nr.:</b>              | Preis |                          | <b>Nr.:</b> | Preis                    |  | <b>Nr.:</b>             | Preis |
| <b>Best.-Nr.: Alusilber</b> | <b>670</b>     |                         |  | <b>671</b>               |       |                          | <b>673</b>  |                          |  | <b>674</b>              |       |
| <b>Best.-Nr.: Anthrazit</b> | <b>680</b>     |                         |  | <b>681</b>               |       |                          | <b>683</b>  |                          |  | <b>684</b>              |       |
| <b>Best.-Nr.: Weiß</b>      | <b>690</b>     |                         |  | <b>691</b>               |       |                          | <b>693</b>  |                          |  | <b>694</b>              |       |

**Schreibtische**  
 Plattendicke 28 mm

 Schreibtisch mit Freiformplatte, T-Fußgestell mit  
 manueller Höheneinstellung


|                             |                |                             |  |                             |       |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Maße in cm:                 | B.<br>H.<br>T. | 160,0<br>68,0-82,0<br>160,0 |  | 160,0<br>68,0-82,0<br>160,0 |       |
| <b>Ausf. T-Fuß</b>          | <b>Nr.:</b>    | Preis                       |  | <b>Nr.:</b>                 | Preis |
| <b>Best.-Nr.: Alusilber</b> | <b>678</b>     |                             |  | <b>679</b>                  |       |
| <b>Best.-Nr.: Anthrazit</b> | <b>688</b>     |                             |  | <b>689</b>                  |       |
| <b>Best.-Nr.: Weiß</b>      | <b>698</b>     |                             |  | <b>699</b>                  |       |

**Schreibtische**  
 Plattendicke 38 mm  
 und 28 mm

 Schreibtisch mit Rechteckplatte mit  
 verchromtem Trapezfußgestell

 Schreibtisch mit Stichbogenplatte  
 und verchromtem Trapezfußgestell


|                  |                |                       |  |                       |       |                        |      |       |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|-------|------------------------|------|-------|
| Maße in cm:      | B.<br>H.<br>T. | 160,0<br>75,0<br>80,0 |  | 180,0<br>75,0<br>80,0 |       | 200,0<br>75,0<br>100,0 |      |       |
| Ausf. Trapez-Fuß | Nr.:           | Preis                 |  | Nr.:                  | Preis |                        | Nr.: | Preis |
| Best.-Nr.: 38 mm | Y12            |                       |  | Y13                   |       |                        | Y27  |       |
| Best.-Nr.: 28 mm | Y14            |                       |  | Y15                   |       |                        | Y28  |       |


**Schreibtische**  
 Plattendicke 38 mm

 Schreibtisch mit Trapezplatte  
 und Wangenfuß

 Schreibtisch mit Stichbogenplatte  
 und eingerücktem Wangenfuß

 Schreibtisch mit Stichbogenplatte  
 und eingerücktem Wangenfuß


|                        |                |                             |  |                             |       |                             |             |                             |  |                        |       |
|------------------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--|------------------------|-------|
| Maße in cm:            | B.<br>H.<br>T. | 180,0<br>75,0<br>80,0/100,0 |  | 200,0<br>75,0<br>80,0/100,0 |       | 180,0<br>75,0<br>80,0/100,0 |             | 200,0<br>75,0<br>80,0/100,0 |  | 200,0<br>75,0<br>100,0 |       |
| <b>Ausf. Wangenfuß</b> | <b>Nr.:</b>    | Preis                       |  | <b>Nr.:</b>                 | Preis |                             | <b>Nr.:</b> | Preis                       |  | <b>Nr.:</b>            | Preis |
| <b>Best.-Nr.:</b>      | <b>Z50</b>     |                             |  | <b>Z52</b>                  |       |                             | <b>Z51</b>  |                             |  | <b>Z53</b>             |       |
|                        |                |                             |  |                             |       |                             |             |                             |  | <b>Z27</b>             |       |


**Schreibtische**

Plattendicke 38 mm


Schreibtisch nur in Kombination mit Lowboard und Oberboden 16mm möglich




Auflageschreibtisch mit Trapezplatte und Wangenfuß rechts, mit Auflage-Kufenfuß für Lowboard



Auflageschreibtisch mit Trapezplatte und Wangenfuß links, mit Auflage-Kufenfuß für Lowboard



|                      |                |                             |                             |                             |                             |       |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 180,0<br>75,0<br>80,0/100,0 | 200,0<br>75,0<br>80,0/100,0 | 180,0<br>75,0<br>80,0/100,0 | 200,0<br>75,0<br>80,0/100,0 |       |
| Ausf. Auflagenfuß    | Nr.:           | Preis                       | Nr.:                        | Preis                       | Nr.:                        | Preis |
| Best.-Nr.: Alusilber | Z40            |                             | Z42                         |                             | Z41                         |       |
| Best.-Nr.: Anthrazit | Z30            |                             | Z32                         |                             | Z31                         |       |

**Lowboards und Oberböden für den Anbau an Auflageschreibtisch**

Lowboard

3 Schubkästen




2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)




1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)



2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite Schiebefront läuft vor Korpuskanten



Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboards, Plattendicke 16 mm, Plattenfarbe wie Paneelausführung





|                      |                |                      |                      |                      |                       |                     |                      |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 80,0<br>58,5<br>41,9 | 80,0<br>58,5<br>40,0 | 80,0<br>58,5<br>41,9 | 160,0<br>58,5<br>42,4 | 80,0<br>1,6<br>42,1 | 160,0<br>1,6<br>42,1 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |                | <b>7D4</b>           | <b>7D5</b>           | <b>7D6</b>           | <b>7D7</b>            | <b>143</b>          | <b>148</b>           |
| Preis für alle Ausf. |                |                      |                      |                      |                       |                     |                      |

**Schreibtisch-container mit Vollauszug 100 %**

Alle Container mit Zentralverriegelung, Auszüge mit Metallzarge, max. Belastung: 25kg

Rollcontainer  
1 Materialauszug,  
3 Schubkästen Stahl,  
mit SE+Softclose

Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höheneinstellung, 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose

4 Containerrollen  
(2 gebremste und 2 ungebremste Rollen)

|                      |                |                      |                           |                                                           |              |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 42,7<br>54,4<br>60,0 | 43,0<br>72,0-80,0<br>80,0 | weiche Rollen,<br>speziell für Parkett-<br>boden geeignet | harte Rollen |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |                | <b>448</b>           | <b>349</b>                | <b>995</b>                                                | <b>996</b>   |
| Preis für alle Ausf. |                |                      |                           |                                                           |              |

**Zubehör**

Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer

Materialschale, auf Schubkastenrand verschiebbar

Trennsteg für Schubkästen  
2 quer, 3 längs,  
(für 80 cm tiefe Container)Trennsteg für Schubkästen  
2 StückAblage für DIN-A4-Papier  
4 Stück,  
verstellbar

|                      |                |                     |                                       |                    |                      |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 33,7<br>2,5<br>19,6 | 33,0 / 22,1<br>6,5 / 6,2<br>1,2 / 0,4 | 33,0<br>6,5<br>1,2 | 33,7<br>13,5<br>21,2 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |                | <b>861</b>          | <b>862</b>                            | <b>863</b>         | <b>864</b>           |
| Preis für alle Ausf. |                |                     |                                       |                    |                      |

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung 


## Sitzen. Stehen. Quantum by rb bewegt.

Flexibilität für Ihre Gesundheit: Agiles Arbeiten. At Home oder im Office


- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm
- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.

Steuerungstasten  
mit Memory-Funktion

Schreibtische mit  
T-Fußgestell Multi,  
mit stufenloser,  
elektrischer  
Höheneinstellung  
und Zubehör  
Plattendicke 28 mm




Schreibtisch mit Rechteckplatte




Computer-Halter für Tower und  
Mini-Tower mit Höheneinstellung,  
max. Belastung: 10 kg, Montage  
erfolgt unter die Tischplatte


für Tower+  
Mini-Tower:  
B. 7,8-22,0  
H. 30,7-53,2



Einsatz T-Fuß  
Multi (elektrisch):




Unterbau-Schublade,  
Kunststoff, in Anthrazit, abschließ-  
bar, über Standard-Schließzylinder,  
individuell abschließbar mit Artikel  
880, erweiterbar, für die Montage  
unter Schreibtisch



|                      |                |                           |                           |                      |                          |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 160,0<br>64-128,0<br>80,0 | 180,0<br>64-128,0<br>80,0 | 30,0<br>59,0<br>12,0 | 43,0<br>7,0/12,4<br>41,0 |
| Best.-Nr.: Alusilber | 653            | 654                       | 954                       | USK                  |                          |
| Best.-Nr.: Anthrazit | 633            | 634                       |                           |                      |                          |
| Best.-Nr.: Weiß      | 613            | 614                       |                           |                      |                          |
| Preis für alle Ausf. |                |                           |                           |                      |                          |

**Schreibtisch-Zubehör**

Metall-Kabeldurchlass, für Schreibtische, Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S. 3




Metall-Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar




Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage unter der Schreibtischplatte.


Kombinations-Möglichkeiten siehe S. 14



Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall, alufarbig, Preis für 2 Stück




Kabelkette für vertikale Kabelverteilung geeignet für höhenverstellbare Tische



|                      |                |       |       |      |       |       |       |     |              |
|----------------------|----------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|--------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | Ø 6,0 | Ø 6,0 | 65,0 | 105,0 | 145,0 | 165,0 |     | L. ca. 130,0 |
| Best.-Nr.: Alusilber |                | 736   | KDM   | 803  | 804   | 805   | 806   | 890 | 934          |
| Best.-Nr.: Anthrazit |                | 756   | KDA   | 813  | 814   | 815   | 816   | 892 | 935          |
| Preis für alle Ausf. |                |       |       |      |       |       |       |     |              |

**Schreibtisch-Zubehör**


Kabelhalter Klettband Packeinheit: 5 Stück



Kabelbefestigung Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück




Versenkbarer Steckdosen-Tower, silberfarbig, 3x Schuko, 2x USB 2.0, 2 m Zuleitung, inkl. 6 cm Ø Bohrung, Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S.3



Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung, Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S. 3




Winkel-Steckdosenleiste in Schwarz/Silber, 3x Schuko, 2x USB 2.0 (5 V, 2,1 A)



|                      |                |     |                    |                    |  |     |  |     |  |
|----------------------|----------------|-----|--------------------|--------------------|--|-----|--|-----|--|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. |     | 15,0<br>1,3<br>2,0 | 7,1<br>31,5<br>5,4 |  |     |  |     |  |
| Best.-Nr.:           |                | 891 | 888                | 846                |  | 848 |  | 842 |  |
| Preis für alle Ausf. |                |     |                    |                    |  |     |  |     |  |

**Schreibtisch-Zubehör**

Schreibtisch-Panel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster und Befestigung in Anthrazit



|                      |                |                      |                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 120,0<br>65,0<br>5,0 | 160,0<br>65,0<br>5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Best.-Nr.:           |                | 951                  | 952                  |  |  |  |  |  |  |
| Preis für alle Ausf. |                |                      |                      |  |  |  |  |  |  |

**Aktenelemente 2 Ordnerhöhen**

Regal 1 Boden fest



Aktenelement 1 Tür, 1 E.-Boden


Abb.: D22 r.



Schubkasten-element 4 Schubkästen





Aktenelement 2 Türen, 1 E.-Boden











Schiebetürelement, 2 E.-Böden, 1 Mittelseite

Vordere Tür immer in Frontausführung, hintere Tür in Korpusausführung







|                      |                |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 40,0<br>76,5<br>40,0 | 40,0<br>76,5<br>41,9 | 40,0<br>76,5<br>41,9 | 80,0<br>76,5<br>41,9 | 120,0<br>76,5<br>41,9 | 120,0<br>72,0<br>41,9 |
| Best.-Nr.:           |                | D20                  | D22r.<br>D21l.       | D27                  | D24                  | 2D6                   | 2D7                   |
| Preis für alle Ausf. |                |                      |                      |                      |                      |                       |                       |

|                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Aktenelemente<br>3 Ordnerhöhen | Regal<br>2 Böden fest                                                             | Aktenelement<br>1 Tür,<br>2 E.-Böden<br><br>Abb.: D32 r.                          | Aktenelement<br>2 Schubkästen,<br>2 Türen,<br>1 E.-Boden                          | Aktenelement<br>2 Türen,<br>2 E.-Böden                                             | Schiebetürelement,<br>4 E.-Böden,<br>1 Mittelseite<br><br>Vordere Tür immer in Frontausführung,<br>hintere Tür in Korpusausführung                                      | Aufsatzelement,<br>4 E.-Böden,<br>1 Mittelseite |                        |
|                                |  |  |  |  |   |                                                 |                        |
| Maße in cm:                    | B.<br>H.<br>T.                                                                    | 40,0<br>112,5<br>40,0                                                             | 40,0<br>112,5<br>41,9                                                             | 80,0<br>112,5<br>41,9                                                              | 80,0<br>112,5<br>41,9                                                                                                                                                   | 120,0<br>112,5<br>41,9                          | 120,0<br>108,0<br>41,9 |
| Best.-Nr.:                     | D30                                                                               | D32r.<br>D31l.                                                                    | D33                                                                               | D34                                                                                | 3D6                                                                                                                                                                     | 3D7                                             |                        |
| Preis für alle Ausf.           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |


| Aktenelemente<br>6 Ordnerhöhen<br>Kleiderschrank |                | Regal<br>5 Böden fest                                                             | Aktenelement<br>1 Tür mit Schloss,<br>4 E.-Böden,<br>x 1 Boden fest<br>Abb.: D62 r. | Regal<br>2 Schubkästen,<br>3 Böden fest                                           | Aktenelement<br>2 Türen,<br>1 Tür mit Schloss,<br>4 E.-Böden,<br>x 1 Boden fest    | Aktenelement<br>4 Türen,<br>2 Schubkästen,<br>3 E.-Böden                            | Kleiderschrank<br>2 Türen, 1 E.-Boden,<br>x 1 Boden fest,<br>1 Kleiderstange aus-<br>ziehbar |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                |  |    |  |  |  |           |
| Maße in cm:                                      | B.<br>H.<br>T. | 40,0<br>220,5<br>40,0                                                             | 40,0<br>220,5<br>41,9                                                               | 40,0<br>220,5<br>41,9                                                             | 80,0<br>220,5<br>41,9                                                              | 80,0<br>220,5<br>41,9                                                               | 80,0<br>220,5<br>41,9                                                                        |
| Best.-Nr.:                                       |                | D60                                                                               | D62r.<br>D61l.                                                                      | D65                                                                               | D64                                                                                | D66                                                                                 | 1D6                                                                                          |
| Preis für alle Ausf.                             |                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                              |

| Zubehör              |                | Stangenschloss<br>für Türen, ohne Schloss,<br>Montage werkseits                     | Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes<br>Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder<br>möglich.<br><br>Beispiel:<br>3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151<br>3 x verschiedenschließend =<br>je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153<br><b>Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben</b> | Tür-Softschließung<br>1 Satz (= 2 Stück)<br>Eigenmontage<br><br>Bis 3 Ordnerhöhen ist<br>1 Dämpfer, bei 4-6<br>Ordnerhöhen sind<br>2 Dämpfer pro Tür<br>erforderlich. |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 1 Schloss                                                                           | Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170<br>Preis pro Stück                                                                                                                                                                                                                                       | Preis für 2 Stück                                                                                                                                                     |
| Best.-Nr.:           | 881            | 880                                                                                 | 971                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
| Preis für alle Ausf. |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |


| Aufsatzelemente      | Aufsatzelement<br>offen, mit Rückwand                                               |                                                                                     | Aufsatzelement<br>mit 1 Tür                                                         | Aufsatzelement mit<br>2 Türen                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |
| Maße in cm:          | 40,0<br>36,0<br>40,0                                                                | 80,0<br>36,0<br>40,0                                                                | 40,0<br>36,0<br>41,9                                                                | 80,0<br>36,0<br>41,9                                                                |
| Best.-Nr.:           | U01                                                                                 | U07                                                                                 | U02r.<br>U03l.                                                                      | U08                                                                                 |
| Preis für alle Ausf. |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**Hängeelemente**

Hängeelement  
mit Schiebetür,  
max. Belastung: 25 kg




Wandboard  
mit 2 Klemmaltern in Anthrazit,  
max. Belastung 15 kg



Hängeelement mit Klappe,  
nach oben oder nach unten zu  
öffnen, max. Belastung 25 kg




Garderobenelement mit Klappe,  
nach oben zu öffnen,  
max. Belastung 25 kg  
(kein zusätzlicher Oberboden  
möglich)




|                      |                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 160,0<br>36,0<br>42,4 | 60,0<br>3,8<br>25,0 | 80,0<br>3,8<br>25,0 | 100,0<br>3,8<br>25,0 | 120,0<br>3,8<br>25,0 | 80,0<br>36,0<br>41,9 | 80,0<br>36,0<br>41,9 | 80,0<br>36,0<br>41,9 |
| Best.-Nr.:           |                | U56                   | 912                 | 913                 | 914                  | 918                  | U50                  | U51                  | 50U                  |
| Preis für alle Ausf. |                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |

**Effekttype,  
Highboard,  
Zubehör**


Effekttype, Regal auch als Raumteiler  
möglich. Rückwand in Frontausfüh-  
rung, Kabelmanagement seitlich der  
Rückwand möglich



Ordner-Highboard mit 3 Klappen  
nach unten zu öffnen,  
1 durchgehende Mittelwand,  
max. Belastung pro Klappe: 15 kg.  
Bei belasteter Klappe immer nur  
eine öffnen.



Facheinteilung für Ordner-High-  
board und Lowboard (Einlegebodendicke: 19mm),  
in Korpusausführung




|                      |                |                        |                        |                      |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 120,0<br>152,0<br>40,0 | 120,0<br>112,5<br>41,9 | 57,3<br>32,2<br>21,1 |
| Best.-Nr.:           |                | D49                    | D37                    | 877                  |
| Preis für alle Ausf. |                |                        |                        |                      |

**Zubehör**


LED-Beleuchtung  
für nachträglichen Einbau  
inkl. Sensor-Schalter, dimmbar  
12V, 6W, ausgestattet mit einem  
2m Kabel+Eurostecker (flach)



Wertfach  
Metall Weiß,  
1 Schloss, für nachträglichen  
Einbau



Schubkasteneinteilung  
aus Glas, für alle 60/80 cm  
breite Schubkastentypen mit  
einer Tiefe von 41,9 cm



bis 60 cm:  
1 Trennscheibe


bis 80 cm:  
2 Trennscheiben

|                      |                |                 |                      |                    |                    |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 6,0 Watt, EEK G | 25,0<br>10,0<br>23,0 | 0,4<br>9,0<br>32,9 | 0,4<br>9,0<br>32,9 |
| Best.-Nr.:           |                | 399             | 871                  | 865                | 866                |
| Preis für alle Ausf. |                |                 |                      |                    |                    |

**Panel-Elemente  
6 Ordnerhöhen**

Plattendicke 38 mm

Panel-Element in Paneelausführung  
mit Boxen offen in Korpusausführung,  
1 Tür re./li. in Frontausführung,  
Wandboards in Korpusausführung oder zwei Haken in Anthrazit,  
geschlossene Boxen re. oder li. montierbar




|                      |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Maße in cm:          | B. | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
|                      | H. | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
|                      | T. | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| Best.-Nr.:           |    | P40   | P41   | P42   | P43   | P44   | P80   | P81   | P82   | P83   | P84   |
| Preis für alle Ausf. |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Paneel-Elemente  
6 Ordnerhöhen**

Plattendicke 38 mm

Paneel-Element in Paneelausführung mit Boxen offen, 1 Tür re./li., Wandboarden in Korpusausführung oder Haken in Anthrazit, geschlossene Boxen re. oder li. montierbar. Grau gekennzeichnete Flächen werden in Frontausführung geliefert.




|                      |                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 40,0<br>220,5<br>30,0 | 40,0<br>220,5<br>30,0 | 40,0<br>220,5<br>30,0 | 80,0<br>220,5<br>30,0 | 80,0<br>220,5<br>30,0 | 80,0<br>220,5<br>30,0 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |                | <b>P45</b>            | <b>P46</b>            | <b>P47</b>            | <b>P85</b>            | <b>P86</b>            | <b>P87</b>            |
| Preis für alle Ausf. |                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

**Oberböden  
16 mm | 38mm**



Beispielkombinationen s.S. 12/13

Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattendicke **16 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung




Beispielkombination s. unten

Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattendicke **38 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung



Maserverlauf bei Ausführung Riptype



Maserverlauf bei Ausführung Flagstaff Eiche Zinn

Beispielkombination s. unten

|                      |                |                     |                     |                      |                      |                      |                          |                     |                     |                      |                      |                      |                          |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 40,0<br>1,6<br>42,1 | 80,0<br>1,6<br>42,1 | 120,0<br>1,6<br>42,1 | 160,0<br>1,6<br>42,1 | 200,0<br>1,6<br>42,1 | bis 256,0<br>1,6<br>42,1 | 40,0<br>3,8<br>42,1 | 80,0<br>3,8<br>42,1 | 120,0<br>3,8<br>42,1 | 160,0<br>3,8<br>42,1 | 200,0<br>3,8<br>42,1 | bis 256,0<br>3,8<br>42,1 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |                | <b>140</b>          | <b>143</b>          | <b>144</b>           | <b>148</b>           | <b>150</b>           | <b>151</b>               | <b>160</b>          | <b>163</b>          | <b>164</b>           | <b>168</b>           | <b>170</b>           | <b>171</b>               |
| Preis für alle Ausf. |                |                     |                     |                      |                      |                      |                          |                     |                     |                      |                      |                      |                          |

**Oberböden  
16 mm | 38mm**

Beispielkombinationen s.S. 12/13

Oberboden für bauseitige Montage auf Aktenelemente oder als Passepartout-Rahmen für Aktenelemente senkrecht verwendbar, Plattendicke **16 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung




Abb. 4x 151

Oberboden für bauseitige Montage auf Aktenelemente oder als Passepartout-Rahmen für Aktenelemente senkrecht verwendbar, Plattendicke **38 mm**, Plattenfarbe wie Paneelausführung






Abb. 4x 171

Bei der Berechnung des Breitenmaß der Oberböden bitte eine Maßzugabe von 1,5 mm pro Seite (Kantenüberstand) hinzu rechnen.










Maserverlauf bei Ausführung Riptype








Maserverlauf bei Ausführung Flagstaff Eiche Zinn

|                      |                |                          |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | bis 256,0<br>1,6<br>42,1 | bis 256,0<br>3,8<br>42,1 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |                | <b>151</b>               | <b>171</b>               |
| Preis für alle Ausf. |                |                          |                          |

|                         |                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                      |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Bundles<br/>2 OH</b> | Bestehend aus:<br>1x D21 Aktenelement,<br>1x D20 Regal,<br>1x D22 Aktenelement,<br>4x 171 Stollen 76,5 cm,<br>1x 171 Oberboden 135,5 cm |                       |  | Bestehend aus:<br>1x D21 Aktenelement,<br>1x D20 Regal,<br>1x D22 Aktenelement,<br>4x 151 Stollen 76,5 cm,<br>1x 151 Oberboden 126,7 cm |  |  | Bestehend aus:<br>2x D20 Regal,<br>1x D26 Schiebetürelement,<br>4x 151 Stollen 76,5 cm,<br>1x 151 Oberboden 206,7 cm |  |  |
|                         |  Z                                                     |                       |  |  Z                                                     |  |  |  Z                                 |  |  |
| Maße in cm:             | B.<br>H.<br>T.                                                                                                                          | 135,5<br>80,3<br>42,1 |  | 126,7<br>78,1<br>42,1                                                                                                                   |  |  | 206,7<br>78,1<br>42,1                                                                                                |  |  |
| <b>Best.-Nr.:</b>       | <b>720</b>                                                                                                                              |                       |  | <b>721</b>                                                                                                                              |  |  | <b>722</b>                                                                                                           |  |  |
| Preis für alle Ausf.    |                                                                                                                                         |                       |  |                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                      |  |  |

|                         |                                                                                                 |                        |  |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                   |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Bundles<br/>3 OH</b> | Bestehend aus:<br>2x D33 Aktenelement,<br>3x 171 Stollen 112,5 cm,<br>1x 171 Oberboden 171,7 cm |                        |  | Bestehend aus:<br>2x D34 Aktenelement,<br>3x 171 Stollen 112,5 cm,<br>1x 171 Oberboden 171,7 cm |  |  | Bestehend aus:<br>2x D24 Aktenelement, 1x D27<br>Schubkastenelement, 1x U01 Auf-<br>satzelement offen, 2x U07 Aufsat-<br>zelement offen, 1x 170 Oberboden<br>200 cm, 2x 171 Stollen 120,1 cm ,<br>1x 171 Oberboden 207,9 cm |  |  | Bestehend aus:<br>2x 3D6 Schiebetürelement,<br>2x 151 Stollen 112,5 cm,<br>151 Oberboden 243,5 cm |  |  |
|                         |  Z             |                        |  |  Z             |  |  |  Z                                                                                                                                        |  |  |  Z             |  |  |
| Maße in cm:             | B.<br>H.<br>T.                                                                                  | 171,7<br>116,3<br>42,1 |  | 171,7<br>116,3<br>42,1                                                                          |  |  | 207,9<br>120,1<br>42,1                                                                                                                                                                                                      |  |  | 243,5<br>114,1<br>42,1                                                                            |  |  |
| <b>Best.-Nr.:</b>       | <b>730</b>                                                                                      |                        |  | <b>731</b>                                                                                      |  |  | <b>732</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |  | <b>733</b>                                                                                        |  |  |
| Preis für alle Ausf.    |                                                                                                 |                        |  |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                   |  |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Bundles<br/>4 OH</b> | Bestehend aus:<br>1x D30 Regal, 1x D33 Aktenelement,<br>1x D34 Aktenelement, 1x U01<br>Aufsatzelement offen, 2x U07 Aufsat-<br>zelement offen, 1x 170 Oberboden<br>200,0 cm, 2x 171 Stollen 152,3 cm,<br>1x 171 Oberboden 207,9 cm |                        |  | Bestehend aus:<br>2x D34 Aktenelement, 1x D33 Ak-<br>tenelement, 3x U07 Aufsatzelement<br>offen, 1x 171 Oberboden 240,0 cm,<br>2x 171 Stollen 152,3 cm, 1x 171<br>Oberboden 247,9 cm |  |  |  |  |  |
|                         |  Z                                                                                                                                              |                        |  |  Z                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Maße in cm:             | B.<br>H.<br>T.                                                                                                                                                                                                                     | 207,9<br>156,1<br>42,1 |  | 247,9<br>156,1<br>42,1                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>Best.-Nr.:</b>       | <b>740</b>                                                                                                                                                                                                                         |                        |  | <b>741</b>                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Preis für alle Ausf.    |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |













|                         |                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |                                                                                                               |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Bundles<br/>6 OH</b> | Bestehend aus:<br>1x D64 Aktenelement, 1x D65 Ak-<br>tenelement, 1x D31 Aktenelement,<br>1x D30 Regal, 1x D32 Aktenelement,<br>1x 171 Stollen 220,5 cm, 1x 171<br>Stollen 112,5 cm, 2x 171 Ober-<br>boden 124,0 cm |                        |  | Bestehend aus:<br>2x D66 Aktenelement, 1x P82<br>Paneel, 2x 171 Stollen 220,5 cm,<br>2x 171 Oberboden 84,1 cm |  |  | Bestehend aus:<br>2x D64 Aktenelement,<br>1x D60 Regal,<br>2x 171 Stollen 220,5 cm,<br>1x 171 Oberboden 207,9 cm |  |  | Bestehend aus:<br>2x D64 Aktenelement,<br>1x D60 Regal,<br>2x 151 Stollen 220,5 cm,<br>1x 151 Oberboden 207,9 cm |  |  |
|                         |  Z                                                                                                                              |                        |  |  Z                         |  |  |  Z                           |  |  |  Z                          |  |  |
| Maße in cm:             | B.<br>H.<br>T.                                                                                                                                                                                                     | 224,3<br>116,3<br>42,1 |  | 247,9<br>224,3<br>42,1                                                                                        |  |  | 207,9<br>224,3<br>42,1                                                                                           |  |  | 203,5<br>222,1<br>42,1                                                                                           |  |  |
| <b>Best.-Nr.:</b>       | <b>760</b>                                                                                                                                                                                                         |                        |  | <b>761</b>                                                                                                    |  |  | <b>762</b>                                                                                                       |  |  | <b>763</b>                                                                                                       |  |  |
| Preis für alle Ausf.    |                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |                                                                                                               |  |  |                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                  |  |  |

## Beispiel-Kombinationen:

Stollen und Oberböden in Kombination mit verschiedenen Elementen. Stollen und Oberböden sind grau eingefärbt  
Bei der Berechnung des Breitenmaß der Oberböden bitte eine Maßzugabe von 1,5 mm pro Seite (Kantenüberstand) hinzu rechnen.


Alle Kombinationen lassen sich auch mit 16 mm dicken Oberböden/Stollen stellen.

Gerne können weitere Kombinationen bestellt werden. Alle Kombinationen lassen sich auch mit 16 mm dicken Oberböden/Stollen stellen. Rufen Sie gerne unter der Telefonnummer 0 2944 – 981 198 an. Das Team von Röhr-Bush hilft Ihnen gerne weiter.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>3x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>2x D33 Aktenelemente</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>112,5<br/>171,7</p>                                                                                                                                                 | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>3x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>2x D34 Aktenelemente</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>112,5<br/>171,7</p>                                                                                                                         | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>2x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>1x D49 Effektype</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>152,3<br/>127,9</p>                                                                          |
| <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>4x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>2x 163 Oberboden<br/>1x 160 Oberboden<br/>1x D30 Aktenelement<br/>1x D33 Aktenelement<br/>1x D34 Aktenelement<br/>1x U01 Aufsatzelement<br/>2x U08 Aufsatzelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>152,3<br/>215,5</p>  | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>1x 171 Stollen<br/>1x 171 Stollen<br/>2x 171 Oberboden<br/>1x D30 Aktenelement<br/>1x D31 Aktenelement<br/>1x D32 Aktenelement<br/>1x D64 Aktenelement<br/>1x D65 Regal</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>220,5<br/>112,5<br/>123,9</p>  | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>1x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>1x D65 Regal<br/>1x P80 Paneelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>220,5<br/>43,9</p>                                                       |
| <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>1x 171 Stollen<br/>1x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>1x 171 Oberboden<br/>1x D24 Aktenelement<br/>1x D31 Aktenelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>112,5<br/>76,5<br/>83,9<br/>43,9</p>                                                               | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>2x 171 Stollen<br/>2x 171 Oberboden<br/>2x D66 Aktenelemente<br/>1x P82 Paneelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>220,5<br/>83,9</p>                                                                                                 | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>4x 171 Stollen<br/>1x 171 Stollen<br/>3x 163 Oberboden<br/>1x D33 Aktenelement<br/>2x D34 Aktenelement<br/>3x U51 Hängeelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>152,3<br/>255,5</p>  |
| <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>2x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>2x D24 Aktenelement<br/>1x D27 Schubkastenelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>76,5<br/>207,9</p>                                                                                                                   | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>2x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>2x D64 Aktenelement<br/>1x D60 Regal</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>220,5<br/>207,9</p>                                                                                                      | <p><b>Bestehend aus:</b></p> <p>4x 171 Stollen<br/>1x 171 Oberboden<br/>1x D20 Regal<br/>1x D21 Aktenelement<br/>1x D22 Aktenelement</p> <p>Maße, Zuschnitt in cm für die Bestellung<br/>76,5<br/>135,5</p>                             |

### Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.



Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

| Schreibtisch-Breite     | Art.-Nr. Schreibtisch       | Art.-Nr. Kabelkanal (Position) | Kabelkanal-Länge |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 80 cm Rechteckplatte    | 670/680/690                 | -                              | -                |
| 120 cm Rechteckplatte   | 671/681/691                 | 803                            | 65,0 cm          |
| 160 cm Rechteckplatte   | 673/683/693                 | 804                            | 105,0 cm         |
| 160 cm Rechteckplatte   | 653/633/613/Y12/Y14         | 805                            | 145,0 cm         |
| 180 cm Rechteckplatte   | 674/684/694                 | 805                            | 145,0 cm         |
| 180 cm Rechteckplatte   | 654/634/614/Y13/Y15         | 806                            | 165,0 cm         |
| 160 cm Freiformplatte   | 678/688/698/<br>679/689/699 | 804                            | 105,0 cm         |
| 200 cm Stichbogenplatte | Y27/Y28/Z27                 | 806                            | 165,0 cm         |
| 180 cm Trapezplatte     | Z40/Z30/Z41/Z31/Z50/<br>Z51 | 805                            | 145,0 cm         |
| 200 cm Trapezplatte     | Z42/Z32/Z43/Z33/Z52/<br>Z53 | 806                            | 165,0 cm         |