

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Steel von Thielemeyer - Bett 180x200 cm Wildeiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Steel

Schlafraum

## Typenliste

Individualisierbares-Schlafraumsystem  
Wildecke massiv gebürstet



# Unsere Werte

Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.

Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit.

Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.



## Qualität – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Verwendung modernster Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.

---



## Umwelt & Verantwortung

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung, sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

---



## Holz & Natur

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.

---



## Individualität & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen individuelle Meisterstücke erschaffen.

---



## Tradition & Handwerk

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.

# Das System Auf einen Blick



## Ausführungen

- **Massivholz**  
Wildeiche gebürstet
- **Absetzung Spalholz**
- **Kunstleder (graphit, taupe)**  
Nutzschicht: 100% Polyurethane  
Grundgewebe: 60% Polyester, 40 % Baumwolle  
Scheuerbeständigkeit: > 100.000 Touren  
Lichtechtheit: >5
- **Colorglas (graphit, titan)**  
optional mit Kristallmotiv
- **Spiegel**  
bronziert und Kristallglas
- **Griffe, Bett-Kufe, Bettbank-Kufen, Konsolen-Kufen**  
Alu Lack Eisenglimmer, titan

## Holzqualitäten


- Kopf- und Fußteile, Fronten Bettseiten und Abdeckblätter: Massivholz mit durchgehender Lamelle
- Kleiderschrank Korpuselemente: Massivholz parkettiert

## Beschläge


- Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Schubkästen mit Vollauszug.
- Kleiderschränke mit Metall Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Korpuselementen durch Rastex-Mini-exenterbeschläge.
- Alle Beschläge sind umzugs- und montagefreundlich.
- Bettbeschlag 4-fach höhenverstellbar.
- Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet.

## Sonderanfertigungen


Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen produzieren wir präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details, wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kleiderschränken, Kommoden oder Nachtkonsolen.




Breitenkürzung




Höhenkürzung



Tiefenkürzung



Abschrägung seitlich



Abschrägung hinten

## Oberfläche

Je nach Holzart und deren natürlichen Eigenschaften werden unsere Materialien für die Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 „Speichel- und Schweißfestigkeit“.



## Siegel

Unsere Produkte sind mit dem Gütesiegel der DGM ausgezeichnet, ein Zeichen, das höchste Material- und Verarbeitungsgüte bescheinigt und für Sicherheit, Haltbarkeit sowie bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.



## Belastbarkeit

- Einlegeböden max. 20 kg
- Kleiderstangen max. 20 kg
- Schubkästen max. 25 kg
- Hängetypen max. 25 kg



## Planung

Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung komfortabel mit „furnplan“.

**furnplan**

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Spaltholz				
	160x190 cm	164,0	99,5	202,0	<b>155370</b>
	160x200 cm	164,0	99,5	212,0	<b>155371</b>
	160x210 cm	164,0	99,5	222,0	<b>155372</b>
	160x220 cm	164,0	99,5	232,0	<b>155373</b>
Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm	Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung				<b>155886</b> <b>155889</b>
	Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Spaltholz				
	180x190 cm	184,0	99,5	202,0	<b>155380</b>
	180x200 cm	184,0	99,5	212,0	<b>155381</b>
	180x210 cm	184,0	99,5	222,0	<b>155382</b>
	180x220 cm	184,0	99,5	232,0	<b>155383</b>
Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm	Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung				<b>155886</b> <b>155889</b>
	Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Spaltholz				
	200x190 cm	204,0	99,5	202,0	<b>155390</b>
	200x200 cm	204,0	99,5	212,0	<b>155391</b>
	200x210 cm	204,0	99,5	222,0	<b>155392</b>
	200x220 cm	204,0	99,5	232,0	<b>155393</b>
Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm	Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung				<b>155886</b> <b>155889</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan






Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Kunstleder				
	160x190 cm	164,0	99,5	202,0	<b>155470</b>
	160x200 cm	164,0	99,5	212,0	<b>155471</b>
	160x210 cm	164,0	99,5	222,0	<b>155472</b>
	160x220 cm	164,0	99,5	232,0	<b>155473</b>
	Kunstlederfarbton angeben: <b>(GRA)</b> für graphit, <b>(TAU)</b> für taupe				
Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm	Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung				<b>155886</b> <b>155889</b>
	Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Kunstleder				
	180x190 cm	184,0	99,5	202,0	<b>155480</b>
	180x200 cm	184,0	99,5	212,0	<b>155481</b>
	180x210 cm	184,0	99,5	222,0	<b>155482</b>
	180x220 cm	184,0	99,5	232,0	<b>155483</b>
	Kunstlederfarbton angeben: <b>(GRA)</b> für graphit, <b>(TAU)</b> für taupe				
Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm	Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung				<b>155886</b> <b>155889</b>
	Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Kunstleder				
	200x190 cm	204,0	99,5	202,0	<b>155490</b>
	200x200 cm	204,0	99,5	212,0	<b>155491</b>
	200x210 cm	204,0	99,5	222,0	<b>155492</b>
	200x220 cm	204,0	99,5	232,0	<b>155493</b>
	Kunstlederfarbton angeben: <b>(GRA)</b> für graphit, <b>(TAU)</b> für taupe				
Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm	Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung				<b>155886</b> <b>155889</b>

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>LED-Kopfteil-Beleuchtung nur für Komfort-Liegenbetten mit Spaltholz</p> <p>für Liegenbett 160 cm breit, á 8,5 W</p> <p>für Liegenbett 180 cm breit, á 9,6 W</p> <p>für Liegenbett 200 cm breit, á 10,7 W</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite</p> <p>Bei Bestellung des Sensor-Wechselschalter-Set, ist die Angabe des Farbe notwendig: (EGL) für Eisenglimmer oder (TIT) für titan</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				<p>155916</p> <p>155918</p> <p>155920</p> <p>155946</p> <p>155947</p> <p>155949</p>
	<p>LED-Leseleuchten-Set, á 1,2 W</p> <p>Farbton der Leseleuchte angeben: (EGL) für schwarz oder (TIT) für silber</p> <p>Bestehend aus: 2 LED-Leseleuchten mit Vorschaltgerät Flexarm 400 mm, 8 mm Durchmesser</p> <p>EEK: F, Koch, TLP (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				155919

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Hängekonsole mit Metallkufe zur Wandmontage 1 Schubkasten, grifflos  Kufe Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Mehrpreis für Konsolenbreitenkürzung	65,0	46,0	44,0	<b>155026</b>   <b>155982</b>
	Konsolen Stützen hinten für Konsole 155026 zum Freistellen  Stützen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	1,5	33,5	6,0	<b>155826</b>
	Hängekonsole mit Metallkufe zur Wandmontage 1 Großraum-Schubkasten  Griff/Kufe Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Mehrpreis für Konsolenbreitenkürzung	65,0	46,0	44,0	<b>155025</b>   <b>155982</b>
	Konsolen Stützen hinten für Konsole 155025 zum Freistellen  Stützen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	1,5	20,0	6,0	<b>155825</b>
	LED-Griff-Beleuchtung, 2,6 W für Konsole 155025  Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite  EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)				<b>155922</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155949</b>
	Utensilieneinsatz Metall Farbton titan für Hängekonsole	58,9	4,0	18,0	<b>155969</b>
	Bettbank  Kufen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	140,0	40,0	44,0	<b>155770</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Aufsatzpaneel-Glasboden mit Spaltholz links 1 Glasablageboden parsol grau  Rahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung	65,0	53,5	18,0	<b>155045</b>   <b>155984</b>
	Aufsatzpaneel-Glasboden mit Spaltholz rechts 1 Glasablageboden parsol grau  Rahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung	65,0	53,5	18,0	<b>155046</b>   <b>155984</b>
	LED-Aufsatzpaneel-Glasboden-Beleuchtung, 1,6 W  Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite  EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)				<b>155924</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155949</b>
	Aufsatzpaneel mit Spaltholz links und rechts verwendbar  Rahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung	65,0	28,5	6,0	<b>155145</b>   <b>155984</b>
	LED-Aufsatzpaneel-Beleuchtung, 3,3 W für Aufsatzpaneel 155145  Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite  EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)				<b>155923</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155949</b>
	Beistelltisch  Kufen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	65,0	35,0	44,0	<b>155027</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>Kommode                      1 Schubkasten mit Spaltholz                      3 Schubkästen</p> <p>Rahmen Metall:  <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder  <b>TIT</b> für titan</p>	99,0	91,2	44,3	<b>155091</b>
	<p>Kommode                      1 Schubkasten mit Spaltholz                      3 Schubkästen Colorglas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> <p>Rahmen Metall:  <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder  <b>TIT</b> für titan</p>	99,0	91,2	44,3	<b>155791</b> <b>155793</b>
	<p>Kommode                      1 Schubkasten mit Spaltholz                      3 Schubkästen</p> <p>■ Je Schubkasten 2 Zargen</p> <p>Rahmen Metall:  <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder  <b>TIT</b> für titan</p>	147,2	91,2	44,3	<b>155092</b>
	<p>Kommode                      1 Schubkasten mit Spaltholz                      3 Schubkästen mit Colorglas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> <p>■ Je Schubkasten 2 Zargen</p> <p>Rahmen Metall:  <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder  <b>TIT</b> für titan</p>	147,2	91,2	44,3	<b>155792</b> <b>155794</b>
	<p>LED-Beleuchtung</p> <p>für Kommode, 5,0 W                      155091, 155791, 155793</p> <p>für Kommode, 7,6 W                      155092, 155792, 155794</p> <p>■ Zum Anschluss benötigen Sie einen:                      Fußschalter oder                      4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder                      Sensorschalter in Aussenseite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI                      (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				<b>155931</b>  <b>155932</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155942</b>
	<p>Kommoden Sonderanfertigungen</p> <p>Mehrpreis für Breitenkürzung                      Mehrpreis für Tiefenkürzung                      Mehrpreis für Höhenkürzung</p> <p>■ Höhenkürzung nur ganze Schubkästen möglich</p>				<b>155897</b> <b>155899</b> <b>155829</b>

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Anstell-Garderobe links Regal 3 Fächer, Ablageboden  Garderobenrahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	95,3	175,2	38,0	<b>155706</b>
	Anstell-Garderobe rechts Regal 3 Fächer, Ablageboden  Garderobenrahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  ■ Wandbefestigung erforderlich !  ■ Gesamtbreite in Verbindung mit: Kommoden der Breite 99,0 cm: 188,0 cm Kommoden der Breite 147,2 cm: 236,2 cm	95,3	175,2	38,0	<b>155707</b>
	LED-Regal-Beleuchtung Set, 4,2 W  ■ Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen  EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)				<b>155930</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155942</b>
	Hängeregale 3 Fächer	33,0	100,0	35,0	<b>155710</b>
	Hängeregale 3 Ablageböden  Seiten Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	42,0	76,8	30,0	<b>155810</b>
	Hängeregale 4 Ablageböden  Seiten Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	42,0	115,2	30,0	<b>155811</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Wandpaneel 3 Ablageböden  Rahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	30,0	102,4	33,1	<b>155704</b>
	LED-Beleuchtung-Wandpaneel, 9,4 W für Wandpaneel 155704  Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen  EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)				<b>155934</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155942</b>
	Wandpaneel 4 Ablageböden  Rahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	30,0	134,4	33,1	<b>155703</b>
	LED-Beleuchtung-Wandpaneel, 12,5 W für Wandpaneel 155703  Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen  EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)				<b>155933</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155942</b>

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>Schreibtisch 1 Schubkasten mit Spaltholz</p> <p>Rahmen Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p> <p>Schubkasteneinlage Kunstleder graphit</p>	115,0	76,0	60,0	<b>155032</b>
	<p>Einbausteckdosen für Schreibtisch mit Massivholz Abdeckung 3 Schuko Steckdosen 230 V 1 USB-A Anschluss 1 USB-C Anschluss</p> <p>Ist in der Schreibtischplatte eingelassen und kann mit „Push to open“ geöffnet werden</p>	20,0	16,0		<b>155939</b>
	<p>LED-Schubkasten-Beleuchtung, 4,8 W für Schreibtisch 155032</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter rechts an der Seite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				<b>155938</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155942</b>
	<p>Aufsatzpaneel mit Spaltholz und Metall-Ablageböden</p> <p>Rahmen und Ablageböden Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p>	115,0	25,0	16,0	<b>155033</b>
	<p>LED-Aufsatzpaneel-Beleuchtung, 5,2 W für Aufsatzpaneel 155033</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter rechts an der Seite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				<b>155937</b>  <b>155946</b> <b>155947</b> <b>155942</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>Hängespiegel bronziert</p> <p>Rahmen: Vertikal - Massivholz</p> <p>Rahmen horizontal - Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p>	147,2	49,2	4,0	<b>155043</b>
	<p>Standspiegel Kristallglas mit Garderobenfunktion</p> <p>Spiegelstütze Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p>	50,0	182,3	44,2	<b>155802</b>
	<p>Drehspiegel Kristallglas freistehend und 360° drehbar</p> <p>2 Haken pro Seite, 6 offene Fächer, rückseitig</p> <p>Fuß Ø 42,0 cm</p> <p>Drehfuß, Böden und Haken Metall: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p>	38,4	186,4	12,7	<b>155035</b>

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.








Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 5 Türen	249,6	222,3	57,0	<b>155070</b>
	Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 3 Spiegeltüren mittig 2 Türen außen	249,6	222,3	57,0	<b>155054</b>
	Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 3 Color-Glastüren mit Kristallmotiv mittig 2 Türen außen	249,6	222,3	57,0	<b>155053</b> <b>155052</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>					
	Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 3 Color-Glastüren mittig 2 Türen außen	249,6	222,3	57,0	<b>155057</b> <b>155059</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>					
	Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 5 Color-Glastüren	249,6	222,3	57,0	<b>155055</b> <b>155056</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>					
	Mehrpreis Passepartout-Rahmen für 5-türigen Kleiderschrank  Farbton angeben: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen.  Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich.	251,8	223,8	Gesamtmaß + 4,0	<b>155105</b>
	LED-Passepartout-Beleuchtung für 5-türigen Kleiderschrank, á 13,2 W  Farbton angeben: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	252,8	224,3	Gesamtmaß + 5,0	<b>155115</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 6 Türen	299,0	222,3	57,0	<b>155060</b>
	Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 4 Spiegeltüren mittig 2 Türen außen	299,0	222,3	57,0	<b>155063</b>
	Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 4 Color-Glastüren mit Kristallmotiv mittig 2 Türen außen	299,0	222,3	57,0	<b>155064</b> <b>155062</b>
	Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 4 Color-Glastüren mittig 2 Türen außen	299,0	222,3	57,0	<b>155068</b> <b>155069</b>
	Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 6 Color-Glastüren	299,0	222,3	57,0	<b>155065</b> <b>155066</b>
	Mehrp reis Passepartout-Rahmen für 6-türigen Kleiderschrank  Farbton angeben: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan  Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen.  Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich.	301,2	223,8	Gesamtmaß + 4,0	<b>155106</b>
	LED-Passepartout-Beleuchtung für 6-türigen Kleiderschrank, á 16,0 W  Farbton angeben: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan	302,2	224,3	Gesamtmaß + 5,0	<b>155116</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Türen	101,0	222,3	57,0	<b>155290</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Spiegeltüren	101,0	222,3	57,0	<b>155291</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Color-Glastür	101,0	222,3	57,0	<b>155292</b> <b>155293</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links 1 Spiegeltür rechts	101,0	222,3	57,0	<b>155297</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links 1 Color-Glastür rechts	101,0	222,3	57,0	<b>155298</b> <b>155299</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links 1 Tür rechts	101,0	222,3	57,0	<b>155296</b> <b>155295</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links	51,6	222,3	57,0	<b>155250</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür rechts	51,6	222,3	57,0	<b>155254</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links	51,6	222,3	57,0	<b>155251</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür rechts	51,6	222,3	57,0	<b>155255</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links  • Colorglas graphit • Colorglas titan	51,6	222,3	57,0	<b>155253</b> <b>155252</b>
	Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür rechts  • Colorglas graphit • Colorglas titan	51,6	222,3	57,0	<b>155258</b> <b>155259</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links	93,0	222,3	93,0	<b>155280</b>
	Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür rechts	93,0	222,3	93,0	<b>155281</b>
■ Mit Grundelement weiter planen					
	Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links	93,0	222,3	93,0	<b>155282</b>
	Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür rechts	93,0	222,3	93,0	<b>155283</b>
■ Mit Grundelement weiter planen					
	Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links	93,0	222,3	93,0	<b>155284</b> <b>155286</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				
■ Mit Grundelement weiter planen					
	Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür rechts	93,0	222,3	93,0	<b>155285</b> <b>155287</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				
■ Mit Grundelement weiter planen					

Farbton der Metallteile angeben:  
EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Türen	99,0	222,3	57,0	<b>155190</b>	
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Spiegeltüren	99,0	222,3	57,0	<b>155191</b>	
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Color-Glastüren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>	99,0	222,3	57,0	<b>155192</b> <b>155193</b>
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links 1 Tür rechts	99,0	222,3	57,0	<b>155197</b>	
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links 1 Tür rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>	99,0	222,3	57,0	<b>155198</b> <b>155199</b>
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links 1 Color-Glastür rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>	99,0	222,3	57,0	<b>155196</b> <b>155195</b>

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links	49,6	222,3	57,0	<b>155150</b>
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür rechts	49,6	222,3	57,0	<b>155154</b>
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links	49,6	222,3	57,0	<b>155151</b>
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür rechts	49,6	222,3	57,0	<b>155155</b>
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links	49,6	222,3	57,0	<b>155153</b> <b>155152</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				
	Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür rechts	49,6	222,3	57,0	<b>155158</b> <b>155159</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>				

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Passepartout-Rahmen für Kleiderschrank: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan				
	für 1-türigen Kleiderschrank	53,8	223,8	Gesamt- maß + 1,7	<b>155101</b>
	für 2-türigen Kleiderschrank	103,2	223,8	+ 1,7	<b>155102</b>
	für 3-türigen Kleiderschrank	152,8	223,8	+ 1,7	<b>155103</b>
	für 4-türigen Kleiderschrank	202,2	223,8	+ 1,7	<b>155104</b>
	für 5-türigen Kleiderschrank	251,8	223,8	+ 1,7	<b>155105</b>
	für 6-türigen Kleiderschrank	301,2	223,8	+ 1,7	<b>155106</b>
	für 7-türigen Kleiderschrank	350,8	223,8	+ 1,7	<b>155107</b>
für 8-türigen Kleiderschrank	400,2	223,8	+ 1,7	<b>155108</b>	
	Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen				
	Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich.				
	Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Höhen- und Tiefenkürzung				<b>155967</b> <b>155968</b>
	LED-Passepartout Beleuchtung für Kleiderschrank				
	für 1-türigen Kleiderschrank, á 2,6 W	53,8	224,3	Gesamt- maß + 3,0	<b>155111</b>
	für 2-türigen Kleiderschrank, á 5,1 W	103,2	224,3	+ 3,0	<b>155112</b>
	für 3-türigen Kleiderschrank, á 7,8 W	152,8	224,3	+ 3,0	<b>155113</b>
	für 4-türigen Kleiderschrank, á 10,5 W	202,2	224,3	+ 3,0	<b>155114</b>
	für 5-türigen Kleiderschrank, á 13,2 W	251,8	224,3	+ 3,0	<b>155115</b>
	für 6-türigen Kleiderschrank, á 16,0 W	301,2	224,3	+ 3,0	<b>155116</b>
	für 7-türigen Kleiderschrank, á 18,5 W	350,8	224,3	+ 3,0	<b>155117</b>
	für 8-türigen Kleiderschrank, á 21,0 W	400,2	224,3	+ 3,0	<b>155118</b>
	für Eck-Kleiderschrank, á 2,6 W				<b>155119</b>
EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)					
Inkl. einer individuell platzierbaren 4-Kanal-Funkfernsteuerung					
Farbton angeben: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan					
Mehrpreis für Breitenkürzung					<b>155977</b>

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>LED-Kleiderschrank-Innenbeleuchtung à 6,0 W inkl. Türsensor. Eingelassen in rechter Außen- oder Mittelseite des Kleiderschranks. Steuergerät (155224) zwingend erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie an, in welchem Kleiderschranelement die Innenbeleuchtung verbaut werden soll</li> <li>Nur eine Beleuchtung pro Grund-, Eck- und Anbauelement möglich</li> </ul> <p>EEK: F, Koch, ICL2 (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				<b>155223</b>
	<p>Steuergerät für LED-Kleiderschrank-Innenbeleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss für max. 3 Kleiderschrank-Innenbeleuchtungen (155223)</li> </ul>				<b>155224</b>
	<p>Power-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder individuell platzierbar</p> <p>Bestehend aus: Leuchte, USB-Ladekabel, Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akku betrieben, aufladen mit USB-Kabel, keine Verkabelung notwendig!</li> </ul>				<b>155928</b>
	<p>Glasboden inkl LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsensor am Oberboden des Kleiderschranks montiert</p> <p>für Kleiderschrank 1-türig, 12,9 W für Kleiderschrank 2-türig, 18,7 W</p> <p>EEK: F, Koch, ALL2 (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				<b>155777</b> <b>155778</b>

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Einlegeboden				
	für Kleiderschrank 1-türig	47,6	2,0	51,0	<b>155037</b>
	für Kleiderschrank 2-türig	97,0	2,0	51,0	<b>155038</b>
	für Eck-Kleiderschrank	87,3	2,0	87,3	<b>155121</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155993</b> <b>155994</b>
	Kleiderstange				
	für Kleiderschrank 1-türig	47,6			<b>155122</b>
	für Kleiderschrank 2-türig	97,0			<b>155123</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung				<b>155992</b>
	T-Einteilung-Set		148,1	56,0	<b>155902</b>
	Bestehend aus: Mittelseite, 3 Einlegeböden und Kleiderstange 47,6 cm				
	Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155996</b> <b>155995</b>
	Geben Sie an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll				
	Kleiderlift verchromt	97,0			<b>155911</b>
	Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente der Breite 97 cm				

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>Krawattenhalter ausziehbar für 24 Krawatten</p> <p>Abdeckung: Aluminium Haken: Verchromt Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p>				155908
	<p>Schalhalter ausziehbar 8 Ösen</p> <p>Abdeckung: Aluminium Ösen: Verchromt Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p>				155906
	<p>Gürtelhalter ausziehbar 8 Haken</p> <p>Abdeckung: Aluminium Haken: Verchromt Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p>				155905
	<p>Kleiderstange ausziehbar</p> <p>Abdeckung: Aluminium Kleiderstange: Verchromt Auszugslänge: 24,3 cm</p> <p>■ Zur Montage unter Kleiderschrank Einlegeboden</p>				155907
	<p>Innenspiegel Kristallglas</p> <p>auf rechter Tür montiert</p> <p>auf linker Tür montiert</p> <p>■ Geben Sie an, auf welcher Tür der Spiegel montiert werden soll</p>	35,0	181,0		155093
		35,0	181,0		155094
	<p>Mehrpriis Weitwinkelscharniere 155° pro Tür</p> <p>■ In Verbindung mit Passepartout und Innenschubkästen nicht möglich.</p>				155941














Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Innenschubkasten 1 Stück <b>inkl. Holzabdeckboden</b>  1-türige Elemente	47,6	18,4	48,0	<b>155851</b>
	2-türige Elemente	97,0	18,4	48,0	<b>155856</b>
	Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten				<b>155943</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155910</b> <b>155970</b>
	Innenschubkästen 2 Stück <b>inkl. Holzabdeckboden</b>  1-türige Elemente	47,6	32,2	48,0	<b>155852</b>
	2-türige Elemente	97,0	32,2	48,0	<b>155857</b>
	Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten				<b>155943</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155912</b> <b>155973</b>
	Innenschubkästen 3 Stück <b>inkl. Holzabdeckboden</b>  1-türige Elemente	47,6	46,0	48,0	<b>155853</b>
	2-türige Elemente	97,0	46,0	48,0	<b>155858</b>
	Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten				<b>155943</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155914</b> <b>155974</b>
	Facheinteilung-Innenschubkasten für 1 Schubkasten  Innenschubkasten: 155856, 155857, 155858, 155866, 155867, 155868				<b>155976</b>
	■ Vollauszug <b>155943</b> notwendig				<b>155943</b>
	■ Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente der Breite 97 cm				

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	Innenschubkasten 1 Stück <b>inkl. Glasabdeckboden</b> 1-türige Elemente	47,6	18,4	48,0	<b>155861</b>
	2-türige Elemente	97,0	18,4	48,0	<b>155866</b>
	Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten				<b>155943</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung				<b>155910</b>
	Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155970</b>
	Innenschubkästen 2 Stück <b>inkl. Glasabdeckboden</b> 1-türige Elemente	47,6	32,2	48,0	<b>155862</b>
	2-türige Elemente	97,0	32,2	48,0	<b>155867</b>
	Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten				<b>155943</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung				<b>155912</b>
	Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155973</b>
	Innenschubkästen 3 Stück <b>inkl. Glasabdeckboden</b> 1-türige Elemente	47,6	46,0	48,0	<b>155863</b>
	2-türige Elemente	97,0	46,0	48,0	<b>155868</b>
	Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten				<b>155943</b>
	Mehrpreis für Breitenkürzung				<b>155914</b>
	Mehrpreis für Tiefenkürzung				<b>155974</b>
	Facheinteilung-Innenschubkasten für 1 Schubkasten  für Innenschubkasten: 155856, 155857, 155858, 155866, 155867, 155868				<b>155976</b>
	■ Vollauszug <b>155943</b> notwendig				<b>155943</b>
	■ Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente der Breite 97 cm				


Farbton des Winkelschalters angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>Fußschalter inkl. 3 m Anschlusskabel und EVG</p> <p>Maximale Leistung 30 W</p>				155946
	<p>4 Kanal-Funk-Trafo-Schaltset für den Anschluss von bis zu 24 Beleuchtungselementen (max. 36 W) inkl. 4 m Anschlusskabel.</p> <p>Schalten und dimmen Sie 4 verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale Ein/Aus-Schaltfunktion um alle Lichtgruppen gleichzeitig zu schalten.</p> <p>Pro Kommission wird nur 1 Funkfernsteuerung mitgeliefert</p>				155947
	<p>Zusätzliche Funkfernsteuerung für 4 Kanal-Funk-Trafo-Schaltset</p>	5,4	8,2	0,7	155913
	<p>Sensorschalter-Set für LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion (Wird in Kommoden-, Regalseite eingelassen)</p> <p>für Kommoden, 155091, 155092, 155795, 155706, 155707, 155791, 155792</p> <p>Bestehend aus: 1 Sensorschalter, Vorschaltgerät und Verbindungskabeln für den Anschluss</p>				155942
	<p>Sensor-Wechselschalter-Set mit Dimmfunktion für Bettkopfteil- und Paneel- Beleuchtung wird an der Bettseite montiert</p> <p>Bestehend aus: 2 Wechselschaltern, Vorschaltgerät und Verbindungskabeln für den Anschluss</p> <p>Winkelschalter Farbton angeben: <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p>				155949
	<p>LED-Bett-Unterflurbeleuchtungs-Set, á 1,8 W</p> <p>Bestehend aus: 2 LED-Unterflurleuchten mit Bewegungsmelder und Vorschaltgerät</p> <p>EEK: F, L&amp;S, Space Light (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				155936
	<p>LED-Leseleuchten-Set, á 1,2 W</p> <p>Farbton der Leseleuchte angeben: (<b>EGL</b>) für schwarz oder (<b>TIT</b>) für silber</p> <p>Bestehend aus: 2 LED-Leseleuchten mit Vorschaltgerät Flexarm 400 mm, 8 mm Durchmesser</p> <p>EEK: F, Wessel, TLP (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>				155919

Abbildung	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.
	<p>Kleiderschrank-Außenseite <b>massiv</b> zur Verblendung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne Nut und Bohrungen</li> </ul>	2,0	223,3	55,0	155901
	<p>Schrankabschrägung seitlich</p> <p>Pro 1-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skizze und genaue Maße angeben</li> <li>■ Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv Colorglastüren nicht möglich.</li> </ul>				155983
	<p>Schrankabschrägung hinten</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skizze und genaue Maße angeben</li> </ul>				155980 155981
	<p>Schrankhöhenkürzung</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv Colorglastüren nicht möglich.</li> </ul>				155985 155986
	<p>Schranktiefenkürzung</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p>				155990 155991
	<p>Schrankbreitenkürzung</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv Colorglastüren nicht möglich.</li> </ul>				155987 155988

# Planungshilfe / Checkliste Dachschrägen

1. Bitte prüfen Sie, ob der Fußboden waagrecht ist, wenn nicht, mit Hilfe einer Wasserwaage waagerechte oder senkrechte Linien schaffen.
2. Von der geraden Linie alle Höhen messen. (nur Raummaße angeben, keine Schrankmaße)



Wir benötigen folgende Maße:

- a. Raumhöhe
- b. Raumbreite (von Wand zu Wand ohne Sockelleiste)
- c. Kniestockhöhe
- d. Deckenlänge

(diese Maße bitte auf der Rückseite eintragen)



3. Wenn der Knickpunkt aufgrund der Rundung nicht feststeht, mehrere Hilfslinien anlegen und genauen Abstand messen, siehe Abb. rechts.
4. Zusätzliche Skizze (Ansicht Elementfolge) anfertigen und mitsenden!
5. **Maße nochmal prüfen!**



6. Bitte prüfen Sie stets, unsere Auftragsbestätigung mit beiliegender Zeichnung und erteilen Sie uns die verbindliche Auftragsfreigabe!

## Weitere Infos:

Eine Schrankabschrägung nach hinten ist bei allen Schränken möglich. Von der Vorderseite des Bodens müssen beim Drehtürenschränk mindestens 10 cm stehen bleiben.



Fotos und Gestaltung: Thielemeyer GmbH & Co. KG

Ihr Fachhändler:

**THIELEMEYER**  
Manufaktur für Schlafräume

**100**  
JAHRE SEIT 1922  
LIEBE ZUM HOLZ

Änderungen vorbehalten: Konstruktions-, Farb- und Materialabweichungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.