

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1920 von Himolla - Ledersofa Ausführung links canyon

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 1920 PLANOPOLY 7





# 1920 PLANOPOLY 7

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Wohnlandschaft mit System-Baukasten: PLANOPOLY 7. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht  
Kontrastziernaht: möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies  
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik  
Metallfuß 63 Anthrazit



---

## ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).  
Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.  
🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.  
🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



# 1920 PLANOPOLY 7

---

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 15cm benötigt.

Für die Betätigung der Rückenabsenkung der Abschlussrecamiere 43/44 wird ein Wandabstand von 15cm benötigt.

---

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



---

## KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten

sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

|       |               |
|-------|---------------|
| 91/92 | 95X, 95Y      |
| 89    | 95X           |
| 85/86 | 95X, 95Y, 95Z |
| 83/84 | 95X, 95Y      |
| 79    | 95X, 95Y, 95Z |
| 77/78 | 95X, 95Y, 95Z |
| 75    | 95X           |
| 73/74 | 95X, 95Y      |
| 71/72 | 95X, 95Y, 95Z |
| 69/70 | 95X, 95Y, 95Z |
| 65/66 | 95X, 95Y      |
| 63/64 | 95X, 95Y      |
| 62    | 95X, 95Y      |
| 61    | 95X, 95Y, 95Z |
| 60    | 95X, 95Y      |
| 59    | 95X, 95Y, 95Z |
| 56    | 95X, 95Y, 95Z |
| 53/54 | 95X, 95Y, 95Z |
| 51/52 | 95X, 95Y      |
| 49/50 | 95X, 95Y      |
| 48    | 95X, 95Y, 95Z |
| 46    | 95X, 95Y, 95Z |
| 45    | 95X, 95Y      |
| 39    | 95X           |
| 37/38 | 95X, 95Y, 95Z |
| 36    | 95X, 95Y      |
| 35    | 95X, 95Y, 95Z |
| 33/34 | 95X, 95Y      |
| 32    | 95X, 95Y      |
| 27/28 | 95X, 95Y, 95Z |
| 23/24 | 95X, 95Y, 95Z |
| 21/22 | 95X, 95Y, 95Z |
| 19/20 | 95X, 95Y      |
| 17/18 | 95X, 95Y, 95Z |
| 11    | 95X, 95Y      |
| 10    | 95X, 95Y, 95Z |
| 09    | 95X, 95Y, 95Z |
| 08    | 95X, 95Y      |
| 07    | 95X, 95Y      |
| 06    | 95X, 95Y      |



# 1920 PLANOPOLY 7

|   |   |   |  |   |                                    |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|
| <b>KOPFSTÜTZE</b><br>Kopfteil man.<br>in Formasoft Kaltschaum | <b>KOPFSTÜTZE</b><br>Kopfteil man.<br>in Formasoft Kaltschaum | <b>KOPFSTÜTZE</b><br>Kopfteil man.<br>in Formasoft Kaltschaum | <b>ARMAUFLAGE</b><br>in Formasoft Kaltschaum | <b>ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER<br/>OFFEN MIT INTEGR.<br/>ECKE<br/>MANUELL</b><br>inkl. Stauraum außen | <b>ECKE</b><br>Türstockbreite 83cm |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|



**METALLFUSS**  
SH 45  
SH 47

**KUNSTSTOFFF.**  
SH 45  
SH 47

**BODENFREI**  
SH 45  
SH 47

91/92 H li/re  
91/92 K li/re

89 X  
89 U

95 X

95 Y

95 Z

94 X

B/T/H ca. 46/10/26  
SB/ST/SH ca. -/-/  
GB/GT/GH ca. 46/10/26  
Liegefläche -  
Stoffverbrauch 0.60

58/10/26  
-/-/  
58/10/26  
-  
0.75

70/10/26  
-/-/  
70/10/26  
-  
0.85

21/44/15  
-/-/  
21/44/15  
-  
0.60

97/236/91  
80/53/45  
97/236/91  
-  
7.10 5.90

106/106/91  
53/53/45  
106/106/91  
-  
4.00 3.05

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**AKKU MODELL 0920**  
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1920 PLANOPOLY 7

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man.  
Seitenteil man.

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man.  
Seitenteil man.

## ECKE

Türstockbreite 75cm

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER


Seitenteil man.

## ECKE MANUELL

Rücken man. mit  
Pendolin  
Türstockbreite 75cm

## ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.  
außen man.  
Türstockbreite 75cm



### METALLFUSS

SH 45  
SH 47

85/86 H li/re  
85/86 K li/re

83/84 H li/re  
83/84 K li/re

77/78 H li/re  
77/78 K li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 45  
SH 47

79 X  
79 U

76 X  
76 U

75 X  
75 U

### BODENFREI

SH 45  
SH 47

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

172/95/91  
75/53/45  
178/117/91  
150x75

142/95/91  
60/53/45  
148/117/91  
120x75

106/106/91  
53/53/45  
106/106/91  
-

172/95/91  
75/53/45  
178/95/91  
-

106/106/91  
53/53/45  
106/106/91  
-

106/106/91  
53/53/45  
106/106/91  
-

Stoffverbrauch

6.05 5.50

5.30 4.80

3.45 3.10

5.50 4.85

3.90 3.05

5.00 4.00

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

|           |      |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber    | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber    | 91 X |
| Stoff     | 93 X |
| Leder     | 93 X |



# 1920 PLANOPOLY 7

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Seitenteil man.

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Seitenteil man.  
inkl. 1 Kopfstütze



### METALLFUSS

SH 45  
SH 47

73/74 H li/re  
73/74 K li/re

73/74 N li/re  
73/74 L li/re

71/72 H li/re  
71/72 K li/re

71/72 N li/re  
71/72 L li/re

69/70 H li/re  
69/70 K li/re

67/68 H li/re  
67/68 K li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 45  
SH 47

### BODENFREI

SH 45  
SH 47

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

183/97/91  
60/53/45  
183/97/91

183/97/91  
60/53/45  
183/97/91

143/97/91  
80/53/45  
143/97/91

143/97/91  
80/53/45  
143/97/91

97/95/91  
75/53/45  
103/95/91

97/95/115  
75/53/45  
103/168/115

Stoffverbrauch

5.20 4.75

5.20 4.75

4.15 3.85

4.15 3.85

3.65

4.35

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION







### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

|           |      |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber    | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber    | 91 X |
| Stoff     | 93 X |
| Leder     | 93 X |



# 1920 PLANOPOLY 7

|  | <b>ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>  | <b>ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER</b>  | <b>ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER</b>  | <b>SOFA 3-SITZER</b>   | <b>SOFA 2 1/2-SITZER</b>  | <b>SOFA 2-SITZER</b>  |
|--|--|---|---|--|---|---|
|  | Wallfreef. elektr.<br>Fußteil elektr.<br>Rücken elektr.<br>Seitenteil man.<br>inkl. 1 Kopfstütze | Seitenteil man.   | Seitenteil man.   | Seitenteil man.  | Seitenteil man.   | Seitenteil man.   |
|  |                 |  |  |  |  |  |
| <b>METALLFUSS</b><br>SH 45<br>SH 47  | <b>67/68 Q</b> li/re<br><b>67/68 R</b> li/re   | <b>65/66 H</b> li/re<br><b>65/66 K</b> li/re                                      | <b>63/64 H</b> li/re<br><b>63/64 K</b> li/re                                      | <b>62 H</b><br><b>62 K</b>   | <b>61 H</b><br><b>61 K</b>  | <b>60 H</b><br><b>60 K</b>  |
| <b>KUNSTSTOFFF.</b><br>SH 45<br>SH 47  |  |   |   |  |   |   |
| <b>BODENFREI</b><br>SH 45<br>SH 47   |  |   |   |  |   |   |
| B/T/H ca.  | 97/95/115  | 202/95/91   | 142/95/91   | 222/95/91  | 192/95/91   | 162/95/91   |
| SB/ST/SH ca.   | 75/53/45   | 60/53/45  | 60/53/45  | 60/53/45   | 75/53/45  | 60/53/45  |
| GB/GT/GH ca.   | 103/168/115  | 208/95/91   | 148/95/91   | 234/95/91  | 204/95/91   | 174/95/91   |
| Liegefläche  | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| Stoffverbrauch   | 4.35   | 6.35 5.60   | 4.85 4.35   | 7.50 6.75  | 6.55 6.05   | 5.90  |
| <b>STOFF</b><br>Fremdstoff   |  |   |   |  |   |   |
| 08   |  |   |   |  |   |   |
| 09   |  |   |   |  |   |   |
| 10   |  |   |   |  |   |   |
| 11   |  |   |   |  |   |   |
| 12   |  |   |   |  |   |   |
| 13   |  |   |   |  |   |   |
| 14   |  |   |   |  |   |   |
| 15   |  |   |   |  |   |   |
| 16   |  |   |   |  |   |   |
| 18   |  |   |   |  |   |   |
| 20   |  |   |   |  |   |   |
| 24   |  |   |   |  |   |   |
| 30   |  |   |   |  |   |   |
| 33   |  |   |   |  |   |   |
| <b>LEDER</b>   |  |   |   |  |   |   |
| 18   |  |   |   |  |   |   |
| 22   |  |   |   |  |   |   |
| 24   |  |   |   |  |   |   |
| 27   |  |   |   |  |   |   |
| 31   |  |   |   |  |   |   |
| 33   |  |   |   |  |   |   |
| 35   |  |   |   |  |   |   |
| 45   |  |   |   |  |   |   |
| <b>AKKU MODELL 0920</b><br>Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. |  |   |   | <b>AKKU MIT LADESTATION</b>  | Anthrazit 90 Z<br>Silber 90 X   |   |
|  |  |   |   | <b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>   | Anthrazit 91 Z<br>Silber 91 X   |   |
|  |  |   |   | <b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>  | Stoff 93 X<br>Leder 93 X  |   |





# 1920 PLANOPOLY 7

## SPITZECKE

Türstockbreite 74cm



## ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum in Superlastic med




## SPITZECKE ZERLEGBAR




## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Seitenteil man. inkl. Stauraum



## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Seitenteil man. inkl. Stauraum



## ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung rechts elektr. inkl. 1 Nackenkissen



### METALLFUSS

SH 45  
SH 47

57/58 H li/re  
57/58 K li/re

53/54 H li/re  
53/54 K li/re

51/52 H li/re  
51/52 K li/re

### KUNSTSTOFFF.

SH 45  
SH 47

59 X  
59 U

56 X  
56 U

50 X  
50 U

### BODENFREI

SH 45  
SH 47

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

94/94/91  
53/53/45  
94/94/91  
-

63/97/89  
-/53/45  
63/97/89  
-

94/94/91  
53/53/45  
94/94/91  
-

172/95/91  
75/53/45  
178/139/91  
-

142/95/91  
60/53/45  
148/139/91  
-

106/106/91  
53/53/45  
106/106/107  
-

Stoffverbrauch

3.85 2.85

2.00

3.75 2.80

5.55 4.90

4.85 4.35

4.85 3.90

### STOFF

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

### LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X









# 1920 PLANOPOLY 7

|  | <b>ECKE ZERLEGBAR<br/>ELEKTRISCH</b>                | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>2 1/2-SITZER<br/>MANUELL</b> | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>1 1/2-SITZER<br/>MANUELL</b>                  | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>1 1/2-SITZER<br/>ELEKTRISCH</b>                        | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>2 1/2-SITZER<br/>MANUELL</b> | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>2-SITZER<br/>MANUELL</b> |
|--|---|---|--|---|---|---|
|  | Rückenneigung links elektr.<br>inkl. 1 Nackenkissen | Bettfunktion man.                                   | Wallfreef. man.<br>Fußteil man.<br>Rücken man.<br>inkl. 1 Kopfstütze | Wallfreef. elektr.<br>Fußteil elektr.<br>Rücken elektr.<br>inkl. 1 Kopfstütze | Hebebett man.                                       | Hebebett man.                                   |
|  |   |   |  |   |   |   |
| <b>METALLFUSS</b><br>SH 45<br>SH 47  |   |   |  |   |   |   |
| <b>KUNSTSTOFFF.</b><br>SH 45<br>SH 47  | <b>49 X</b><br><b>49 U</b>                          | <b>48 X</b><br><b>48 U</b>                          |  |   |   |   |
| <b>BODENFREI</b><br>SH 45<br>SH 47   |   |   | <b>47 X</b><br><b>47 U</b>   | <b>47 O</b><br><b>47 T</b>  | <b>46 X</b><br><b>46 U</b>                          | <b>45 X</b><br><b>45 U</b>                      |
| B/T/H ca.  | 106/106/91  | 150/95/91   | 75/95/115  | 75/95/115   | 150/95/91   | 120/95/91                                       |
| SB/ST/SH ca.   | 53/53/45  | 75/53/45  | 75/53/45   | 75/53/45  | 75/53/45  | 60/53/45  |
| GB/GT/GH ca.   | 106/106/107   | 150/233/91  | 75/168/115   | 75/168/115  | 150/165/91  | 120/165/91                                      |
| Liegefläche  | -   | 145x185   | -  | -   | 145x125   | 115x125   |
| Stoffverbrauch   | 4.85    3.90  | 4.65    3.95  | 3.25    2.80   | 3.25    2.80  | 6.15    5.40  | 5.15    4.50                                    |
| <b>STOFF</b>   |   |   |  |   |   |   |
| Fremdstoff   |   |   |  |   |   |   |
| 08   |   |   |  |   |   |   |
| 09   |   |   |  |   |   |   |
| 10   |   |   |  |   |   |   |
| 11   |   |   |  |   |   |   |
| 12   |   |   |  |   |   |   |
| 13   |   |   |  |   |   |   |
| 14   |   |   |  |   |   |   |
| 15   |   |   |  |   |   |   |
| 16   |   |   |  |   |   |   |
| 18   |   |   |  |   |   |   |
| 20   |   |   |  |   |   |   |
| 24   |   |   |  |   |   |   |
| 30   |   |   |  |   |   |   |
| 33   |   |   |  |   |   |   |
| <b>LEDER</b>   |   |   |  |   |   |   |
| 18   |   |   |  |   |   |   |
| 22   |   |   |  |   |   |   |
| 24   |   |   |  |   |   |   |
| 27   |   |   |  |   |   |   |
| 31   |   |   |  |   |   |   |
| 33   |   |   |  |   |   |   |
| 35   |   |   |  |   |   |   |
| 45   |   |   |  |   |   |   |
| <b>AKKU MODELL 0920</b><br>Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. |   |   |  |   |   |   |
|  |   |   | <b>AKKU MIT LADESTATION</b>  |   | Anthrazit   | 90 Z  |
|  |   |   | <b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>                                   |   | Silber  | 90 X  |
|  |   |   |  |   | Anthrazit   | 91 Z  |
|  |   |   |  |   | Silber  | 91 X  |
|  |   |   | <b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>                                    |   | Stoff   | 93 X  |
|  |   |   |  |   | Leder   | 93 X  |









# 1920 PLANOPOLY 7

|  | <b>ABSCHLUSSRECA-<br/>MIERE<br/>ELEKTRISCH</b>                                    | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>2-SITZER</b>   | <b>ABSCHLUSSELE-<br/>MENT 1 1/2-SITZER</b>  | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>1-SITZER</b>  | <b>ZWISCHENELEMENT<br/>1 1/2-SITZER</b>   | <b>ABSCHLUSSELE-<br/>MENT 1-SITZER</b>  |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  | 1 Sitzfeld<br>Rückenabsenkung elektr.<br>Seitenteil man.<br>inkl. 1 Kopfstütze    |   | Seitenteil man.   |  |   | Seitenteil man.   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>METALLFUSS</b><br>SH 45<br>SH 47  | <b>43/44 H li/re</b><br><b>43/44 K li/re</b>                                      |   | <b>37/38 H li/re</b><br><b>37/38 K li/re</b>                                      |  |   | <b>33/34 H li/re</b><br><b>33/34 K li/re</b>  |
| <b>KUNSTSTOFFF.</b><br>SH 45<br>SH 47  |   |   |   |  |   |   |
| <b>BODENFREI</b><br>SH 45<br>SH 47   |   | <b>39 X</b>   |   | <b>36 X</b>  | <b>35 X</b>   |   |
| B/T/H ca.  | 92/166/115  | 100/95/91   | 102/95/91   | 60/95/91   | 75/95/91  | 82/95/91  |
| SB/ST/SH ca.   | 70/125/45   | 50/53/45  | 80/53/45  | 60/53/45   | 75/53/45  | 60/53/45  |
| GB/GT/GH ca.   | 98/204/115  | 100/95/91   | 108/95/91   | 60/95/91   | 75/95/91  | 88/95/91  |
| Liegefläche  | -   | -   | -   | -  | -   | -   |
| Stoffverbrauch   | 5.25 5.05   | 3.25 2.85   | 3.75 3.45   | 2.35 1.85  | 2.70 2.20   | 3.35  |
| <b>STOFF</b><br>Fremdstoff   |   |   |   |  |   |   |
| 08   |   |   |   |  |   |   |
| 09   |   |   |   |  |   |   |
| 10   |   |   |   |  |   |   |
| 11   |   |   |   |  |   |   |
| 12   |   |   |   |  |   |   |
| 13   |   |   |   |  |   |   |
| 14   |   |   |   |  |   |   |
| 15   |   |   |   |  |   |   |
| 16   |   |   |   |  |   |   |
| 18   |   |   |   |  |   |   |
| 20   |   |   |   |  |   |   |
| 24   |   |   |   |  |   |   |
| 30   |   |   |   |  |   |   |
| 33   |   |   |   |  |   |   |
| <b>LEDER</b>   |   |   |   |  |   |   |
| 18   |   |   |   |  |   |   |
| 22   |   |   |   |  |   |   |
| 24   |   |   |   |  |   |   |
| 27   |   |   |   |  |   |   |
| 31   |   |   |   |  |   |   |
| 33   |   |   |   |  |   |   |
| 35   |   |   |   |  |   |   |
| 45   |   |   |   |  |   |   |
| <b>AKKU MODELL 0920</b><br>Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. |   |   |   |  |   |   |
|  |   |   | <b>AKKU MIT LADESTATION</b>   |  |   | Anthrazit 90 Z<br>Silber 90 X   |
|  |   |   | <b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>  |  |   | Anthrazit 91 Z<br>Silber 91 X   |
|  |   |   | <b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>   |  |   | Stoff 93 X<br>Leder 93 X  |



# 1920 PLANOPOLY 7

|  | <b>SESSEL</b><br>Seitenteil man.  | <b>ABSCHLUSSRECA-<br/>MIERE</b><br>1 Sitzfeld<br>Seitenteil lang<br>Seitenteil man. | <b>ABSCHLUSSRECA-<br/>MIERE<br/>MANUELL</b><br>1 Sitzfeld<br>seitliche Rückenlehne<br>inkl. Stauraum | <b>ABSCHLUSSELE-<br/>MENT 2 1/2-SITZER<br/>MANUELL</b><br>Hebebett mit Verschiebe-<br>mechanismus<br>Seitenteil man.<br>passend zu den Ecke-<br>elementen, außer Spitz-<br>ecke | <b>ABSCHLUSSELE-<br/>MENT 2 1/2-SITZER<br/>MANUELL</b><br>Hebebett man.<br>Seitenteil man.<br>passend zu den Spitz-<br>ecken und restl. Var. | <b>ABSCHLUSSELE-<br/>MENT 2-SITZER<br/>MANUELL</b><br>Hebebett mit Verschiebe-<br>mechanismus<br>Seitenteil man.<br>passend zu den Ecke-<br>elementen, außer Spitz-<br>ecke |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  |  |    |                     |   |   |    |
| <b>METALLFUSS</b><br>SH 45<br>SH 47  | <b>32 H</b><br><b>32 K</b>  | <b>27/28 H</b> li/re<br><b>27/28 K</b> li/re  | <b>23/24 H</b> li/re<br><b>23/24 K</b> li/re   | <b>21/22 H</b> li/re<br><b>21/22 K</b> li/re  | <b>21/22 N</b> li/re<br><b>21/22 L</b> li/re   | <b>19/20 H</b> li/re<br><b>19/20 K</b> li/re  |
| <b>KUNSTSTOFFF.</b><br>SH 45<br>SH 47  |   |   |  |   |  |   |
| <b>BODENFREI</b><br>SH 45<br>SH 47   |   |   |  |   |  |   |
| B/T/H ca.<br>SB/ST/SH ca.<br>GB/GT/GH ca.<br>Liegefläche<br>Stoffverbrauch   | 102/95/91<br>60/53/45<br>114/95/91<br>-<br>4.45                                   | 97/175/91<br>75/134/45<br>103/175/91<br>-<br>5.05 4.75                              | 109/208/91<br>-/65/45<br>109/208/91<br>-<br>6.50 6.15  | 172/95/91<br>75/53/45<br>178/165/91<br>145x125<br>7.20 6.55   | 172/95/91<br>75/53/45<br>178/165/91<br>145x125<br>7.20 6.55  | 142/95/91<br>60/53/45<br>148/165/91<br>115x125<br>6.15 5.70   |
| <b>STOFF</b><br>Fremdstoff<br>08<br>09<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>18<br>20<br>24<br>30<br>33             |   |   |  |   |  |   |
| <b>LEDER</b><br>18<br>22<br>24<br>27<br>31<br>33<br>35<br>45   |   |   |  |   |  |   |
| <b>AKKU MODELL 0920</b><br>Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich. |   |   |  | <b>AKKU MIT LADESTATION</b>   |  | Anthrazit 90 Z<br>Silber 90 X<br>Anthrazit 91 Z<br>Silber 91 X<br>Stoff 93 X<br>Leder 93 X  |
|  |   |   |  | <b>ERSATZAKKU OHNE LADESTATION</b>  |  |   |
|  |   |   |  | <b>PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU</b>   |  |   |



# 1920 PLANOPOLY 7

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man.  
Seitenteil man.  
passend zu den Spitz-  
ecken und restl. Var.



19/20 N li/re  
19/20 L li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Bettfunktion man.  
Seitenteil man.



17/18 H li/re  
17/18 K li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Seitenteil man.  
inkl. 1 Kopfstütze



13/14 H li/re  
13/14 K li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Seitenteil man.  
inkl. 1 Kopfstütze



13/14 Q li/re  
13/14 R li/re

## ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL

inkl. Stauraum



11 X

## ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER



10 X

### METALLFUSS

SH 45  
SH 47

### KUNSTSTOFFF.

SH 45  
SH 47

### BODENFREI

SH 45  
SH 47

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

142/95/91  
60/53/45  
148/165/91  
115x125

172/95/91  
75/53/45  
178/233/91  
145x185

82/95/115  
60/53/45  
88/168/115  
-

82/95/115  
60/53/45  
88/168/115  
-

120/95/91  
60/53/45  
120/139/91  
-

160/95/91  
80/53/45  
160/95/91  
-

Stoffverbrauch

6.15 5.70

5.90 5.25

3.85

3.85

3.80 3.20

4.70 3.85

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X

Leder 93 X



# 1920 PLANOPOLY 7

**ZWISCHENELEMENT  
2 1/2-SITZER**

**ZWISCHENELEMENT  
2-SITZER**

**ZWISCHENELEMENT  
2-SITZER**

**ZWISCHENELEMENT  
2-SITZER**

**HOCKER  
MANUELL**

**HOCKER**

inkl. Stauraum  
mit Rollen  
in Formasoft Polyschaum

in Superlastic med



**METALLFUSS**  
SH 45  
SH 47

**KUNSTSTOFFF.**  
SH 45  
SH 47

**BODENFREI**  
SH 45  
SH 47

**09 X**

**08 X**

**07 X**

**06 X**

**02 X**

**01 X**

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

150/95/91  
75/53/45  
150/95/91  
-

140/95/91  
70/53/45  
140/95/91  
-

130/95/91  
65/53/45  
130/95/91  
-

120/95/91  
60/53/45  
120/95/91  
-

113/71/45  
-/-45  
113/71/45  
-

63/63/42  
-/-42  
63/63/42  
-

Stoffverbrauch

4.45 3.70

4.20 3.45

4.00 3.35

4.15 3.20

2.30

1.85

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1920 PLANOPOLY 7

## HOCKER

in Superlastic med



### METALLFUSS

SH 45  
SH 47

### KUNSTSTOFFF.

SH 45  
SH 47

### BODENFREI

SH 45  
SH 47

### 01 U

|                |          |
|----------------|----------|
| B/T/H ca.      | 63/63/44 |
| SB/ST/SH ca.   | -/-/44   |
| GB/GT/GH ca.   | 63/63/44 |
| Liegefläche    | -        |
| Stoffverbrauch | 1.85     |

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU


Stoff 93 X

Leder 93 X



# 1920 PLANOPOLY 7

## SOFAS



|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| B 162<br>T 95<br>SB 60 | B 192<br>T 95<br>SB 75 | B 222<br>T 95<br>SB 60 |
|------------------------|------------------------|------------------------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| <b>60</b> | <b>61</b> | <b>62</b> |
|-----------|-----------|-----------|

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

|   |   |   |
|---|---|---|
| H | H | H |
| K | K | K |

## ABSCHLUSSELEMENTE



|                       |                        |                        |                        |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| B 82<br>T 95<br>SB 60 | B 102<br>T 95<br>SB 80 | B 142<br>T 95<br>SB 60 | B 202<br>T 95<br>SB 60 | B 97<br>T 95<br>SB 75 | B 172<br>T 95<br>SB 75 |
| <b>33/34</b> li/re    | <b>37/38</b> li/re     | <b>63/64</b> li/re     | <b>65/66</b> li/re     | <b>69/70</b> li/re    | <b>77/78</b> li/re     |

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| H | H | H | H | H | H |
| K | K | K | K | K | K |

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



|                       |                        |                         |  |                        |  |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| manuell<br>Wallfree   | elektrisch<br>Wallfree | Bettfunktion<br>manuell | Hehebett m.<br>Verschiebem.<br>manuell | Hehebett<br>manuell    | Hehebett m.<br>Verschiebem.<br>manuell | Hehebett<br>manuell    | manuell                | manuell                |
| B 82<br>T 95<br>SB 60 | B 82<br>T 95<br>SB 60  | B 172<br>T 95<br>SB 75  | B 142<br>T 95<br>SB 60                 | B 142<br>T 95<br>SB 60 | B 172<br>T 95<br>SB 75                 | B 172<br>T 95<br>SB 75 | B 142<br>T 95<br>SB 60 | B 172<br>T 95<br>SB 75 |
| <b>13/14</b> li/re    | <b>13/14</b> li/re     | <b>17/18</b> li/re      | <b>19/20</b> li/re                     | <b>19/20</b> li/re     | <b>21/22</b> li/re                     | <b>21/22</b> li/re     | <b>51/52</b> li/re     | <b>53/54</b> li/re     |

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Q | H | H | N | H | N | H | H |
| K | R | K | K | L | K | L | K | K |

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



|                       |                        |                          |                          |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| manuell<br>Wallfree   | elektrisch<br>Wallfree | manuell<br>Vorziehfunkt. | manuell<br>Vorziehfunkt. |
| B 97<br>T 95<br>SB 75 | B 97<br>T 95<br>SB 75  | B 142<br>T 95<br>SB 60   | B 172<br>T 95<br>SB 75   |
| <b>67/68</b> li/re    | <b>67/68</b> li/re     | <b>83/84</b> li/re       | <b>85/86</b> li/re       |

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| H | Q | H | H |
| K | R | K | K |





# 1920 PLANOPOLY 7

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN



manuell

B 63  
T 97  
SB -

57/58 li/re



manuell

B 143  
T 97  
SB 80

71/72 li/re



B 143  
T 97  
SB 80

71/72 li/re



manuell

B 183  
T 97  
SB 60

73/74 li/re



B 183  
T 97  
SB 60

73/74 li/re

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

H  
K

H  
K

N  
L

H  
K

N  
L

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



manuell

B 97  
T 236  
SB 80

91/92 li/re

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

H  
K

## ABSCHLUSSELEMENTE RECAMIEREN



manuell

B 109  
T 208  
SB -

23/24 li/re



B 97  
T 175  
SB 75

27/28 li/re



elektrisch

B 92  
T 166  
SB 70

43/44 li/re

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

H  
K

H  
K

H  
K

## ECKELEMENTE



elektrisch

B 106  
T 106  
SB 53

49



elektrisch

B 106  
T 106  
SB 53

50



B 94  
T 94  
SB 53

56



B 94  
T 94  
SB 53

59



manuell

B 106  
T 106  
SB 53

75



manuell

B 106  
T 106  
SB 53

76



B 106  
T 106  
SB 53

79



B 106  
T 106  
SB 53

89

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

X  
U

X  
U

X  
U

X  
U

X  
U

X  
U

X  
U

X  
U



# 1920 PLANOPOLY 7

## ZWISCHENELEMENTE

|                   |                        |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                   |                        |                        |                        |                        |                        |                       |                       |                        |
|                   | B 120<br>T 95<br>SB 60 | B 130<br>T 95<br>SB 65 | B 140<br>T 95<br>SB 70 | B 150<br>T 95<br>SB 75 | B 160<br>T 95<br>SB 80 | B 75<br>T 95<br>SB 75 | B 60<br>T 95<br>SB 60 | B 100<br>T 95<br>SB 50 |
|                   | <b>06</b>              | <b>07</b>              | <b>08</b>              | <b>09</b>              | <b>10</b>              | <b>35</b>             | <b>36</b>             | <b>39</b>              |
| SH 45 / BODENFREI | X                      | X                      | X                      | X                      | X                      | X                     | X                     | X                      |

## ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

|                       |                        |                        |                        |                        |                       |                         |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                       |                        |                        |                        |                        |                       |                         |
|                       | manuell                | Hebebett<br>manuell    | Hebebett<br>manuell    | elektrisch<br>Wallfree | manuell<br>Wallfree   | Bettfunktion<br>manuell |
|                       | B 120<br>T 95<br>SB 60 | B 120<br>T 95<br>SB 60 | B 150<br>T 95<br>SB 75 | B 75<br>T 95<br>SB 75  | B 75<br>T 95<br>SB 75 | B 150<br>T 95<br>SB 75  |
|                       | <b>11</b>              | <b>45</b>              | <b>46</b>              | <b>47</b>              | <b>47</b>             | <b>48</b>               |
| SH 45 / BODENFREI     | X                      | X                      | X                      | O                      | X                     | X                       |
| SH 47 / BODENFREI     |                        | U                      | U                      | T                      | U                     |                         |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS |                        |                        |                        |                        |                       | U                       |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS |                        |                        |                        |                        |                       | U                       |

## SESSEL

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
|                    |                        |
|                    | B 102<br>T 95<br>SB 60 |
|                    | <b>32</b>              |
| SH 45 / METALLFUSS | H                      |
| SH 47 / METALLFUSS | K                      |

## HOCKER

|                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |                      |                       |
|                       |                      | manuell               |
|                       | B 63<br>T 63<br>SB - | B 113<br>T 71<br>SB - |
|                       | <b>01</b>            | <b>02</b>             |
| SH 42 / KUNSTST.-FUSS | X                    |                       |
| SH 44 / KUNSTST.-FUSS | U                    |                       |
| SH 45 / MIT ROLLEN    |                      | X                     |



# 1920 PLANOPLY 7

---

## ZUBEHÖR



|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B 21      | B 46      | B 58      | B 70      | B -       |
| T 44      | T 10      | T 10      | T 10      | T -       |
| SB -      | SB -      | SB -      | SB -      | SB -      |
| <b>94</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>96</b> |
| SH -      | X         | Y         | Z         | X         |