

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1928 von Himolla - Wohnlandschaft Ausführung rechts brown

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1928 PROMOTION





1928 PROMOTION

MODELLBESCHREIBUNG

Sie erhalten das Sitzmöbel PROMOTION in vielen verschiedenen Ausführungen, zahlreichen Größen und Sitzbreiten. Wahlweise als Sofa, Einzelleihe oder individuell planbare Wohnlandschaft. Die manuelle Sitztiefenverstellung ist optional kombinierbar mit einer schmalen elektrischen Beinauflage.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß Edelstahloptik
Metallfuß Anthrazit



SICHTBARE HOLZTEILE

45 Balkeneiche
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
45 Balkeneiche (617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



1928 PROMOTION

ACHTUNG

waagerecht ausfahrbares Fußteil

Aus technischen Gründen können die Endelemente nicht miteinander kombiniert werden.

🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 14cm benötigt.

Bei den Varianten mit Sitztiefenverstellung verändert sich die Sitztiefe um 26cm.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade-station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen

Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet.

Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92	95X, 95Y, 95Z
90	95X, 95Y, 95Z
89	95X, 95Y
87/88	95X, 95Y, 95Z
85/86	95X, 95Y
82	95X, 95Y, 95Z
81	95X, 95Y
77/78	95X, 95Y
73/74	95X, 95Y, 95Z
71/72	95X, 95Y
69/70	95X
67/68	95X, 95Y, 95Z
65/66	95X, 95Y
62	95X, 95Y, 95Z
61	95X, 95Y
54	95X, 95Y, 95Z
53	95X, 95Y
52	95X, 95Y, 95Z
51	95X, 95Y
29/30	95X, 95Y, 95Z
27/28	95X, 95Y
25/26	95X, 95Y, 95Z
23/24	95X
21/22	95X, 95Y, 95Z
19/20	95X, 95Y



1928 PROMOTION

	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	ECKE GROSS MANUELL	ECKE MANUELL
	Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Seitenteil lang Seitenteil man.	Sitztiefenverst. man.	Sitztiefenverst. man.
ANTHRAZIT SH 43 SH 45				91/92 K li/re 91/92 L li/re	90 K 90 L	89 K 89 L
EDELSTAHOPT. SH 43 SH 45				91/92 H li/re 91/92 N li/re	90 H 90 N	89 H 89 N
BODENFREI SH 43 SH 45						
	95 X	95 Y	95 Z			
B/T/H ca.	60/12/27	75/12/27	90/12/27	110/175/83	131/131/83	116/116/83
SB/ST/SH ca.	-/-/-	-/-/-	-/-/-	90/129/43	55/55/43	55/55/43
GB/GT/GH ca.	60/12/27	75/12/27	90/12/27	118/189/83	145/145/83	130/130/83
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	0.80	0.95	1.10	4.95	5.10	4.45
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.	AKKU MIT LADESTATION Anthrakit 90 Z Silber 90 X
	ERSATZAKKU OHNE LADESTATION Anthrakit 91 Z Silber 91 X
	PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU Stoff 93 X Leder 93 X



1928 PROMOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL
	2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	Sitztiefenverst. an der kurzen Seite man.	Sitztiefenverst. man.
ANTHRAZIT SH 43 SH 45	87/88 R li/re 87/88 T li/re	85/86 R li/re 85/86 T li/re	82 R 82 T	81 R 81 T	77/78 K li/re 77/78 L li/re	73/74 K li/re 73/74 L li/re
EDELSTAHOPT. SH 43 SH 45	87/88 Q li/re 87/88 S li/re	85/86 Q li/re 85/86 S li/re	82 Q 82 S	81 Q 81 S	77/78 H li/re 77/78 N li/re	73/74 H li/re 73/74 N li/re
BODENFREI SH 43 SH 45						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	200/101/83 90/55/43 208/145/83 - 7.00	170/101/83 75/55/43 178/145/83 - 6.20	220/101/83 90/55/43 236/145/83 - 7.90	190/101/83 75/55/43 206/145/83 - 7.15	89/231/83 75/55/43 89/245/83 - 6.65	154/101/83 90/55/43 154/115/83 - 3.80
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1928 PROMOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL Sitztiefenverst. man.	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL Sitztiefenverst. man.	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL 2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	SOFA 3-SITZER MANUELL 2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.
ANTHRAZIT SH 43 SH 45	71/72 K li/re 71/72 L li/re	69/70 K li/re 69/70 L li/re	67/68 K li/re 67/68 L li/re	65/66 K li/re 65/66 L li/re	62 K 62 L	61 K 61 L
EDELSTAHOPT. SH 43 SH 45	71/72 H li/re 71/72 N li/re	69/70 H li/re 69/70 N li/re	67/68 H li/re 67/68 N li/re	65/66 H li/re 65/66 N li/re	62 H 62 N	61 H 61 N
BODENFREI SH 43 SH 45						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	139/101/83 75/55/43 139/115/83 - 3.40	100/254/83 90/55/43 114/268/83 - 7.30	200/101/83 90/55/43 208/115/83 - 6.35	170/101/83 75/55/43 178/115/83 - 5.60	220/101/83 90/55/43 236/115/83 - 7.25	190/101/83 75/55/43 206/115/83 - 6.50
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X






1928 PROMOTION

	ZWISCHENELEMENT 3-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	RECAMIERE FREI- STEHEND MANUELL
	2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man.	Sitztiefenverst. man.	2 Sitzfelder Seitenteil man.	Seitenteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Seitenteil lang Seitenteil man.	Sitztiefenverst. man.
ANTHRAZIT SH 43 SH 45			52 K 52 L	51 K 51 L	29/30 K li/re 29/30 L li/re	28 K 28 L
EDELSTAHOPT. SH 43 SH 45			52 H 52 N	51 H 51 N	29/30 H li/re 29/30 N li/re	28 H 28 N
BODENFREI SH 43 SH 45	54 X 54 Y	53 X 53 Y				
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	180/101/83 90/55/43 180/115/83 - 5.45	150/101/83 75/55/43 150/115/83 - 4.70	220/89/83 90/55/43 236/89/83 - 6.75	190/89/83 75/55/43 206/89/83 - 6.10	110/201/83 90/155/43 118/215/83 - 5.45	201/126/83 90/79/43 215/140/83 - 6.20
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.	AKKU MIT LADESTATION ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU					Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X




1928 PROMOTION

	RECAMIERE FREI- STEHEND MANUELL	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	RECAMIERE FREI- STEHEND MANUELL	RECAMIERE FREI- STEHEND MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	Sitztiefenverst. man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Seitenteil bis zur Liege- fläche abklappbar	Sitztiefenverst. man.	Sitztiefenverst. man.	2 Sitzfelder Fußteil außen elektr. Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.	Fußteil außen elektr. Sitztiefenverst. man. Seitenteil man.
						
ANTHRAZIT SH 43 SH 45	27 K 27 L	25/26 K li/re 25/26 L li/re	24 K 24 L	23 K 23 L	21/22 R li/re 21/22 T li/re	19/20 R li/re 19/20 T li/re
EDELSTAHOPT. SH 43 SH 45	27 H 27 N	25/26 H li/re 25/26 N li/re	24 H 24 N	23 H 23 N	21/22 Q li/re 21/22 S li/re	19/20 Q li/re 19/20 S li/re
BODENFREI SH 43 SH 45						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	201/126/83 90/79/43 215/140/83 - 6.20	128/201/83 75/155/43 128/215/83 125x155 7.15	201/111/83 90/64/43 215/125/83 - 5.70	201/111/83 90/64/43 215/125/83 - 5.70	200/101/83 90/55/43 208/145/83 - 6.75	170/101/83 75/55/43 178/145/83 - 6.00
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.	AKKU MIT LADESTATION			Anthrazit 90 Z Silber 90 X		
	ERSATZAKKU OHNE LADESTATION			Anthrazit 91 Z Silber 91 X		
	PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU			Stoff 93 X Leder 93 X		



1928 PROMOTION

	ZWISCHENTISCH	ZWISCHENTISCH	HOCKER	HOCKER
	2 Füße rechts Zwischentisch in Formasoft Kaltschaum	2 Füße links Zwischentisch in Formasoft Kaltschaum	in Superlastic med	in Superlastic med
				
ANTHRAZIT SH 43 SH 45	06 K 06 L	05 K 05 L	03 K 03 L	01 K 01 L
EDELSTAHOPT. SH 43 SH 45	06 H 06 N	05 H 05 N	03 H 03 N	01 H 01 N
BODENFREI SH 43 SH 45				
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	50/101/40 -/-/43 50/101/40 - 1.05	50/101/40 -/-/43 50/101/40 - 1.05	121/65/43 -/-/43 121/65/43 - 1.75	115/89/43 -/-/43 115/89/43 - 2.25
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33				
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45				
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.	AKKU MIT LADESTATION			Anthrazit 90 Z Silber 90 X
	ERSATZAKKU OHNE LADESTATION			Anthrazit 91 Z Silber 91 X
	PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU			Stoff 93 X Leder 93 X



1928 PROMOTION

SOFAS



B 190
T 89
SB 75

51

B 220
T 89
SB 90

52

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N

SOFAS MIT FUNKTION



manuell
STV man.

B 190
T 101
SB 75

61

manuell
STV man.

B 220
T 101
SB 90

62

elektrisch
STV man.

B 190
T 101
SB 75

81

elektrisch
STV man.

B 220
T 101
SB 90

82

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N

R
T
Q
S

R
T
Q
S

RECAMIEREN FREISTEHEND



manuell
STV man.

B 201
T 111
SB 90

23

manuell
STV man.

B 201
T 111
SB 90

24

manuell
STV man.

B 201
T 126
SB 90

27

manuell
STV man.

B 201
T 126
SB 90

28

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N

K
L
H
N

K
L
H
N

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch
STV man.

B 170
T 101
SB 75

19/20 li/re

elektrisch
STV man.

B 200
T 101
SB 90

21/22 li/re

manuell
STV man.

B 170
T 101
SB 75

65/66 li/re

manuell
STV man.

B 200
T 101
SB 90

67/68 li/re

elektrisch
STV man.

B 170
T 101
SB 75

85/86 li/re

elektrisch
STV man.

B 200
T 101
SB 90

87/88 li/re

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

R
T
Q
S

R
T
Q
S

K
L
H
N

K
L
H
N


R
T
Q
S

R
T
Q
S



1928 PROMOTION

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN



manuell
STV man.

manuell
STV man.

B 139
T 101
SB 75

B 154
T 101
SB 90

71/72 li/re


73/74 li/re

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



manuell
STV man.

manuell
STV man.

B 100
T 254
SB 90

B 89
T 231
SB 75

69/70 li/re

77/78 li/re

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N

ABSCHLUSSRECAMIEREN



manuell
STV man.

manuell
STV man.

manuell
STV man.

B 128
T 201
SB 75

B 110
T 201
SB 90

B 110
T 175
SB 90

25/26 li/re

29/30 li/re

91/92 li/re


SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N

K
L
H
N

ECKELEMENTE



manuell
STV man.

manuell
STV man.

B 116
T 116
SB 55

B 131
T 131
SB 55

89

90

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHOPT.
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K
L
H
N

K
L
H
N



1928 PROMOTION

ZWISCHENELEMENTE



B 50	B 50
T 101	T 101
SB -	SB -

05	06
-----------	-----------

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHLLOPT.
SH 45 / EDELSTAHLLOPT.

K	K
L	L
H	H
N	N

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



manuell
STV man.

manuell
STV man.

B 150	B 180
T 101	T 101
SB 75	SB 90

53	54
-----------	-----------

SH 43 / BODENFREI
SH 45 / BODENFREI

X	X
Y	Y

HOCKER



B 115	B 121
T 89	T 65
SB -	SB -

01	03
-----------	-----------

SH 43 / ANTHRAZIT
SH 45 / ANTHRAZIT
SH 43 / EDELSTAHLLOPT.
SH 45 / EDELSTAHLLOPT.

K	K
L	L
H	H
N	N

ZUBEHÖR



B 60	B 75	B 90
T 12	T 12	T 12
SB -	SB -	SB -

95	95	95
-----------	-----------	-----------

SH -

X	Y	Z
---	---	---