

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1505 von Himolla - Polstersofa Ausführung rechts blau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1505 PLANOPLY 9





1505 PLANOPLY 9

MODELLBESCHREIBUNG

Stellen Sie sich mit PLANOPLY 9 die Funktionalität Ihrer neuen Sofagarnitur individuell nach Ihren Vorstellungen aus verschiedenen Modulen zusammen. Genießen Sie maßgeschneiderte Entspannung, die perfekt in Ihre Räumlichkeiten passt mit zahlreichen Funktionen.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

ALUFUSS

Alufuß gebürstet



1505 PLANOPLY 9



ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

🔌 Varianten sind elektrisch

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN







Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Für die Betätigung der Rückenabsenkung der Abschlussrecamiere 43/44 wird ein Wandabstand von 15cm benötigt.



1505 PLANOPLY 9

| | RÜCKENKISSEN | RÜCKENKISSEN mit Rolle | ARMAUFLAGE in Formasoft Kaltschaum | RÜCKENKISSEN für Modellart 25/26 mit Rolle in Formasoft Kaltschaum | ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL Kopfteil man. inkl. Stauraum außen | ECKE Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 74cm | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------|
| |  |  |  |  |  |  | |
| KUNSTSTOFF. SH 45 SH 47 | | | | | 91/92 X li/re 91/92 U li/re | 89 X 89 U | |
| ALUFUSS GEB. SH 45 SH 47 | | | | | | | |
| | 95 X | 95 Y | 94 X | 93 X | | | |
| B/T/H ca. | 59/10/59 | 59/10/59 | 24/50/19 | 62/17/49 | 103/243/85 | 119/119/85 | |
| SB/ST/SH ca. | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | 80/52/45 | 52/52/45 | |
| GB/GT/GH ca. | 59/10/59 | 59/21/59 | 24/50/19 | 62/17/49 | 103/243/108 | 119/119/108 | |
| Liegefläche | - | - | - | - | - | - | |
| Stoffverbrauch | 0.75 | 1.30 | 0.65 | 1.20 | 8.70 | 7.70 | 4.95 4.20 |
| STOFF Fremdstoff | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |



1505 PLANOPLY 9

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



85/86 X li/re
85/86 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



85/86 O li/re
85/86 T li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



83/84 X li/re
83/84 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



83/84 O li/re
83/84 T li/re

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



81 X
81 U

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



81 O
81 T

KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

ALUFUSS GEB.

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

174/105/85
75/52/45
174/170/108

174/105/85
75/52/45
174/170/108

144/105/85
60/52/45
144/170/108

144/105/85
60/52/45
144/170/108

196/105/85
75/52/45
196/170/108

196/105/85
75/52/45
196/170/108

Stoffverbrauch

8.05

8.00

7.25

7.20

9.70

9.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1505 PLANOPOLY 9

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



80 X
80 U

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH


Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



80 O
80 T

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.



77/78 X li/re
77/78 U li/re

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.
außen man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 74cm



75 X
75 U

ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen



73/74 X li/re
73/74 U li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen



71/72 X li/re
71/72 U li/re

KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

ALUFUSS GEB.

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

166/105/85
60/52/45
166/170/108
-

166/105/85
60/52/45
166/170/108
-

174/105/85
75/52/45
174/105/108
-

119/119/85
52/52/45
119/119/108
-

183/105/85
60/52/45
183/105/108
-

138/105/85
75/52/45
138/105/108
-

Stoffverbrauch

8.80

8.70

6.35 5.80

5.50 4.60

6.00 5.60

4.55 4.35

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

1505 PLANOPOLY 9



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER

Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER




Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man.

SPITZZECKE

Kopfteil man.
Türstockbreite 74cm



KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

65/66 X li/re
65/66 U li/re

63/64 X li/re
63/64 U li/re

62 X
62 U

61 X
61 U

60 X
60 U

59 X
59 U

ALUFUSS GEB.

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

204/105/85
60/52/45
204/105/108

144/105/85
60/52/45
144/105/108

226/105/85
60/52/45
226/105/108

196/105/85
75/52/45
196/105/108

166/105/85
60/52/45
166/105/108

103/103/85
52/52/45
103/103/108

Stoffverbrauch

7.45 6.60

5.55 4.95

8.60 7.85

7.55 6.90

6.75

4.45 3.75

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31







33

35

45









1505 PLANOPOLY 9

| | ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL | SPITZECKE ZERLEGBAR | ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MANUELL | ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH | ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH | ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | inkl. Stauraum in Superlastic med | Kopfteil man. | Kopfteil man. inkl. Stauraum | Rückenneigung rechts elektr. Kopfteil beidseitig außen man. | Rückenneigung links elektr. Kopfteil beidseitig außen man. | Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. |
| |  |  |  |  |  |  |
| KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47 | 57/58 X li/re 57/58 U li/re | 56 X 56 U | 51/52 X li/re 51/52 U li/re | 50 X 50 U | 49 X 49 U | 46 X 46 U |
| ALUFUSS GEB. SH 45 SH 47 | | | | | | |
| B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche | 62/96/69 -/52/45 62/96/69 - | 103/103/85 52/52/45 103/103/108 - | 144/105/85 60/52/45 144/149/108 - | 119/119/85 52/52/45 119/119/116 - | 119/119/85 52/52/45 119/119/116 - | 60/105/85 60/52/45 60/170/108 - |
| Stoffverbrauch | 2.15 | 4.55 3.75 | 5.65 5.10 | 5.60 4.75 | 5.60 4.75 | 2.80 2.50 |
| STOFF Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |









1505 PLANOPOLY 9

| | ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH | ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL | ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH | ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH | ABSCHLUSSRECA- MIERE | ZWISCHENELEMENT 2-SITZER |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. | Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. | Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. | 1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man. | 1 Sitzfeld Kopfteil man. | Kopfteil man. |
| |  |  |  |  |  |  |
| KUNSTSTOFF. SH 45 SH 47 | 46 O 46 T | 45 X 45 U | 45 O 45 T | | | |
| ALUFUSS GEB. SH 45 SH 47 | | | | 43/44 X li/re 43/44 U li/re | 41/42 X li/re 41/42 U li/re | |
| | | | | | | 39 X |
| B/T/H ca. | 60/105/85 | 75/105/85 | 75/105/85 | 94/177/85 | 94/177/85 | 100/105/85 |
| SB/ST/SH ca. | 60/52/45 | 75/52/45 | 75/52/45 | 70/124/45 | 70/124/45 | 50/52/45 |
| GB/GT/GH ca. | 60/170/108 | 75/170/108 | 75/170/108 | 94/202/108 | 94/177/108 | 100/105/108 |
| Liegefläche | - | - | - | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 2.80 2.50 | 3.30 2.85 | 3.30 2.85 | 5.55 5.20 | 5.25 4.95 | 3.75 3.25 |
| STOFF Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |



1505 PLANOPLY 9

| | ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER | ZWISCHENELEMENT 1-SITZER | ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER | ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER | ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL | ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------|
| | Kopfteil man. | Kopfteil man. | Kopfteil man. | Kopfteil man. | 1 Sitzfeld Kopfteil man. seitliche Rückenlehne inkl. Stauraum | Hebebett mit Verschiebemechanismus Kopfteil man. passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke | |
| |  |  |  |  |  |  | |
| KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47 | 37/38 X li/re 37/38 U li/re | | | 33/34 X li/re 33/34 U li/re | | 21/22 X li/re 21/22 U li/re | |
| ALUFUSS GEB. SH 45 SH 47 | | | 36 X | 35 X | 29/30 X li/re 29/30 U li/re | | |
| B/T/H ca. | 99/105/85 | 60/105/85 | | 75/105/85 | 84/105/85 | 115/199/85 | 174/105/85 |
| SB/ST/SH ca. | 75/52/45 | 60/52/45 | | 75/52/45 | 60/52/45 | -/63/45 | 75/52/45 |
| GB/GT/GH ca. | 99/105/108 | 60/105/108 | | 75/105/108 | 84/105/108 | 115/199/108 | 174/175/108 |
| Liegefläche | - | - | | - | - | - | 145x125 |
| Stoffverbrauch | 4.15 3.80 | 2.45 2.15 | | 2.80 2.55 | 3.75 | 7.45 7.00 | 7.95 7.30 |
| STOFF Fremdstoff | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |



1505 PLANOPOLY 9

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man.
Kopfteil man.
passend zu den Spitz-
ecken und restl. Var.



21/22 Y li/re
21/22 V li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebe-
mechanismus
Kopfteil man.
passend zu den Ecke-
lementen, außer Spitz-
ecke



19/20 X li/re
19/20 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man.
Kopfteil man.
passend zu den Spitz-
ecken und restl. Var.



19/20 Y li/re
19/20 V li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Bettfunktion man.
Kopfteil man.



17/18 X li/re
17/18 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



15/16 X li/re
15/16 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



15/16 O li/re
15/16 T li/re

KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

ALUFUSS GEB.

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

174/105/85
75/52/45
174/175/108
145x125

144/105/85
60/52/45
144/175/108
115x125

144/105/85
60/52/45
144/175/108
115x125

174/105/85
75/52/45
174/243/108
145x190

99/105/85
75/52/45
99/170/108
-

99/105/85
75/52/45
99/170/108
-

Stoffverbrauch

7.95 7.30

6.90 6.40

6.90 6.40

6.60 6.00

4.95

4.95

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1505 PLANOPOLY 9

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



13/14 X li/re
13/14 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



13/14 O li/re
13/14 T li/re

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.




06 X

120/105/85
60/52/45
120/105/108

4.20 3.70

HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum



02 X

112/70/45
-/-/45
112/70/45

2.25

KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

ALUFUSS GEB.

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

84/105/85
60/52/45
84/170/108

4.35

84/105/85
60/52/45
84/170/108

4.35

120/105/85
60/52/45
120/105/108

4.20 3.70

112/70/45
-/-/45
112/70/45

2.25

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

1505 PLANOPOLY 9



SOFAS



| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B 166 T 105 SB 60 | B 196 T 105 SB 75 | B 226 T 105 SB 60 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 60 | 61 | 62 |
|-----------|-----------|-----------|

SH 45 / KUNSTST.-FUSS
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

| | | |
|---|---|---|
| X | X | X |
| U | U | U |

SOFAS MIT FUNKTION



| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B 166 T 105 SB 60 | B 166 T 105 SB 60 | B 196 T 105 SB 75 | B 196 T 105 SB 75 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 80 | 80 | 81 | 81 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

SH 45 / KUNSTST.-FUSS
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

| | | | |
|---|---|---|---|
| O | X | O | X |
| T | U | T | U |

ABSCHLUSSELEMENTE



| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B 84 T 105 SB 60 | B 99 T 105 SB 75 | B 144 T 105 SB 60 | B 204 T 105 SB 60 | B 174 T 105 SB 75 |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 33/34 li/re | 37/38 li/re | 63/64 li/re | 65/66 li/re | 77/78 li/re |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

SH 45 / KUNSTST.-FUSS
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X |
| U | U | U | U | U |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | Bettfunktion manuell | Hehebett m. Verschiebem. manuell | Hehebett manuell | Hehebett m. Verschiebem. manuell | Hehebett manuell |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B 84 T 105 SB 60 | B 84 T 105 SB 60 | B 99 T 105 SB 75 | B 99 T 105 SB 75 | B 174 T 105 SB 75 | B 144 T 105 SB 60 | B 144 T 105 SB 60 | B 174 T 105 SB 75 | B 174 T 105 SB 75 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13/14 li/re | 13/14 li/re | 15/16 li/re | 15/16 li/re | 17/18 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 21/22 li/re | 21/22 li/re |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|






SH 45 / KUNSTST.-FUSS
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | X | O | X | X | X | Y | X | Y |
| T | U | T | U | U | U | V | U | V |






1505 PLANOPOLY 9


ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | manuell | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree |
| | B 144 T 105 SB 60 | B 144 T 105 SB 60 | B 144 T 105 SB 60 | B 174 T 105 SB 75 | B 174 T 105 SB 75 |
| | 51/52 li/re | 83/84 li/re | 83/84 li/re | 85/86 li/re | 85/86 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X | O | X | O | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | T | U | T | U |




ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|
| | manuell | manuell | manuell |
| | B 62 T 96 SB - | B 138 T 105 SB 75 | B 183 T 105 SB 60 |
| | 57/58 li/re | 71/72 li/re | 73/74 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X | X | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | U | U |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| |  |
|-----------------------|---|
| | manuell |
| | B 103 T 243 SB 80 |
| | 91/92 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U |





ABSCHLUSSRECAMIEREN

| |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|
| | manuell | | elektrisch |
| | B 115 T 199 SB - | B 94 T 177 SB 70 | B 94 T 177 SB 70 |
| | 29/30 li/re | 41/42 li/re | 43/44 li/re |
| SH 45 / ALUFUSS | X | X | X |
| SH 47 / ALUFUSS | U | U | U |





1505 PLANOPOLY 9









ZWISCHENELEMENTE

| |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|
| | B 120 T 105 SB 60 | B 75 T 105 SB 75 | B 60 T 105 SB 60 | B 100 T 105 SB 50 |
| | 06 | 35 | 36 | 39 |
| SH 45 | X | X | X | X |


ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

| |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree |
| | B 75 T 105 SB 75 | B 75 T 105 SB 75 | B 60 T 105 SB 60 | B 60 T 105 SB 60 |
| | 45 | 45 | 46 | 46 |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | O | X | O | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | T | U | T | U |

ECKELEMENTE

| |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|--|
| | elektrisch | elektrisch | | | manuell | |
| | B 119 T 119 SB 52 | B 119 T 119 SB 52 | B 103 T 103 SB 52 | B 103 T 103 SB 52 | B 119 T 119 SB 52 | B 119 T 119 SB 52 |
| | 49 | 50 | 56 | 59 | 75 | 89 |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X | X | X | X | X | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | U | U | U | U | U |

HOCKER

| |  |
|--------------------|---|
| | manuell |
| | B 112 T 70 SB - |
| | 02 |
| SH 45 / MIT ROLLEN | X |

1505 PLANOPLY 9



ZUBEHÖR



B 62
T 17
SB -

93

SH -

X



B 24
T 50
SB -

94

X



B 59
T 10
SB -

95

X



B 59
T 10
SB -

95

Y

B 2
T 56
SB -

96

X