

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

4513/4515 von Himolla - Leder-Duo teer

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

4513 CUMULY





4513 CUMULY

MODELLBESCHREIBUNG

Erstklassiges Design, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten verschmelzen im CUMULY Sofa zu einer harmonischen Komposition von höchstem Anspruch und handwerklicher Qualität. Der umfangreiche Typenplan umfasst verschieden große Sofakonstellationen, unter anderem mit manueller und elektrischer Funktion.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: nicht möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

HANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteiltasche (von vorne gesehen links) verstaut werden.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



4513 CUMULY

ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch
- ✂️ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 41cm benötigt.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

EMPFEHLUNG

4515 CUMULY WALLFREE
7533 EASYSWING

4513 CUMULY



SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH


Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER MANUELL


Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Seitenteil man.




82 X



82 O



81 X



81 O



80 X



80 O

KUNSTSTOFF. SH 44

B/T/H ca. 206/89/107
SB/ST/SH ca. -/52/44
GB/GT/GH ca. 220/161/107
Stoffverbrauch 8.85

206/89/107
-/52/44
220/161/107
9.00

169/89/107
-/52/44
183/161/107
7.75

169/89/107
-/52/44
183/161/107
7.90

149/89/107
-/52/44
163/161/107
7.15

149/89/107
-/52/44
163/161/107
7.30

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31







33

35

45

4513 CUMULY



	TRAPEZSOFA MANUELL	TRAPEZSOFA ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SESSEL
	Relaxf. beidseitig außen man. Fußteil beids. außen man. Rücken beids. außen man. mit Gasdruckfeder sich öffnender Rücken Kopfteil beidseitig außen man. Seitenteil man. Ablageplatte innen	Relaxf. beidseitig außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. sich öffnender Rücken Kopfteil beidseitig außen man. Seitenteil man. Ablageplatte innen	2 Sitzfelder Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.
						
KUNSTSTOFF. SH 44	73 X	73 O	12 X	11 X	10 X	04 X
B/T/H ca.	241/104/107	241/104/107	206/89/107	169/89/107	149/89/107	81/89/107
SB/ST/SH ca.	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44
GB/GT/GH ca.	254/161/107	254/161/107	220/89/107	183/89/107	163/89/107	95/89/107
Stoffverbrauch	11.20	11.40	7.80	6.85	6.40	4.45
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

4513 CUMULY



HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
in Formasoft Polyschaum



KUNSTSTOFFF. SH 44

01 X

B/T/H ca.	65/53/42
SB/ST/SH ca.	-/42
GB/GT/GH ca.	65/53/42
Stoffverbrauch	1.65

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

4513 CUMULY



SOFAS



B 149	B 169	B 206
T 89	T 89	T 89
SB -	SB -	SB -

10	11	12
-----------	-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X
---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.
-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

B 149	B 149	B 169	B 169	B 206	B 206
T 89	T 89	T 89	T 89	T 89	T 89
SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X
---	---	---	---	---	---

TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen
-----------------------------	--------------------------

B 241	B 241
T 104	T 104
SB -	SB -

73	73
-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

O	X
---	---

SESSEL



B 81
T 89
SB -

04

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

X

4513 CUMULY



HOCKER



manuell

B 65
T 53
SB -

01

SH 42 / KUNSTST.-FUSS

X

4515 CUMULY WALLFREE





4515 CUMULY WALLFREE

MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: nicht möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch
- ✂ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 16cm benötigt.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.




4515 CUMULY WALLFREE

EMPFEHLUNG
4513 CUMULY
7533 EASYSWING



4515 CUMULY WALLFREE

	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH
	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.
						
KUNSTSTOFFF. SH 44	82 X	82 O	81 X	81 O	80 X	80 O
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.	206/89/107 -52/44 220/166/107	206/89/107 -52/44 220/166/107	169/89/107 -52/44 183/166/107	169/89/107 -52/44 183/166/107	149/89/107 -52/44 163/166/107	149/89/107 -52/44 163/166/107
Stoffverbrauch	9.05	9.00	8.00	7.95	7.40	7.35
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						



4515 CUMULY WALLFREE

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER



Seitenteil man.

SESSEL

Seitenteil man.

HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
in Formasoft Polyschaum



KUNSTSTOFFF. SH 44

12 X

11 X

10 X

04 X

01 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

206/89/107
-/52/44
220/89/107

169/89/107
-/52/44
183/89/107

149/89/107
-/52/44
163/89/107

81/89/107
-/52/44
95/89/107

65/53/42
-/-/42
65/53/42

Stoffverbrauch

7.80

6.85

6.40

4.45

1.65

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

4515

CUMULY WALLFREE



SOFAS



B 149	B 169	B 206
T 89	T 89	T 89
SB -	SB -	SB -

10	11	12
-----------	-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X
-----------------------	---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

B 149	B 149	B 169	B 169	B 206	B 206
T 89	T 89	T 89	T 89	T 89	T 89
SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS	O	X	O	X	O	X
-----------------------	---	---	---	---	---	---

SESSEL



B 81
T 89
SB -

04

SH 44 / KUNSTST.-FUSS	X
-----------------------	---

HOCKER



manuell

B 65
T 53
SB -

01

SH 42 / KUNSTST.-FUSS	X
-----------------------	---