Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Xpression von puris - Highboard in Cosmos grey matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4life

Xpression

Programm 069







Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



Nr. 177 Cosmos grey matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt

*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung

Waschtischplattendekore thermofoliert



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Waschtischplattendekore Qsolid

Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 415 Merope



Nr. 424 Schwarz

Waschtischfarbe

Mineralguss - Aufsatzwaschtisch



Nr. 1 Weiß

in 2 Breiten möglich

Keramik - Aufsatzwaschtisch

Connect Air



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus

Griffvarianten



Nr. 341 Griffprofil in alu



Nr. 342 Griffprofil in schwarz

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2020/2021

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.


Programm 069 - Waschtischplatte

Bitte beachten Sie bei den 60 mm hohen Waschtischplatten folgende Hinweise zur Beschaffenheit der Platten:

Waschtischplatte thermofoliert 60 mm stark
18 mm stark auf Gehrung abgewinkelt mit einem 3 mm Kantenradius




Waschtischplatte Qsolid 60 mm stark
12 mm stark auf 1 mm Fase abgeschrägt

Beispielskizze:



Programm 069 - Typenliste





Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Flächenspiegel** LED-Acrylstreifen oben und unten mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A							
600 mm breit 17,1 Watt	28	600	640	**F S B 4 3 6 0 0 1**			
900 mm breit 26,4 Watt	28	900	640	**F S B 4 3 9 0 0 1**			
1200 mm breit 35,7 Watt	28	1200	640	**F S B 4 3 1 2 0 1**			
1400 mm breit 41,9 Watt	28	1400	640	**F S B 4 3 1 4 0 1**			
 **Flächenspiegel** LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A							
600 mm breit	28	600	640	**F S B 4 4 6 0 0 2**			
900 mm breit	28	900	640	**F S B 4 4 9 0 0 2**			
1200 mm breit	28	1200	640	**F S B 4 4 1 2 0 2**			
1400 mm breit	28	1400	640	**F S B 4 4 1 4 0 2**			
 **Flächenspiegel** LED-Acrylstreifen oben mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A							
600 mm breit 8,5 Watt	28	600	640	**F S B 4 3 6 0 0 2**			
900 mm breit 13,2 Watt	28	900	640	**F S B 4 3 9 0 0 2**			
1200 mm breit 17,8 Watt	28	1200	640	**F S B 4 3 1 2 0 2**			
1400 mm breit 20,9 Watt	28	1400	640	**F S B 4 3 1 4 0 2**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste


Einbauspiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	**Einbauspiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm	150	651	851	**S 2 A 5 3 6 0 E 1**			
  inkl. Griffblöcke	**Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm	150	951	851	**S 2 A 5 3 9 0 E 1**			
  inkl. Griffblöcke	**Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm	150	1251	851	**S 2 A 5 3 1 2 E 1**			
  inkl. Griffblöcke	**Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm	150	1451	851	**S 2 A 5 3 1 4 E 1**			

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 069 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Aufsatzwaschtische										
	**Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Weiß** inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung	423	490	60	**WTA**	**S111**	**1**			
	passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS**	**S111**	**28**			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				PZ	1109	1			
	**Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Weiß** inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung	423	600	60	**WTA**	**S112**	**1**			
	passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS**	**S112**	**28**			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				PZ	1109	1			
	**Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air Weiß** mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	**WTA**	**0805**	**1**			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air IdealPlus, Weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	**WTA**	**0805**	**21**			
	passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS**	**0805**	**28**			
Waschtischplatten										
	**Waschtischplatte Qsolid** **Berechnung je lfdm.**	495	626-2650	60	**WP**	**S5V**	**PO**			
Qsolid®	ab 626 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen ab 1306 mm inkl. 3 Befestigungskonsolen ab 1650 mm inkl. 4 Befestigungskonsolen									
Lieferzeit: 7 Wochen	Oberfläche poliert									
	Seitlicher Korpusüberstand je 3 mm einplanen.									
	Bitte Farbvariante für Qsolid-Platte angeben.									
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.									
	Achtung: Maßvariable Artikel sind von der Lieferzeit ausgenommen!									

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischplatten							
 **Waschtischplatte thermofoliert** Bitte Farbvariante angeben							
Breite 626 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	626	60	**WP 5063 FO**			
Breite 926 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	926	60	**WP 5093 FO**			
Breite 1226 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1226	60	**WP 5123 FO**			
Breite 1426 mm inkl. 3 Befestigungskonsolen für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1426	60	**WP 5143 FO**			
Waschtischplatte breitenvariabel Preis je lfdm. Bitte Waschtischposition angeben ab 626 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen ab 1306 mm inkl. 3 Befestigungskonsolen ab 1650 mm inkl. 4 Befestigungskonsolen Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.	495	626-2650	60	**WP 5V FO**			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	620	480	**SET 386S 2G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 10,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor	492	620	480	**SET 386S 2B**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1367 PZ 1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	920	480	**S E T 3 8 9 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 16,4 Watt / Converter 30 Watt 1 Bewegungssensor	492	920	480	**S E T 3 8 9 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1220	480	**S E T 3 8 2 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 22,1 Watt / Converter 30 Watt 1 Bewegungssensor	492	1220	480	**S E T 3 8 2 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank** 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1420	480	**S E T 3 8 1 4 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 4 beleuchtete Griffprofile 25,0 Watt / Converter 30 Watt 1 Bewegungssensor	492	1420	480	**S E T 3 8 1 4 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	300	320	1630	**H N A 0 3 3 D G L**	L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	300	620	1630	**H N A 0 3 6 D G L**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	322	1320	**M N A 8 1 3 D G L**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	622	1320	**M N A 8 1 6 D G L**			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	322	1320	**M N A 8 4 3 D G L**	L/R		
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	622	1320	**M N A 8 4 6 D G L**			
Highboards							
 800 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	322	840	**H B A 5 1 3 D G L**	L/R		
 800 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	622	840	**H B A 5 1 6 D G L**			
 160 640 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	322	840	**H B A 5 5 3 D G L**	L/R		
 160 640 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	622	840	**H B A 5 5 6 D G L**			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	622	840	**H B A 5 5 6 D W G**			
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	150	320	640	**O G A 4 1 3 A 1 G**	L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	150	620	640	**O G A 4 1 6 A 1 G**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	322	490	**U N A 3 8 3 D G L**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	622	490	**U N A 3 8 6 D G L**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale							
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL 11301**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL 11602**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL 11903**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	**SETBANK 6**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	**SETBANK 9**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**A B G 1 3 9 0 0 8**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**A B G 1 3 1 4 0 8**			
Steckboarde							
 **Steckboard** rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**S B G 6 0 9 0**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**S B G 6 0 1 4**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 069 - Planungsbeispiele

XPK-0190-1


1	Flächenspiegel	F S B 4 3 9 0 0 1	
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	W T A 0 8 0 5 1	
1	Ausschnitt mittig	A U S 0 8 0 5 2 8	
1	Waschtischplatte Qsolid Breite 926 mm	W P S 5 V P O	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 9 S 2 B	
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



926 mm breit

XPK-0112-1


1	Flächenspiegel	F S B 4 3 1 2 0 2	
1	Glas - Ablageboard 1200 mm breit	A B G 1 3 1 2 0 8	
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	W T A 0 8 0 5 1	
1	Ausschnitt mittig	A U S 0 8 0 5 2 8	
1	Waschtischplatte Breite 1226 mm	W P 5 1 2 3 F O	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 2 S 2 B	
2	Handtuchhalter	P Z 1 1 3 7 1	
1	Glas - Ablageboard 600 mm breit	A B G 1 3 6 0 0 8	
1	Highboard	H B A 5 5 6 D W G	
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



1226 mm breit +
622 mm breit

XPM-0112-1


1	Einbauspiegelschrank	S 2 A 5 3 1 2 E 1	
1	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch 600 mm	W T A S 1 1 2 1	
1	Ausschnitt mittig	A U S S 1 1 2 2 8	
1	Waschtischplatte Qsolid Breite 1226 mm	W P S 5 V P O	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 2 S 2 B	
2	Handtuchhalter	P Z 1 1 3 7 2	
1	Hochschrank	H N A 0 3 3 D G L	
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



1226 mm breit +
320 mm breit

XPM-0114-1


1	Flächenspiegel	F S B 4 4 1 4 0 2	
1	Glas - Ablageboard 1400 mm	A B G 1 3 1 4 0 8	
2	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch 490 mm	W T A S 1 1 1 1	
1	Waschtischplatte Breite 1426 mm	W P 5 1 4 3 F O	
2	Ausschnitt links und rechts	A U S S 1 1 1 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 1 4 2 B	
2	Handtuchhalter	P Z 1 1 3 7 1	
1	Mittelschrank	M N A 8 1 3 D G L	
1	Highboard	H B A 5 5 3 D G L	
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		




1426 mm breit +
2 x 322 mm breit

Programm 069 - Maßskizzen


WTA S111 1 + SET 386S




WTA S111 1 + SET 389S




WTA S111 1 + SET 382S




2x WTA S111 1 + SET 3814



WTA S112 1 + SET 389S




WTA S112 1 + SET 382S




Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 069 - Maßskizzen


2x WTA S112 1 + SET 3814




WTA 0805 + SET 386S




WTA 0805 + SET 389S




WTA 0805 + SET 382S



2x WTA 0805 + SET 3814



S2A 5360/80/90/10/12/14 E1



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.