

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Sitness X Chair 10 von Topstar - Drehstuhl mit rosafarbenem Bezug

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von TOPSTAR GmbH, Augsburg, Straße 29, 86863 Langenneufnach, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Sitness® X

Sitness X Chair 10



Ausführung

Artikel-Nr.

Kunststoff-Fußkreuz weiss

Inkl. farblich passende „Intarsie“ (Einleger) im Fußkreuz
ohne Armlehne

FX130CR...

OPTIONEN Hartbodenrollen weiss, Art.-Nr.: 6991W

Stoffe

Sitz erhältlich in:
CR1 – zartrosa, CR3 – grau, CR4 – orange, CR5 – petrolblau
CR6 – mintgrün
Netzlehne (Schlingengewebe): farblich passend zum Sitz
(100 % Polyester)

Maße

Sitzhöhe: 36-48 cm
Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe: 39 cm
Lehnenhöhe, - breite: 50 / 42 cm
Gesamthöhe: 86-99 cm
Gesamtbreite, -tiefe : 45 / 49 cm




Mitwachsender Design-Kinder- und Jugenddrehstuhl



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift,
Auslösegewicht ab ca. 25 kg



GS-geprüft für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 5 bis 13
Jahren nach EN 1729




Rückenlehne mit atmungsaktivem 3D-Netz-/ Schlingen-gewebe
bespannt, mit synchroner Federwirkung




Hohe Rückenlehne stufenlos in der Tiefe verstellbar zur optimalen
Anpassung an die Körpergröße



Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante



3D-Sitzgelenk für eine dreidimensionale Beweglichkeit des Sitzes



Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in weiss mit
Farblich passenden Einlegern, mit lastabhängig gebremsten
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen
der Intertek in Fürth und erfüllt in
diesem Zusammenhang sämtliche
sicherheitsrelevanten
Voraussetzungen

Sitniss X Chair 10



Rückenlehne
Strickstoff




Sitz – CR1

Zartrosa



Sitz – CR3

grau



Sitz – CR4

orange



Sitz – CR5

petrolblau



Sitz – CR6

mintgrün



Zusammensetzung CR-Stoffe:

100% Polyester

Gewicht: : 210 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

Zusammensetzung Strickstoff:

100% Polyester

Scheuerfestigkeit: 20.000 Scheuertouren (Martindale)

Sitness® X

Sitness X Chair 20



Ausführung

Artikel-Nr.

Kunststoff-Fußkreuz weiss

Inkl. farblich passende „Intarsie“ (Einleger) im Fußkreuz
ohne Armlehne

FX230CR..

OPTIONEN Hartbodenrollen weiss, Art.-Nr.: 6991W

Stoffe

Sitz erhältlich in:
CR1 – zartrosa, CR3 – grau, CR4 – orange, CR5 – petrolblau
CR6 – mintgrün
Elastosilrückenlehne: farblich passend zum Sitz

Maße

Sitzhöhe: 36-48 cm
Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe: 39 cm
Lehnenhöhe, -breite: 50 / 42 cm
Gesamthöhe: 86-99 cm
Gesamtbreite, -tiefe : 45 / 49 cm



Abbildung inkl. Hartbodenrollen


Mitwachsender Design-Kinder- und Jugenddrehstuhl



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift,
Auslösegewicht ab ca. 25 kg



GS-geprüft für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 5 bis 13
Jahren nach EN 1729




Rückenlehne mit elastischem und atmungsaktivem
Elastosil bespannt, mit synchroner Federwirkung




Hohe Rückenlehne stufenlos in der Tiefe verstellbar zur optimalen
Anpassung auf die Körpergröße



Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante



3D-Sitzgelenk für eine dreidimensionale Beweglichkeit des Sitzes




Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in weiss mit
Farblich passenden Einlegern, mit lastabhängig gebremsten
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden




Dieses Modell trägt das GS-Zeichen
der Intertek in Fürth und erfüllt in
diesem Zusammenhang sämtliche
sicherheitsrelevanten
Voraussetzungen

Sitness X Chair 20



Rückenlehne
Elastosil





Sitz – CR1

Zartrosa




Sitz – CR3

grau



Sitz – CR4

orange




Sitz – CR5

petrolblau



Sitz – CR6

mintgrün



Zusammensetzung CR-Stoffe:

100% Polyester

Gewicht: : 210 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

Zusammensetzung Elasto:

100% Elastosil

Sitness® X

Sitness X Stool 20



Ausführung

TPU Standfuß, Fußunterteil farblich passend zum Sitz

Zartrosa
Grau
Orange
Petrolblau
Mintgrün

Artikel-Nr.

FX431CR1
FX433CR3
FX434CR4
FX435CR5
FX436CR6

Stoffe

CR1 – zartrosa, CR3 – grau, CR4 – orange, CR5 – petrolblau
CR6 – mintgrün
(100% Polyester)

Maße

Sitzhöhe: 40 - 54 cm
Sitzbreite: 28 cm
Sitzlänge: 38 cm
Standfußdurchmesser: 33 cm



Patentierte Sitz-/Stehhilfe für bewegliches und aktiv dynamisches Sitzen bzw. Stehen

FEATURE


Neu entwickelter und patentierter Steh / Sitz-Hocker für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme



Stufenlose Sitzhöhenverstellung (Auslösehebel unter dem Sitz)



Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle. Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen (TPU) geformt und in einzelne Segmente unterteilt



Untergestell in Kunststoff weiß, kombiniert mit farblich passender Sohle

FEATURE

Inkl. Tragegriff „Ski-Schleufe“



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Sitnness® X

Sitnness X Stool 30



Ausführung

TPU Standfuß, Fußunterteil farblich passend zum Sitz

Zartrosa
Grau
Orange
Petrolblau
Mintgrün

Artikel-Nr.

FX531CR1
FX533CR3
FX534CR4
FX535CR5
FX536CR6

Stoffe

CR1 – zartrosa, CR3 – grau, CR4 – orange, CR5 – petrolblau
CR6 – mintgrün
(100% Polyester)

Maße

Sitzhöhe: 52 - 77 cm
Sitzbreite: 28 cm
Sitzlänge: 38 cm
Standfußdurchmesser: 33 cm




Patenterte Sitz-/Stehhilfe für bewegliches und aktiv dynamisches Sitzen bzw. Stehen

FEATURE


Neu entwickelter und patentierter Steh / Sitz-Hocker für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme



Stufenlose Sitzhöhenverstellung (Auslösehebel unter dem Sitz)



Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle. Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen (TPU) geformt und in einzelne Segmente unterteilt



Untergestell in Kunststoff weiß, kombiniert mit farblich passender Sohle

FEATURE


Inkl. Tragegriff „Ski-Schleife“




Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 4 Std.


Sitniss X Stool 20 + 30



CR1
Zartrosa




CR3
Grau



CR4
Orange



CR5
Petrolblau



CR6
Mintgrün

Zusammensetzung:

100% Polyester

Gewicht: : 210 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

Sitn^{ess}® X

Sitn^{ess} X Up Table 10



Ausführung

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Organische Platte

Höhenverstellung von 59 cm – 125 cm (66 cm Verstellung möglich)

Artikel-Nr.

10109-SITX1

Farben

Platte und Gestell – weiß

Maße

Plattenlänge:	110 cm
Plattenbreite:	60 cm
Plattendicke:	1,8 cm
Höhe:	59 – 125 cm



Großer Verstellweg durch Teleskopfüße

FEATURE

Nutzbar für alle Altersklassen



Zwei Motoriger Antrieb



Hubkraft bis zu 120 KG

FEATURE

Inkl. Tablet / Smartphone Halterung

FEATURE


Zubehör (Intarsien, Buchstütze usw.) siehe Zubehör Liste



Das Kinder-GS Zeichen der Intertek in Fürth ist nur in Kombination mit dem Optionalen Safe inkl. Schloss gültig

Sitniss® X

Sitniss X Up Table 20



Ausführung

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

eckige Platte

Höhenverstellung von 59 cm – 125 cm (66 cm Verstellung möglich)

Artikel-Nr.

10109-SITX2

Farben

Platte und Gestell – weiß

Maße

Plattenlänge:	110 cm
Plattenbreite:	60 cm
Plattendicke:	1,8 cm
Höhe:	59 – 125 cm



Großer Verstellweg durch Teleskopfüße

FEATURE

Nutzbar für alle Altersklassen



Zwei Motoriger Antrieb



Hubkraft bis zu 120 KG

FEATURE

Inkl. Tablet / Smartphone Halterung

FEATURE

Zubehör (Intarsien, Buchstütze usw.) siehe Zubehör Liste



Das Kinder-GS Zeichen der Intertek in Fürth ist nur in Kombination mit dem Optionalen Safe inkl. Schloss gültig

Sitness® X

Sitness X Up Table 30



Ausführung

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

eckige Platte mit abgerundeten Ecken

Höhenverstellung von 59 cm – 125 cm (66 cm Verstellung möglich)

Artikel-Nr.

10109-SITX3

Farben

Platte und Gestell – weiß

Maße

Plattenlänge: 160 cm
Plattenbreite: 80 cm
Plattendicke: 2,2 cm
Höhe: 59 – 125 cm



Großer Verstellweg durch Teleskopfüße

FEATURE

Nutzbar für alle Altersklassen



Zweimotoriger Antrieb



Hubkraft bis zu 120 KG

FEATURE

Inkl. Tablet / Smartphone Halterung

FEATURE

Zubehör (Intarsien, Buchstütze usw.) siehe Zubehör Liste



Gestell aus Stahl mit einer melaminbeschichteten Spanplatte
MFC (Melamine faced chipboard)



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Bezeichnung

Foto

Ausführung

Intarsien Set
(4 Stück)
Tischbeine



Zartrosa – **10038-994P**, grau – **10038-994G**, orange – **10038-994O**,
petrolblau – **10038-994B**, mintgrün -**10038-994GN**
Kunststoff
Inkl. Befestigungsmaterial

Safe + Schloss



Nur in grau erhältlich
Kunststoff
Inkl. Befestigungsmaterial
(Kinder GS-Zeichen für Tisch nur in Verbindung mit Safe)
Art. Nr.: 10038-990G

Buchstütze



Nur in grau erhältlich
Metall
Art. Nr.: 10038-993G

Container /
Rucksackhaken



Nur in grau erhältlich
Metall
Inkl. Befestigungsmaterial
Art. Nr.: 10038-992G

Stiftfach +
Getränkehalter
schwenkbar



Nur in grau erhältlich
Kunststoff
Inkl. Befestigungsmaterial
Art. Nr.: 10038-991G

Sitness X
Container



Art. Nr.: FX9-P zartrosa
Art. Nr.: FX9-G grau
Art. Nr.: FX9-O orange
Art. Nr.: FX9-B petrolblau,
Art. Nr.: FX9-GN mintgrün
inkl. Rollen

Sitness® X

Sitness X Container

Ausführung

Zubehör zu Sitness X Up Table 10/20

Zartrosa
Grau
Orange
Petrolblau
Mintgrün

FX9-P
FX9-G
FX9-O
FX9-B
FX9-GN

Farben


zartrosa, grau, orange, petrolblau, mintgrün

Rollcontainer mit zahlreichen verstaumöglichkeiten
Optisch passend zu Sitness X Serie



Sitness® X

Sitness X MAT



Ausführung

Weiche TPE Matte

Farblich zum Sitz passende „X“

Zartrosa
Grau
Orange
Petrolblau
Mintgrün

Artikel-Nr.

OHNE HÜLLE


MATTESX-P
MATTESX-G
MATTESX-O
MATTESX-B
MATTESX-GN

Farben

zartrosa, grau, orange, petrolblau, mintgrün

Maße

Länge: 78 cm
Breite: 58 cm
Höhe: 3,5 cm



Druckentlastende Matte aus weichem TPE für Arbeiten im stehen

FEATURE

Schont die Gelenke, entlastet den Rücken

FEATURE

Garantiert Schadstofffrei

Nicht für den Einsatz mit Schuhen geeignet



Sitness® X

Sitness Life 20



Ausführung

Artikel-Nr.

Komplette Kunststoffschale

Ausführung in weiss

FY203W

OPTIONEN Große Design-Hartbodenrollen, weiss (6990W)–

Stoffe

Kunststoffschale schwarz
Kunststoffschale weiss

Maße

Sitzhöhe: 44 - 57 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 42 cm
Lehnenhöhe: 39 cm
Lehnenbreite: 55,5 cm



**Neu konzipierter Bürostuhl für das Office und Home Office
...zeitlos und schön – reduziert im Design, stark im Charakter**




Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Durchgehende Kunststoffschale mit angedeuteten Armlehnen



Patentiertes SITNESS-Gelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen



Polyamid-Fußkreuz schwarz oder weiss, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden in schwarz bzw. weiss (immer passend zum Fußkreuz)



Sitzkissen aus Filz, optional gegen Aufpreis




Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 4 Std.

Sitness® X

Sitness Life 40



Ausführung

Artikel-Nr.

Kunststoff-Fußkreuz in schwarz oder weiss

Ausführung in schwarz

FY40BA GY0

OPTIONEN Große Design-Hartbodenrollen, schwarz (6990)–

/ Große Design-Hartbodenrollen, weiss (6990W)–

Stoffe

Netzbezug (100 % Polyester)

GY0 schwarz

GY3 weiss

Maße

Sitzhöhe weiß, schwarz: 43-52cm , 43-56cm

Sitzbreite: 47 cm

Sitztiefe: 44 cm

Lehnenhöhe: 48 cm

Lehnenbreite: 46 cm

Gesamthöhe, -breite, -tiefe: 84 – 104 / 57 / 62 cm



Neu konzipierter Design-Drehstuhl für alle Einsatzbereiche ...zeitlos und schön – reduziert im Design, stark im Charakter



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Durchgehender Kunststoffrahmen in moderner Formen-sprache mit Netzgewirke bespannt für bequemes Sitzen



Atmungsaktiver Netzbezug – selbsttragendes, ergonomisch gespanntes Netz



Patentiertes SITNESS-Gelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen – der Korpus folgt den Bewegungen des Sitzenden in alle Richtungen



Ergonomisch geformte Kunststoff-Armlehnen harmonisch mit dem Korpus verbunden



Großes standfestes Polyamid-Fußkreuz schwarz oder weiss, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden in schwarz bzw. weiss (immer passend zum Fußkreuz)



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.

Sitniss® X

Sitniss Life 50



Ausführung

Artikel-Nr.

Polyamid-Fußkreuz weiß

Inkl. fester Designarmlehne „E4“ weiß

FY530ECR..

OPTIONEN Hartbodenrollen groß, Art.-Nr.: 6990W –

Stoffe

CR2 – graugrün
CR8 – Schlamm
CR9 – Senfgrün
(100% Polyester)

Maße


Sitzhöhe: 47 - 57 cm
Sitzbreite: 49 cm
Sitztiefe: 51 cm
Lehnenhöhe: 56 cm
Gesamthöhe: 103 - 113 cm




Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Neu konzipierte Rückenlehne « Window » mit atmungsaktiver Netzbespannung, sorgt für ein angenehmes „Wohlfühlklima“ am Rücken, in der Höhe verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße




In der Sitzfläche unsichtbar integriertes Sitniss-Gelenk, sorgt für eine Entkopplung von Stuhloben- und unterteil und somit für ein dreidimensional bewegliches Sitzverhalten



Bequemer, großer Komfort-Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante und eingearbeiteter Beckenstütze im hinteren Sitzbereich



Neue Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel, zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung, mehrfach arretierbar, die Feinjustierung ermöglicht ein bequemes einstellen des Anpressdrucks



Extra großes Polyamid-Fußkreuz weiß, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und großen Design-Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Inklusive fester Armlehne „E4“ in weiß,



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Sitniss® X

Sitniss Life 60



Ausführung

Artikel-Nr.

Aluminium-Fußkreuz weiß
mit Armlehne TW2, mit Kopfstütze

FY630TW2W90

OPTIONEN Hartbodenrollen groß, Art.-Nr.: 6990W

Stoffe

W90 – schwarz - 100% Polyester

Maße

Sitzhöhe : 44 – 52 cm
Sitzbreite : 48 cm
Sitztiefe : 44 – 50 cm
Lehnenhöhe : 80 cm
Gesamthöhe : 124 – 132 cm
Gewicht: ca. 20 kg



Moderner Profi Drehstuhl




Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, verchromt



In der Sitzfläche unsichtbar integriertes Sitniss-Gelenk, sorgt für eine Entkopplung von Stuhlober- und unterteil und somit für ein dreidimensional bewegliches Sitzverhalten



Synchron Mechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, körperrgewichtabhängige Federkrafteinstellung, mehrfach arretierbar + Bequemer Flachsitz mit Sitztiefenverstellung (Schiebesitz)



Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz weiß, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Höhenverstellbare Armlehne „TW2“ weiß



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen