Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Media Concept von Gwinner - Wohnwand MC921 Lack weiß/ Eiche honig

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Radon.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# MEDIACONCEPT

JEDES NEUE DESIGN FOLGT EINER VISION

GWINNER® by Radon

# MEDIACONCEPT

## AUSFÜHRUNGEN

### AKZENTBEREICHE

Nussbaum Natur

Balkeneiche Honig

Lack Seidenmatt Weiß, Fango, Anthrazit

### FRONT UND KORPUS

Lack Weiß

Lack Fango

Lack Anthrazit

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

### PLANUNGSHINWEISE:

Die Griffe werden bei allen Ausführungen standardmäßig in Chrom glänzend geliefert. Auf Wunsch auch preisgleich in Anthrazit oder Edelstahloptik lieferbar. Falls gewünscht, bitte deutlich auf dem Auftrag vermerken.

Akzentbereiche sind die TV-Bank und die Paneelregale sowie die Fronten. Genaue Kennzeichnungen siehe jeweilige Type. Akzentrückwände können im Zubehör separat bestellt werden.

GWINNER by Radon



Radon

# INHALT


| | |
|---|---|
| 2 | Ausführungen |
| 4 | Unser Versprechen |
| 5 | Planungs- und Bestellhinweise |
| 6-7 | Produktinformationen |
| 8-12 | Kombinationen |
| 13-24 | Planungssystem Einzeltypen |
| 25-27 | Zubehör |
| 28 | Couchtisch- und Esstischempfehlungen |


# AUFTRAG & SERVICE

AUFTRAG.GWINNER@RADONMOEBEL.DE

# UNSER VERSPRECHEN

## PERFEKTION MIT LEIDENSCHAFT

Die Herstellung von hochwertigen Möbelstücken ist für uns eine Herzensangelegenheit und das schon seit fast 100 Jahren. Neben den fachlichen Qualifikationen und speziellem Know-how haben unsere Mitarbeiter einen ganz besonderen Sinn für den Werkstoff Holz und das Möbelstück, welches daraus gefertigt wird.

## BESONDERS NACHHALTIG: FURNIERHOLZ

Für die Herstellung unserer Möbel verwenden wir aus ökologischen Aspekten fast ausschließlich edelstes Furnierholz. Furnier ist als echtes Holz ein Qualitätsprodukt besonderer Güte: Ein dicker Holzstamm wird für die Furnierherstellung dünn geschnitten und es entstehen viele Quadratmeter Echtholzoberfläche. Somit ist Furnier das dünnste und ökologischste Massivholz der Welt.

## 5 JAHRE GARANTIE

Entsprechend unserer hohen Qualitätsansprüche gewähren wir unseren Kunden ein 5 Jahre Garantie-versprechen auf sämtliche Gwinner Produkte.



Radon

# PLANUNGS- UND BESTELLHINWEISE

## QUALITÄTSMERKMALE

» Die Korpusse und Fronten sind außen und innen seidenmatt lackiert.

» Die Akzente können in Lack seidenmatt, Balkeneiche honig oder Astnussbaum Natur bestellt werden.

» Die Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.

» Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Akzenthölzern um ein echtes Naturprodukt handelt, bei dem Farb- und Strukturunterschiede, Äste und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschließen sind und daher auch keine Beanstandungen darstellen. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Fachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen. Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Hölzer mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und bei Struktureiche dunkel unterlegt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Holzflächen ihren gewollt urwüchsigen Charakter bei dem Modell. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell MISANO gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

MEDIACONCEPT

IST INDIVIDUELL PLANBAR MIT
DEM PLANUNGSPROGRAMM

furnplan

## HABEN SIE BEI IHRER PLANUNG AN ALLES GEDACHT?

FÜR MISANO SIND FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

- ✓ Die Lackausführung
- ✓ Die Akzentausführung
- ✓ Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- ✓ Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht

! Wir empfehlen bei der Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten bei Ihren. Maßgebend für Preis-, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste.



Radon

# PRODUKTINFORMATIONEN

**Herstellungsland:**

EU / Polen

**Verarbeitete Materialien:**

Front und Korpus bestehen in allen Lack- und Furnierausführungen aus 19 mm

Spanplatten, im sichtbaren Bereich lackiert. Spangen sind echtholzfurniert oder lackiert 38 mm, Paneelregale 13 mm, Rückwände 5 mm stark.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

**Belastbarkeit:**

Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kgWeitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

**Pfle ehinweise:**

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

**Elektrik:**

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:**

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizi enzklasse **<F>** auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz)
Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.



Radon

# Kombinationen

Unterteiltiefe: 55,7 cm

weitere Unterteiltiefe: 49,2

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**ohne Beleuchtungen und Zubehör**

Höhe: 198,2 cm




Tiefe: 41,2-55,7 cm

**Best.-Nr.** **MC906** (wie Abbildung!) **MC906-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC906K** (wie Abbildung!) **MC906K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 2 Nischenbeleuchtungen | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

Zubehör allgemein

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---

Höhe: 198,2 cm




Tiefe: 41,2-55,7 cm

**Best.-Nr.** **MC907** (wie Abbildung!) **MC907-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC907K** (wie Abbildung!) **MC907K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 2 Nischenbeleuchtungen | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

Zubehör allgemein

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

# Kombinationen

Unterteiltiefe: 55,7 cm

weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

= Lack = Edelfurnier

**T = Türe S = Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe**

Höhe: 198,2 cm




Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 342,8 cm

**Best.-Nr.** **MC917** (wie Abbildung!) **MC917-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC917K** (wie Abbildung!) **MC917K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN228** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-49** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---

Höhe: 198,2 cm




Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 342,8 cm

**Best.-Nr.** **MC919** (wie Abbildung!) **MC919-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC919K** (wie Abbildung!) **MC919K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN228** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-73** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---

Höhe: 198,2 cm




Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 342,8 cm

**Best.-Nr.** **MC921** (wie Abbildung!) **MC921-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC921K** (wie Abbildung!) **MC921K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN228** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**



Radon

# Kombinationen **Unterteiltiefe:** 55,7 cm weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**ohne Beleuchtungen und Zubehör**

Höhe: 198,2 cm




Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 308,8 cm

**Best.-Nr.** **MC922** (wie Abbildung!) **MC922-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC922K** (wie Abbildung!) **MC922K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 2 Nischenbeleuchtungen | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-49** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---

Höhe: 198,2 cm




Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 325 cm

**Best.-Nr.** **MC923** (wie Abbildung!) **MC923-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC923K** (wie Abbildung!) **MC923K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 2 Nischenbeleuchtungen | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-73** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---

Höhe: 198,2 cm




Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 308,8 cm

**Best.-Nr.** **MC932** (wie Abbildung!) **MC932-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm

**Best.-Nr.** **MC932K** (wie Abbildung!) **MC932K-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-49** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**



Radon

# Kombinationen **Unterteiltiefe:** 55,7 cm **weitere Unterteiltiefe:** 49,2 cm

= Lack = Edelfurnier

**T = Türe S = Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe**




**Best.-Nr.** **MC933** (wie Abbildung!) **MC933-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm
**Best.-Nr.** **MC933K** (wie Abbildung!) **MC933K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

**Beleuchtung**

| | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

**Zubehör allgemein**

| | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-73** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---




**Best.-Nr.** **MC937** (wie Abbildung!) **MC937-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm
**Best.-Nr.** **MC937K** (wie Abbildung!) **MC937K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

**Beleuchtung**

| | |
|---|---|
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN195** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

**Zubehör allgemein**

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---




**Best.-Nr.** **MC951K** (wie Abbildung!) **MC951K-SV**(seitenverkehrt!)
PG 1

### Empfohlenes Zubehör:

**Beleuchtung**

| | |
|---|---|
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 Glaskantenbel. für die Vitrine | **LG41** |
| 1 Beleuchtungsset für das Wandregal | **LEDSET7** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

**Zubehör allgemein**

| | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW74-40** |
| 1 IR-Repeater | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**



Radon

# Kombinationen **Unterteiltiefe:** 49,2 cm

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**ohne Beleuchtungen und Zubehör**




**Best.-Nr.** **MC952K** (wie Abbildung!) **MC952K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 2 Glaskantenbel. für die Vitrine | **LG49** |
| 2 Paneelbeleuchtungen | **LSD2** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW76-49** |
| 1 IR-Repeater | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**




**Best.-Nr.** **MC953K** (wie Abbildung!) **MC953K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 2 Glaskantenbel. für die Vitrine | **LG49** |
| 1 Beleuchtung für das Winkelbord | **LN195W** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW76-49** |
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-90** |
| 1 IR-Repeater | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**




**Best.-Nr.** **MC966K** (wie Abbildung!) **MC966K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 Beleuchtung für das Winkelbord | **LN195W** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN228** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN60** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW72-90** |
| 1 IR-Repeater | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**



Radon

# Kombinationen **Unterteiltiefe:** 49,2 cm

= Lack = Edelfurnier = Soundfront

**T = Türe S = Schubkasten K = Klappe GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe**




**Best.-Nr.** **MC967K** (wie Abbildung!) **MC967K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 Beleuchtungen für das Winkelbord | **LN114W** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN228** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN60** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| 1 Funkfernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 IR-Repeater | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---




**Best.-Nr.** **MC968K** (wie Abbildung!) **MC968K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 2 Glaskantenbel. für die Vitrine | **LG49** |
| 1 Beleuchtungsset für das Wandregal | **LEDSET7** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN195** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN32** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN26** |
| 1 Funkfernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt | **FKS4-60** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW76-49** |
| 1 IR-Repeater | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**

---




**Best.-Nr.** **MC969K** (wie Abbildung!) **MC969K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Gleiche Architektur wie MC969K jedoch mit Geräteklappe im Unterteil**

**Best.-Nr.** **MC965K** (wie Abbildung!) **MC965K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 1 Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 2 Glaskantenbel. für die Vitrine | **LG49** |
| 1 Beleuchtungsset für das Wandregal | **LEDSET7** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN179** |
| 1 Nischenbeleuchtung | **LN32** |
| 1 Funkfernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt | **FKS4-60** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Akzentrückwand für die Vitrine | **RW76-49** |
| 1 IR-Repeater (Nur bei **MC965K**) | **IRST** |
| 1 Schubkasteneinteilung | **EK2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 24-26**



Radon

# Spangenelemente 4-Raster **Höhe:** 76,2 cm, **Tiefe:** 49,2 und 55,7 cm, **Breite:** 228,8 u. 261,3cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

**SK=**Schranktiefe 49,2 cm
**SP=**Schranktiefe 55,7 cm

**Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 24-26**







**Best.-Nr.** **SK1** (wie Abbildung!) **SK1-SV** (seitenverkehrt!) **SK2** (wie Abbildung!) **SK2-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP1** (wie Abbildung!) **SP1-SV** (seitenverkehrt!) **SP2** (wie Abbildung!) **SP2-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1







**Best.-Nr.** **SK41** (wie Abbildung!) **SK41-SV** (seitenverkehrt!) **SK42** (wie Abbildung!) **SK42-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP41** (wie Abbildung!) **SP41-SV** (seitenverkehrt!) **SP42** (wie Abbildung!) **SP42-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1







**Best.-Nr.** **SK11** (wie Abbildung!) **SK11-SV** (seitenverkehrt!) **SK12** (wie Abbildung!) **SK12-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP11** (wie Abbildung!) **SP11-SV** (seitenverkehrt!) **SP12** (wie Abbildung!) **SP12-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1







**Best.-Nr.** **SK46** (wie Abbildung!) **SK46-SV** (seitenverkehrt!) **SK47** (wie Abbildung!) **SK47-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP46** (wie Abbildung!) **SP46-SV** (seitenverkehrt!) **SP47** (wie Abbildung!) **SP47-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1

# Spangenelemente 4-Raster

**Höhe:** 75,6 cm, **Tiefe:** 49,2 cm, **Breite:** 293,8 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

## Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 24-26




**Best.-Nr.** **SK130** (wie Abbildung!) **SK130-SV** (seitenverkehrt!) **SK131** (wie Abbildung!) **SK131-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK133** (wie Abbildung!) **SK133-SV** (seitenverkehrt!) **SK134** (wie Abbildung!) **SK134-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK136** (wie Abbildung!) **SK136-SV** (seitenverkehrt!) **SK137** (wie Abbildung!) **SK137-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK140** (wie Abbildung!) **SK140-SV** (seitenverkehrt!) **SK141** (wie Abbildung!) **SK141-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK143** (wie Abbildung!) **SK143-SV** (seitenverkehrt!) **SK144** (wie Abbildung!) **SK144-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1



Radon

# Spangenelemente 4-Raster **Höhe:** 75,6 cm, **Tiefe:** 49,2 und 55,7 cm, **Breite:** 261,3 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

**SK=**Schranktiefe 49,2 cm
**SP=**Schranktiefe 55,7 cm

**Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 24-26**




**Best.-Nr.** **SK50** (wie Abbildung!) **SK50-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP50** (wie Abbildung!) **SP50-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1




**SK51** (wie Abbildung!) **SK51-SV** (seitenverkehrt!)
**SP51** (wie Abbildung!) **SP51-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK53** (wie Abbildung!) **SK53-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP53** (wie Abbildung!) **SP53-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1




**SK54** (wie Abbildung!) **SK54-SV** (seitenverkehrt!)
**SP54** (wie Abbildung!) **SP54-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK56** (wie Abbildung!) **SK56-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP56** (wie Abbildung!) **SP56-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1




**SK57** (wie Abbildung!) **SK57-SV** (seitenverkehrt!)
**SP57** (wie Abbildung!) **SP57-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK70** (wie Abbildung!) **SK70-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP70** (wie Abbildung!) **SP70-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1




**SK71** (wie Abbildung!) **SK71-SV** (seitenverkehrt!)
**SP71** (wie Abbildung!) **SP71-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK73** (wie Abbildung!) **SK73-SV** (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **SP73** (wie Abbildung!) **SP73-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1




**SK74** (wie Abbildung!) **SK74-SV** (seitenverkehrt!)
**SP74** (wie Abbildung!) **SP74-SV** (seitenverkehrt!)



Radon

# Spangenelemente 4-Raster **Höhe:** 75,6 cm, **Tiefe:** 49,2 und 55,7 cm, **Breite:** 293,8 cm

= Lack = Edelfurnier = Soundfront

**T=Türe** **S=Schubkasten** **GKL = Geräteklappe** **SKL = Soundklappe**




**SK60** (wie Abbildung!) **SK60-SV** (seitenverkehrt!)
**SP60** (wie Abbildung!) **SP60-SV** (seitenverkehrt!)




**SK61** (wie Abbildung!) **SK61-SV** (seitenverkehrt!)
**SP61** (wie Abbildung!) **SP61-SV** (seitenverkehrt!)




**SK63** (wie Abbildung!) **SK63-SV** (seitenverkehrt!)
**SP63** (wie Abbildung!) **SP63-SV** (seitenverkehrt!)




**SK64** (wie Abbildung!) **SK64-SV** (seitenverkehrt!)
**SP64** (wie Abbildung!) **SP64-SV** (seitenverkehrt!)




**SK66** (wie Abbildung!) **SK66-SV** (seitenverkehrt!)
**SP66** (wie Abbildung!) **SP66-SV** (seitenverkehrt!)




**SK67** (wie Abbildung!) **SK67-SV** (seitenverkehrt!)
**SP67** (wie Abbildung!) **SP67-SV** (seitenverkehrt!)




**SK80** (wie Abbildung!) **SK80-SV** (seitenverkehrt!)
**SP80** (wie Abbildung!) **SP80-SV** (seitenverkehrt!)




**SK81** (wie Abbildung!) **SK81-SV** (seitenverkehrt!)
**SP81** (wie Abbildung!) **SP81-SV** (seitenverkehrt!)




**SK83** (wie Abbildung!) **SK83-SV** (seitenverkehrt!)
**SP83** (wie Abbildung!) **SP83-SV** (seitenverkehrt!)




**SK84** (wie Abbildung!) **SK84-SV** (seitenverkehrt!)
**SP84** (wie Abbildung!) **SP84-SV** (seitenverkehrt!)

# Spangenelemente 4-Raster **Höhe:** 75,6 cm, **Tiefe:** 49,2 cm, **Breite:** 305 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

= Lack = Edelfurnier = Soundfront

**T=Türe** **S=Schubkasten** **GKL = Geräteklappe** **SKL = Soundklappe**

## Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 24-26.




**Best.-Nr.** **SK90** (wie Abbildung!) **SK90-SV** (seitenverkehrt!) **SK91** (wie Abbildung!) **SK91-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK93** (wie Abbildung!) **SK93-SV** (seitenverkehrt!) **SK94** (wie Abbildung!) **SK94-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK96** (wie Abbildung!) **SK96-SV** (seitenverkehrt!) **SK97** (wie Abbildung!) **SK97-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK100** (wie Abbildung!) **SK100-SV** (seitenverkehrt!) **SK101** (wie Abbildung!) **SK101-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**Best.-Nr.** **SK103** (wie Abbildung!) **SK103-SV** (seitenverkehrt!) **SK104** (wie Abbildung!) **SK104-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1



Radon

# Spangenelemente 4-Raster

Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

= Lack = Edelfurnier = Soundfront

**T=Türe** **S=Schubkasten** **GKL = Geräteklappe** **SKL = Soundklappe**

## Hängeschränke 10-Raster für Paneelnischen siehe Seite 21.




**Best.-Nr.** **SK110** (wie Abbildung!) **SK110-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**SK111** (wie Abbildung!) **SK111-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK113** (wie Abbildung!) **SK113-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**SK114** (wie Abbildung!) **SK114-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK116** (wie Abbildung!) **SK116-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**SK117** (wie Abbildung!) **SK117-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK120** (wie Abbildung!) **SK120-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**SK121** (wie Abbildung!) **SK121-SV** (seitenverkehrt!)




**Best.-Nr.** **SK123** (wie Abbildung!) **SK123-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1




**SK124** (wie Abbildung!) **SK124-SV** (seitenverkehrt!)



Radon

# Lowboards 3-Raster

Höhe: 57,4 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 197,6 und 230,1 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

= Lack = Edelfurnier = Soundfront

**T=Türe** **S=Schubkasten** **GKL = Geräteklappe** **SKL = Soundklappe**




**Best.-Nr.** **UK3-1**
PG 1




**UK3-11**




**Best.-Nr.** **UK3-2**
PG 1




**UK3-12**




**Best.-Nr.** **UK3-3**
PG 1




**UK3-13**




**Best.-Nr.** **UK3-4**
PG 1




**UK3-14**




**Best.-Nr.** **UK3-5**
PG 1




**UK3-15**



Radon

# Sideboards 4-Raster **Höhe:** 81,8 cm, **Tiefe:** 49,2 cm, **Breite:** 148,9 und 197,7 cm

= Lack = Edelfurnier

T=Türe S=Schubkasten

## Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 24-26.

Akzentrückwände **RW73-73** bzw. **RW3-73** 2 mal

Akzentrückwände **RW72-73** bzw. **RW2-73** 2 mal




**Best.-Nr.** **SB4-1** **SB4-2** **SB4-3** **SB4-4**
PG 1

Akzentrückwände **RW73-73** bzw. **RW3-73** 2 mal

Akzentrückwände **RW73-73** bzw. **RW3-73** 2 mal




**Best.-Nr.** **SB4-5** **SB4-6** **SB4-7**
PG 1

Akzentrückwände **RW72-73** bzw. **RW2-73** 2 mal




**Best.-Nr.** **SB4-8** (wie Abbildung!) **SB4-9** (seitenverkehrt!) **SB4-10** **SB4-11**
PG 1

Akzentrückwand **RW71-98** bzw. **RW1-98**




**Best.-Nr.** **SB4-15** **SB4-14** **SB4-13**
PG 1



Radon

# Paneelregale, Wandregale, Winkelborde

Maße in cm direkt an der Abbildung! = Lack = Edelfurnier

**Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 24-26.**

## Paneelregale

Die Belastbarkeit der Paneelregale und Wandregale beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 15 kg

### 7-Raster gebogen




### 9-Raster gebogen




**Best.-Nr.** **PR1** **PR2** **PR3** **PR4**
PG 1

## Wandregale 5-Raster mit Glasböden




**Best.-Nr.** **WR1** **WR2**
PG 1

## Hängeschrank 2-Raster




**HE2-1**

## Winkelborde mit Glasboden

Die Belastbarkeit der Winkelborde beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 10 kg




**Best.-Nr.** **WI114G** **WI146G** **WI195G**
PG 1



Radon

# Hängeschränke

**T=Türe** **K= Klappe** **= Lack** **= Edelfurnier**

Die Belastbarkeit der Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg

## Hängeschränke 4-Raster

Akzentrückwände **RW72-73** bzw. **RW2-73**







Akzentrückwände **RW72-73** bzw. **RW2-73**







**Best.-Nr.** **HE4-3** **HE4-4** **HE4-9** **HE4-10**
PG 1

## Hängeschränke 6-Raster

Akzentrückwände **RW72-49** bzw. **RW2-49**







Akzentrückwände **RW72-49** bzw. **RW2-49**







**Best.-Nr.** **HE6-7** **HE6-8** **HE6-11** **HE6-12**
PG 1

## Hängeschränke 7-Raster

Akzentrückwände **RW74-40** bzw. **RW4-40**

Akzentrückwände **RW74-40** bzw. **RW4-40**




**HE7-7** **HE7-8** **HE7-9** **HE7-10** **HE7-1** **HE7-2** **HE7-3** **HE7-4** **HE7-5** **HE7-6**

## Hängeschränke 10-Raster

Akzentrückwände **RW76-49** bzw. **RW6-49**







**Best.-Nr.** **HE10-1** **HE10-2**
PG 1



Radon

# Highboards 8-Raster

Höhe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 51,4 - 116,8 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!

## Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 24-26.




**Best.-Nr.** HB8-36 HB8-37 HB8-38 HB8-39 HB8-40 HB8-41

PG 1




**Best.-Nr.** HB8-34 HB8-35 HB8-42 HB8-43 HB8-44 HB8-45

PG 1




**Best.-Nr.** HB8-5 HB8-6 HB8-9 HB8-10

PG 1




**Best.-Nr.** HB8-11 HB8-12 HB8-13 HB8-14

PG 1



Radon

## Highboards 8-Raster

Höhe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 132,6 und 197,7

**T=Türe** **K=Klappe** **= Lack** **= Edelfurnier**




**Best.-Nr.** **HB8-19** **HB8-20**

PG 1




**Best.-Nr.** **HB8-23** **HB8-24**

PG 1

## Standelemente 11-Raster

**Höhe: 198,2 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 67,6 cm**

Maße in cm direkt an der Abbildung!




**Best.-Nr.** **SE11-3** **SE11-4** **SE11-7** **SE11-8**

PG 1



Radon

# Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Beleuchtungen und Schalter** | | | |
| **LED-Einbaustrahler** | **LST2** | |  Für Vitrinen. 12 Volt /2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. |
| **LED-Glaskanten-beleuchtung** | | |  **Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand!** |
| für 42,6 cm breite Vitrinen | **LG41** | | Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/3 Watt, Kabellänge 4 Meter. |
| für 51,4 cm breite Vitrinen | **LG49** | | Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter. |
| | | | A↑G F Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **<F>** auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz) Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar. |
| **LED-Leuchte** für gebogene Paneele | **LSD2** | | Für gebogene Paneele. 12 Volt /2 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. |
| **LED-Beleuchtungsset** für Wandregale | **LEDSET7** | | 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/17 Watt. |
| **LED-Beleuchtung** für Winkelborde | | | |
| 113,8 cm breit | **LN114W** | | 1 LED-Leuchte 110 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /5,3 Watt. |
| 146,3 cm breit | **LN146W** | | 1 LED-Leuchte 140 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /7 Watt. |
| 195 cm breit | **LN195W** | | 1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /9 Watt. |
| **LED-Beleuchtungen** unter Spangen und unter Spangenschränke | **LN26** | | 1 LED-Leuchte 20 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /1 Watt. |
| | **LN32** | | 1 LED-Leuchte 25 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /1 Watt. |
| | **LN60** | | 1 LED-Leuchte 55 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /2,6 Watt. |
| | **LN162** | | 1 LED-Leuchte 155 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /7,5 Watt. |
| | **LN179** | | 1 LED-Leuchte 175 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /8 Watt. |
| | **LN195** | | 1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /9 Watt. |
| | **LN228** | | 1 LED-Leuchte 220 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /10,8 Watt. |
| | | | A↑G F Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **<F>** auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz) Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar. |
| **Vorschaltgeräte und Fernbedienungen** | | | |
| **LED-Vorschaltgerät max. 15 Watt** | **LEVG15** | | 12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.  |
| **LED-Vorschaltgerät max. 30 Watt** | **LEVG30** | | 12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.  |
| **Funkfernbedienung** für LED-Beleuchtungen | **FKS4** | |   Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschalten und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Die Fernbedienung wird, falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. |



Radon

# Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Funkfernbedienung incl.:**<br>**LED-Vorschaltgerät max. 60 Watt** | **FKS4-60** | |  **Planungshinweis:** Vorschaltgeräte mit 60 Watt sind aus technischen Gründen nur als Set in Verbindung mit einer Fernbedienung möglich! |
| NEU<br>**Sensorschalter mit Dimmfunktion** | **KSD32** | | Die Montage erfolgt an der Schrankhinterkante, die Position ist frei wählbar. Der Schalter wir falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschalten und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Edelstahl gebürstet. |
| **Elektrostaufach mit Funkfernbedienung** | | | |
| Einbau hinter Türen | **LESF** | | Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Sromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar. |
| **Elektrostaufach mit Funkfernbedienung** | | | |
| Einbau hinter Türen | **LES** | |  Bitte geben Sie an bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Dieses Elektrostaufach ist die optimale Ergänzung wenn mit dem Sensorschalter **KSD32** geplant wird. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar. |
| **IR-Repeater** | | | |
| **IR Repeater**<br>Empfänger auf Ständer wie Abbildung. | **IRST** | |  IR=infrarot Der IR Repeater verlängert die Reichweite handelsüblicher IR Fernbedienungen in das Möbelinnere. Es können so z.B. DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Gerätefernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbelinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich. |
| **Schubkasteneinteilungen für 41,2 cm tiefe Elemente** | | | |
| **Einteilung für 65 cm 1 Raster Schubkästen** | **E1-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung für 98 cm 1 Raster Schubkästen** | **E1-98** | |  Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung für 65 cm 2 Raster Schubkästen** | **E2-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |



Radon

# Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Schubkasteneinteilungen für 49,2 cm tiefe Elemente** | | | |
| **Einteilung für 48,8 cm 1 Raster Schubkästen** | **EK1-49** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung für 65 cm 1 Raster Schubkästen** | **EK1-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung für 98 cm 1 Raster Schubkästen** | **EK1-98** | |  Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung für 65 cm 2 Raster Schubkästen** | **EK2-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung für 98 cm 2 Raster Schubkästen** | **EK2-98** | |  Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Holz- und Glaseinlegeböden** | | | |
| **Holzeinlegeboden für 75,8 cm breite Typen** | **FA73-33** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 69,3 x 33 x 1,9 cm |
| **Holzeinlegeboden für 67,6 cm breite Typen** | **FA65-33** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1x 33 x 1,9 cm |
| **Holzeinlegeboden für 51,4 cm breite Typen** | **FA49-33** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm |
| **Holzeinlegeboden für 42,6 cm breite Typen** | **FA40-33** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 36,2 x 33 x 1,9 cm |
| **Glaseinlegeboden für 42,6 cm breite Typen** | **GLFA40-32** | | Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 36 x 32 x 0,6 cm |
| **Glaseinlegeboden für 51,4 cm breite Typen** | **GLFA49-32** | | Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 44,9 x 32 x 0,6 cm |
| **Akzentrückwände in zweiter Lackfarbe oder in Edelfurnier** | | | |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW71-98 RW1-98** | | Höhe, Breite, Stärke: 17,4 x 93,5 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW72-90 RW2-90** | | Höhe, Breite, Stärke: 31,2 x 89,8 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW72-49 RW2-49** | | Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 44,8 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW72-65 RW2-65** | | Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 61 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW72-73 RW2-73** | | Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 69,2 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW73-65 RW3-65** | | Höhe, Breite, Stärke: 51,4 x 61 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW73-73 RW3-73** | | Höhe, Breite, Stärke: 51,4 x 69,2 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW74-40 RW4-40** | | Höhe, Breite, Stärke: 71,6 x 36 x 1,3 cm |
| **in Edelfurnier in Lack** | **RW76-49 RW6-49** | | Höhe, Breite, Stärke: 106,8 x 44,8 x 1,3 cm |



Radon

# PASSENDE COUCHTISCHE UND ESSTISCHE

Bitte entnehmen Sie passende Couchtische und Esstische aus den jeweilig aktuellen Typenlisten.
Folgend ein Auszug der umfangreichen Kollektionen passend zum Modell.



CT409.....

fest und höhenverstellbar



CT...F
Lieferbar in drei Größen



CT501...
Lieferbar in vier Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Artikelinformation und Preise zum jeweiligen Modell.

ET521

ET581

ET595

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste.
Hier finden Sie auch die Artikelinformation und Preise zum jeweiligen Modell.



Radon

## Notizen

## Notizen

## Notizen

GWINNER
by Radon

**RADON MÖBELVERTRIEBS GMBH**
ZUM SEE 7
D - 14542 WERDER (HAVEL)

AUFTRAG.GWINNER@RADONMOEBEL.DE