

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

AV 965 von Erpo Polstermöbel - Polsterduo pearl

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Erpo Möbelwerk GmbH, Albert-Einstein-Straße 9, 88521 Ertingen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


avantgarde

erpo[®]
Sitz. Kultur.



AV 965

Produktinformation



- ① **Gestell**
ohne Funktion: Holzgestell aus Schichtholzplatten und Buche, gedübelt und verleimt
mit Funktion: Tragwerk und Mechanik aus Stahlblechteilen und Stahlrohren verschweißt.

- ② **Unterfederung**
Stahlrohrsitzrahmen mit Stahlwellenfedern.

- ③ **Sitzkissen**
Zweischichtige Kaltschaumkombination RG 40 / RG 25, mit Abdeckung aus gestepptem Polyestervlies.

- ④ **Rückenkissen**
Zweischichtige Kaltschaumkombination RG 35 / RG 25, mit Abdeckung aus gestepptem Polyestervlies.


- ⑤ **Kopfstütze**
mit Rastbeschlag, Verstellbereich 105°.

- ⑥ **Rückenkonstruktion**
Holzgestell aus Schichtholzplatten und Buche, gedübelt und verleimt.


- ⑦ **Optional mit doppelmotorischer Funktion bei den Typen AV965.xx5**
Zweistufiger, elektromotorischer Beschlag mit Wandfrei-Funktion. Durch Betätigen der Funktionstaste wird der Sitz leicht abgesenkt und die Fußauflage ausgefahren. Bei erneuter Betätigung der Taste werden zusätzlich Sitz und Rücken bis zur Liegeposition abgesenkt. Die Bedienung der elektromotorischen Funktion kann wahlweise mit Einbautaster oder Kabelhandschalter erfolgen.

- ⑧ **Fußausführung**
Metallkufe hochglanz verchromt.
Holzfuß in Erpo Farben gebeizt und lackiert, mit Metallteller hochglanz.

Armlehne verstellbar



Fußausführung



Kufe
Kufe hochglanz verchromt

























Holzfuß
Holzfuß mit Chromteller 50 mm Durchmesser, Buche natur oder in allen Erpo Basisfarben. Sonderfarben gegen Aufpreis.

AV 965

Produktumfang

avantgarde



Bitte beachten Sie:


Sofas, Anreihsofas und Anbausofas dürfen nur aus maximal 2 Sitzeinheiten bestehen und können nur in Kombination mit einem Longchair oder einem Eckabschlusselement verbunden werden.





Erscheinungsbild Rücken mit Akku betrieben








ohne Akkubezug



mit Akkubezug






Bitte geben Sie bei der Bestellung die Sitzhöhe 45 oder 48 cm an.						
Bei motorischer Funktion wird das Bedienelement Touchtronic verbaut. Wahlweise wäre ein Kabelhandschalter lieferbar.						
		Sessel	Sessel	Sessel	Sofa 2-sitzig	Sofa 2 1/2-sitzig
Breite		91/128 cm	101/138 cm	111/148 cm	161/198 cm	181/218 cm
Bestell-Nr.		AV 965.145	AV 965.165	AV 965.185	AV 965.245	AV 965.265
		Mit motorischer Sitz- und Rückenverstellung				
Stoffgruppe	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
Ledergruppe						
	Ledergruppe D					
(Leder 170)	Ledergruppe E					
	Ledergruppe F					
(Leder 190)	Ledergruppe G					
	Ledergruppe H					
(Leder 43)	Ledergruppe I					
(Leder 42)	Ledergruppe J					
(Leder 250)	Ledergruppe K					
(Leder 430/45)	Ledergruppe L					
(Leder 390)	Ledergruppe M					
(Leder 450)	Ledergruppe N					
(Leder 550)	Ledergruppe O					
	Ledergruppe P					
	Ledergruppe Q					
Mehrpreis Akku betrieben						
Stoffbedarf, ohne Rapport						
140 cm breit		6.20 m	6.55 m	6.90 m	9.80 m	10.55 m




Bitte geben Sie bei der Bestellung die Sitzhöhe 45 oder 48 cm an. Bei motorischer Funktion wird das Bedienelement Touchtronic verbaut. Wahlweise wäre ein Kabelhandschalter lieferbar.						
						
Breite		Anreihsofa 2 1/2-sitzig 171/180 cm	Anreihsofa 2 1/2-sitzig 191/200 cm	Anbausofa 2-sitzig 142 cm	Anbausofa 2 1/2-sitzig 162 cm	Anbausofa 2 1/2-sitzig 182 cm
Bestell-Nr.		AV 965.446 L/R	AV 965.448 L/R	AV 965.544	AV 965.546	AV 965.548
		Mit motorischer Sitz- und Rückenverstellung				
Stoffgruppe	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
Ledergruppe	20					
	Ledergruppe D					
	(Leder 170) Ledergruppe E					
	Ledergruppe F					
	(Leder 190) Ledergruppe G					
	Ledergruppe H					
	(Leder 43) Ledergruppe I					
	(Leder 42) Ledergruppe J					
	(Leder 250) Ledergruppe K					
	(Leder 430/45) Ledergruppe L					
	(Leder 390) Ledergruppe M					
	(Leder 450) Ledergruppe N					
	(Leder 550) Ledergruppe O					
	Ledergruppe P					
	Ledergruppe Q					
Mehrpreis Akku betrieben						
Stoffbedarf, ohne Rapport						
140 cm breit		9.40 m	10.20 m	7.40 m	8.20 m	9.00 m




	Akku-Bezug				
Breite					
Bestell-Nr.	AV 950.999				
Stoffgruppe	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
Ledergruppe					
	Ledergruppe D				
(Leder 170)	Ledergruppe E				
	Ledergruppe F				
(Leder 190)	Ledergruppe G				
	Ledergruppe H				
(Leder 43)	Ledergruppe I				
(Leder 42)	Ledergruppe J				
(Leder 250)	Ledergruppe K				
(Leder 430/45)	Ledergruppe L				
(Leder 390)	Ledergruppe M				
(Leder 450)	Ledergruppe N				
(Leder 550)	Ledergruppe O				
	Ledergruppe P				
	Ledergruppe Q				
Stoffbedarf, ohne Rapport					
140 cm breit	0.20 m				






Erpo Avantgarde_01.01.2025

Sitzhöhe 45 oder 48 cm bei der Bestellung unbedingt angeben.						
Bitte beachten Sie, Anreihelemente, Anreihsofas und Anbausofas können nur in Kombination mit einem Longchair oder Eckabschlusselement verbunden werden.						
		Sofa 2 1/2-sitzig	Anreihelement	Anreihelement	Anreihelement	Anreihsofa 2-sitzig
Breite		201/238 cm	81 cm	91 cm	101 cm	151 cm
Bestell-Nr.		AV 965.28	AV 965.40 L/R	AV 965.41 L/R	AV 965.42 L/R	AV 965.44 L/R
		Ohne motorische Sitz- und Rückenverstellung				
Stoffgruppe		13				
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
Ledergruppe						
		Ledergruppe D				
(Leder 170)		Ledergruppe E				
		Ledergruppe F				
(Leder 190)		Ledergruppe G				
		Ledergruppe H				
(Leder 43)		Ledergruppe I				
(Leder 42)		Ledergruppe J				
(Leder 250)		Ledergruppe K				
(Leder 430/45)		Ledergruppe L				
(Leder 390)		Ledergruppe M				
(Leder 450)		Ledergruppe N				
(Leder 550)		Ledergruppe O				
		Ledergruppe P				
		Ledergruppe Q				
Stoffbedarf, ohne Rapport						
140 cm breit		10.30 m	4.80 m	5.10 m	5.70 m	8.00 m

AV 965

Sitzhöhe 45 oder 48 cm bei der Bestellung unbedingt angeben.						
Bitte beachten Sie, Anreihenelemente, Anreihsofas und Anbausofas können nur in Kombination mit einem Longchair oder Eckabschlusselement verbunden werden.						
		Anreihsofa 2 1/2-sitzig	Anreihsofa 2 1/2-sitzig	Anbauelement	Anbauelement	Anbauelement
Breite		171 cm	191 cm	72 cm	82 cm	92 cm
Bestell-Nr.		AV 965.46 L/R	AV 965.48 L/R	AV 965.50	AV 965.51	AV 965.52
		Ohne motorische Sitz- und Rückenverstellung				
Stoffgruppe 13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Ledergruppe						
Ledergruppe D						
(Leder 170) Ledergruppe E						
Ledergruppe F						
(Leder 190) Ledergruppe G						
Ledergruppe H						
(Leder 43) Ledergruppe I						
(Leder 42) Ledergruppe J						
(Leder 250) Ledergruppe K						
(Leder 430/45) Ledergruppe L						
(Leder 390) Ledergruppe M						
(Leder 450) Ledergruppe N						
(Leder 550) Ledergruppe O						
Ledergruppe P						
Ledergruppe Q						
Stoffbedarf, ohne Rapport						
140 cm breit		8.90 m	9.50 m	3.30 m	3.60 m	4.00 m

Sitzhöhe 45 oder 48 cm bei der Bestellung unbedingt angeben.						
Bitte beachten Sie, Anreihenelemente, Anreihsofas und Anbausofas können nur in Kombination mit einem Longchair oder Eckabschlusselement verbunden werden.						
		Anbausofa 2-sitzig	Anbausofa 2 1/2-sitzig	Anbausofa 2 1/2-sitzig		
Breite		142 cm	162 cm	182 cm		
Bestell-Nr.		AV 965.54	AV 965.56	AV 965.58		
		Ohne motorische Sitz- und Rückenverstellung				
Stoffgruppe		13				
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
Ledergruppe						
		Ledergruppe D				
(Leder 170)		Ledergruppe E				
		Ledergruppe F				
(Leder 190)		Ledergruppe G				
		Ledergruppe H				
(Leder 43)		Ledergruppe I				
(Leder 42)		Ledergruppe J				
(Leder 250)		Ledergruppe K				
(Leder 430/45)		Ledergruppe L				
(Leder 390)		Ledergruppe M				
(Leder 450)		Ledergruppe N				
(Leder 550)		Ledergruppe O				
		Ledergruppe P				
		Ledergruppe Q				
Stoffbedarf, ohne Rapport						
140 cm breit		6.30 m	7.00 m	7.70 m		

Sitzhöhe 45 oder 48 cm bei der Bestellung unbedingt angeben.						
Bitte beachten Sie, Anreihelemente, Anreihsofas und Anbausofas können nur in Kombination mit einem Longchair oder Eckabschlusselement verbunden werden.						
		Longchair	Longchair	Longchair	Eckabschluss- element	
Breite		82/101 x 182 cm	92/111 x 182 cm	102/121 x 182 cm	106 x 226 cm	
Bestell-Nr.		AV 965.794 L/R	AV 965.796 L/R	AV 965.798 L/R	AV 965.754 L/R	
		Ohne motorische Sitz- und Rückenverstellung				
Stoffgruppe	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
Ledergruppe						
	Ledergruppe D					
(Leder 170)	Ledergruppe E					
	Ledergruppe F					
(Leder 190)	Ledergruppe G					
	Ledergruppe H					
(Leder 43)	Ledergruppe I					
(Leder 42)	Ledergruppe J					
(Leder 250)	Ledergruppe K					
(Leder 430/45)	Ledergruppe L					
(Leder 390)	Ledergruppe M					
(Leder 450)	Ledergruppe N					
(Leder 550)	Ledergruppe O					
	Ledergruppe P					
	Ledergruppe Q					
Stoffbedarf, ohne Rapport						
140 cm breit		6.16 m	7.10 m	7.50 m	8.80 m	