Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Phoenix - Ecksofa Variante rechts chilli

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

KOINOR

PHOENIX

PRODUKTINFORMATION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell mit Metallrücken

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Kaltschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

Bereits in der Standardausführung können konstruktionsbedingt Maßdifferenzen in der Höhe zwischen Anbauelement und Liege von ca. 1 cm entstehen.

Diese Maßdifferenz liegt im Toleranzbereich der DGM-Richtlinien.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONARMLEHNE



Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN



Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.





Zusätzlich kann durch Betätigen eines vorne unter dem Rücken angebrachten Knopfes der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder, welche verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklappt werden.

Bitte beachten Sie: Bei der **Ecke GL/R** kann der Rücken nur nach oben aufgestellt werden. Da keine Gasdruckfeder verbaut wird, ist ein Abklappen des Rückens nach hinten nicht möglich.


III SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG





Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen 1
Bei allen Sitzeinheiten mit Kennzeichen 1 ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.

Dreh-und Schiebefunktion bei Elementen mit Kennzeichen X



Die Sitzeinheiten können nach links sowie nach rechts verschoben werden.
Zusätzlich ist eine Drehfunktion in jeder Sitzeinheit integriert.

Ausnahmen Ecken G, GH, GS und GSH sowie Hocker H und HB:
Diese Elemente verfügen über keine Funktion.

Bitte beachten Sie:
Bei Elementen mit einer integrierten Dreh- und Schiebefunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitzeinheiten konstruktionsbedingt.
Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen.
Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.



PHOENIX
PRODUKTINFORMATION

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Drehstopp bei Elementen mit Kennzeichen X
Wahlweise kann in die Sitzeinheiten mit Drehfunktion ein Drehstopp verbaut werden.
Dieser wird pro Artikel gegen Aufpreis berechnet (siehe Preisseite).
Bei 2-sitzigen Drehelementen für beide Sitzeinheiten.

Bitte beachten Sie: Bei den Typen QEXL/R, QXL/R, EXE1, E1EX, QXE1, E1QX, EXPL/R und QXPL/R ist jeweils nur eine Sitzeinheit drehbar.




Durch Betätigung des seitlich angebrachten Knopfes wird die Drehbarkeit des Sitzes gestoppt und in der gewünschten Position fixiert.

Die Elemente lassen sich auch bei festgestelltem Sitz weiterhin verschieben.

FUNKTIONSHOCKER HF
Das aufgesetzte Kissen beim Hocker HF kann durch einen mehrstufigen Rasterbeschlag zu einer Rückenlehne umfunktioniert werden.



Bitte beachten Sie, dass bei einigen Zusammenstellungen, z. B. in Verbindung mit Elementen ohne Sitzverstellung, die Dreh- und Schiebefunktion nur eingeschränkt bzw. nicht nutzbar ist.



Beispielkombination: E1QX - GR - N1R

OBERFLÄCHEN FÜR PLATEAUS

Die Plateaus können wahlweise in Echtholzfurnier oder in Steinoptik-Graphite gefertigt werden.

ECHTHOLZFURNIER
Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

Die **Plateaus** sind wahlweise lieferbar in:

– **Wildeiche furniert**
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Optische Eigenschaften der Wildeiche sind vermehrt auftretende Äste, kleine Risse, Wirbel oder Spiegel. Ebenso wird die Lebendigkeit des Holzes durch das natürliche Farbspiel geprägt.

– **Wildnussbaum furniert**
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Beim Wildnussbaum variiert das vielfältige Farbspektrum von graubrauner bis rotbrauner Zeichnung bis hin zu fast schwarzen Einläufen. Auch ein Anteil an hellem Splintholz ist möglich.
Ast- und Wuchsmerkmale sowie unterschiedlich starke Holzstrukturen charakterisieren die Natürlichkeit des Nussbaums.

Hinweis für Liegen und Kombielemente:



Bei den **Liegensofas** EPL/R und QPL/R sowie den **Kombielementen** E1PL/R, EXPL/R und QXPL/R ragt das Fußteil der Liege schwebend über das Plateau hinaus.



Plateau und Sitzeinheit sind bei den einzelnen **Anbauliegen** PL/R und PXL/R bündig.

KOINOR

PHOENIX

PRODUKTINFORMATION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FÜSSE

4-Kant Metallkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:

– nickel satiniert (Edelstahloptik)

– pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 2 wahlweise lieferbar in:

– poliert

– bronziert

– schwarz matt

von links nach rechts:



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.


Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

Bezugsteil 1: Sitz

Bezugsteil 2: Rücken



TISCH

Der **Beistelltisch KA** (Echtholzfurnier / UV-beschichtet mit Öl-Effekt) ist wahlweise lieferbar in:



– Wildeiche



– Wildnussbaum



KISSENEMPFEHLUNG

Bei der **asymmetrischen Ecke GL/R** empfehlen wir für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (84 x 48 cm).

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort bei der **Spitzecke G und Trapezecke GS** empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens YG (60 x 49 cm).

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN
Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich **(Ausnahme 13-BISON)**.

FADEN TON-IN-TON
Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321
BEIGE 1222
NOUGAT 0281
GRAU 0415
DUNKELBRAUN 1002
SCHWARZ 4000
ROT 0504
DUNKELBLAU 0827






BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Fuß,** zusätzlich **Oberfläche**
- **Ausführung Plateau**, zusätzlich **Oberfläche**
- **Ausführung Tisch KA,** wenn gewünscht
- **optional Drehstopp**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE OHNE SITZVERSTELLUNG Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf 125 cm.

	EINZELSOFA	ANBAUELEMENTE				LIEGENSOFAS	
	Sofa 2½	Sofa 2½ AT li/re	Element AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Liege AT li/re	Liegensofa 2½ li/re	Liegensofa 2½ AT li/re
							
H min.	90						
H max.	116						
T min.	88						
T max.	125						
ST min.	54						
ST max.	66						
SH	45						
B	240	195	121	150	121	240	195

STOFF

Stoffbedarf	7,60	6,80	4,00	6,00	4,70	8,40	7,60
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER

Lederbedarf	16,40	14,30	8,40	12,10	9,80	17,60	16,00
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							



KOINOR




PHOENIX
KOLLEKTION

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT SCHWENKBARER SITZFLÄCHE INKL. ARMTEIL Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt und die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht, vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 87 cm, die Sitztiefe vergrößert sich auf 112 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 93 cm.

EINZELSOFA		**ANBAUELEMENTE**	
	Sofa 2½	**Sofa 2 ½ AT li/re**	**Element AT li/re**
			
H min. 90	 **E1**	 **QE1L** **QE1R**	**N1L** **N1R**
H max. 116			
T min. 88			
T max. 175			
ST min. 54			
ST max. 112			
SH 45			
B	240	195	121



252 x 209 | 216 x 290 | 252 x 209

STOFF

Stoffbedarf	7,60	6,80	4,00
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

LEDER

Lederbedarf	16,40	14,30	8,40
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

KOINOR

PHOENIX
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT DREH- UND VERSCHIEBBAREN SITZEINHEITEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf 125 cm.
Bei Drehung und Verschiebung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

	EINZELSOFA	**ANBAUELEMENTE**						
								
	Sofa 2½	**Sofa 2½ AT li/re**	**Sofa 2½ AT li/re**	**Element AT li/re**	**Sofa 2½ ohne AT**	**Sofa 2½ ohne AT li/re**	**Liege AT li/re**	
H min. 90 **H** max. 116 **T** min. 88 **T** max. 125 **ST** min. 54 **ST** max. 66 **SH** 45	**EX**	**EXL** **EXR**	**QEXL** **QEXR**	**NXL** **NXR**	**QX**	**QXL** **QXR**	**PXL** **PXR** T min. 132 ST min. 99	**PXL - QXE1**
B	240	195	195	121	150	150	121	132 x 316
Stoffbedarf	7,70	6,80	6,80	3,90	6,00	6,00	5,20	
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								
Lederbedarf	16,20	14,10	14,10	8,20	11,90	12,00	9,80	
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:								

STOFF

LEDER

KOINOR

PHOENIX
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KOMBIELEMENTE Elem. mit Funktionsrücken und -armteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Höhe um 26cm u. die Sitztiefe um 12cm. Wird der Rücken zurückgeklappt (Gasdruckfeder), verringert sich die Höhe um 23cm und die Tiefe vergrößert sich auf 125cm.
Kennzeichen 1: Wird die Schwenkfunktion bedient ergibt sich eine max. Tiefe von 175 cm und eine max. Sitztiefe von 112 cm.
Kennzeichen X: Bei Drehung und Verschiebung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

| KOMBISOFAS

| KOMBIS AUS LIEGE UND ANBAUELEMENT



	Kombisofa 2½ dreh-schieb li schwenkb. re	Kombisofa 2½ schwenkb. li dreh-schieb re	Kombisofa 2½ dreh-schieb li schwenk./AT re	Kombisofa 2½ schwenk./AT li dreh-schieb re		Liegensofa 2½ schwenkb. re/li	Liegensofa 2½ dreh-schieb. re/li	Liegensofa 2½ dreh-schieb. ohne AT re/li
	EXE1	E1EX	QXE1	E1QX	E1QX - GH - QXE1	E1PL E1PR	EXPL EXPR	QXPL QXPR
H min. 90								
H max. 116								
T min. 88								
T max. 125								
ST min. 54						T min. 132 ST min. 99	T min. 132 ST min. 99	T min. 132 ST min. 99
ST max. 66								
SH 45								
B	240	240	195	195	288 x 288	240	240	195
STOFF								
Stoffbedarf	7,60	7,60	6,80	6,80		8,40	8,40	7,60
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								
LEDER								
Lederbedarf	16,20	16,20	14,10	14,10		17,60	17,60	16,00
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:								

KOINOR

PHOENIX
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ECKE GL/R Anbauecke mit aufstellbarem Funktionsrücken. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Sitzbreite um bis zu 12 cm und die Gesamthöhe um bis zu 26 cm.

| ANBAUECK



	Ecke asymm. Rücken li/re
H min.	90
H max.	116
T	88
ST	68
SH	45
	GL
	GR
B	131

| ANBAUECKEN OHNE FUNKTION

	Spitzecke	Spitzecke Holz	Trapezecke	Trapezecke Holz
	G	GH	GS	GSH
H	77	21	77	21
T	95	93	119	114
ST	73		98	
B	95	93	119	114

| TISCH

	Beistelltisch
	KA
H	35
T	100
B	35

STOFF

Stoffbedarf	4,90	3,90	4,80
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

LEDER

Lederbedarf	10,40	7,70	9,80
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

KOINOR

PHOENIX
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| HOCKER

		Funktions-hocker aufl. Kissen	Hocker-bank	Hocker
T	56	HF	HB	H
SH	45			
B		125	125	85

| DEKOKISSEN

	Rückenkissen mit Käntchen für GL/R	Rückenkissen mit Käntchen für G und GS	Nieren kissen	Nieren kissen
	Y	YG	Y16	Y8
T	48	49	23	23
B	84	60	68	55

STOFF

Stoffbedarf	1,90	1,50	1,30	1,10	0,80	0,90	0,70
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER

Lederbedarf	3,50	2,80	2,10	1,70	1,60	0,90	0,80
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							