

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Cassca von Pelipal - Badezimmer Riviera Eiche/ Mineralmarmor

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# CASSCA


MADE IN GERMANY



Front und Korpus frei kombinierbar  
Griff: Siehe Detailbeschreibung

## Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen



10  
Weiß Hochglanz




422  
Graphit Struktur  
quer Nachbildung




430  
Sanremo  
Eiche Terra quer  
Nachbildung



434  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung



441  
Polar Pinie quer  
Nachbildung




444  
Stahlgrau  
Metallic



484  
Tropea Eiche quer  
Nachbildung

## Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



408  
Halifax Eiche Dun-  
kel quer NB mit  
Synchronpore




440  
Halifax Eiche quer  
Nachbildung mit  
Synchronpore

## Korpusdekore




25  
Weiß Glanz



88  
Stahlgrau




387  
Halifax Eiche Dun-  
kel quer NB mit  
Synchronpore



401  
Graphit Struktur  
quer Nachbildung



428  
Sanremo  
Eiche Terra quer  
Nachbildung




438  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung



450  
Halifax Eiche quer  
Nachbildung mit  
Synchronpore



452  
Polar Pinie quer  
Nachbildung



468  
Tropea Eiche quer  
Nachbildung

## Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

## Glas-Waschtische



Klarglas Weiß  
lackiert

## Griffe



**Variante N1**  
Chrom Glanz



**Variante C1**  
Edelstahloptik  
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte  
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



**Variante C3**  
Schwarz Matt  
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte  
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




## Waschtisch-Übersicht

### Mineralmarmor-Waschtische


Breite 620 mm

MMWTR51-620




Breite 1010 mm

CS-MMWTR51-1010




Breite 1210 mm

CS-MMWTR51-1210



Breite 1410 mm


CS-MMWTR51-1410



### Glas-Waschtische


Breite 1010 mm

GWTR 51-1010-KW




Breite 1210 mm

GWTR51-1210-KW



Breite 1410 mm


GWTR51-1410-KW




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 1090 mm MMWTR64-1090



Breite 1290 mm MMWTR64-1290



Breite 1490 mm MMWTR64-1490



## Spiegelschrank-Übersicht

SEAES3060



Spiegelschrank einfach verspiegelt

CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

SEAES3060

Breite in mm  
600

CS-SPS 01

Breite in mm

CS-SPS 02

1020

CS-SPS 03

1220

1420

SEAE00314



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II

SEAE00310

Breite in mm

1000

SEAE00312

1200

SEAE00314

1400

CS-SPS 76

Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II  
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

CS-SPS 76-LA

Breite in mm

1000

CS-SPS 76-RA

1000

CS-SPS 76-UN

1000

CS-SPS 77-LA

1200

CS-SPS 77-RA

1200

CS-SPS 77-UN

1200

CS-SPS 78-LA

1400

CS-SPS 78-RA

1400

CS-SPS 78-UN

1400

CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

CS-SPS 59

Breite in mm

1000

CS-SPS 60

1200

CS-SPS 61

1400

SEAE04414



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)

SEAE04410

Breite in mm

1000

SEAE04412

1200

SEAE04414

1400

Unterbau 620 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.    |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 620    | 460   | CS-MMWTR51-620 |  |                   | 555  |      |      |



**Waschtischunterschrank**  
1 Auszug

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 482  | 600    | 417   | W03035M60   |  |                   | 1136 | 1216 |      |



**Waschtischunterschrank**  
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
1 Auszug

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 138LM      |
| 1,2W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 492  | 600    | 420   | W04035M60   |  |                   | 1610 | 1725 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |  |                   | 115  |      |      |



**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 482  | 600    | 417   | W01035M60   |  |                   | 1236 | 1325 |      |




**Waschtischunterschrank**  
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
2 Auszüge

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 138LM      |
| 1,2W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 492  | 600    | 420   | W02035M60   |  |                   | 1710 | 1830 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |  |                   | 115  |      |      |

## Überbau 600 mm



### Spiegelschrank

1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 600    | 170   | SEAES3060   | L/R |                   | 586  |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00435E   |     |                   | 255  |      |      |

Unterbau 1090 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.      |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 1010   | 505   | CS-MMWTR 51-1010 |  |                   | 645  |      |      |



**Glaswaschtisch**  
Klarglas-weiß (kw)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.     |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 15   | 1010   | 470   | GWTR 51-1010-KW |  |                   | 815  |      |      |



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w)  
mit Armaturbohrung  
inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren  
inkl. Clou-Überlaufsystem


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.   |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 1090   | 505   | MMWTR 64-1090 |  |                   | 948  |      |      |

## Unterbau 1090 mm



**Waschtischunterschrank**  
1 Auszug

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 482  | 990    | 462   | W03035M10   |  |                   | 1180 | 1264 |      |




**Waschtischunterschrank**  
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
1 Auszug

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!


|            |
|------------|
| 12V        |
| 240LM      |
| 1,9W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 492  | 990    | 462   | W04035M10   |  |                   | 1725 | 1848 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |  |                   | 115  |      |      |



**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 482  | 990    | 462   | CS-WTUSL 02 |  |                   | 1280 | 1370 |      |




**Waschtischunterschrank**  
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
2 Auszüge

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 240LM      |
| 1,2W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 492  | 990    | 462   | W02035M10   |  |                   | 1825 | 1955 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |  |                   | 115  |      |      |

## Überbau 1020 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung  
 Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 225 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 480LM      |
| 6,94W      |
| 3000-6000K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 718  | 1020   | 170   | CS-SPS 01   | 200/600/200       | 820  |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1000   | 170   | SEAE00310   | 200/600/200       | 1180 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1000   | 170   | CS-SPS 76-RA | 200/600/200       | 1270 |      |      |
| 670  | 1000   | 170   | CS-SPS 76-LA | 200/600/200       | 1270 |      |      |
| 670  | 1000   | 170   | CS-SPS 76-UN | 200/600/200       | 1270 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E    |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

|            |
|------------|
| 12V        |
| 319LM      |
| 6,5W       |
| 3000-6000K |


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 715  | 1000   | 170   | CS-SPS 59   | 200/600/200       | 1290 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

## Überbau 1020 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)  
 3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1000   | 170   | SEAE04410   |  | 200/600/200       | 1215 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |  |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |  |                   | 295  |      |      |

Unterbau 1290 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.      |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 1210   | 505   | CS-MMWTR 51-1210 |  |                   | 695  |      |      |



**Glaswaschtisch**  
Klarglas-weiß (kw)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.     |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 15   | 1210   | 470   | GWTR 51-1210-KW |  |                   | 898  |      |      |



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w)  
mit Armaturbohrung  
inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren  
inkl. Clou-Überlaufsystem

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.   |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 1290   | 505   | MMWTR 64-1290 |  |                   | 998  |      |      |


## Unterbau 1290 mm



### Waschtischunterschrank

1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 482  | 1190   | 462   | W03035M12   |                   | 1330 | 1425 |      |




### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 288LM      |
| 2,2W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 492  | 1190   | 462   | W04035M12   |                   | 1976 | 2115 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |                   | 115  |      |      |



### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 482  | 1190   | 462   | CS-WTUSL 04 | 245/700/245       | 1430 | 1535 |      |



### Waschtischunterschrank


inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 288LM      |
| 2,2W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 492  | 1190   | 462   | W02035M12   |                   | 2076 | 2225 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |                   | 115  |      |      |

## Überbau 1220 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung  
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 225 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 480LM      |
| 6,94W      |
| 3000-6000K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 718  | 1220   | 170   | CS-SPS 02   | 300/600/300       | 870  |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1200   | 170   | SEAE00312   | 300/600/300       | 1230 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1200   | 170   | CS-SPS 77-RA | 300/600/300       | 1320 |      |      |
| 670  | 1200   | 170   | CS-SPS 77-LA | 300/600/300       | 1320 |      |      |
| 670  | 1200   | 170   | CS-SPS 77-UN | 300/600/300       | 1320 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E    |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

|            |
|------------|
| 12V        |
| 352LM      |
| 9W         |
| 3000-6000K |


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 715  | 1200   | 170   | CS-SPS 60   | 300/600/300       | 1330 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

## Überbau 1220 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)  
 3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1200   | 170   | SEAE04412   |  | 300/600/300       | 1265 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |  |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |  |                   | 295  |      |      |

Unterbau 1490 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.      |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 1410   | 505   | CS-MMWTR 51-1410 |  |                   | 795  |      |      |



**Glaswaschtisch**  
Klarglas-weiß (kw)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.     |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 15   | 1410   | 470   | GWTR 51-1410-KW |  |                   | 1050 |      |      |



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (w)  
mit Armaturbohrung  
inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren  
inkl. Clou-Überlaufsystem

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.   |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------|--|-------------------|------|------|------|
| 50   | 1490   | 505   | MMWTR 64-1490 |  |                   | 1055 |      |      |


## Unterbau 1490 mm



### Waschtischunterschrank

1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 482  | 1390   | 465   | W03035M14   |  |                   | 1430 | 1535 |      |




### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 348LM      |
| 2,6W       |
| 2900-6400K |


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 492  | 1390   | 462   | W04035M14   |  |                   | 2100 | 2248 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |  |                   | 115  |      |      |



### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 482  | 1390   | 462   | CS-WTUSL 06 |  | 295/800/295       | 1530 | 1640 |      |



### Waschtischunterschrank


inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor  
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

|            |
|------------|
| 12V        |
| 348LM      |
| 2,6W       |
| 2900-6400K |

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 492  | 1390   | 462   | W02035M14   |  |                   | 2200 | 2355 |      |
|      |        |       | ZCS008E     |  |                   | 115  |      |      |

## Überbau 1420 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung  
 Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 225 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 480LM      |
| 6,94W      |
| 3000-6000K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 718  | 1420   | 170   | CS-SPS 03   | 400/600/400       | 920  |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1400   | 170   | SEAE00314   | 400/600/400       | 1280 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1400   | 170   | CS-SPS 78-LA | 400/600/400       | 1370 |      |      |
| 670  | 1400   | 170   | CS-SPS 78-RA | 400/600/400       | 1370 |      |      |
| 670  | 1400   | 170   | CS-SPS 78-UN | 400/600/400       | 1370 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E    |                   | 295  |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

|            |
|------------|
| 12V        |
| 352LM      |
| 9W         |
| 3000-6000K |


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 715  | 1400   | 170   | CS-SPS 61   | 400/600/400       | 1398 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |                   | 295  |      |      |

## Überbau 1420 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)  
 3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

|            |
|------------|
| 12V        |
| 600-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 670  | 1400   | 170   | SEAE04414   |  | 400/600/400       | 1315 |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |  |                   | 115  |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP01095E   |  |                   | 295  |      |      |

## Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)

|                | SEAS3060 |
|----------------|----------|
| EB-LS-AF-600F  | •        |
| EB-LS-AF-900F  |          |
| EB-LS-AG-400F  | •        |
| EB-LS-AG-600F  | •        |
| EB-LS-AG-900F  |          |
| EB-LS-AM-400F  | •        |
| EB-LS-AM-600F  | •        |
| EB-LS-AM-900F  |          |
| EB-LS-AM-1100F |          |
| EB-LS-AQ-600F  | •        |
| EB-LS-AQ-900F  |          |
| ZALAU40E       | •        |
| ZALAU60E       | •        |
| ZALAU90E       |          |
| ZALAWF40E      | •        |
| ZALAWF60E      | •        |
| ZALAWF90E      |          |
| ZALBBF60E      | •        |
| ZALBBF90E      |          |
| ZALBBF11E      |          |
| ZALBCF60E      | •        |
| ZALBCF90E      |          |
| ZALBCF11E      |          |
| ZALBEF60E      | •        |
| ZALBEF90E      |          |
| ZALBEF11E      |          |
| ZALBFF60E      | •        |
| ZALBFF90E      |          |
| ZALBFF11E      |          |

## Aufsatzkräne optional für Spiegelschränke (Kräne nicht separat bestellbar)

|                      |          |
|----------------------|----------|
|                      | SEAS3060 |
| ZAKAYV18E-200-600F   | ●        |
| ZAKAYV18E-601-800F   |          |
| ZAKAYV18E-801-1000F  |          |
| ZAKAYV18E-1001-1200F |          |
| ZAKAYV18E-1201-1400F |          |
| ZAKAYV18E-1401-1600F |          |
| ZAKAYV18E-1601-1800F |          |
| ZKB 01VC 79 E        | ●        |
| ZKB 02VC 11 E        |          |
| ZKB 03VC 14 E        |          |
| ZKB 04VC 18 E        |          |
| ZKB 01VS 79 E        | ●        |
| ZKB 02VS 11 E        |          |
| ZKB 03VS 14 E        |          |
| ZKB 04VS 18 E        |          |
| ZKB 06VC 18 E        | ●        |
| ZALBGF40E            |          |
| ZALBGF50E            |          |
| ZALBGF60E            | ●        |
| ZALBGF70E            |          |
| ZALBGF80E            |          |
| ZALBGF90E            |          |
| ZALBGF10E            |          |
| ZALBGF11E            |          |
| ZALBGF12E            |          |
| ZALBGF13E            |          |
| ZALBGF14E            |          |
| ZALBGF15E            |          |
| ZALBGF16E            |          |
| ZALBGF17E            |          |
| ZALBGF18E            |          |



Technical drawing of the 'L' shaped desk 'L'. The drawing shows three views: a side view, a top view, and a front view. The side view shows a height of 2050 mm and a depth of 900 mm. The top view shows a total width of 2885 mm and a total depth of 1210 mm. The front view shows a total width of 1190 mm and a total depth of 1210 mm. The desk is composed of three main sections: a left section (395 mm wide), a middle section (400 mm wide), and a right section (500 mm wide). The middle section is 1190 mm wide. The desk has a white finish and a black top. The drawing includes dimensions for the overall size, section widths, and a depth dimension.



Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Front:            | Tropea Eiche quer Nachbildung (484 - PG 1) |
| Korpusfarbe:      | Tropea Eiche quer Nachbildung (468)        |
| Akzentfarbe:      | /                                          |
| Korpusausführung: | Comfort E                                  |
| Schubkasten:      | Metallzarge mit Softeinzug                 |
| WT-Plattenfarbe:  | /                                          |
| Stollenfarbe:     | /                                          |
| Griff/Knopf:      | C3                                         |
| Montage:          | wandhängend                                |
| Archiv-Nr.:       | 1-CS-R44-VI-1                              |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technical drawing of the 'Kubus' cabinet showing front and top views with dimensions.

**Front View:**

- Overall height: 2000
- Overall width: 620
- Lower section height: 900
- Lower section width: 600
- Lower section features two drawers with horizontal handles.
- Upper section is a solid panel with a central handle.

**Top View:**

- Shows the cabinet's footprint with diagonal lines indicating the handle positions on the upper panel.



Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Front:            | Graphit Struktur quer Nachbildung (422 - PG 1) |
| Korpusfarbe:      | Graphit Struktur quer Nachbildung (401)        |
| Akzentfarbe:      | /                                              |
| Korpusausführung: | Comfort E                                      |
| Schubkasten:      | Metallzarge mit Softeinzug                     |
| WT-Plattenfarbe:  | /                                              |
| Stollenfarbe:     | /                                              |
| Griff/Knopf:      | C1                                             |
| Montage:          | wandhängend                                    |
| Archiv-Nr.:       | 1-CS-R54-1                                     |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technical drawing of the 'KUBA' cabinet showing front and top views with dimensions.

**Front View:**

- Overall height: 2000
- Overall width: 620
- Lower section height: 900
- Lower section width: 600
- The lower section consists of two drawers, each with a horizontal handle.
- A lock mechanism is visible on the top edge of the lower section.

**Top View:**

- Shows the cabinet's footprint, which is a square with a side length of 600.
- Indicates the placement of the legs and the internal structure of the upper section.



Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Front:            | Weiß Hochglanz (10 - PG 1) |
| Korpusfarbe:      | Weiß Glanz (25)            |
| Akzentfarbe:      | /                          |
| Korpusausführung: | Comfort E                  |
| Schubkasten:      | Metallzarge mit Softeinzug |
| WT-Plattenfarbe:  | /                          |
| Stollenfarbe:     | /                          |
| Griff/Knopf:      | C1                         |
| Montage:          | wandhängend                |
| Archiv-Nr.:       | 1-CS-F41-V2-1              |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Kunde:**

**Lieferant:**

PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



**Maß in mm:**

600/1410

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:

Korpusfarbe:

Akzentfarbe:

Korpusausführung:

Schubkasten:

WT-Plattenfarbe:

Stollenfarbe:

Griff/Knopf:

Montage:

Archiv-Nr.:

Riviera Eiche quer Nachbildung (434 - PG 1)

Riviera Eiche quer Nachbildung (438)

/

Comfort E

Metallzarge mit Softeinzug

/

/

N1

wandhängend

1-CS-F35-2-1210-BET3

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technical drawing of the 'L' shaped kitchen unit 'Linea'. The drawing includes a front view and a side view, with dimensions in centimeters.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 2205
- Overall height: 2000
- Left vertical section height: 2000
- Right horizontal section height: 850
- Left vertical section width: 200

**Side View Dimensions:**


- Overall width: 2205
- Overall height: 2000
- Left vertical section height: 2000
- Right horizontal section height: 850
- Left vertical section width: 200



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Front:            | Weiß Hochglanz (10 - PG 1) |
| Korpusfarbe:      | Weiß Glanz (25)            |
| Akzentfarbe:      | /                          |
| Korpusausführung: | Comfort E                  |
| Schubkasten:      | Metallzarge mit Softeinzug |
| WT-Plattenfarbe:  | /                          |
| Stollenfarbe:     | /                          |
| Griff/Knopf:      | N1                         |
| Montage:          | wandhängend                |
| Archiv-Nr.:       | 1-CS-R1-1                  |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technical drawing of the 'L' shaped desk 'L' 1410x850 cm. The drawing includes three views: a top view showing the L-shape with a 1410 cm horizontal section and an 850 cm vertical section; a front view showing the desk's profile with three drawers and a central storage compartment; and a side view showing the desk's depth. Dimensions are indicated with arrows and numbers.



Technical drawing of the 'Linea' kitchen unit, showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 1990
- Overall height: 2000
- Left cabinet width: 300
- Central cabinet width: 990
- Right cabinet width: 300
- Central cabinet height: 1010
- Lower cabinet height: 900

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 1990
- Overall height: 2000
- Left cabinet width: 300
- Central cabinet width: 990
- Right cabinet width: 300
- Central cabinet height: 1010
- Lower cabinet height: 900



Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Kunde:**

**Lieferant:**

PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

**Punkte**

Block:



**Maß in mm:**

1210

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Weiß Hochglanz (10 - PG 1)

Korpusfarbe: Weiß Glanz (25)

Akzentfarbe: /

Korpusausführung: Comfort E

Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: /

Stollenfarbe: /

Griff/Knopf: N







Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-CS-R39-1-2

[illegible]

.....Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Kombinationsbeispiele

| Waschtisch 1010 mm                                                                 |                  |             |             | Waschtisch 1210 mm                                                                  |                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                                    |                  | Punkte      |             |                                                                                     |                  | Punkte      |             |
| 1.1                                                                                | PG 1             | PG 2        |             | 2.1                                                                                 | PG 1             | PG 2        |             |
|   | CS-SPS 01        | 820         | 820         |   | CS-SPS 02        | 870         | 870         |
|                                                                                    | CS-MMWTR 51-1010 | 645         | 645         |                                                                                     | CS-MMWTR 51-1210 | 695         | 695         |
|                                                                                    | CS-WTUSL 02      | 1280        | 1370        |                                                                                     | CS-WTUSL 04      | 1430        | 1535        |
|                                                                                    |                  | <b>2745</b> | <b>2835</b> |                                                                                     |                  | <b>2995</b> | <b>3100</b> |
| 1.4                                                                                | PG 1             | PG 2        |             | 2.4                                                                                 | PG 1             | PG 2        |             |
|   | CS-SPS 59        | 1290        | 1290        |   | CS-SPS 60        | 1330        | 1330        |
|                                                                                    | CS-MMWTR 51-1010 | 645         | 645         |                                                                                     | CS-MMWTR 51-1210 | 695         | 695         |
|                                                                                    | CS-WTUSL 02      | 1280        | 1370        |                                                                                     | CS-WTUSL 04      | 1430        | 1535        |
|                                                                                    |                  | <b>3215</b> | <b>3305</b> |                                                                                     |                  | <b>3455</b> | <b>3560</b> |
| 1.5                                                                                | PG 1             | PG 2        |             | 2.5                                                                                 | PG 1             | PG 2        |             |
|  | SEAE00310        | 1180        | 1180        |  | SEAE00312        | 1230        | 1230        |
|                                                                                    | CS-MMWTR 51-1010 | 645         | 645         |                                                                                     | CS-MMWTR 51-1210 | 695         | 695         |
|                                                                                    | CS-WTUSL 02      | 1280        | 1370        |                                                                                     | CS-WTUSL 04      | 1430        | 1535        |
|                                                                                    |                  | <b>3105</b> | <b>3195</b> |                                                                                     |                  | <b>3355</b> | <b>3460</b> |

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

## Kombinationsbeispiele

### Waschtisch 1410 mm

Punkte

| 3.1 |                  | PG 1        | PG 2        |
|-----|------------------|-------------|-------------|
|     | CS-SPS 03        | 920         | 920         |
|     | CS-MMWTR 51-1410 | 795         | 795         |
|     | CS-WTUSL 06      | 1530        | 1640        |
|     |                  | <b>3245</b> | <b>3355</b> |
|     |                  |             |             |

| 3.4 |                  | PG 1        | PG 2        |
|-----|------------------|-------------|-------------|
|     | CS-SPS 61        | 1398        | 1398        |
|     | CS-MMWTR 51-1410 | 795         | 795         |
|     | CS-WTUSL 06      | 1530        | 1640        |
|     |                  | <b>3723</b> | <b>3833</b> |
|     |                  |             |             |

| 3.5 |                  | PG 1        | PG 2        |
|-----|------------------|-------------|-------------|
|     | SEAE00314        | 1280        | 1280        |
|     | CS-MMWTR 51-1410 | 795         | 795         |
|     | CS-WTUSL 06      | 1530        | 1640        |
|     |                  | <b>3605</b> | <b>3715</b> |
|     |                  |             |             |

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.