

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cassca von Pelipal - Badezimmer in Riviera Eiche inklusive Hochschrank

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland, impressum@pelipal.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

pelipal

MADE IN GERMANY

CASABLANCA



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Chrom Glanz

KORPUSQUALITÄT:

Basis X: Schubkasten mit Faltzarge, Korpus mit 1,0 mm Kante. Erhältlich für CS-WTUSL 02(B) und CS-WTUSL 04(B)

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Front



Weiß Hochglanz



Anthrazit Hochglanz



Graphit Struktur quer Nachbildung



Mokka Struktur quer



Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



Sangallo Braun quer




Sangallo Grau quer



Pinie Ida quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung




Stahlgrau Metallic


Korpus



Weiß Glanz



Anthrazit Seidenglanz



Graphit Struktur quer Nachbildung



Mokka Struktur quer



Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



Sangallo Braun quer




Sangallo Grau quer



Pinie Ida quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Stahlgrau

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Glas-Waschtische



Klarglas Weiß
lackiert

Griffe

Neu



Variante N1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahl
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Produktfotos




Kombinationsbeispiele


Waschtisch 1010 mm


1.1		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 01	0	0
	CS-MMWTR 51-1010	0	0
	CS-WTUSL 02	0	0
		0	0

1.2		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 04	0	0
	CS-MMWTR 51-1010	0	0
	CS-WTUSL 02	0	0
		0	0

1.3		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 07	0	0
	CS-MMWTR 51-1010	0	0
	CS-WTUSL 02	0	0
		0	0

Waschtisch 1210 mm

2.1		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 02	0	0
	CS-MMWTR 51-1210	0	0
	CS-WTUSL 04	0	0
		0	0

2.2		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 05	0	0
	CS-MMWTR 51-1210	0	0
	CS-WTUSL 04	0	0
		0	0


2.3		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 08	0	0
	CS-MMWTR 51-1210	0	0
	CS-WTUSL 04	0	0
		0	0

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1410 mm

3.1

Comfort N




CS-SPS 03 0
CS-MMWTR 51-1410 0
CS-WTUSL 06 0

0

3.2

Comfort N




CS-SPS 06 0
CS-MMWTR 51-1410 0
CS-WTUSL 06 0

0

3.3

Comfort N




CS-SPS 09 0
CS-MMWTR 51-1410 0
CS-WTUSL 06 0

0

Doppelwaschtisch 1530 mm

4.1

Comfort N




CS-SPS 21 0
CS-MMDWTR 51-1530 0
CS-WTUSL 08 0

0

4.2

Comfort N




CS-SPS 22 0
CS-MMDWTR 51-1530 0
CS-WTUSL 08 0

0

4.3

Comfort N



CS-SPS 23 0
CS-MMDWTR 51-1530 0
CS-WTUSL 08 0

0

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 01	1020
CS-SPS 02	1220
CS-SPS 03	1420
CS-SPS 21	1620

Abbildung

CS-SPS 04



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung

	Breite in mm
CS-SPS 04	1000
CS-SPS 05	1200
CS-SPS 06	1400
CS-SPS 22	1600

Abbildung

CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 59	1000
CS-SPS 60	1200
CS-SPS 61	1400
CS-SPS 62	1600

Abbildung

SEAE00310



Spiegelschrank

	Breite in mm
SEAE00310	1000
SEAE00312	1200
SEAE00314	1400
SEAE00316	1600

Neu

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

CS-SPS 08



Spiegelschrank mit integrierter Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
CS-SPS 07	1000
CS-SPS 08	1200
CS-SPS 09	1400
CS-SPS 23	1600

Abbildung

CS-SPS 76




Spiegelschrank inkl. Beleuchtung
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
CS-SPS 76-LA	1000
CS-SPS 76-RA	1000
CS-SPS 76-UN	1000
CS-SPS 77-LA	1200
CS-SPS 77-RA	1200
CS-SPS 77-UN	1200
CS-SPS 78-LA	1400
CS-SPS 78-RA	1400
CS-SPS 78-UN	1400
CS-SPS 79-ZA	1600
CS-SPS 79-ZU	1600

Unterbau 1090 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010				-		

Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	470	GWTR 51-1010-KW				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	CS-MMWTR 64-1090				-		

Neu

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 11W




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	CS-MMWTRB 64-1090			A++-A (1)	-		

Neu

Waschtischunterschrank


1 Blende, 1 Auszug



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	462	CS-WTUSL 01		Basis X		-		
					Comfort N		-		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 11,2W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
1 Blende, 1 Auszug



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	990	462	CS-WTUSLB 01		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	462	CS-WTUSL 02		Basis X		-		
					Comfort N		-		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 11,2W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	990	462	CS-WTUSLB 02		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Überbau 1020 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	CS-SP 01				-		




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	1020	225	CS-SPS 01		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 04		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/
Steckdose, Anschlag von links: R L L


Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE00310		Basis X	A+++A (1)	-		
670	1000	170	SEAE00310		Comfort N	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 76-RA		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1000	170	CS-SPS 76-LA		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1000	170	CS-SPS 76-UN		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1000	170	CS-SPS 59		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		

Überbau 1020 mm

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 01, CS-SPS 04, SEAE00310, CS-SPS 59
und CS-SPS 76

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++A (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 12W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	170	CS-SPS 07		Basis X	A+++A (1)	-		
					Comfort N	A+++A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 07


Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+++A (1)	-		

Unterbau 1290 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210				-		

Glaswaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	470	GWTR 51-1210-KW				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTR 64-1290				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 13W, 1134LM, 6400K




Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTRB 64-1290			A++-A (1)	-		

Waschtischunterschrank


1 Blende, 1 Auszug, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	462	CS-WTUSL 03		Basis X		-		
					Comfort N		-		

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 14W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
1 Blende, 1 Auszug, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1190	462	CS-WTUSLB 03		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		


Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	462	CS-WTUSL 04		Basis X		-		
					Comfort N		-		

Unterbau 1290 mm



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 14W

inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

2 Auszüge, 2 Drehtüren

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1190	462	CS-WTUSLB 04		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		


Überbau 1220 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	CS-SP 02				-		




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	1220	225	CS-SPS 02		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 05		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/
Steckdose, Anschlag von links: R L L


Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	SEAE00312		Basis X	A++-A (1)	-		
670	1200	170	SEAE00312		Comfort N	A++-A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 77-RA		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		
670	1200	170	CS-SPS 77-LA		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		
670	1200	170	CS-SPS 77-UN		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W
Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1200	170	CS-SPS 60		Basis X	A++-A (1)	-		
					Comfort N	A++-A (1)	-		

Überbau 1220 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 02, CS-SPS 05, SEAE00312, CS-SPS 60
und CS-SPS 77




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A++-A (I)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 15W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	170	CS-SPS 08		Basis X	A++-A (I)	-		
					Comfort N	A++-A (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 08




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A++-A (I)	-		

Unterbau 1490 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410				-		

Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1410	470	GWTR 51-1410-KW				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	CS-MMWTR 64-1490				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTRB 64-1490				-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1390	462	CS-WTUSL 06		Comfort N		-		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 16,5W

inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

2 Auszüge, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1390	462	CS-WTUSLB 06		Comfort N	A++-A (1)	-		

Schubkasteninnenablage

Silber

einsetzbar im Auszug von

CS-WTUSL 06/CS-WTUSLB 06 (unterer Auszug)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			TIA-02				-		


Überbau 1420 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	CS-SP 03				-		




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
724	1420	225	CS-SPS 03		Comfort N	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 06		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1400	170	CS-SPS 06			A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	SEAE00314		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1400	170	SEAE00314			A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 78-LA		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1400	170	CS-SPS 78-RA		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1400	170	CS-SPS 78-UN		Comfort N	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 13W, 1134LM, 6400K
Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1400	170	CS-SPS 61		Comfort N	A+++A (1)	-		


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 03, CS-SPS 06, SEAE00314, CS-SPS 61
und CS-SPS 78

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1420 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 17W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
------	--------	-------	--------------	----------	--------------------	-----	------	------	------

700	1400	170	CS-SPS 09		Comfort N	A++-A (1)	-		
-----	------	-----	-----------	--	-----------	-----------	---	--	--

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 09



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
------	--------	-------	--------------	----------	--------------------	-----	------	------	------

	650		EB-L-WP 01			A++-A (1)	-		
--	-----	--	------------	--	--	-----------	---	--	--

Unterbau 1617 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch


Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1530	555	CS-MMDWTR 51-1530				-		

Glas-Doppelwaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit 2 Armaturbohrungen und
2x externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1530	527	GDWTR 51-1530-KW				-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1617	505	MMDWTR 64-1617				-		

Neu

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Systeme
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 15W




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	1617	505	CS-MMDWTRB 64-1617			A++-A (1)	-		

Neu

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1510	512	CS-WTUSL 08		Comfort N		-		

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 18W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
4 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
490	1510	512	CS-WTUSLB 08		Comfort N	A++-A (1)	-		

Überbau 1620 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter



Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1530	32	CS-SP 04				-		

Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 2x 13W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
inkl. Trafo und Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
725	1620	225	CS-SPS 21		Comfort N	A+++A (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 2x 6W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	CS-SPS 22		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1600	170	CS-SPS 22			A+++A (1)	-		


Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L



Neu


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	SDAE00316		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1600	170	SDAE00316			A+++A (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
wählbare Modul Positionen:
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	CS-SPS 79-ZA		Comfort N	A+++A (1)	-		
670	1600	170	CS-SPS 79-ZU		Comfort N	A+++A (1)	-		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 12W
Kranzbreite: 1620 mm, Kranztiefe: 255 mm
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
715	1600	170	CS-SPS 62		Comfort N	A+++A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 21, CS-SPS 22, SEAE00316, CS-SPS 62
und CS-SPS 79




Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1620 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 24W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	170	CS-SPS 23		Comfort N	A++-A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 23



Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A++-A (1)	-		

Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	330	CS-HS 01	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	330	CS-HS 04	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		




Hochschrank
3 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	450	330	CS-HS 03	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	450	330	CS-HS 02		Basis X		-		
					Comfort N		-		



Hochschrank
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	600	330	CS-HS 05		Basis X		-		
					Comfort N		-		




Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	330	CS-M 01	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		

Zusatzartikel




Midischrank

3 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	450	330	CS-MD 06	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		



Midischrank

2 Drehtüren, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	450	330	CS-MD 03		Basis X		-		
					Comfort N		-		



Midischrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	600	330	CS-MD 04		Basis X		-		
					Comfort N		-		



Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	300	330	CS-HB 01	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		

Zusatzartikel

Highboard

1 Auszug, 1 Wäschekippe, inkl. Abdeckplatte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	450	330	CS-HB 04		Basis X		-		
					Comfort N		-		

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	450	330	CS-HB 02	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		

Highboard

3 Auszüge, inkl. Abdeckplatte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
730	450	330	CS-HB 03		Basis X		-		
					Comfort N		-		

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	300	200	CS-WS 01	L/R	Basis X		-		
				L/R	Comfort N		-		

Wandschrank

2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	450	200	CS-WS 02		Basis X		-		
					Comfort N		-		

	CS-SP 01	CS-SP 02	CS-SP 03	CS-SP 04	CS-SPS 07	CS-SPS 08	CS-SPS 09	CS-SPS 23
EB-LS-AB-400F	●	●	●	2 ●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AB-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-400F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-600F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-900F					●	●	●	●
EB-LS-AG-400F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-400H								
EB-LS-AG-600F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-600H								
EB-LS-AG-900F					●	●	●	●
EB-LS-AH-600F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AI-500F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AJ-600F								
EB-LS-AJ-900F								
EB-LS-AK-600F								
EB-LS-AK-900F								
EB-LS-AM-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-900F					●	●	●	●
EB-LS-AM-1100F						●	●	●
EB-LS-AN-350F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AN-600F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AN-900F					●	●	●	●
EB-LS-AP-400F								
EB-LS-AP-600F								
EB-LS-AP-900F								
EB-LS-AQ-600F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AQ-600H								
EB-LS-AQ-900F								
EB-LS-AS-400F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AS-600F					●	●	●	2 ●
EB-LS-AS-900F					●	●	●	●
ZALATF51E					●	●	●	2 ●
ZALATF81E					●	●	●	
ZALAU40E					●	●	●	2 ●
ZALAU60E					●	●	●	2 ●
ZALAU90E					●	●	●	
ZALAVF60E					●	●	●	2 ●
ZALAVF90E					●	●	●	●

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

300/1010/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:

Pinie Ida quer

Korpusfarbe:

Pinie Ida quer

Akzentfarbe:

/

Korpusausführung:

Comfort N

Schubkasten:

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe:

/

Stollenfarbe:

/

Griff/Knopf:

N1

Montage:

wandhängend

Archiv-Nr.:

1-CS-F31-2-RET

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

CASABLANCA



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

450/1450

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Riviera Eiche quer
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	N1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-F35-2-1210-RET2

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

300/1010/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Mokka Struktur quer
Korpusfarbe:	Mokka Struktur quer
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	N1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-F31-2-1010

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

600/1010/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Stahlgrau Metallic
Korpusfarbe:	Stahlgrau
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	N1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-R3-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1210/300/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Sangallo Grau quer
Korpusfarbe:	Sangallo Grau quer
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	N1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-R6-1

[illegible]

.....
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY CASABLANCA



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1210

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Weiß Hochglanz
Korpusfarbe:	Weiß Glanz
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	N1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-R26-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1410

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Riviera Eiche quer NB
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer NB
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	C1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-R27-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1410

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Riviera Eiche quer NB
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer NB
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	C1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-CS-R25-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!