

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Phoenix - Eckgarnitur Variante links marron

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell mit Metallrücken

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Kaltschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

Bereits in der Standardausführung können konstruktionsbedingt Maßdifferenzen in der Höhe zwischen Anbauelement und Liege von ca. 1 cm entstehen.

Diese Maßdifferenz liegt im Toleranzbereich der DGM-Richtlinien.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONARMLEHNE

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.



Zusätzlich kann durch Betätigen eines vorne unter dem Rücken angebrachten Knopfes der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder, welche verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklappt werden.



Bitte beachten Sie: Bei der **Ecke GL/R** kann der Rücken nur nach oben aufgestellt werden. Da keine Gasdruckfeder verbaut wird, ist ein Abklappen des Rückens nach hinten nicht möglich.

III SITZ- UND ARMTIELVERSTELLUNG


Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen 1

Bei allen Sitzeinheiten mit Kennzeichen 1 ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.



Dreh- und Schiebefunktion bei Elementen mit Kennzeichen X

Die Sitzeinheiten können nach links sowie nach rechts verschoben werden. Zusätzlich ist eine Drehfunktion in jeder Sitzeinheit integriert.



Ausnahmen Ecken G, GH, GS und GSH sowie Hocker H und HB: Diese Elemente verfügen über keine Funktion.

Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Dreh- und Schiebefunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitzeinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Drehstopp bei Elementen mit Kennzeichen X

Wahlweise kann in die Sitzeinheiten mit Drehfunktion ein Drehstopp verbaut werden.

Dieser wird pro Artikel gegen Aufpreis berechnet (siehe Preisseite). Bei 2-sitzigen Drehelementen für beide Sitzeinheiten.

Bitte beachten Sie: Bei den Typen QEXL/R, QXL/R, EXE1, E1EX, QXE1, E1QX, EXPL/R und QXPL/R ist jeweils nur eine Sitzeinheit drehbar.

Durch Betätigung des seitlich angebrachten Knopfes wird die Drehbarkeit des Sitzes gestoppt und in der gewünschten Position fixiert.




Die Elemente lassen sich auch bei festgestelltem Sitz weiterhin verschieben.

FUNKTIONSHOCKER HF

Das aufgesetzte Kissen beim Hocker HF kann durch einen mehrstufigen Rasterbeschlag zu einer Rückenlehne umfunktioniert werden.



Bitte beachten Sie, dass bei einigen Zusammenstellungen, z. B. in Verbindung mit Elementen ohne Sitzverstellung, die Dreh- und Schiebefunktion nur eingeschränkt bzw. nicht nutzbar ist.



Beispielkombination: E1QX - GR - N1R

OBERFLÄCHEN FÜR PLATEAUS

Die Plateaus können wahlweise in Echtholzfurnier oder in Steinoptik-Graphite gefertigt werden.

ECHTHOLZFURNIER

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

Die **Plateaus** sind wahlweise lieferbar in:

- **Wildeiche furniert**
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Optische Eigenschaften der Wildeiche sind vermehrt auftretende Äste, kleine Risse, Wirbel oder Spiegel. Ebenso wird die Lebendigkeit des Holzes durch das natürliche Farbspiel geprägt.

- **Wildnussbaum furniert**
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



Beim Wildnussbaum variiert das vielfältige Farbspektrum von graubrauner bis rotbrauner Zeichnung bis hin zu fast schwarzen Einläufen. Auch ein Anteil an hellem Splintholz ist möglich. Ast- und Wuchsmerkmale sowie unterschiedlich starke Holzstrukturen charakterisieren die Natürlichkeit des Nussbaums.

Hinweis für Liegen und Kombielemente:

Bei den **Liegensofas** EPL/R und QPL/R sowie den **Kombielementen** E1PL/R, EXPL/R und QXPL/R ragt das Fußteil der Liege schwebend über das Plateau hinaus.



Plateau und Sitzeinheit sind bei den einzelnen **Anbauliegen** PL/R und PXL/R bündig.





Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FÜSSE

4-Kant Metallkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 2 wahlweise lieferbar in:

- poliert
- bronziert
- schwarz matt

von links nach rechts:



TISCH

Der **Beistelltisch KA** (Echtholz furnier / UV-beschichtet mit Öl-Effekt) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche
- Wildnussbaum



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.


Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

 Bezugsteil 1: Sitz

 Bezugsteil 2: Rücken



KISSENEMPFEHLUNG

Bei der **asymmetrischen Ecke GL/R** empfehlen wir für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (84 x 48 cm).

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort bei der **Spitzecke G** und **Trapezecke GS** empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens YG (60 x 49 cm).

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigem Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigem Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- **Ausführung Plateau**, zusätzlich **Oberfläche**
- **Ausführung Tisch KA**, wenn gewünscht
- **optional Drehstopp**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE OHNE SITZVERSTELLUNG Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf 125 cm.

EINZELSOFA		ANBAUELEMENTE				LIEGENSOFAS	
 H min. 90 H max. 116 T min. 88 T max. 125 ST min. 54 ST max. 66 SH 45	Sofa 2½	Sofa 2½ AT li/re	Element AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Liege AT li/re	Liegensofa 2½ li/re	Liegensofa 2½ AT li/re
							
							
					T min. 132 ST min. 99	T min. 132 ST min. 99	T min. 132 ST min. 99
	B 240	195	121	150	121	240	195

Stoffbedarf	7,60	6,80	4,00	6,00	4,70	8,40	7,60
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

Lederbedarf	16,40	14,30	8,40	12,10	9,80	17,60	16,00
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							

STOFF

LEDER



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT SCHWENKBARER SITZFLÄCHE INKL. ARMTEIL Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt und die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht, vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 87 cm, die Sitztiefe vergrößert sich auf 112 cm und die Gesamthöhe verringert sich auf 93 cm.

| EINZELSOFA

| ANBAUELEMENTE









Sofa 2 ½

Sofa 2 ½
AT li/re

Element
AT li/re

H min. 90
H max. 116
T min. 88
T max. 175
ST min. 54
ST max. 112
SH 45



B

240

195

121

252 x 209

216 x 290

252 x 209

STOFF

Stoffbedarf 7,60 6,80 4,00

Weißpolster

10

13

16

20

25

30

45

LEDER

Lederbedarf 16,40 14,30 8,40

Weißpolster

X

A

B

C

D

E

F

G




Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT DREH- UND VERSCHIEBBAREN SITZEINHEITEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm und die Sitztiefe um bis zu 12 cm. Wird der Rücken mittels Gasdruckfeder zurückgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf 125 cm. Bei Drehung und Verschiebung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

| **EINZELSOFA**

Sofa 2½

H min.	90
H max.	116
T min.	88
T max.	125
ST min.	54
ST max.	66
SH	45




B

240


ANBAUELEMENTE

Sofa 2½
AT li/re




195

Sofa 2½
AT li/re




195

Element
AT li/re




121

**Sofa 2½
ohne AT**




150

**Sofa 2½
ohne AT
li/re**




150

Liege
AT li/re



T min.	132
ST min.	99
	121

PXL - QXE1



132 x 316

Stoffbedarf	7,70	6,80	6,80	3,90	6,00	6,00	5,20
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

STOFF

Lederbedarf	16,20	14,10	14,10	8,20	11,90	12,00	9,80
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:							

LEDER



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KOMBIELEMENTE Elem. mit Funktionsrücken und -armteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Höhe um 26cm u. die Sitztiefe um 12cm. Wird der Rücken zurückgeklappt (Gasdruckfeder), verringert sich die Höhe um 23cm und die Tiefe vergrößert sich auf 125cm.

Kennzeichen 1: Wird die Schwenkfunktion bedient ergibt sich eine max. Tiefe von 175 cm und eine max. Sitztiefe von 112 cm.

Kennzeichen X: Bei Drehung und Verschiebung der einzelnen Sitzeinheiten ergeben sich Maßänderungen in der Breite sowie in der Tiefe.

| KOMBISOFAS



Kombisofa 2½ dreh-schieb li schwenkb. re
Kombisofa 2½ schwenkb. li dreh-schieb re
Kombisofa 2½ dreh-schieb li schwenkb./AT re
Kombisofa 2½ schwenkb./AT li dreh-schieb re

H min. 90
H max. 116
T min. 88
T max. 125
ST min. 54
ST max. 66
SH 45

EXE1	E1EX	QXE1	E1QX	E1QX - GH - QXE1
240	240	195	195	288 x 288

B

| KOMBIS AUS LIEGE UND ANBAUELEMENT

Liegensofa 2½ schwenkb. re/li
Liegensofa 2½ dreh-schieb. re/li
Liegensofa 2½ dreh-schieb. ohne AT re/li

E1PL	EXPL	QXPL
E1PR	EXPR	QXPR
T min. 132 ST min. 99	T min. 132 ST min. 99	T min. 132 ST min. 99
240	240	195

STOFF

Stoffbedarf	7,60	7,60	6,80	6,80	8,40	8,40	7,60
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER

Lederbedarf	16,20	16,20	14,10	14,10	17,60	17,60	16,00
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Aufpreis für Drehstopp pro Artikel:							



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ECKE GL/R Anbauecke mit aufstellbarem Funktionsrücken. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Sitzbreite um bis zu 12 cm und die Gesamthöhe um bis zu 26 cm.

ANBAUECK		ANBAUECKEN OHNE FUNKTION				TISCH	
		Spitzecke	Spitzecke Holz	Trapezecke	Trapezecke Holz	Beistell- tisch	
 H min. 90 H max. 116 T 88 ST 68 SH 45 B	Ecke asymm. Rücken li/re GL GR 	G H 77 T 95 ST 73 95	GH H 21 T 93 93	GS H 77 T 119 ST 98 119	GSH H 21 T 114 114	KA H 35 T 100 35	
	131						

Stoffbedarf	4,90	3,90	4,80
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

Lederbedarf	10,40	7,70	9,80
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

STOFF

LEDER



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

| HOCKER



T
SH

Funktions-
hocker
aufl. Kissen

HF

56
45

Hocker-
bank

HB

125

Hocker

H

85

B

125

125

85

| DEKOKISSEN

Rückenkissen
mit Kántchen
für GL/R

Y

48

Rückenkissen
mit Kántchen
für G und GS

YG

49

Nieren
kissen

Y16

23

Nieren
kissen

Y8

23

T

84

T

60

T

68

T

55

STOFF

Stoffbedarf

1,90

1,50

1,30

1,10

0,80

0,90

0,70

Weißpolster

10

13

16

20

25

30

45

LEDER

Lederbedarf

3,50

2,80

2,10

1,70

1,60

0,90

0,80

Weißpolster

X

A

B

C

D

E

F

G