



Typenplan

PN-EM20028 von Polinova - Wohnlandschaft Variante links barolo

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLINOVA Polstermöbel GmbH & Co.KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm











Modellbeschreibung:

Rücken:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar

ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 oder 47 cm

Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe manuell oder motorisch / gegen Aufpreis lieferbar

hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum

Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen! (außer 2-Sitzer mit zwei Armlehnen)

Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar

Liegefläche: mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff

Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar

Leder: Modell ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

 Höhe:
 89 oder 91

 Tiefe:
 105

 Sitzhöhe:
 45 oder 47

 Sitztiefe Standard:
 68

 Sitztiefe mit ST / STM:
 53

 Armlehne:
 16

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 16 cm oder 18 cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen: Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 45 cm

Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 47 cm







Metallfuß schwarz

Sitzqualitäten preisgleich



Kaltschaum



Federkern

Sitzhöhen preisgleich





45 cm

47 cm

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung: Sitzhöhe 45 cm

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (<u>Bitte Stellskizze mitsenden)</u>

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unwerbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



Beschreibung Funktionen Sitztiefenverstellung (ST) - gegen Aufpreis Sitztiefenverstellung motorisch (STM) - gegen Aufpreis 2x Touch Button (seitlich im Sitz) Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Durch Betätigen des Touch-Buttons lässt sich Sitztiefe. der Rücken stufenlos für eine weitere Sitztiefe individuell nach vorne schieben. In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar. In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar. Kein Handschalter möglich! ST und VZMO zusammen STM und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich! in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank motorisch (VZMO)



Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen. Bedienung per Touch-Button

ST/STM und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis



für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich



Nr.	Artikel Kombinationen	Bild	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken unecht	160 Rücken unecht	180 Rücken unecht
1	siehe Beschreibung	332	CanXMoLiL PKSG = Canape X mit motorischer Verstell- barkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition und großer Premiumkopfstütze, Armlehne links; 2,SAEL ST = 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Querschläfer- funktion und Sitztiefenverstellung; 1,5KOR ST KSR = 1,5-Sitzer-Kombielement mit Sitztiefen- verstellung, Kopfstütze und Anstellhocker rechts Liegefläche: 271 x 134 cm								

05.06.2025 4/12



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
S	ofa / Canapé										1									
2	3	* * *				192	89 ODER 91	105	3-Sitzer	-										
3	2,5	* * *				166	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer	-										
4	2	* *				140	89 ODER 91	105	2-Sitzer, Rücken echt	-		-		-		-		-		-
P	bschlusselement					•			,											
5	3L	* * *	6	3R	* * *	176	89 ODER 91	105	3-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										
7	2,5L	* * *	8	2,5R	* • *	150	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										
9	2L	* *	10	2R		124	89 ODER 91	105	2-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										
10.1	1,5XXLL	•	10.2	1,5XXLR		124	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer XXL, Armlehne links oder rechts; mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik	-										
11	1,5L		12	1,5R		98	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	Stoff	100 Rücken	100 Rücken	120 Rücken	120 Rücken	140 Rücken	140 Rücken	160 Rücken	160 Rücken	180 Rücken	180 Rücken
13	AhoL1,5	*	14	1,5AhoR	*	117	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts	-	echt	unecht								
15	CanXL		16	CanXR		98	89 ODER 91	179	Canape X, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
17	CanXMoLiL		18	CanXMoLiR		98	89 ODER 91	179 - 211	Canape X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
19	CanXLL		20	CanXLR		124	89 ODER 91	179	Canape XL, Armlehne links oder rechts; - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
21	CanXLMoLiL		22	CanXLMoLIR		124	89 ODER 91	179 - 211	Canape XL mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
23	CanGXL		24	CanGXR	*	103	89 ODER 91	179	Canape gerade X, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
25	CanGXMoLiL		26	CanGXMoLIR	V	103	89 ODER 91	179 - 211	Canape gerade X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
27	CanGXLL		28	CanGXLR	*	129	89 ODER 91	179	Canape gerade XL, Armlehne links oder rechts; - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
29	CanGXLMoLiL		30	CanGXLMoLIR		129	89 ODER 91	179 - 211	Canape gerade XL mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
31	1,5KOL		32	1,5KOR		100	89 ODER 91	220	1,5-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
33	1,5KOGL	*	34	1,5KOGR		105	89 ODER 91	220	1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										

05.06.2025 7/12



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
35	1XKOL	*	36	1XKOR		100	89 ODER 91	206	1-Sitzer-Kombielement X mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
37	1XKOGL		38	1XKOGR		105	89 ODER 91	206	1-Sitzer-Kombielement gerade X mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
39	1KOL		40	1KOR		100	89 ODER 91	194	1-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
41	1KOGL		42	1KOGR		105	89 ODER 91	194	1-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
Z	wischenelement	T.				1	1					1			T	1				
43	3EL					160	89 ODER 91	105	3-Sitzer, ohne Armlehnen	-										
44	2,5EL	* *				134	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer, ohne Armlehnen	-										



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
45	2EL.	* *				108	89 ODER 91	105	2-Sitzer, ohne Armlehnen	-										
46	1,5EL	*				82	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer, ohne Armlehnen	-										
E	cke																			
47	SE					100	89 ODER 91	100	Spitzecke, ST nicht möglich - nicht in Verbindung mit Elementen mit VZMO-Funktion möglich -	-										
48	SERR					100	89 ODER 91	100	Spitzecke mit Relaxrücken beidseitig (3-geteilte Optik), ST und Kopfstützen nicht möglich - nicht in Verbindung mit Elementen mit VZMO-Funktion möglich -	-										
49	SEG					105	89 ODER 91	105	Spitzecke groß, ST nicht möglich - nur in Kombination mit Elementen ohne Bettfunktion oder mit VZMO möglich -	-										
В	Bettcouch / Bett-/Lie	ge- / Schlafsofa																		
50	3AL		51	3AR		176	89 ODER 91	105	3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts; - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 224 x 134 cm	-										
52	3AEL	* *				160	89 ODER 91	105	3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen, Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 156 x 134 cm	-										



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
53	2,5AL	* *	54	2,5AR	* *	150	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich -	-										
									Liegefläche: 194 x 134 cm											
55	2,5AEL	* *				134	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich -	-										
									Liegefläche: 126 x 134 cm											
55.01	1,5XXLAL		55.02	1,5XXLAR		124	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer XXL mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich	-										
									Liegefläche: 168 x 134 cm											
H	locker															1		1		
56	XXL Ho					127	45 ODER 47	65	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar!	-		-		-		-		-		-
56.1	XL Ho					87	45 ODER 47	65	XL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar!	-		-		-		-		-		-
k	(issen																			
57	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen empfohlen für 2,5-Sitzer	ı		•		-		-		-		-
58	Nierenkissen groß					70	25		Nierenkissen empfohlen für 3-Sitzer, CanX und CanXL	-		-		-		-		-		-
59	Armlehnenkissen					45	50		Armlehnenkissen	-		-		-		-		-		-
60	Kissen 40x40					40	40		Kissen	-				-		1		-		-
61	Kissen 50x50					50	50		Kissen	-		-		-		-		-		-



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
62	Kissen 40x40 (Stoff)					40	40		Kissen 40x40 (Stoff)		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
63	Kissen 50x50 (Stoff)					50	50		Kissen 50x50 (Stoff)		-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-
63.1	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		ı		-		-
63.2	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
63.3	Kissen mit b. Biese 52x52 (St)					52	52		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.4	Kissen mit b. Biese 62x62 (St)					62	62		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŀ	Kopfstütze																			
64	Kopfstütze KS					52	25	11	Kopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung	-		-		-		-		-		-
65	Kopfstütze groß KSG	P				62	25	11	Kopfstütze groß verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung nur lieferbar bei 3-Sitzern 2,5-Sitzer, 1,5-Sitzern, AhoL1,5/1,5AhoR und Canapes	-		-		-		-		-		-
65.1	Kopfstütze XL	P				90	25	11	Kopfstütze XL verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei CanXL, CanGXL und 1,5XXL	-		-		-		ı		-		-
66	Premiumkopfstütze PKS					50	28	23	Premiumkopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung	-		-		-		•		-		-
67	Premiumkopfstütze groß PKSG					60	28	23	Premiumkopfstütze groß verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei 3-Sitzern 2,5-Sitzer, 1,5-Sitzern, AhoL1,5/1,5AhoR und Canapes	-		-		-		•		-		-
68	Aufpreis KS-Vorrichtung								nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben!	-		-		-		ı		-		-



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	н	Т	Beschreibung	Stoff	100	100	120	120	140	140	160	160	180	180
											Rücken echt	Rücken unecht								
2	Zubehör / Kleinteile																			
69	Aufpreis Sitztiefenverstellung	★							Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
69.1	Aufpreis STM Sitztlefenv. mot.								Aufpreis je STM Sitztiefenverstellung motorisch, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
70	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
71	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)	-		-		-		-		-		-
72	Aufpreis Liegefläche echt								Aufpreis für Liegefläche echt bezogen	-		-		-		-		1		-
73	Leder 4,5m²								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-		-		-		-		-		-