

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Mikkado Soft K+W Formidable Home Collection - Eckbank mit Holzkufen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland, info@kwmoebel.de


Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Abbildung



| | |
|-----------------|---|
| Bank: | 3V Bankelement links 6D Anbauecke rechts 9R Seitenteil rechts |
| Stuhl: | 6289-1A Kufenstuhl |
| Tisch: | 5230-2B Funktionstisch |
| Bezug: | Bank: Stoff 930-78 2 Stühle Stoff 931-78 mit 930-78 1 Stuhl Stoff 931-78 mit Leder Casay 80 |
| Holzausführung: | Asteiche natur Wachseffektlack |

Optionen



Kontrastnaht
nicht möglich



Bezugskombination
nicht möglich

Modellaufbau

| | |
|-----------|--|
| Gestell: | solide Gestelle aus Buchen- und Schichtholz |
| Sitz: | Wellenunterfederung, solider Polyätherschaum |
| Rücken: | Solider Polyätherschaum |
| Nahtbild: | Zierkappnaht |
| Funktion: | optional mit Rückenneigungsverstellung |
| Fuß: | Holzkufer massiv in Asteiche natur oder Asteiche bianco Wachseffektlack |

Modellbeschreibung

Dinner-Sofa-Programm mit höherer, abgerundeter Ecke bei den Anbauecken und Recamieren, sowie vielen frei wählbaren Rastermaßen.

Die Solobänke werden mit durchgehenden, geteilten oder 3-geteilten Rücken angeboten; die Bankelemente mit durchgehenden und geteilten Rücken. Optional ist dieses Modell mit Rückenneigungsfunktion erhältlich. Das zusätzliche Seitenteil ermöglicht es Ihnen, eine Armlehne links/rechts an den Solobänken, Bankelementen oder Anbauecken zu platzieren.

Abgerundet wird dieses vielseitige Programm mit einer eleganten Massivholzkufe.

Details




Massivholzkufe



Seitenteil



Anbauecke mit höherer Ecke



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe 49cm, Sitztiefe 48 cm

Solobänke Rücken durchgehend

ohne Funktion




Solobank
182/67/82
1H



Solobank
202/67/82
1I




Solobank
222/67/82
1J




Solobank
242/67/82
1K

Solobänke Rücken geteilt


ohne Funktion




Solobank
182/67/82
AH



Solobank
202/67/82
AI




Solobank
222/67/82
AJ




Solobank
242/67/82
AK

mit Rücken-
neigungs-
verstellung




**Solobank
mit Rücken-
funktion**
182/67/82
JH



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
202/67/82
JI



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
222/67/82
JJ



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
242/67/82
JK

Solobänke Rücken 3-geteilt

Raster 50/100/50

Raster 55/110/55

Raster 60/120/60

ohne Funktion



Solobank
202/67/82
1E




Solobank
222/67/82
1F




Solobank
242/67/82
1G

mit Rücken-
neigungs-
verstellung



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
202/67/82
JE



**Solobank
mit Rücken-
funktion**
222/67/82
JF




**Solobank
mit Rücken-
funktion**
242/67/82
JG

Recamieren

Raster 50/50/50

Raster 50/100/50

ohne Funktion




Recamiere
192/71/88
7C



Recamiere
242/71/88
8C

= Rücken-
neigungs-
verstellung

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe 49cm, Sitztiefe 48 cm

Anbauecken

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 170/69/86 | 190/69/86 |
| ohne Funktion | Anbauecke li/re | Anbauecke li/re |
| | 5D links 6D rechts | 5E links 6E rechts |
| | | |
| mit Rückenneigungs- verstellung | 170/69/86 Anbauecke li./re. mit Rückenfunk- tion | 190/69/86 Anbauecke li./re. mit Rückenfunk- tion |
| | ND links PD rechts | NE links PE rechts |

Bankelemente Rücken durchgehend

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | 151/67/82 | 171/67/82 | 181/67/82 | 201/67/82 | 221/67/82 |
| ohne Funktion | Bankelement li/re |
| | 3V links 4V rechts | 3W links 4W rechts | 3X links 4X rechts | 3Y links 4Y rechts | 3Z links 4Z rechts |


Bankelemente Rücken geteilt

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | 181/67/82 | 201/67/82 | 221/67/82 |
| ohne Funktion | Bankelement li/re | Bankelement li/re | Bankelement li./re. |
| | CX links DX rechts | CY links DY rechts | CZ links DZ rechts |
| | | | |
| mit Rückenneigungs- verstellung | 181/67/82 Bankelement li./re. mit Rückenfunk- tion | 201/67/82 Bankelement li./re. mit Rückenfunk- tion | 221/67/82 Bankelement li./re. mit Rückenfunk- tion |
| | LX links MX rechts | LY links MY rechts | LZ links MZ rechts |

Zwischenelemente

| | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | |
| | 150/67/82 | 170/67/82 |
| ohne Funktion | Zwischen- element | Zwischen- element |
| | 2V | 2W |

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe 49cm, Sitztiefe 48 cm

Zubehör



9/48/35

Seitenteil li./re.


9L
9R



65/65/8

Überwurfkissen

9D



51/32/8

*Aufgelegtes
Kissen mit
Band*

9F

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

| STOFF | Solobank Rücken durchgehend | Solobank Rücken durchgehend | Solobank Rücken durchgehend | Solobank Rücken durchgehend | Solobank Rücken geteilt | Solobank Rücken geteilt | Solobank Rücken geteilt | Solobank Rücken geteilt | Solobank Rücken 3-geteilt | Solobank Rücken 3-geteilt |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| B/T/H ca. | 1H 182/67/82 | 1I 202/67/82 | 1J 222/67/82 | 1K 242/67/82 | AH 182/67/82 | AI 202/67/82 | AJ 222/67/82 | AK 242/67/82 | 1E 202/67/82 | 1F 222/67/82 |
| Verbrauch | 4,90 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4,00 |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| LEDER * | | | | | | | | | | |
| Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk) | | | | | | | | | | |
| FUNKTION | Beispiel: Aus Solobank 1E wird Solobank mit Rückenverstellung JE! | | | | | | | | | |
| Aufpreis Rückenverstellung | | | | | | | | | | |
| | | | | | JH | JI | JJ | JK | JE | JF |

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

| STOFF | Solobank Rücken 3-geteilt | Recamiere | Recamiere | Anbauecke li/re | Anbauecke li/re | Bankelement li/re Rücken durchgehend | Bankelement li./re. Rücken durchgehend |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| B/T/H ca. | 1G 242/67/82 | 7C 192/71/88 | 8C 242/71/88 | 5D links 6D rechts 170/69/86 | 5E links 6E rechts 190/69/86 | 3V links 4V rechts 151/67/82 | 3W links 4W rechts 171/67/82 | 3X links 4X rechts 181/67/82 | 3Y links 4Y rechts 201/67/82 | 3Z links 4Z rechts 221/67/82 |
| Verbrauch | 0,01 | 0,01 | 6,44 | 4,00 | 4,90 | 2,70 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4,40 |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| LEDER * | | | | | | | | | | |
| Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk) | | | | | | | | | | |
| FUNKTION | Beispiel: Aus Anbauecke links 5D wird Anbauecke links mit Rückenneigungsverstellung ND! | | | | | | | | | |
| Aufpreis Rückenneigungsverstellung | JG | | | ND links PD rechts | NE links PE rechts | | | | | |

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

| STOFF | Bankelement li/re Rücken geteilt | Bankelement li./re. Rücken geteilt | Bankelement li./re. Rücken geteilt | Zwischenelement | Zwischenelement | Seitenteil li./re. | Überwurfkissen | Aufgelegtes Kissen mit Band | | |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| B/T/H ca. | CX links DX rechts 181/67/82 | CY links DY rechts 201/67/82 | CZ links DZ rechts 221/67/82 | 2V 150/67/82 | 2W 170/67/82 | 9L 9R 9/48/35 | 9D 65/65/8 | 9F 51/32/8 | | |
| Verbrauch | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,72 | 0,85 | 0,78 | | |
| ZUGABE | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| LEDER * | | | | | | | | | | |
| Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk) | | | | | | | | | | |
| FUNKTION | Beispiel: Aus Bankelement links CX wird Bankelement links mit Rückenneigungsverstellung LX! | | | | | | | | | |
| Aufpreis Rückenneigungsverstellung | LX links MX rechts | LY links MY rechts | LZ links MZ rechts | | | | | | | |

* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!


Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




1A Stuhl mit Rundrohrkufe in Metall schwarz Struktur

| Optionen | Abmessungen | Modellaufbau |
|--|--|---|
|  <p>Kontrastnaht nicht möglich</p>  <p>Bezugskombination möglich siehe unten</p> |  <p>1A 46 cm 88 cm</p>  <p>49 cm 59 cm 88 cm</p> | <p>Gestell: Sitzschale aus Formsperrholz Sitz: hochwertiger Kaltschaum Rücken: solider Polyätherschaum Nahtbild: Zierkappnaht Fuss: Rundrohrkufe in Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet Gleiter: Der Stuhl ist standardmäßig mit dem patentierten „Quick-Click“-Gleitersystem ausgestattet. Gegen Aufpreis (9V) erhalten Sie einen Erweiterungssatz. Dieser beinhaltet folgende Gleiter: 4 Stück Ultrasoft Quick-Click Aufsatz Softeinsatz Filzgleiter für anspruchsvolle Böden, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliese</p> |

Bezugskombination





alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 44 cm

| STOFF | <i>Stuhl mit Kufen</i>  | <i>Erweiterungssatz Quick-Click Ultrasoft</i> | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B/T/H ca. | 1A 46/59/88 49 44 | 9V | | | | | | | | |
| Verbrauch | 1,37 | | | | | | | | | |
| ZUGABE 05 06 07 08 09 10 12 22 | | | | | | | | | | |
| LEDER * | | | | | | | | | | |
| Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk) | | | | | | | | | | |

*** BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Preisfindung für Bezugs kombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen



Abbildung 2B Funktionstisch, Echtholz furnier Asteiche natur

Funktionstisch

Breite x Tiefe x Höhe

| | |
|---|------------------|
| 2B Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (ca. 45cm) | 140-185x90x75 cm |
| 2C Funktionstisch mit Synchronauszug (Ansteckplatte ca. 40cm) | 160-200x90x75 cm |
| 2D Funktionstisch mit Synchronauszug (Ansteckplatte ca. 40cm) | 180-220x90x75 cm |

Holzausführungen / Material

Untergestell:

Massivholz Asteiche natur oder bianco
Wachseffektlack

Tischplatte R20:

Echtholz furnier Asteiche natur oder bianco
Wachseffektlack

Modellaufbau


| | |
|----------------|--|
| Bodenplatte: | MDF schwarz ummantelt oder Edelstahloptik ummantelt |
| Untergestell: | Massivholz |
| Platte: | Echtholz furnier mit Quermaserung |
| Einlegeplatte: | Echtholz furnier mit Quermaserung innenliegend |
| Funktion: | 2B Schiebe-/Ansteckplatte 2C/2D Synchronauszug |

Details




Auszug Schiebe-/Ansteckplatte

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten




5230 2B

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (ca. 45cm)
140-185 x 90 x 75cm
Asteiche natur / bianco Wachseffektlack



5230 2C

Funktionstisch mit Synchronauszug (Ansteckplatte ca. 40cm)
160-200 x 90 x 75cm
Asteiche natur / bianco Wachseffektlack



5230 2D

Funktionstisch mit Synchronauszug (Ansteckplatte ca. 40cm)
180-220 x 90 x 75cm
Asteiche natur / bianco Wachseffektlack