

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Livera von RUF Betten - Polsterbett KTS-K in Komforthöhe grau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von RUF Betten GmbH, Im Wöhr 1, 76437 Rastatt, Deutschland, info@ruf-betten.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

RUF | BETTEN


2024/2025

FUßAUSWAHL

ruf | BETTEN

Entsprechende Artikelnummer und Menge bei Bestellung bitte immer angeben!


Füße in Designhöhe (C = 15 cm) oder in Komforthöhe (K = 20 cm)



C 1/15
Kunststoff

- schwarz

Art.-Nr. 4733



C 9/15
Metall

- alufarben


Art.-Nr. 7934

- Chrom

Art.-Nr. 1097

- schwarz

Art.-Nr. 4098



nicht bei ALX


C 14/15
Kunststoff

- alufarben

Art.-Nr. 1215

- chromfarben

Art.-Nr. 1216



nicht bei ALX

C 16/15
Metall

- alufarben


Art.-Nr. 1450

- Chrom

Art.-Nr. 1449

- schwarz

Art.-Nr. 1451



C 17/15
Metall; Holz

- Metall alufarben

Art.-Nr. 1636

- Metall Chrom

Art.-Nr. 1635

- Holz Eiche natur

Art.-Nr. 2250

- Metall schwarz

Art.-Nr. 4101

K 1/20
Kunststoff

- schwarz

Art.-Nr. 3293

K 8/20
Metall

- alufarben

Art.-Nr. 7935

- Chrom

Art.-Nr. 1098

- schwarz

Art.-Nr. 4099

K 14/20
Kunststoff

- alufarben

Art.-Nr. 1217

- chromfarben

Art.-Nr. 1218

K 16/20
Metall

- alufarben

Art.-Nr. 1455

- Chrom

Art.-Nr. 1454

- schwarz

Art.-Nr. 1456

K 17/20
Metall; Holz

- Metall alufarben

Art.-Nr. 1638

- Metall Chrom


Art.-Nr. 1637

- Holz Eiche natur

Art.-Nr. 2254

- Metall schwarz

Art.-Nr. 4102



C 20/15
Metall

- bronzefarben

Art.-Nr. 3657

- messingfarben

Art.-Nr. 3658

- schwarz

Art.-Nr. 3659



C 21/15
Metall

- alufarben

Art.-Nr. 5191

- Chrom

Art.-Nr. 5192

- schwarz

Art.-Nr. 5193



nicht bei ALX

Kufe/15
Metall

- alufarben

Art.-Nr. 7554

Breite cm

100

120

140

160

180

200

- Chrom

Art.-Nr. 7555

Breite cm

100

120

140

160

180

200

K 20/20
Metall

- bronzefarben

Art.-Nr. 3660

- messingfarben

Art.-Nr. 3661

- schwarz

Art.-Nr. 3662

K 21/20
Metall

- alufarben

Art.-Nr. 5194

- Chrom

Art.-Nr. 5195

- schwarz

Art.-Nr. 5196

Kufe/20
Metall

- alufarben

Art.-Nr. 1212

Breite cm

100

120

140

160

180

200

- Chrom

Art.-Nr. 1211

Breite cm

100

120

140

160

180

200

ZU BEACHTEN:

Bitte wählen Sie die Füße für Ihr Bett entsprechend den Angaben auf dem jeweiligen Preisblatt.
ROT markierte Füße nicht möglich zu den Boxspringunterbauten ALX!

Schritt ①

Bettunterbau Holz-/Polsterbett "Komforthöhe"	Holzfarben	BKSH-K für Einbaurahmen	BKSH-K QT* für Einlegerahmen	BODENPLATTE
Ultraflexibles Holzbettensystem mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Umrandung in hochwertiger Lackausführung. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	lieferbar in Lack matt: • weiß • anthrazit • lichtgrau			Standardversion
				mit Lochstanzung
				keine Bodenplatte bei motor.Verstellung und bei BKSH-K-QT

*für RUF|Einlege-Federholzrahmen, auch mit motorischer Verstellung

Schritt ②

Füße	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .
------	--

Schritt ③




Einbau-Federholzrahmen zu BKSH-K	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leisten, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leisten, schmal
1-teilig /					
Einlege-Federholzrahmen zu BKSH-K QT	FHR EL DENSITO 39-Leisten, schmal manuelle Kopfteilverstellung mit Gasdruckfeder		FHR EL DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter mit motorischer Verstellung		Fernbedienung/App App-Steuerung via Bluetooth.
1-teilig /					

Schritt ④

Nähere Informationen, **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar 5-/7-Zonen	M 7 Tonnen-Taschenfederkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 10 Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	M 19 Tonnen-Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 26 TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
1-teilig					
Härtegrad bitte angeben	M 27 Boxspringaufbau H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 26 cm		M XL Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem H 2 / H 3 / H 4 Bauhöhe: ca. 21 cm		Topper Bitten beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
1-teilig					

Schritt 5

Kopfteile	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Nur in festen Uni-Stoffen oder allen Leatherlooks lieferbar.	 mit mittiger Cacharelnaht und Stülpnähten	 mit seitlichen Kappnähten; harmonisch geschwungen	 mit tiefgezogener Kedernaht
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt 6

Tagesdecken	Plaid C 4	Schal C 5	Schal C 6
	leichte Decke unverstept für Komforthöhe	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt ①

Bettunterbau Holz-/Polsterbett "Komforthöhe"	Holzfarben	BKSH-K für Einbaurahmen	BKSH-K QT* für Einlegerahmen	BODENPLATTE
Ultraflexibles Holzbettensystem mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Umrandung in hochwertiger Lackausführung. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	lieferbar in Lack matt: • weiß • anthrazit • lichtgrau			Standardversion
				mit Lochstanzung
				keine Bodenplatte bei motor.Verstellung und bei BKSH-K-QT

*für RUF|Einlege-Federholzrahmen, auch mit motorischer Verstellung

Schritt ②

Füße	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .
------	--

Schritt ③




Einbau-Federholzrahmen zu BKSH-K	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leisten, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leisten, schmal
1-teilig					
Einlege-Federholzrahmen zu BKSH-K QT	FHR EL DENSITO 39-Leisten, schmal manuelle Kopfteilverstellung mit Gasdruckfeder		FHR EL DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter mit motorischer Verstellung		Fernbedienung/App App-Steuerung via Bluetooth.
1-teilig					

Schritt ④

Nähere Informationen, **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar 5-/7-Zonen	M 7 Tonnen-Taschenfederkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 10 Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 19 Tonnen-Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 26 TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
1-teilig					
Härtegrad bitte angeben	M 27 Boxspringaufbau H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm		M XL Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem H 2 / H 3 / H 4 Bauhöhe: ca. 21 cm		Topper Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
1-teilig					

Schritt 5

Kopfteile	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Nur in festen Uni-Stoffen oder allen Leatherlooks lieferbar.	 mit mittiger Cacharelnaht und Stülpnähten	 mit seitlichen Kappnähten; harmonisch geschwungen	 mit tiefgezogener Kedernaht
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt 6

Tagesdecken	Plaid C 4	Schal C 5	Schal C 6
	leichte Decke unverstept für Komforthöhe	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt ①

Bettunterbau Holz-/Polsterbett "Komforthöhe"	Holzfarben	BKSH-K für Einbaurahmen	BKSH-K QT* für Einlegerahmen	BODENPLATTE
Ultraflexibles Holzbettensystem mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Umrandung in hochwertiger Lackausführung. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	lieferbar in Lack matt: • weiß • anthrazit • lichtgrau			Standardversion
				mit Lochstanzung
				keine Bodenplatte bei motor.Verstellung und bei BKSH-K-QT

*für RUF|Einlege-Federholzrahmen, auch mit motorischer Verstellung

Schritt ②

Füße	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .
------	--

Schritt ③




Einbau-Federholzrahmen zu BKSH-K	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leisten, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leisten, schmal
1-teilig /					
Einlege-Federholzrahmen zu BKSH-K QT	FHR EL DENSITO 39-Leisten, schmal manuelle Kopfteilverstellung mit Gasdruckfeder		FHR EL DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter mit motorischer Verstellung		Fernbedienung/App App-Steuerung via Bluetooth.
1-teilig /					

Schritt ④

Nähere Informationen, **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar 5-/7-Zonen	M 7 Tonnen-Taschenfederkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 10 Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	M 19 Tonnen-Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 26 TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
1-teilig /					
Härtegrad bitte angeben	M 27 Boxspringaufbau H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 26 cm		M XL Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem H 2 / H 3 / H 4 Bauhöhe: ca. 21 cm		Topper Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
1-teilig					

Schritt 5

Kopfteile	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Nur in festen Uni-Stoffen oder allen Leatherlooks lieferbar.	 mit mittiger Cacharelnaht und Stülpnähten	 mit seitlichen Kappnähten; harmonisch geschwungen	 mit tiefgezogener Kedernaht
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt 6

Tagesdecken	Plaid C 4	Schal C 5	Schal C 6
	leichte Decke unverstept für Komforthöhe	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt ①

Bettunterbau Holz-/Polsterbett "Komforthöhe"	Holzfarben	BKSH-K für Einbaurahmen	BKSH-K QT* für Einlegerahmen	BODENPLATTE
Ultraflexibles Holzbettensystem mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Umrandung in hochwertiger Lackausführung. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	lieferbar in Lack matt: • weiß • anthrazit • lichtgrau			Standardversion
				mit Lochstanzung
				keine Bodenplatte bei motor.Verstellung und bei BKSH-K-QT

*für RUF|Einlege-Federholzrahmen, auch mit motorischer Verstellung

Schritt ②

Füße	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .
------	--

Schritt ③




Einbau-Federholzrahmen zu BKSH-K	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leisten, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leisten, schmal
2-teilig /					
Einlege-Federholzrahmen zu BKSH-K QT	FHR EL DENSITO 39-Leisten, schmal manuelle Kopfteilverstellung mit Gasdruckfeder		FHR EL DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter mit motorischer Verstellung		Fernbedienung/App App-Steuerung via Bluetooth.
2-teilig					

Schritt ④

Nähere Informationen, **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar 5-/7-Zonen	M 7 Tonnen-Taschenfederkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 10 Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	M 19 Tonnen-Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 26 TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
2-teilig /					
Härtegrad bitte angeben	M 27 Boxspringaufbau H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 26 cm		M XL Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem H 2 / H 3 / H 4 Bauhöhe: ca. 21 cm		Topper Bitten beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
2-teilig					

Schritt 5

Kopfteile	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Nur in festen Uni-Stoffen oder allen Leatherlooks lieferbar.	 mit mittiger Cacharelnaht und Stülpnähten	 mit seitlichen Kappnähten; harmonisch geschwungen	 mit tiefgezogener Kedernaht
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt 6

Tagesdecken	Plaid C 4	Schal C 5	Schal C 6
	leichte Decke unverstept für Komforthöhe	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt ①

Bettunterbau Holz-/Polsterbett "Komforthöhe"	Holzfarben	BKSH-K für Einbaurahmen	BKSH-K QT* für Einlegerahmen	BODENPLATTE
Ultraflexibles Holzbettensystem mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Umrandung in hochwertiger Lackausführung. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	lieferbar in Lack matt: • weiß • anthrazit • lichtgrau			Standardversion
				mit Lochstanzung
				keine Bodenplatte bei motor.Verstellung und bei BKSH-K-QT

*für RUF|Einlege-Federholzrahmen, auch mit motorischer Verstellung

Schritt ②

Füße	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .
------	--

Schritt ③




Einbau-Federholzrahmen zu BKSH-K	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leisten, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leisten, schmal
2-teilig /					
Einlege-Federholzrahmen zu BKSH-K QT	FHR EL DENSITO 39-Leisten, schmal manuelle Kopfteilverstellung mit Gasdruckfeder		FHR EL DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter mit motorischer Verstellung		Fernbedienung/App App-Steuerung via Bluetooth.
2-teilig /					

Schritt ④

Nähere Informationen, **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar 5-/7-Zonen	M 7 Tonnen-Taschenfederkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 10 Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	M 19 Tonnen-Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 26 TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
2-teilig /					
Härtegrad bitte angeben	M 27 Boxspringaufbau H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 26 cm		M XL Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem H 2 / H 3 / H 4 Bauhöhe: ca. 21 cm		Topper Bitten beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
2-teilig /					

Schritt 5

Kopfteile	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Nur in festen Uni-Stoffen oder allen Leatherlooks lieferbar.	 mit mittiger Cacharelnaht und Stülpnähten	 mit seitlichen Kappnähten; harmonisch geschwungen	 mit tiefgezogener Kedernaht
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt 6

Tagesdecken	Plaid C 4	Schal C 5	Schal C 6
	leichte Decke unverstept für Komforthöhe	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt ①

Bettunterbau Holz-/Polsterbett "Komforthöhe"	Holzfarben	BKSH-K für Einbaurahmen	BKSH-K QT* für Einlegerahmen	BODENPLATTE
Ultraflexibles Holzbettensystem mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Umrandung in hochwertiger Lackausführung. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	lieferbar in Lack matt: • weiß • anthrazit • lichtgrau			Standardversion
				mit Lochstanzung
				keine Bodenplatte bei motor.Verstellung und bei BKSH-K-QT

*für RUF|Einlege-Federholzrahmen, auch mit motorischer Verstellung

Schritt ②

Füße	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .
------	--

Schritt ③




Einbau-Federholzrahmen zu BKSH-K	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leisten, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leisten, schmal
2-teilig /					
Einlege-Federholzrahmen zu BKSH-K QT	FHR EL DENSITO 39-Leisten, schmal manuelle Kopfteilverstellung mit Gasdruckfeder		FHR EL DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter mit motorischer Verstellung		Fernbedienung/App App-Steuerung via Bluetooth.
2-teilig /					

Schritt ④

Nähere Informationen, **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar 5-/7-Zonen	M 7 Tonnen-Taschenfederkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 10 Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	M 19 Tonnen-Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 26 TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
2-teilig					
Härtegrad bitte angeben	M 27 Boxspringaufbau H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 26 cm		M XL Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem H 2 / H 3 / H 4 Bauhöhe: ca. 21 cm		Topper Bitten beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
2-teilig					

Schritt 5

Kopfteile	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Nur in festen Uni-Stoffen oder allen Leatherlooks lieferbar.	 mit mittiger Cacharelnaht und Stülpnähten	 mit seitlichen Kappnähten; harmonisch geschwungen	 mit tiefgezogener Kedernaht
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Schritt 6

Tagesdecken	Plaid C 4	Schal C 5	Schal C 6
	leichte Decke unverstept für Komforthöhe	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe 6			
Stoffgruppe 7			
Stoffgruppe 8			
Stoffgruppe 9			
Stoffgruppe 10			
Stoffgruppe 11			
Stoffgruppe 12			

Federholzrahmen

Länge 200 cm

FEDERHOLZRAHMEN ZUM EINBAUEN

Bettbreite in cm	80	90	100	120	140
------------------	----	----	-----	-----	-----

Bezeichnung / Beschreibung	Artikel-Nr.				
----------------------------	-------------	--	--	--	--

FHR EB LRB (Bauhöhe ca. 50 mm*)	4930				
--	-------------	--	--	--	--

Basis-Federholzrahmen aus stabilem Schichtholz, feuchtfest verleimt; Lattenkonstruktion aus formverleimten Federholzleisten folienbeschichtet und je nach Breite des Rostes in verschiedenen Stärken; Lagerung der Leisten in Kunststoffkappen. Kopfteil manuell verstellbar, das Hochheben im Fußbereich erfolgt mittels Zugfeder.

FHR EB VARI (Bauhöhe ca. 55 mm*)	4953				
---	-------------	--	--	--	--

Komfort-Federholzrahmen mit manueller Kopfteilverstellung, Hochheben im Fußteilbereich mittels Zugfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone. Wie alle nachfolgenden Modelle Rahmen aus Schichtholz, feuchtfest verleimt; Federleisten, schichtholzverleimt für extreme Belastung. Lagerung in dauerelastischen RUF-Tandemlagern / Federkomfort bis in die Randzonen. Doppelfederleisten im Beckenbereich, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone durch geringere Leistenstärke.

FHR EB AIRO (Bauhöhe ca. 55 mm*)	4903				
---	-------------	--	--	--	--

Komfort-Federholzrahmen mit manueller Kopfteilverstellung, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder; individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

FHR EB DURANO (Bauhöhe ca. 55 mm*)	4927				
---	-------------	--	--	--	--

Federholzrahmen mit breiten Leisten, manuelle Kopfteilverstellung; Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, aufgrund der breiten Leisten keine Schulterkomfortzone möglich.

FHR EB DENSITO (Bauhöhe ca. 55 mm*)	4923				
--	-------------	--	--	--	--

Komfort-Federholzrahmen mit 36 Leisten und manueller Kopfteilverstellung, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

FHR EB SENSO (Bauhöhe ca. 55 mm*)	4933				
--	-------------	--	--	--	--

Komfort-Federholzrahmen mit 42 Leisten und manueller Kopfteilverstellung, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

FEDERHOLZRAHMEN ZUM EINLEGEN

Bettbreite in cm	80	90	100	120	140
------------------	----	----	-----	-----	-----

Bezeichnung / Beschreibung	Artikel-Nr.				
----------------------------	-------------	--	--	--	--

FHR EL DENSITO (Bauhöhe ca. 85 mm*)	1150				
--	-------------	--	--	--	--

Komfort-Federholzrahmen mit 39 Leisten und manueller Kopfteilverstellung, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

FHR EL DUOMAT-DENSITO (Bauhöhe ca. 85 mm*)	1151				
---	-------------	--	--	--	--

Vollautomatischer Federholzrahmen mit 39 Leisten, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten und individuelle Härteregulierung; 2-motorig für stufenlose Verstellung von Kopf- und Fußteilbereich mittels Kabelschalter; mit CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserklärung.

Fernbedienung/App	3035				
--------------------------	-------------	--	--	--	--

App-Steuerung via Bluetooth möglich. Kann jederzeit nachgerüstet werden.

***Bitte beachten Sie, daß Kombinationsaufträge mit unterschiedlichen Federholzrahmen durch die verschiedenen Bauhöhen zwangsläufig zu unterschiedlichen Sitz- und Liegehöhen führen.**

Polsterbett-Matratzen

Länge 200 cm

M 7 BACK POWER

5-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze

für besonders gut unterstützten Schlaf, mit waschbarem Bezug

- stützende Matratze mit anschmiegsamer Oberfläche
- punktelastisch durch einzeln in Taschen eingenähte Tonnenfedern die nur an den Berührungspunkten verbunden sind
- korrekte Körperanpassung und -unterstützung
- gute Federung und Dauerbelastbarkeit, gutes Wärmerückhaltevermögen und guter Feuchtetransport
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

Materialerläuterung

- Doppeltuch-Bezug aus 56% Polyester und 44% Viskose, beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies
- Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- PU-Schaumpolster beidseitig: 25 mm,
- Kernabdeckung beidseitig: 400 g/m² Buntwatte (soft) bzw. 600 g/m² Sisalpolster (plus)
- 5-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern mit Bandstahlrahmen
- Drahtstärke: 1,6 / 1,8 mm im Wechsel
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 2 soft
H 3 plus

Kernhöhe: ca. 16 cm
Bauhöhe: ca. 20 cm
Gewicht: ca. 13 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm	80	90	100	120	140
------------------	----	----	-----	-----	-----

Einzelmatratze	Artikel-Nr.				
M 7 H 2	1356				
M 7 H 3	1357				

Bettbreite in cm	160	180	200
------------------	-----	-----	-----

Partnermatratze*	Artikel-Nr.			
M 7 H2 / H2	2118			
M 7 H2 / H3	2119			
M 7 H3 / H3	2120			

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

M 10 FLEXI MOVE

7-Zonen Spezialschaum-Matratze mit hoher Elastizität und guten Komfoteigenschaften

- komfortabler, flexibler Schaumstoffkern aus speziellen Mixturen hergestellt
- besonders leicht und elastisch
- offeneporige Struktur für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch
- hohe Rückstellkraft und Dauerelastizität
- sehr gute Schulterabsenkung und Beckenstütze
- sehr gute Druckverteilung in Rücken- und Seitenlage
- Empfehlung: besonders gut für elektromotorisch verstellbare Rahmen geeignet

Materialerläuterung

- Doppeltuchbezug aus 100 % Polyester
beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies
- Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- 7-Zonen-Spezialschaumkern mit Konturschnitten
- Raumgewicht: 35 kg / m³
- Stauchhärte: H2 soft 3,0 kpa
H3 plus 4,0 kpa
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen;
in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 2 soft
H 3 plus

Kernhöhe: ca. 18 cm
Bauhöhe: ca. 21 cm
Gewicht: ca. 16 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
Einzelmatratze						
M 10	H 2	3783				
M 10	H 3	3785				

Bettbreite in cm		160	180	200
Partnermatratze*				
M 10	H2/H2	3787		
M 10	H2/H3	3788		
M 10	H3/H3	3789		

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

M 15 FEEL NATURE

7-Zonen Kaltschaum-Matratze mit Kern aus nachwachsenden Rohstoffen und Sojaöl für noch elastischeres Liegen

- hergestellt unter Verwendung von natürlichen Rohstoffen mit einem Anteil Sojaöl
- besonders leicht, umweltschonend, recyclingfähig
- offene porige Struktur für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch
- durch Zusatz von Sojaöl erhöhte Elastizität
- Kaltschaum besitzt eine hohe Rückstellkraft, somit dauerelastisch
- angenehme Körperunterstützung und spürbare Druckentlastung
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: besonders gut für elektromotorisch verstellbare Rahmen geeignet

Materialerläuterung

- Doppeltuch-Bezug aus 51% Polyester, 29% Bambus, 13% Viskose, 7% Seide; beidseitig versteppt mit INGEO (400 g/m² Maisvlies) und 200 g/m² Polyester
- Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- 7-Zonen-Kaltschaumkern mit Soja-Öl
- Raumgewicht: 50 kg / m³
- Stauchhärte: H2 soft 3,0 kpa
H3 plus 4,0 kpa
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 2 soft
H 3 plus

Kernhöhe: ca. 16 cm
Bauhöhe: ca. 20 cm
Gewicht: ca. 21 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm	80	90	100	120	140
------------------	----	----	-----	-----	-----

Einzelmatratze	Artikel-Nr.				
M 15 H 2	7985				
M 15 H 3	7986				

Bettbreite in cm	160	180	200
------------------	-----	-----	-----

Partnermatratze*	Artikel-Nr.		
M 15 H2 / H2	2124		
M 15 H2 / H3	2125		
M 15 H3 / H3	2126		

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

M 19 CROSS POWER

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze für mehr Vitalität und individuelle Entspannung

- Hautsympatischer, weicher Bezug aus Doppeltuch mit AIRSTREAM-Matratzenborder für einen guten Feuchtetransport
- geringer Federdurchmesser und hohe Anzahl an Mikrofedern (ca. 912 Stück bei Größe 100 x 200 cm bzw. ca. 760 Stück bei der Ausführung supersoft) sorgen für hohe Punktelastizität, gute Stützwirkung und angenehme Druckentlastung
- Kernabdeckung aus Kaltschaum mit Waffelkontur sorgt für ein weiches Liegen und eine gute Körperanpassung.
- Schaumstoffspitzen regen die Blutzirkulation an und sorgen zudem für eine gute Luftdurchlässigkeit.
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

Materialerläuterung

- Doppeltuchbezug aus 63 % Polyester, 37 % Viskose versteppt mit 200 g/m² Polyester
- Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit Drahtstärken 1,6 / 1,4 mm im Wechsel
- Raumgewicht: 50 kg / m³
- Stauchhärte:
 - H 1 supersoft 3,0 kpa
 - H 2 soft 3,0 kpa
 - H 3 plus 3,0 kpa
- Drahtstärke in Ausführung
 - H 1 supersoft: 1,3 / 1,1 mm im Wechsel
 - H 2 soft: 1,4 / 1,15 mm im Wechsel
 - H 3 plus: 1,6 / 1,4 mm im Wechsel
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 1 supersoft
H 2 soft
H 3 plus

Kernhöhe: ca. 19 cm
Bauhöhe: ca. 22 cm
Gewicht: ca. 23 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm	80	90	100	120	140
Einzelmatratze					
M 19 H 1	2918				
M 19 H 2	1966				
M 19 H 3	1967				

Bettbreite in cm	160	180	200
Partnermatratze*			
M 19 H1 / H1	2915		
M 19 H1 / H2	2916		
M 19 H1 / H3	2917		
M 19 H2 / H2	2062		
M 19 H2 / H3	2063		
M 19 H3 / H3	2064		

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

M 26 COOL TOUCH

7-Zonen Kern mit integrierter Sandwich-Topperauflage aus Kaltschaum/GELAXET® mit Kühleffekt und integriertem Topper

- Innovativer Sandwichkern, der alle Vorteile eines Mehrzonen-Federkerns vereint mit punktelastischem Kaltschaum und weichem GELAXET® mit hoher Rückstellkraft
- softer Schlafkomfort an der Oberfläche durch integriertem Topper
- anschniegsame Eintauch-Eigenschaften durch Gelaxschaum; ideale Druckentlastung und besonders vorteilhafte Atmungsaktivität
- Kaltschaumabdeckung sorgt für angenehme Körperunterstützung; somit ausgezeichnetes Schlafklima, besonders gute Gebrauchseigenschaften und traumhafter Liegekomfort
- Spezial-Doppeltuch-Bezug mit Kühleffekt durch X-Tra Cool-Faser
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen von RUF|Betten

Materialerläuterung

- Doppeltuchbezug aus 67 % Polyester, 33% Polyethylen (X-Tra Coolfaser) versteppt mit 200 g/m² Polyester
- Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- Kaltschaum-Schaumpolster: 30 mm
PU-Schaum 25 mm
- 50 mm GELAXET®-Schaum, gebohrt,
- ohne Kernabdeckung in der Ausführung soft; Ausführung plus beidseitig mit 400 g/m² Buntwatte
- 7-Zonen-Tonnentaschen-Federkern
- Matratzenborder; 3D-Strick aus 100 % Polyester
- Drahtstärke in Ausführung
 - H 2 soft: 1,6 / 1,8 mm im Wechsel
 - H 3 plus: 1,8 / 2,0 mm im Wechsel
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 2 soft
H 3 plus

Kernhöhe: ca. 23 cm
Bauhöhe: ca. 26 cm
Gewicht: ca. 19 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm	80	90	100	120	140
------------------	----	----	-----	-----	-----

Einzelmatratze	Artikel-Nr.				
M 26 H 2	2407				
M 26 H 3	2408				

Bettbreite in cm	160	180	200
------------------	-----	-----	-----

Partnermatratze*	Artikel-Nr.		
M 26 H2 / H2	2409		
M 26 H2 / H3	2410		
M 26 H3 / H3	2411		

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

M 27 BOXSPRING

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit zwei Lagen Boxspringfedern

für bestes Boxspringfeeling auf jedem Federholzrahmen-Bett

- Hautsympatischer, weicher Bezug aus Doppeltuch mit AIRSTREAM-Matratzenborder für einen guten Feuchtetransport
- geringer Federdurchmesser und hohe Anzahl an Tonnen-Taschenfedern. Kern besteht aus zwei Lagen Boxspringfedern. Dadurch erhält man bei Größe 100x200 cm eine Federanzahl von ca. 1.300 Federn. Durch den Doppelaufbau erhält man eine sehr gute Abstützung sowohl in Rücken-, Bauch- aber speziell auch in Seitenlage.
- Sandwich-Kernabdeckung aus Kaltschaum in Kombination mit Hypersoftschaum sorgt für softes angenehmes Liegen und eine gute Körperanpassung.
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: kombiniert mit flexiblem Federholzrahmen besonders für Seitenschläfer und druckempfindliche Menschen. Perfekte Punktelastizität für schwereloses Liegen.
- Durch Sommer- und Winterseite perfekte Klimaregulierung

Materialerläuterung

- Doppeltücher versteppt mit 100 g Polyesterwatte
Oberseite (Winterseite) 62% PES / 38% CV
Unterseite (Sommerseite) 67% PED / 33% PE mit X-tra Coolfaser
- Stepptträger Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- 2-lagiger 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern mit Drahtstärken (im Wechsel)
 - H 1 supersoft: 1,3 / 1,2 mm im Wechsel
 - H 2 soft: 1,4 / 1,3 mm im Wechsel
 - H 3 plus: 1,4 / 1,3 mm im Wechsel zusätzlich mit Sisalpolster-Abdeckung
- Abdeckung Kaltschaum kombiniert mit Hypersoftschaum
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 1 supersoft
H 2 soft
H 3 plus

Kernhöhe: ca. 24 cm
Bauhöhe: ca. 26 cm
Gewicht: ca. 27 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
Einzelmatratze	Artikel-Nr.					
M 27 H 1	5279					
M 27 H 2	5280					
M 27 H 3	5281					

Bettbreite in cm		160	180	200
Partnermatratze*	Artikel-Nr.			
M 27 H1 / H1	5282			
M 27 H1 / H2	5283			
M 27 H1 / H3	5284			
M 27 H2 / H2	5285			
M 27 H2 / H3	5286			
M 27 H3 / H3	5287			

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

M XL ULTRA-DYNAMIC

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit starkem Halt durch DUAL-Federkern-System für extra Gewicht und Größe

- Matratze mit besonderer Punktelastizität
- durch abwechselnde Anordnung von hohen und niedrigen Tonnen-Taschenfedern noch punktuellere Körperanpassung
- das duale Federungssystem erzeugt erst bei entsprechender Belastung Gegendruck
- dadurch in der Oberfläche eine elastische, im Kern eine feste Körperunterstützung; geeignet für alle, die gerne fest liegen
- Materialkombination und -zusammensetzung sorgen für gute Klimateigenschaften innerhalb der Matratze
- sehr gute Dauerbelastbarkeit, sehr guter Härteänderungswert
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblen Federholzrahmen

Materialerläuterung

- atmungsaktiver AIRVent®-Bezug aus 60% Polyester, 40% Viskose; beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyester
- Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- PU-Schaumpolster beidseitig: 30 mm
- ohne Kernabdeckung in der Ausführung soft; Ausführung plus und superplus jeweils beidseitig mit 400 g/m² Buntwatte
- 7-Zonen DUAL-Tonnen-Taschenfederkern; Wechsel von hohen und niedrigen Federn; Federhöhe 13 / 10 cm
- Drahtstärke in Ausführung
 - H 2 soft und H 3 plus: 1,4 / 1,6 / 1,8 mm im Wechsel; Niedrigfedern 1,15 mm
 - H 4 superplus: 1,6 / 1,8 / 2,0 mm im Wechsel; Niedrigfedern 1,4 mm
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte: H 2 soft
H 3 plus
H 4 superplus

Kernhöhe: ca. 19 cm
Bauhöhe: ca. 21 cm
Gewicht: ca. 19 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
Einzelmatratze	Artikel-Nr.					
M XL H 2	1234					
M XL H 3	7987					
M XL H 4	7988					

Bettbreite in cm		160	180	200
Partnermatratze*	Artikel-Nr.			
M XL H2 / H2	2136			
M XL H2 / H3	2137			
M XL H2 / H4	2139			
M XL H3 / H3	2138			
M XL H3 / H4	2140			
M XL H4 / H4	2141			

* Partnermatratzen sind zwei lose Kerne in einem Bezug

Länge 200 cm

TGS-TOPPER

Komfort-Matratzenauflage mit einladender Frische
Besonders atmungsaktiv, mit schneller Rückstellfähigkeit

- Topper mit GELAXET®-Schaumkern
- sorgt für ein anschmiegsames, super softes Liegen
- für alle, die gerne sanft umschlossen schlafen, insbesondere für druckempfindliche Personen
Körperanpassung und gute Körperunterstützung
- problemlose Handhabung - wird einfach auf die vorhandene Matratze aufgelegt
- passend zu allen RUF|Matratzen und allen anderen handelsüblichen Matratzen
- Nicht empfohlen für Matratzen mit Sandwich-Aufbau (für ein vergleichbares Liegeempfinden wie mit einer Matratze inkl. aufliegendem Topper)

Materialerläuterung

- GELAXET®
- hautsympathischer Doppeltuch-Bezug aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyesterfaser
- 4seitig umlaufenden Reissverschluss zum Teilen und Abnehmen des Bezuges; in zwei Teilen waschbar bei 60°C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Kernhöhe: ca. 5 cm

Bauhöhe: ca. 8 cm

Gewicht: ca. 6 kg - 100/200

Bettbreite in cm		80	90	100
Ein-/zweitelliger Topper	Artikel-Nr.			
TGS	2395			

Bettbreite in cm		120	140	160	180	200
Eintelliger Topper	Artikel-Nr.					
TGS	2395					

Achtung: Bei Funktions-Kopfteilen bitte Verstellbarkeit prüfen!

Länge 200 cm

TKS-TOPPER

Entspannung ON TOP mit Extra-Komfort

Supersofte Matratzenauflage für das reinste Cocooning im Bett

- Topper in Sandwichbauweise mit Kaltschaum kombiniert mit Hypersoftschaum
- sorgt für ein anschmiegsames, weiches Liegen
- für alle, die gerne sanft umschlossen schlafen, insbesondere für druckempfindliche Personen
- problemlose Handhabung - wird einfach auf die vorhandene Matratze aufgelegt
- passend zu allen RUF|Matratzen und allen anderen handelsüblichen Matratzen
- Nicht empfohlen für Matratzen mit Sandwich-Aufbau (für ein vergleichbares Liegeempfinden wie mit einer Matratze inkl. aufliegendem Topper)

Materialerläuterung

- Kaltschaumkern kombiniert mit Hypersoftschaum
- hautsympathischer Doppeltuch-Bezug aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyesterfaser
- 4seitig umlaufenden Reissverschluss zum Teilen und Abnehmen des Bezuges; in zwei Teilen waschbar bei 60°C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Kernhöhe: ca. 5 cm

Bauhöhe: ca. 8 cm

Gewicht: ca. 6 kg - 100/200

Bettbreite in cm		80	90	100
Ein-/zweiteiliger Topper	Artikel-Nr.			
TKS	1902			

Bettbreite in cm		120	140	160	180	200
Einteiliger Topper	Artikel-Nr.					
TKS	1902					



Achtung: Bei Funktions-Kopfteilen bitte Verstellbarkeit prüfen!

Accessoires

TAGESDECKEN / PLAIDS

Länge 200 cm

ruf | BETTEN

Breiten in cm (Liegefläche)		100	120	140	160	180	200
Ca.-Maße Tagesdecken							
Artikel-Nr.	7621						
Plaid C 3, glatt Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 zu Polsterbetten in Designhöhe Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12 Länge 223 cm Breite = Nennmaß + 42 cm	Stoffgruppe 5						
	Stoffgruppe 6						
	Stoffgruppe 7						
	Stoffgruppe 8						
	Stoffgruppe 9						
	Stoffgruppe 10						
	Stoffgruppe 11						
	Stoffgruppe 12						
Artikel-Nr.	1504						
Plaid C 4, glatt Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 zu Boxspring- und Polsterbetten in Komforthöhe Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12 Länge 240 cm Breite = Nennmaß + 77 cm	Stoffgruppe 5						
	Stoffgruppe 6						
	Stoffgruppe 7						
	Stoffgruppe 8						
	Stoffgruppe 9						
	Stoffgruppe 10						
	Stoffgruppe 11						
	Stoffgruppe 12						
Artikel-Nr.	1505						
Schal C 5, glatt 2-seitig Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*  passend für Boxspring- und alle Polsterbetten Länge 136 cm Breite = Nennmaß + 77 cm	Stoffgruppe 5						
	Stoffgruppe 6						
	Stoffgruppe 7						
	Stoffgruppe 8						
	Stoffgruppe 9						
	Stoffgruppe 10						
	Stoffgruppe 11						
	Stoffgruppe 12						
Artikel-Nr.	5251						
Schal C 6, glatt 2-seitig Ober- und Unterseite im gleichen Stoff  passend für Boxspring- und alle Polsterbetten Länge 136 cm Breite = Nennmaß + 77 cm	Stoffgruppe 5						
	Stoffgruppe 6						
	Stoffgruppe 7						
	Stoffgruppe 8						
	Stoffgruppe 9						
	Stoffgruppe 10						
	Stoffgruppe 11						
	Stoffgruppe 12						

*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

	KISSEN DE LUXE			
Größe	mit hochwertiger Stülpnahrt und Reißverschluß			
Artikel-Nr.	ca. 40/40 cm	ca. 40/70 cm	ca. 50/50 cm	ca. 55/25 cm
	1661	1662	1663	1660
Stoffgruppe 5				
Stoffgruppe 6				
Stoffgruppe 7				
Stoffgruppe 8				
Stoffgruppe 9				
Stoffgruppe 10				
Stoffgruppe 11				
Stoffgruppe 12				

	Nackenrollen, Ø 20 cm, mit Reißverschluß				
Größe	ca. 70 cm	ca. 80 cm	ca. 90 cm	ca. 100 cm	ca. 130 cm
Artikel-Nr.	1273	1273	1273	1273	1273
Stoffgruppe 5					
Stoffgruppe 6					
Stoffgruppe 7					
Stoffgruppe 8					
Stoffgruppe 9					
Stoffgruppe 10					
Stoffgruppe 11					
Stoffgruppe 12					

Nackenkissen FILLow		Artikel-Nr.	3776
Nackenstützkissen aus einer Außenhülle mit Polyesterfaserfüllung; einseitig Outlast Vlies; Microfasergewebe/ Doppeltuch jeweils 100%; mit Reißverschluß. 4-Zonen Innenkissen; Hülle Microfasergewebe 100% Polyester / Füllung: Schaumstäbchen; Bezug mit Reißverschluß zur Entnahme von Füllmaterial zur Anpassung der gewünschten Befüllung; Kissen incl. Transporttasche. Beide Teile waschbar bis 60 Grad, nicht chloren, nicht chemisch reinigen und trocknen 1 Punkt; kein Weichspüler; getrennt waschen.			
Maße:	B 75 x T 50 x H 12 cm		

	Meterware
Artikel-Nr.	Pro Laufmeter
	653
Stoffgruppe 5	
Stoffgruppe 6	
Stoffgruppe 7	
Stoffgruppe 8	
Stoffgruppe 9	
Stoffgruppe 10	
Stoffgruppe 11	
Stoffgruppe 12	

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

Leuchten



Leuchte BENTO

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemäß: (EU) 2019/2015 Verordnung "Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen".

Die Lichtquelle ist austauschbar.

1-flammige Leuchte, mit Wippschalter, Glasschirm im oberen Teil verspiegelt. 3-beiniges Leuchtengestänge Metall mattschwarz.

Artikel-Nr.

5208

Breite 18 cm, Höhe 28,3 cm, Tiefe 19,2 cm

Nachttische



Nachttisch CORNER

Ausführung
rechts / links
(bei Bestellung bitte angeben)

Abb. zeigt Version für rechte Bettseite

Moderner Beistelltisch, in rechteckiger Form

Steht mit der "offenen" Seite zum Bett; muss also für rechts oder links bestellt werden; der Schubkasten ist immer an der geschlossenen Seite montiert. Schubkastenöffnung mit "push to open"-Mechanismus

Kombinationen

Lack matt / Lack matt	Artikel-Nr.	Ausf.	
weiß / weiß	1665	rechts	
	1664	links	
weiß / anthrazit	1669	rechts	
	1668	links	
weiß / lichtgrau	4885	rechts	
	4884	links	
anthrazit / weiß	1685	rechts	
	1684	links	
anthrazit / anthrazit	1689	rechts	
	1688	links	
anthrazit / lichtgrau	4887	rechts	
	4886	links	
lichtgrau / weiß	4864	rechts	
	4863	links	
lichtgrau / anthrazit	4862	rechts	
	4859	links	
lichtgrau / lichtgrau	4774	rechts	
	4773	links	

Kombinationen

Lack matt / Holzfurnier	Artikel-Nr.	Ausf.	
weiß / Natureiche	1673	rechts	
	1672	links	
anthrazit / Natureiche	1693	rechts	
	1692	links	
lichtgrau / Natureiche	4891	rechts	
	4890	links	

Breite 44 cm, Höhe 62 cm, Tiefe 38 cm

alle angegebenen Maße sind ca. Maße




Nachttisch ELEVO H1

Beistelltisch mit Schubkasten in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar, mit Selbsteinzug

Farbwahl	Artikel-Nr.
Lack weiß matt	1467
Lack anthrazit matt	4104
Lack lichtgrau matt	4775

Montage 1: Breite 40 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 44 cm

Montage 2: Breite 40 cm, Höhe 47 cm, Tiefe 44 cm




Nachttisch ELEVO H2

Beistelltisch mit Schubkasten und zusätzlicher Glasablage in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar; mit Selbsteinzug

Farbwahl	Artikel-Nr.
Lack weiß matt	1470
Lack anthrazit matt	4105
Lack lichtgrau matt	4776

Montage 1: Breite 40 cm, Höhe 53 cm, Tiefe 44 cm

Montage 2: Breite 40 cm, Höhe 60 cm, Tiefe 44 cm



Nachttisch TENNO

Artikel-Nr. **1465**

mit Glasplatte
Stoffgruppe
(bei Bestellung bitte angeben)


Beistelltisch mit Glasplatte,
Glasplatte fixiert und schwarz hinterlackiert,
festbezogen, ausgestattet mit einer
Kappnaht an den Seiten.
Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook
verwenden!

Stoffgruppe 5 - 8

Stoffgruppe 9 - 11

Breite 38 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 38 cm

Stoffgruppe 12



Nachttisch TISO

Artikel-Nr. **2426**

Beistelltisch stoffbezogen mit 2 Schwarzglas-Platten.
Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden!

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11

Stoffgruppe 12

Breite 51 cm, Höhe 58 cm, Tiefe 39 cm

alle angegebenen Maße sind ca. Maße



Nachttisch TISO SK

Artikel-Nr. **4089**

Beistelltisch stoffbezogen mit einem stoffbezogenen Schubkasten und Führung mit Selbsteinzug und Griff integriert.
Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11

Stoffgruppe 12

Breite 51 cm, Höhe 58 cm, Tiefe 39 cm

Polsterbank



Polsterbank V

Artikel-Nr. **1361**

festgepolstert mit Stauraum
Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden

ACHTUNG:

**Füße bitte zusätzlich gegen Mehrpreis
(siehe Fußauswahl bei Veronesse) bestellen**

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11

Stoffgruppe 12

(Stellmaßangabe mit Fußhöhe 10 cm) Breite 121 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 46 cm

Pouf



Pouf 1

Artikel-Nr. **2301**

festgepolstert; nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11

Stoffgruppe 12

Breite 50 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 50 cm

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

Informationen

Liegehöhen-Übersicht

die Liegehöhen sind gerechnet in der Ausstattung wie bei den Bettunterbauten angegeben:

ruf | BETTEN

[illegible]

Bettunter- bauten	DLBX* DLBX 2*	DLS DLS 2*	DLT DLT 2*	DLT-Q	BKP-K	QLX	QLX-BKA
Ausstattung	LRBX BF 1	LRB ¹⁾ M 4 ¹⁾	LRB ¹⁾ M 4 ¹⁾	VARI-Q M 7	AIRO ¹⁾ M 10 ¹⁾	Matr. BF 1	Matr. BF 1
		bzw. Vari ²⁾ M 7 ²⁾	bzw. Vari ²⁾ M 7 ²⁾		bzw. AIRO ²⁾ M 7 ²⁾		
berechnet mit Fußhöhe					15 cm	10 cm	10 cm
Matratzen-Einlegetiefe	7	7	7	7	6	---	---
Die Matratzen-Einlegetiefe bezieht sich auf den Einsatz von 15 cm hohen Füßen.							
ADESSO							
AMADO-DREAM							
ANCONA F					64 ²⁾		
ANCONA S					63 ¹⁾		
ARCO							
AURELIA-DREAM							
BORATA							
CASA							
COCOON-DREAM							
COMPOSIUM	65	57 ²⁾	65 ²⁾	65			
CUSHIDO							
ECCO							
EMILIA-DREAM			63 ¹⁾				
HAARLEM F					64 ²⁾		
HAARLEM S					63 ¹⁾		
LIDO 1 - 7		55 ¹⁾					
LIVERA							
MATERA				65			
MERCATA						71	
MINERVA-DREAM						71	
MOVIDA							
PUREO							
SENTA							
SILVA	65						
SONATA-DREAM							
UNO-DUE			65 ²⁾				
VERENA-DREAM						71	71
VERONESSE						71	71

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

Bettseitenhöhen-Übersicht (Oberkante)

ruf BETTEN

Bettunter- bauten	ALX	ALX-K	BFS	BKS	BKS- QT	BKS- QT-K	BKS-K BKSH-K	CLX	CLX-K / CLXH-K
berechnet mit Fußhöhe	15 cm	15 cm		15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
ADESSO	39	44							
AMADO-DREAM	39								
ANCONA F									
ANCONA S									
ARCO		44							
AURELIA-DREAM	39								
BORATA		44							
CASA				38	38	46	46	38	46
COCOON-DREAM			30						
COMPOSIUM									
CUSHIDO	39								
ECCO							46		
EMILIA-DREAM									
HAARLEM F									
HAARLEM S									
LIDO 1 - 7									
LIVERA							46		
MATERA									
MERCATA									
MINERVA-DREAM									
MOVIDA		44							
PUREO	39								
SENTA	39								
SILVA									
SONATA-DREAM	39								
UNO-DUE									
VERENA-DREAM									
VERONESSE									

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

Bettunter- bauten	DLBX DLBX 2	DLS DLS 2	DLT DLT 2	DLT Q	BKP-K	QLX	QLX-BKA
berechnet mit Fußhöhe					15 cm	10 cm	10 cm
ADESSO							
AMADO-DREAM							
ANCONA F					47		
ANCONA S					47		
ARCO							
AURELIA-DREAM							
BORATA							
CASA							
COCOON-DREAM							
COMPOSIUM	52	44	52				
CUSHIDO							
ECCO							
EMILIA-DREAM			52				
HAARLEM F					47		
HAARLEM S					47		
LIDO 1 - 7		44					
LIVERA							
MATERA				52			
MERCATA						50	
MINERVA-DREAM						50	
MOVIDA							
PUREO							
SENTA							
SILVA	52						
SONATA-DREAM							
UNO-DUE			45				
VERENA-DREAM						50	50
VERONESSE						50	50

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

Stellmaße LIVERA

ruf | BETTEN

Für alle Größen gilt: Bodenfreiheit 12 cm bei Fußhöhe 15 cm ; Bodenfreiheit 17 cm bei Fußhöhe 20 cm
Sitzhöhe bei Ausstattung mit BKSH-K, VARI, M7, Fuß 15 cm = 60 cm

Stellmaße in cm	Alle Kopfteilhöhenangaben grundsätzlich mit Fuß 15 cm		
Größe 100/200 cm	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Breiten	115	111	120
Höhe mit Kopfteil	110	107	112
Stärke Kopfteil	13	15	13
Bettlänge mit Kopfteil	220	220	219
Größe 120/200 cm	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Breiten	135	131	140
Höhe mit Kopfteil	110	107	112
Stärke Kopfteil	13	15	13
Bettlänge mit Kopfteil	220	220	219
Größe 140/200 cm	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Breiten	155	151	160
Höhe mit Kopfteil	110	107	112
Stärke Kopfteil	13	15	13
Bettlänge mit Kopfteil	220	220	219
Größe 160/200 cm	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Breiten	175	171	180
Höhe mit Kopfteil	110	107	112
Stärke Kopfteil	13	15	13
Bettlänge mit Kopfteil	220	220	219
Größe 180/200 cm	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Breiten	195	191	200
Höhe mit Kopfteil	110	107	112
Stärke Kopfteil	13	15	13
Bettlänge mit Kopfteil	220	220	219
Größe 200/200 cm	KT-CN-K	KTE-K	KTS-K
Breiten	215	211	220
Höhe mit Kopfteil	110	107	112
Stärke Kopfteil	13	15	13
Bettlänge mit Kopfteil	220	220	219

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

Zeigen Sie Kompetenz mit der großen RUF|Betten-Vielfalt

ruf|BETTEN

Verwirklichen Sie die Träume Ihrer Kunden

Diese Preisliste soll Ihnen zusammen mit dem Katalog und unserer website helfen, das Finden, Zusammenstellen und Bestellen einer Schlaflösung so einfach wie möglich, aber auch so konkret wie erforderlich zu machen.

In unserem Katalog und auf unserer website finden Sie Wohlfühlöasen und Lieblingsplätze, die inspirieren. Lassen Sie Ihre Kunden unseren Katalog mit viel Muße durchblättern, denn so bekommen Sie einen guten Überblick über unser Sortiment.

MASSGESCHNEIDERTE RUF|BETTEN

Eine Stärke von RUF|Betten ist das individuelle Zusammenstellen des eigenen Wunschbettes. Sogenannte Bettsysteme, bei denen jeder sein Wunschbett nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Und das für jeden Geschmack, als Polster- oder Boxspringbett. Dabei sind Formensprache und Stilausprägungen kaum Grenzen gesetzt. So gibt es Boxspringbetten in reduzierter, klarer Ausprägung, geradlinig und bodenfrei, mit soften Rundungen oder voluminös und kubisch bis hin zu den Varianten, bei der der Boxspring in verschiedenen Bettumrandungen integriert ist. Letzteres sogar in einer „schwingungsentkoppelten“ Form, die mit einem **Patent** geschützt wurde. Ebenso mit **Patenterteilung** anerkannt ist der Boxspringunterbau QLX, der über eine extra Dämpfungsebene und intelligente Belüftungslösung verfügt.

Ebenso gilt das natürlich für den Bereich der Polsterbetten. Ob modern und trendstark, elegant und anspruchsvoll oder klassisch mit intelligenter Bettkastenbelüftung - auch hier findet jeder sein individuell passendes Bett. Bausteinprogramme wie CASA und LIVERA, aber auch das seit über 40 Jahren bestehende COMPOSIUM oder das kleine Liegenprogramm LIDO machen es genauso möglich wie der einzigartige Problemlöser UNO-DUE.

DOPPELWANDIGKEIT

Ein Novum von RUF|Betten sind dabei die Betten mit doppelwandigen Bettunterbauten, die es programmbezogen in den nachstehenden Komfortstufen gibt:

- **Ausführung DLS:** die Betten verfügen über einen Innenbettkasten mit separat eingehängter Umrandung, die sogenannte Doppelwandigkeit, die u.a. für perfekte Belüftung des Bettkastens sorgt. Sitz- und Liegehöhe ab 57 cm (je nach Wahl der Matratze auch höher). Vorteilhaft und rückenschonend sowohl beim Aufstehen als auch beim Hinlegen.
- **Ausführung DLT:** ebenfalls ein doppelwandiger Bettunterbau mit belüftetem Bettkasten, aber mit deutlich erhöhtem Innenbettkasten und somit mit einem Maximum

an Stauraum. Die Sitz-/Liegehöhe beginnt hier bei 65 cm (ca. und je nach Wahl der Matratze höher) und entspricht dem allgemeinen Trend nach höheren Betten, die an amerikanischen Schlafkomfort erinnern.

- **Ausführung DLBX:** Boxspringkomfort und der bewährte doppelwandige Bettunterbau mit großzügigem Innenbettkasten sind hier vereint. Ein unsichtbarer in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit 4 aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Belüftung sorgen dabei für ein traumhaftes Schlaferlebnis.

ACCESSOIRES

Ein schönes Bett allein ist noch keine Einrichtung, erst die Accessoires runden den guten Eindruck ab. Kombinieren Sie mit Stil, Farben und Funktionen, ganz nach dem Bedürfnis Ihrer Kunden. Vergessen Sie nicht: Auch unsere RUF|Betten-Stoffkollektion stehen als Meterware für die gekonnte Einrichtung bei Ihren Kunden zur Verfügung.

LIEGEKOMFORT

Erfahren Sie in unserem Katalog alles Wissenswerte über die individuellen und komfortablen Schlaflösungen von RUF|Betten. Überzeugen Sie sich und Ihre Kunden von unseren hochwertigen und vielseitigen Bettunterbauten, Matratzen und Federholzrahmen.

- **Motorische Verstellung:** Viele unserer Betten können in der Luxusvariante mit motorischer Verstellung ausgestattet werden. Dies ist bei Boxspring- und Polsterbetten wie auch Kaltschaum- und Tonnen-Taschenfederkern-Matratzen möglich. Dabei ist die gesamte Bettkastenkonstruktion, gegenüber einem Bett in manueller Ausstattung, verändert bis hin zu dem einzigartigen Prinzip, dass unsere Bettkästen auch mit Motor noch leicht und optimal zugänglich sind. Der Bettkasten bleibt weiterhin als großzügiger Stauraum nutzbar. Die Betten mit motorischer Verstellung werden aufgrund der anspruchsvollen Konstruktion komplett montiert geliefert; eine Eigenmontage ist hier nicht möglich.

BETTSEITEN

Bei COMPOSIUM sind nicht nur die Bettunterbauten, sondern auch die Bettseiten wählbar. Hier können die Kunden noch abschließende Akzente in der Optik setzen.

- **Schlank und zeitlos klassisch:** Bettseitenoptik für die Unterbauten DLS, DLT und DLBX verfügbar.
- **Kubisch elegant, auf Gehrung gearbeitet:** Bettseitenoptik für die Unterbauten DLS 2, DLT 2 und DLBX 2 verfügbar.

Zeigen Sie Kompetenz mit der großen RUF|Betten Vielfalt

ruf|BETTEN

Betten mit Quertraversen

RUF|Betten werden (fast) ausschließlich mit fest in den Bettunterbau/Bettkasten montierten Federholzrahmen gefertigt. Eine Ausnahme stellt die Ausführung mit motorischer Verstellung dar. Hier werden RUF|Betten Einlegefederholzrahmen eingesetzt.


Um noch stärker auf die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können, bieten wir bei dem maßgeschneiderten Bettprogrammen CASA (BKS) und LIVERA (BKSH-K) ab sofort auch sogenannte QT-Versionen an, d.h. Bettunterbauten mit Quertraversen. Vorteil: In diese Bettunterbauten kann der Kunde alle Federholzrahmen von RUF|Betten einlegen, egal ob manuell oder mit motorischer Verstellung.

Bitte beachten Sie, dass wir bei Verwendung von Fremdfabrikaten - insbesondere auch bei Fremdfabrikaten mit motorischer Verstellung - keine Gewähr übernehmen hinsichtlich Passgenauigkeit, Funktion und Stabilität.

In allen genannten Bettunterbau-Versionen haben Sie die Wahl zwischen 15 und 20 cm hohen Füßen. Die Einlegetiefe ist bei Verwendung von 15er Füßen in vier Stufen variabel, bei Verwendung von 20er Füßen nur noch in zwei Stufen. Beachten Sie dazu und zur genauen Position der Quertraversen auch unsere hier abgebildete Zeichnung.

Hinweis:

Bodenplatten-Montage bei dieser Variante nicht möglich.



BKS QT und BKS-K QT (CASA) und BKSH-K QT (LIVERA)

Zum Bestellen Ihrer neuen Schlafösung von RUF|Betten hoffen wir, Ihnen mit den nachfolgenden Informationen eine kleine Hilfestellung geben zu können:

Eindeutige Stoffnummern-Angabe:

Bitte achten Sie bei Bestellung auf eindeutige Angabe der **Stoffnummer**, die im Zweifelsfall immer Vorrang hat **gegenüber verbalen Stoffbeschreibungen!**

Farbabweichungen

Bei Bezugsmaterialien sind handelsübliche Farbabweichungen, auch zum Muster in der Ausstellung oder zu früher gelieferten Teilen, möglich. Außerdem gibt es auch produktions- und verarbeitungsbedingte Farbabweichungen durch unterschiedliche Strichrichtung, Lichteinfall und Spannungsverhältnisse.

Stoffkombinationen/Preisberechnung:

Die erste Zahl bei 4-stelligen bzw. die ersten beiden Zahlen bei 5-stelligen Stoffnummern bestimmen die Stoffgruppe. Bei einer Stoffkombination gibt die erste Stoffnummer den Stoff der Tagesdecke an, die zweite den Bettkorpus oder die Absetzung. Abweichungen davon ersehen Sie bei den jeweiligen Modellen aus der Preisliste. Der anzusetzende Preis richtet sich nach der Stoffgruppe des Erststoffes, also nach der Tagesdecke.

Mittelnähte / Ansatznähte

Je nach Beschaffenheit bzw. Verarbeitung der Stoffe ist es erforderlich, dass Tagesdecken und Überwürfe mit einer Mittelnäht, je nach Bettbreite auch mit zusätzlicher Ansatznäht gefertigt werden.

Anlieferung der Betten:

Bei allen Betten mit DLS-, DLT- oder DLBX-Unterbau wird der Bettkasten komplett montiert angeliefert (Breiten 100, 120 und 140). Auf ausdrücklichen Wunsch (muss in der Bestellung angegeben sein) und gegen Mehrpreis wird die Bodenplatte geschraubt, so dass der Bettkasten problemlos vor Ort (z.B. bei zu engen Treppenhäusern) zerlegt und wieder zusammengeschraubt werden kann. Setzen Sie sich dazu bitte mit Ihrem VK-Sachbearbeiter in Verbindung. Ab der Breite 160 cm sind alle Bettkästen 2teilig. Betten mit motorischer Verstellung können nur montiert geliefert werden (mit Einbau-Federholzrahmen FHR-EB) bzw. wird - bei demontierten Betten - ein Einlege-Federholzrahmen (FHR-EL) angeboten. Boxspringbetten werden generell montiert angeliefert (konstruktionsbedingt keine Zerlegung möglich); alle anderen Bettunterbauten werden demontiert geliefert, je nach Unterbau-Variante mit bereits vormontierter Mittel- oder Quertraverse. In allen Fällen ist ein schneller und problemloser Aufbau vor Ort gewährleistet.


Maße:

Alle genannten Maße sind Circa-Maße.

Stoff-lege-Regeln

Bitte beachten Sie, dass Streifenstoffe bei RUF|Betten wie folgt verarbeitet werden:

- ab 140 cm Breite mit Mittelnäht
- bei Seitenteilen und Fußblenden werden Streifenstoffe umlaufend gelegt
- bei Tagesdecken mit Längsstreifen werden diese am Fußteil gestellt, am Seitenteil gelegt; bei Tagesdecken mit Querstreifen werden diese am Fußteil gelegt, am Seitenteil gestellt; ab 140 cm Breite mit Mittelnäht.
- bei Überwürfen werden die Streifen ebenfalls gelegt, immer mit Mittelnäht; ab 180 cm Breite mit zwei seitlichen Ansatznähten.



Längsstreifen Fußend Querstreifen Fußende

- für Kopfteile sind in aller Regel nur feste Uni-Stoffe zugelassen; Abweichungen besprechen Sie bitte mit Ihrem VK-Innendienst

Sonderanfertigungen:

Jede gewünschte Abweichung von den in diesen Unterlagen genannten Angaben bedingt eine Sonderanfertigung. Setzen Sie sich in solchen Fällen bitte mit uns in Verbindung, um die Möglichkeiten und den dafür erforderlichen Mehrpreis zu besprechen.

Stoffaufteilung:

Abweichungen von den fest definierten Stoffaufteilungen sind gegen Aufpreis möglich. Bitte setzen Sie sich mit Ihrer VK-Abteilung in Verbindung.

Dies gilt vor allem dann, wenn z.B. bei Kompaktbetten für Kopfteil und Bettunterbau unterschiedliche Stoffe gewünscht werden. Setzen Sie sich in solchen Fällen ausdrücklich mit Ihrer VK-Sachbearbeiterin in Verbindung. Vielen Dank.

Matratzen-Minderpreise:

Sofern Ihre Kunden ein Polsterbett ohne Matratzen wünschen, können Sie 50 % des Matratzengrundpreises in Abzug bringen (siehe Preisteil „Matratzen“).

Was bedeuten die Abkürzungen in unserer Preisliste?

Da wir in unserer Preisliste nur einen begrenzten Raum zur Verfügung haben, ist es notwendig, mit Abkürzungen zu arbeiten. Für die schnelle Orientierung helfen die Ausklappseiten an der Titel- und Rückseite unserer Preisliste. Wichtige Informationen erhalten Sie außerdem in unserem Katalog.

Irrtümer/Änderungen:

Abweichungen von Angaben, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Änderungen in Form und Preis, Liefermöglichkeiten und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen in Preisliste und Katalog behalten wir uns vor.

ruf | BETTEN

Die schönsten Nächte haben Sie noch vor sich.

Bezug	Materialart	Reinigungstuch	Trocken-shampoo	Flüssig-shampoo	Bürsten	Saugen	Abreiben	Hinweise
Velours	Synthetik	mit Spezial-reinigungs-tuch abreiben	auf wasser-feuchten, ausgedrückten Schwamm aufsprühen und einreiben	flüssiges Shampoo mit Schwamm aufschäumen und nur den Schaum auftragen	mit weicher Bürste (z.B. Kleiderbürste) abbürsten	mit Polster-düse (weiche Borsten) absaugen	mit feuchtem Leder abrei-ben	Verschmutztes Oberteil ganz-flächig behandeln, nach jeder Be-handlung Ober-fläche in Strich-richtung mit weicher Bürste bürsten
	Mohair							
	Wolle							
	Viskose							
	Baumwolle							
	Seide							
	Leinen	nicht behandeln						
Flach-gewebe	Synthetik	behandeln, wie oben beschrieben				mit glatter Polster-düse (ohne Borsten) absaugen		Verschmutztes Möbelteil ganz-flächig behandeln
	Wolle							
	Viskose							
	Baumwolle							
	Seide							
	Leinen	nicht behandeln						

Fortsetzung Zwischenreinigung und Unterhaltsreinigung textiler Bezüge

ruf | BETTEN

Nach Behandlung mit trockenem, weißem Tuch vorsichtig in Strichrichtung abreiben oder Bezug trocknen und dann absaugen. In jedem Falle das Polsterteil erst nach vollständiger Trocknung beanspruchen.

Florlagenveränderung

Durch den Einfluss von Druck, Körperdruck und -wärme, Körper- und Luftfeuchtigkeit und die Art der verwendeten Unterpolsterung und Abdeckung kann u.U. eine mehr oder weniger sichtbare Florlagenveränderung (Gebrauchslüster) entstehen. Diese täuscht je nach Lichteinfall besonders bei Veloursmöbelstoffen oder Flachgeweben aus Chenille „Fleckstellen“ vor. Gebrauchslüster stellen keine Qualitätsminderung dar; sie lassen sich erfahrungsgemäß auch durch Pflegemaßnahmen nicht mehr beseitigen.

Fleckentfernung

Fleckentfernung sollte grundsätzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein. Wollen Sie es dennoch selbst versuchen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen: Flecken in textilen Bezügen lassen sich am leichtesten unmittelbar nach Entstehen beseitigen. Vorsicht allerdings bei Bezügen aus Seide oder Leinen - Reinigungsunternehmen hinzuziehen.

Feuchte Flecken

Mit sauberem Tuch oder Papier abtupfen. Rückstände mit verdünntem (siehe Herstellerangaben) Teppich- oder Polstershampoo nachbehandeln. Reinigungsmittel nie direkt auf den Bezug bringen. Das Mittel auf ein weißes Tuch auftragen. Mit diesem angefeuchteten Tuch den Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen. Durch Reiben kann sich die Oberfläche des Bezuges verändern, daher Vorsicht!

Trockene Flecken

Sie können wie die Rückstände von feuchten Flecken behandelt werden. Sollten unlösliche Fleckreste auftreten bzw. verbleiben, mit einem waschbenzinbenetzten weißen Tuch nachtupfen.

Übersicht

Pflegekennzeichen und Stoffabkürzungen

Material	Abkürzung	(alte Abkürzung)	Material	Abkürzung	(alte Abkürzung)
Acetat	AC		Polyester	PES	(PL)
Baumwolle	CO		Polypropylen	PP	
Kaschmir	WS		Polyurethan	PU	
Leinen	LI		Ramie	RA	
Metall	ME		Seide	SE	
Modal	CMD	(MD)	Sisal	SI	
Polyacryl	PC		Sonstige Fasern	AF	
Polyethylen	PE		Viskose	CV	(VI)
Polyamid	PA		Wolle	WV	(WO)
Polychlorid	CL				

WASCHEN (Waschbottich)								
	Normal- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schonwaschgang		Hand- wäsche	nicht waschen
Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.								

CHLOREN (Dreieck)								
	Chlorbleiche möglich			Chlorbleiche nicht möglich				

BÜGELN (Bügeleisen)								
		heiß bügeln	mäßig heiß bügeln	nicht heiß bügeln	nicht bügeln			
Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.								

CHEMISCHE REINIGUNG (Reinigungstrommel)								
	Normalreinigung auch Kiloreinigung möglich	Spezialreinigung Kiloreinigung nicht möglich		Reinigung nur mit Trocken- schaum	keine chemische Reinigung			
Die Buchstaben sind lediglich für die Mitarbeiter der chemischen Reinigung bestimmt. Sie geben einen Hinweis für die in Frage kommende Reinigungsverfahren und Lösemittel. Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung und der Feuchtigkeitzugabe.								

TUMBLER- TROCKNUNG (Trockentrommel)								
	Trocknen im Tumbler (Wäschetrockner) möglich			Trocknen im Tumbler nicht möglich				

Was Sie bei Aufträgen in Fremdstoffen beachten sollten:

Allgemeines:

Sind Fremdstoffe zu verarbeiten, benötigen wir unbedingt ein Stoffmuster, mindestens in der Größe 40 x 30 cm. Dies ist auch bei Unistoffen notwendig, da wir die Beschaffenheit im Sinne einer qualitativ einwandfreien Fertigung vor Verarbeitung prüfen.

Bitte kennzeichnen Sie die "rechte" Seite des Stoffes.


Sofort nach Eingang des Stoffmusters errechnen wir individuell den Stoffbedarf und informieren Sie über die benötigte Menge.

Außerdem benötigen wir Angaben über

- Nutzbreite
- Kettrapport
- Schußrapport
- Abstand Webkante zur Musteransatzlinie

Alternativ können Sie uns ein Originalstoffmuster in Ballenbreite und mind. einer Kettrapplänge zukommen lassen.


Aufpreise für die Verwendung von Fremd-Alcantara erfragen Sie bitte bei unserer Verkaufsabteilung.




Was Sie bei Aufträgen in Fremdstoffen beachten sollten:

Bei Streifenstoffen müssen wir wissen, ob diese gestellt oder quer verarbeitet werden sollen.


Am besten, Sie zeichnen den Musterverlauf, den Sie sich wünschen, auf - und zwar für die Tagesdecke, das Kopfteil und den Bettkasten



Musterverlauf - Tagesdecke



Musterverlauf - Kopfteil



Musterverlauf - Bettkasten

Bei Unistoffen sollten Sie bekannt geben, ob das Kopfteil eine Mittelnahrt haben soll; bei Betten mit Tagesdecken ist diese jedoch zwangsläufig (Strichverlauf).

Bei Rapportstoffen ist die Verarbeitung durch Bekanntgabe von Kettrapport und Schussrapport eindeutig.

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, Stoffreste zurückzusenden.

Berechnungsgrundlage/Lieferzeit:

Fremdstoffe werden in der niedrigsten Stoffklasse 5 berechnet.

Der Auftrag wird mit einem Liefertermin auf Abruf bestätigt. Sofort nach Stoffeingang wird dieser anhand der gültigen Lieferliste terminiert.

Beachten Sie unsere Hinweise auf die Stoffeignung

Aus fertigungstechnischen, zum Teil auch aus optischen Gründen können nicht alle Stoffe für alle Bauteile eines Bettes verwendet werden.

Als kleine Hilfestellung haben wir auf den nachfolgenden Stofftabellen zu jedem Stoff angegeben, für welche Bauteile Sie ihn verwenden können.

Die gleiche Symbolik finden Sie auf den Rückseiten unserer Stoffmuster, wobei das Symbol gestrichen ist, falls der Stoff dafür nicht verwendet werden kann.

Um Reklamationen zu vermeiden und zu Ihrer eigenen Zufriedenheit bitten wir um Beachtung!


Modellbezogene Einschränkungen finden Sie jeweils im Kopf der entsprechenden Preislistenseite unter der Rubrik "Stoffaufteilungen". Bitte berücksichtigen Sie diese Hinweise, da der Musterverlauf bei dem entsprechenden Bauteil unschön wirken würde.



Bsp. 1: Kopfteil bogenförmig, d.h. Streifen können nicht rapportgerecht verarbeitet werden.

Die Bedeutung unserer Stoffeignungs-Symbole

Die Symbolreihe mit Streichungen bedeutet, dass der betreffende Stoff für das entsprechende Bauteil eines Bettes nicht geeignet ist.



Beispiel:
Stoff nicht geeignet
für Kopfteile



Bsp. 2: Kopfteil mit seitlicher Gehrungsnaht; keine rapportgerechte Verarbeitung möglich.




geeignet für Kissen, Nackenrollen etc.



geeignet für Tagesdecken und Überwürfe



geeignet für Kopfteile



geeignet für Matratzenbezüge



geeignet für Bettkästen bzw. Bettumrandungen