

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1065 von Himolla - Ledersofa Ausführung links elfenbein

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1065 PLANOPOLY MOTION 4.0





1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit
Metallfuß 68 Bronze



ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 4cm benötigt.



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage
Z87 Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.





1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

	RÜCKENKISSEN für Modellart 91/92	ABSCHLUSSE-RECA-MIERE 1 Sitzfeld Kopfteil man. seitliche Rückenlehne bodennah	ECKE Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 83cm bodennah	ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL 2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH 2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
METALLFUSS SH 44 SH 46		91/92 N li/re 91/92 H li/re		87/88 N li/re 87/88 H li/re	87/88 R li/re 87/88 Q li/re	85/86 N li/re 85/86 H li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46			89 Y 89 X			
BODENFREI SH 44 SH 46						
	93 X					
B/T/H ca.	70/18/50	86/212/84	117/117/84	199/111/84	199/111/84	169/111/84
SB/ST/SH ca.	-/-	75/159/44	53/53/44	90/53/44	90/53/44	75/53/44
GB/GT/GH ca.	70/18/50	86/212/105	117/117/105	209/170/105	209/170/105	179/170/105
Stoffverbrauch	0.90	5.45	5.10	8.40	8.40	7.45
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
OPTIONAL						
Z77 Herzwaage	-	-	-	-	-	-
Z87 Sitzneigungsv.	-	-	-	-	-	-

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.



SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.



SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46

85/86 R li/re
85/86 Q li/re

83/84 N li/re
83/84 H li/re

83/84 R li/re
83/84 Q li/re

82 N
82 H

82 R
82 Q

81 N
81 H

KUNSTSTOFFF.

SH 44
SH 46

BODENFREI

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

169/111/84
75/53/44
179/170/105

139/111/84
60/53/44
149/170/105

139/111/84
60/53/44
149/170/105

218/111/84
90/53/44
238/170/105

218/111/84
90/53/44
238/170/105

188/111/84
75/53/44
208/170/105

Stoffverbrauch

7.40

6.45

6.40

9.65

9.60

8.60

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.



81 R
81 Q

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.



80 N
80 H

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.



80 R
80 Q

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah



77/78 N li/re
77/78 H li/re

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.
außen man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 78cm
bodennah



75 Y
75 X

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



73/74 N li/re
73/74 H li/re

METALLFUSS

SH 44
SH 46

KUNSTSTOFFF.

SH 44
SH 46

BODENFREI

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

188/111/84
75/53/44
208/170/105

158/111/84
60/53/44
178/170/105

158/111/84
60/53/44
178/170/105

138/212/84
120/159/44
148/212/105

117/117/84
53/53/44
117/117/105

153/109/84
90/53/44
153/109/105

Stoffverbrauch

8.55

7.75

7.70

6.95

5.80

4.75

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER OFFEN


Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



71/72 N li/re
71/72 H li/re

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER


2 Sitzfelder
Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



67/68 N li/re
67/68 H li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



65/66 N li/re
65/66 H li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER


Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



63/64 N li/re
63/64 H li/re

SOFA 3-SITZER


2 Sitzfelder
Kopfteil man.
Seitenteil man.



62 N
62 H

SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.
Seitenteil man.



61 N
61 H

METALLFUSS

SH 44

SH 46

KUNSTSTOFFF.

SH 44

SH 46

BODENFREI

SH 44

SH 46

B/T/H ca.

138/109/84

199/111/84

169/111/84

139/111/84

218/111/84

188/111/84

SB/ST/SH ca.

75/53/44

90/53/44

75/53/44

60/53/44

90/53/44

75/53/44

GB/GT/GH ca.

138/109/105

209/111/105

179/111/105

149/111/105

238/111/105

208/111/105

Stoffverbrauch

4.30

7.50

6.70

5.90

8.90

8.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X


Leder 93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man.
Seitenteil man.



60 N
60 H

SPITZECKE

Kopfteil man.
Türstockbreite 83cm
bodennah



59 Y
59 X

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



47/48 N li/re
47/48 H li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



47/48 R li/re
47/48 Q li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 N li/re
45/46 H li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 R li/re
45/46 Q li/re

METALLFUSS

SH 44
SH 46

KUNSTSTOFFF.

SH 44
SH 46

BODENFREI

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

158/111/84
60/53/44
178/111/105

107/107/84
53/53/44
107/107/105

109/111/84
90/53/44
119/170/105

109/111/84
90/53/44
119/170/105

94/111/84
75/53/44
104/170/105

94/111/84
75/53/44
104/170/105

Stoffverbrauch

7.20

4.75

4.85

4.85

4.40

4.40

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 N li/re
43/44 H li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 R li/re
43/44 Q li/re

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar



42 Y
42 X

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar



42 W
42 O

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar



41 Y
41 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar



41 W
41 O

METALLFUSS

SH 44

SH 46

KUNSTSTOFFF.

SH 44

SH 46

BODENFREI

SH 44

SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

79/111/84
60/53/44
89/170/105

79/111/84
60/53/44
89/170/105

90/109/84
90/53/44
90/170/105

90/109/84
90/53/44
90/170/105

75/109/84
75/53/44
75/170/105

75/109/84
75/53/44
75/170/105

Stoffverbrauch

4.00

4.00

3.65

3.65

3.20

3.20

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0







	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER
	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah
METALLFUSS SH 44 SH 46			37/38 N li/re 37/38 H li/re	35/36 N li/re 35/36 H li/re	33/34 N li/re 33/34 H li/re	29/30 N li/re 29/30 H li/re	
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46							
BODENFREI SH 44 SH 46	40 Y 40 X	40 W 40 O					
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch	60/109/84 60/53/44 60/170/105 2.70	60/109/84 60/53/44 60/170/105 2.70	109/111/84 90/53/44 119/111/105 4.60	94/111/84 75/53/44 104/111/105 4.15	79/111/84 60/53/44 89/111/105 3.75	108/182/84 90/129/44 118/182/105 5.50	
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45							
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU
Anthrazit 90 Z	Silber 90 X	Anthrazit 91 Z
Silber 91 Z	Anthrazit 91 X	Silber 93 X
Anthrazit 93 X	Silber 93 X	Stoff 93 X
Silber 93 X	Stoff 93 X	Leder 93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH
	1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	Kopfteil man. bodennah	Kopfteil man. bodennah	Kopfteil man. bodennah	2 Sitzfelder Walfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Walfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
METALLFUSS SH 44 SH 46	27/28 N li/re 27/28 H li/re				21/22 N li/re 21/22 H li/re	21/22 R li/re 21/22 Q li/re
KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46		25 Y 25 X	24 Y 24 X	23 Y 23 X		
BODENFREI SH 44 SH 46						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch	93/182/84 75/129/44 103/182/105 5.05	90/109/84 90/53/44 90/109/105 3.50	75/109/84 75/53/44 75/109/105 3.05	60/109/84 60/53/44 60/109/105 2.60	199/111/84 90/53/44 209/170/105 7.90	199/111/84 90/53/44 209/170/105 7.90
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
OPTIONAL Z77 Herzwaage Z87 Sitzneigungsv.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar




ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar




ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen
Varianten kombinierbar



ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen
Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46

19/20 N li/re
19/20 H li/re

19/20 R li/re
19/20 Q li/re

17/18 N li/re
17/18 H li/re

17/18 R li/re
17/18 Q li/re

KUNSTSTOFFF.

SH 44
SH 46

BODENFREI

SH 44
SH 46

10 Y
10 X

09 Y
09 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

169/111/84
75/53/44
179/170/105

169/111/84
75/53/44
179/170/105

139/111/84
60/53/44
149/170/105

139/111/84
60/53/44
149/170/105

150/109/84
75/53/44
150/109/105

120/109/84
60/53/44
120/109/105

Stoffverbrauch

7.00

7.00

6.20

6.20

5.45

4.60

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

-

-

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X
Anthrazit 91 Z
Silber 91 X
Stoff 93 X
Leder 93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

HOCKER

in Superlastic med



METALLFUSS

SH 44
SH 46

01 N
01 H

KUNSTSTOFFF.

SH 44
SH 46

BODENFREI

SH 44
SH 46

B/T/H ca.	76/62/44
SB/ST/SH ca.	-/-/44
GB/GT/GH ca.	76/62/44
Stoffverbrauch	1.45

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

Z87

Sitzneigungsv.

-

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFAS



B 158 T 111 SB 60	B 188 T 111 SB 75	B 218 T 111 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------

60	61	62
-----------	-----------	-----------

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS

N	N	N
H	H	H

SOFAS MIT FUNKTION



manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
---------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------

B 158 T 111 SB 60	B 158 T 111 SB 60	B 188 T 111 SB 75	B 188 T 111 SB 75	B 218 T 111 SB 90	B 218 T 111 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS

N	R	N	R	N	R
H	Q	H	Q	H	Q

ABSCHLUSSELEMENTE



B 79 T 111 SB 60	B 94 T 111 SB 75	B 109 T 111 SB 90	B 139 T 111 SB 60	B 169 T 111 SB 75	B 199 T 111 SB 90
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

33/34 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS

N	N	N	N	N	N
H	H	H	H	H	H

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

B 139 T 111 SB 60	B 139 T 111 SB 60	B 169 T 111 SB 75	B 169 T 111 SB 75	B 199 T 111 SB 90	B 199 T 111 SB 90	B 79 T 111 SB 60	B 79 T 111 SB 60	B 94 T 111 SB 75
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re	43/44 li/re	45/46 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS

N	R	N	R	N	R	N	R	N
H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H



1065 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 94 T 111 SB 75	B 109 T 111 SB 90	B 109 T 111 SB 90	B 139 T 111 SB 60	B 139 T 111 SB 60	B 169 T 111 SB 75	B 169 T 111 SB 75	B 199 T 111 SB 90	B 199 T 111 SB 90
	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	B 138 T 109 SB 75	B 153 T 109 SB 90
	71/72 li/re	73/74 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	N
SH 46 / METALLFUSS	H	H

ABSCHLUSSEKAMERIEN

	B 93 T 182 SB 75	B 108 T 182 SB 90	B 138 T 212 SB 120	B 86 T 212 SB 75
	27/28 li/re	29/30 li/re	77/78 li/re	91/92 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	N	N	N
SH 46 / METALLFUSS	H	H	H	H






ECKELEMENTE

	B 107 T 107 SB 53	manuell B 117 T 117 SB 53	B 117 T 117 SB 53
	59	75	89
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X









1065 PLANOPLY MOTION 4.0



ZWISCHENELEMENTE

					
	B 120 T 109 SB 60	B 150 T 109 SB 75	B 60 T 109 SB 60	B 75 T 109 SB 75	B 90 T 109 SB 90
	09	10	23	24	25
SH 44 / BODENFREI	Y	Y			Y
SH 46 / BODENFREI	X	X			
SH 44 / KUNSTST.-FUSS			Y	Y	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS			X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

						
	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 60 T 109 SB 60	B 60 T 109 SB 60	B 75 T 109 SB 75	B 75 T 109 SB 75	B 90 T 109 SB 90	B 90 T 109 SB 90
	40	40	41	41	42	42
SH 44 / BODENFREI	W	Y	W	Y	W	Y
SH 46 / BODENFREI	O	X	O	X	O	X

HOCKER

		
		manuell
	B 76 T 62 SB -	B 112 T 70 SB -
	01	02
SH 44 / METALLFUSS	N	
SH 46 / METALLFUSS	H	
SH 44 / MIT ROLLEN		Y

ZUBEHÖR

	
	B 70 T 18 SB -
	93
SH -	X