



# Typenplan

1065 von Himolla - Ledersofa Ausführung rechts elfenbein

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17











#### **MODELLBESCHREIBUNG**

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

#### **POLSTERUNG**

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger Rücken: Formasoft Kaltschaum

#### **NAHTBILD**

Kontrastziernaht: möglich

#### **SITZKOMFORT**

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar: Superlastic plus mit Federkern Superlastic med Superlastic soft

#### **BEZUGSINFORMATION**

Rückenspannteil: echt Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet Bezugskombination: nicht möglich

#### **KIPPSCHALTER**

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

#### **METALLFUSS**

Metallfuß 62 Edelstahloptik Metallfuß 63 Anthrazit Metallfuß 68 Bronze



#### **ACHTUNG**

- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

#### **ABMESSUNGEN**

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 4cm benötigt.





#### **ZUSATZAUSSTATTUNG**

Z77 Herzwaage

Z87 Sitzneigungsverstellung

#### **AKKU 0920**

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.







#### RÜCKENKISSEN

für Modellart 91/92

## ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. seitliche Rückenlehne bodennah

#### ECKE

Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 83cm

#### ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen

Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar





91/92 N li/re 91/92 H li/re



87/88 N li/re 87/88 H li/re



87/88 R li/re 87/88 Q li/re



85/86 N li/re 85/86 H li/re

METALLFUSS

SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46

93 X

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

70/18/50 70/18/50 0.90

86/212/84 75/159/44 86/212/105 5.45

117/117/84 53/53/44 117/117/105 5.10

89 Y 89 X

199/111/84 90/53/44 209/170/105 8.40

199/111/84 90/53/44 209/170/105 8.40

169/111/84 75/53/44 179/170/105 7.45

STOFF

Fremdstoff 08

09 10 11

12 13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER

18 22 24 27 31

33 35 45

OPTIONAL Z77

Herzwaage

Sitzneigungsv.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Silber Anthrazit Silber Stoff Leder

Anthrazit

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X



**AKKU MODELL 0920** Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.





## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man

### SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man

### SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef, man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.



METALLFUSS 85/86 R li/re 85/86 Q li/re



83/84 N li/re 83/84 H li/re



83/84 R li/re 83/84 Q li/re







## SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

## BODENFREI SH 44 SH 46

 ST/	a. SH c /GH d	

Stoffverbrauch

169/111/84 75/53/44 179/170/105 7.40

139/111/84 60/53/44 149/170/105 6.45

139/111/84 60/53/44 6.40

218/111/84 90/53/44

218/111/84 90/53/44

75/53/44 208/170/105

#### STOFF

Fremdstoff 08 09 10 11

12 13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER 18 22 24 27 31 33 35

#### OPTIONAL

45

Herzwaage

149/170/105

238/170/105 9.65

238/170/105 9.60

188/111/84 8.60

Z77

Z87 Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man.

### SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef, man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man.

## ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah

### ECKE MANUELL

Rückenneigung beids. außen man. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 78cm

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER OFFEN

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar









77/78 N li/re 77/78 H li/re



73/74 N li/re 73/74 H li/re

75 Y 75 X



SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

188/111/84 75/53/44 208/170/105 8.55

158/111/84 60/53/44 178/170/105 7.75

158/111/84 60/53/44 178/170/105 7.70

138/212/84 120/159/44 148/212/105 6.95

117/117/84 53/53/44 117/117/105 5.80

153/109/84 90/53/44 153/109/105

STOFF Fremdstoff 08 09

10 11 12 13 14 15 16 18

20 24 30 33

LEDER

18 22 24 27 31 33

OPTIONAL

35 45

Z77 Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

4.75

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER OFFEN

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER

2 Sitzfelder Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar ABSCHLUSSELE-**MENT 2-SITZER** 

Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder Kopfteil man. Seitenteil man. SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man.



71/72 N li/re 71/72 H li/re

METALLFUSS SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46



67/68 N li/re 67/68 H li/re



65/66 N li/re 65/66 H li/re



63/64 N li/re 63/64 H li/re





BODENFREI SH 44 SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

138/109/84 138/109/105 4.30

199/111/84 90/53/44 7.50

169/111/84 75/53/44 179/111/105 6.70

139/111/84 60/53/44 149/111/105

218/111/84 90/53/44 238/111/105 8.90

188/111/84 75/53/44 208/111/105

24 27 31

33 35 45

OPTIONAL Z77 Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

209/111/105

5.90

8.05

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





#### SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man.

#### SPITZECKE

Kopfteil man. Türstockbreite 83cm bodennah

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr.

Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



158/111/84

178/111/105

7.20

METALLFUSS SH 44 SH 46



47/48 N li/re 47/48 H li/re

119/170/105

4.85



47/48 R li/re 47/48 Q li/re



45/46 N li/re 45/46 H li/re



45/46 R li/re 45/46 Q li/re

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46

SB/ST/SH ca.

GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

59 Y 59 X

107/107/84

107/107/105

4.75

109/111/84 109/111/84

90/53/44 119/170/105 4.85

94/111/84 75/53/44 104/170/105 4.40

94/111/84 75/53/44 104/170/105 4.40

STOFF

B/T/H ca.

Fremdstoff 08

09

10 11

12

13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER

18 22 24 27 31

33 35 45

Z77

OPTIONAL

Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder





## ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar

#### ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar

#### ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar

#### ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar



43/44 N li/re 43/44 H li/re



43/44 R li/re 43/44 Q li/re







METALLFUSS SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46

B/T/H ca.

SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

79/111/84 89/170/105

4.00

79/111/84 60/53/44 89/170/105 4.00

90/109/84 90/53/44 90/170/105 3.65

90/109/84 90/53/44 90/170/105 3.65

75/109/84 75/53/44 75/170/105

STOFF

Fremdstoff 08 09

10 11 12

13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER

18 22 27 31 33

35 45

OPTIONAL Z77

Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

75/109/84 75/53/44 75/170/105 3.20

3.20

41 W 41 O

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





#### ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar

#### ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER

Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah







37/38 N li/re 37/38 H li/re



35/36 N li/re 35/36 H li/re



33/34 N li/re 33/34 H li/re



29/30 N li/re 29/30 H li/re

METALLFUSS

SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca.

GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

BODENFREI SH 44 SH 46

60/109/84 60/53/44 60/170/105

2.70

40 W 40 O

60/109/84 60/53/44 60/170/105 2.70

109/111/84 90/53/44 119/111/105 4.60

94/111/84 75/53/44 104/111/105 4.15

79/111/84 60/53/44 89/111/105 3.75

108/182/84 90/129/44 118/182/105 5.50

STOFF

Fremdstoff 08

09 10 11

12

13 14 15 16 18

20 24 30 33

LEDER

18 22 24 27 31

33 35 45

Z77

OPTIONAL

Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





### ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah

## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man. bodennah

#### ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. bodennah

#### ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. bodennah

## ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



METALLFUSS SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46



27/28 N li/re 27/28 H li/re

25 Y 25 X

24 Y 24 X



23 Y 23 X

21/22 N li/re 21/22 H li/re



21/22 R li/re 21/22 Q li/re

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

93/182/84 75/129/44 103/182/105 5.05

90/109/84 90/53/44 90/109/105 3.50

75/109/84 75/53/44 75/109/105 3.05

60/109/84 60/53/44 60/109/105 2.60

199/111/84 90/53/44 209/170/105 7.90

199/111/84 90/53/44 209/170/105 7.90

Fremdstoff 08 09

STOFF

10 11 12 13 14

15 16 18 20 24

30 33

LEDER

18 22 27 31 33 35 45

OPTIONAL

Z77 Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

#### ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. Seitenteil man. nur mit bodennahen

#### ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar

#### ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar



19/20 N li/re 19/20 H li/re





17/18 N li/re 17/18 H li/re



17/18 R li/re 17/18 Q li/re



METALLFUSS

SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46

}

19/20 R li/re 19/20 Q li/re







B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

169/111/84 75/53/44 179/170/105 7.00

169/111/84 75/53/44 179/170/105 7.00

139/111/84 60/53/44 149/170/105 139/111/84 60/53/44

150/109/84 75/53/44

120/109/84 60/53/44 120/109/105

09 Y 09 X

STOFF Fremdstoff 08

09

10 11 12

13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER 18 22 24 27 31 33 35

OPTIONAL

45

Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

6.20

149/170/105 6.20

150/109/105 5.45

10 Y 10 X

4.60

Z77

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder





#### HOCKER

in Superlastic med



METALLFUSS SH 44 SH 46

KUNSTSTOFFF. SH 44 SH 46

BODENFREI SH 44 SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. 76/62/44 -/-/44 76/62/44 Stoffverbrauch 1.45

STOFF

Fremdstoff 08

09

10 11 12 13 14 15 16 18

18 22

24 27 31 33 35 45

OPTIONAL

Z77 Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





#### SOFAS







B 158 T 111 SB 60 SB 75 60 61

SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS

B 188 T 111 B 218 T 111 SB 90 62 N H N H N H

#### SOFAS MIT FUNKTION

elektrisch Wallfree manuell Wallfree B 158 T 111 SB 60 B 158 T 111 SB 60 T 111 SB 75

80

manuell Wallfree B 188

81

ر بر elektrisch Wallfree B 188 B 218

T 111 SB 75

81



T 111 SB 90

82



elektrisch Wallfree B 218 T 111 SB 90 82 R Q

SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS

#### ABSCHLUSSELEMENTE

SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS



80











B 139 T 111 SB 60 B 79 T 111 B 109 T 111 B 169 T 111 B 199 T 111 B 94 T 111 SB 60 SB 90 SB 75 SB 75 SB 90 33/34 li/re 35/36 li/re 37/38 li/re 63/64 li/re **65/66** li/re 67/68 li/re N H

#### ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

manuell Wallfree außen B 139

elektrisch Wallfree außen B 139 T 111 SB 60

manuell Wallfree außen B 169

ار پر elektrisch Wallfree außen

manuell

Wallfree außen

elektrisch Wallfree außen

manuell

elektrisch

manuell Wallfree

SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS

T 111 SB 60 17/18 li/re

17/18 li/re

T 111 SB 75 19/20 li/re B 169 T 111 SB 75 19/20 li/re

B 199 SB 90 21/22 li/re

B 199 T 111 SB 90 21/22 li/re

B 79 T 111 SB 60 43/44 li/re

B 79 T 111 SB 60

43/44 li/re


B 94 T 111 SB 75 45/46 li/re



#### ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION


	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch
	Wallfree	Wallfree	Wallfree	Wallfree	Wallfree	Wallfree	Wallfree	Wallfree	Wallfree
	B 94	B 109	B 109	B 139	B 139	B 169	B 169	B 199	B 199
	T 111	T 111	T 111	T 111	T 111	T 111	T 111	T 111	T 111
	SB 75	SB 90	SB 90	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90
	<b>45/46</b> li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q

#### ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN



#### ABSCHLUSSRECAMIEREN

SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS



#### ECKELEMENTE

		manuell	
	B 107 T 107 SB 53	B 117 T 117 SB 53	B 117 T 117 SB 53
	59	75	89
SH 44 / KUNSTSTFUSS SH 46 / KUNSTSTFUSS	Y X	Y X	Y X





#### ZWISCHENELEMENTE

	B 120 T 109 SB 60	B 150 T 109 SB 75	B 60 T 109 SB 60	B 75 T 109 SB 75	B 90 T 109 SB 90
	09	10	23	24	25
SH 44 / BODENFREI SH 46 / BODENFREI SH 44 / KUNSTSTFUSS SH 46 / KUNSTSTFUSS	Y X	Y X	Y X	Y X	Y X

#### ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

t₀ elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	♥ elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	♥ elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 60 T 109 SB 60	B 60 T 109 SB 60	B 75 T 109 SB 75	B 75 T 109 SB 75	B 90 T 109 SB 90	B 90 T 109 SB 90
40	40	41	41	42	42
W O	Y X	W O	Y X	W O	Y X

#### HOCKER

SH 44 / BODENFREI SH 46 / BODENFREI

#### ZUBEHÖR

B 70 T 18 SB -93 SH - X

