

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vrock living von Voglauer - Wohnwand 272 Alteiche mit Alpengranit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich, office@voglauer.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

VOGLAUER

Urock
living



TYPENLISTE

Für die **BESTELLUNG** bitte folgende Punkte angeben:

MODELL: RO | Vrock living

HOLZART:




GA | Alteiche rustiko gebürstet



UW | Wildnuss geölt

STEINAKZENT:



S | Alpengranit - schwarzgrau

BELEUCHTUNG:



Beleuchtung
mit Funkschalter





Beleuchtung
mit Wippschalter

BEZUGSMATERIALIEN:

(bitte Kurzzeichen und Farbbezeichnung angeben)

STOFFE:



LEDER:



ARTIKELKURZZEICHEN:

von jedem Artikel das Artikelkurzzeichen angeben.

Achtung: Artikelspezifische Ergänzungen zusätzlich anführen!

Bestellbeispiel:

Modell V-Rock living, Alteiche rustiko gebürstet (RO/GA)

ROV96S-R Vitrine 96, 5 Türen, Steinakzent, Ausführung rechts, B/T/H 96,2/43,2/201,6 cm

RO-SR66 Steinrückwand

ROL19M Lowboard 192, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent, B/T/H 192,2/42,8/57,4 cm

RO-D Kabeldurchlass

RO-S80 Schublade 80 statt Klappe, **Ladeneinbau rechts**

ROT118 Speisezimmertisch abgerundet 100/180 cm

RO-2V Tischverlängerung 2x 48 cm

ROSEGP66-MG-LT Stuhl 66 gepolstert, Holzgestell, Bezug Rückenschale MG Loden grauweiß, Bezug Sitz LT Leder testa di moro

AUFTRAGSBEARBEITUNG UND TECHNISCHE AUSKUNFT:

Fax Nr.: +43 (0) 6243 2700 - 359

SERVICE HOTLINE: +43 (0) 676 88 270 880

Mo.– Fr. bis 19.00 Uhr, Sa. bis 18.00 Uhr



Paul HEDEGGER

Tel. +43 (0) 6243 2700-377
paul.hedegger@voglauer.com



Andreas FEISER

Tel. +43 (0) 6243 2700-352
andreas.feiser@voglauer.com



Anna MAIER

Tel. +43 (0) 6243 2700-370
anna.maier@voglauer.com



Michael RESCHREITER

Tel. +43 (0) 6243 2700-273
michael.reschreiter@voglauer.com

LIEFERTERMINAUSKUNFT: Fax: +43 (0) 6243 2700-315

LIEFERZEIT: 5-7 Wochen nach geklärtem Auftrag

Johann STEINER: Tel. +43 (0) 6243 2700-304
johann.steiner@voglauer.com

Maria STUMMER: Tel. +43 (0) 6243 2700-307
maria.stummer@voglauer.com

VOGLAUER - Zertifiziert & Ausgezeichnet

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - 5441 Abtenau - Austria - FN 39238d - Landesgericht Salzburg



Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Korpus:	Tischlerplatte echtholz furniert		
Fronten / Abdeckplatten:	Tischlerplatte echtholz furniert mit Hirnholzbekantung		
Akzent:	Steinakzent Alpengranit schwarzgrau, Aluprofile schwarz eloxiert (C35)		
Fachböden:	Hinter Holztüren Holzfächer, hinter durchsichtigen Frontgläsern Glasfächer (Parsol bronze)		
Durchsichtige Frontgläser und Glasborde:	ESG Parsol grau (Einscheibensicherheitsglas)		
Laden:	Gezinkte Massivholzläden (Eiche) mit verdecktem, leichtgängigen Vollauszug		
Tür- u. Ladenöffnung:	PUSH-ON Öffnungsautomatik		
Speisezimmerische:	Massivholz, Tischplatte: widerstandsfähige Holzoberfläche aus Lackwachsgemisch mit naturnaher Griffhabtk		

Belastbarkeiten:	Glasfachböden:	max. 5 kg	Schubläden bis 80 cm Breite:	max. 10 kg
	Holzfachböden:	max. 15 kg	Schubläden über 80 cm Breite:	max. 25 kg
	Stühle:	max. 110 kg	Hängeelemente:	lt. Typenliste

Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein eigenes Betriebsgerät bzw. einen Trafo und ein Netzkabel (ca. 2,5 m) mit EURO-Stecker.

Schaltung wahlweise:

- mit innenliegendem Miniwippschalter
- mit Funkschaltung und Dimmer (für jedes Möbelement wird ein eigener Funk-Handsender mitgeliefert - (es können nachträglich mehrere Beleuchtungen auf einen Handsender eingelernt werden)

Leistung/Verbrauch: LED-Ketten in Alukanal mit Opalabdeckung: 7 Watt/lfm (bei allen Vitrinenteilen)
Außenliegender Alu-LED-Spot: 1,5 Watt, LED-Glaskanal (Q-Line): 7 Watt/lfm

Energieverbrauchskennzeichnung: Für alle VOGLAUER Möbel mit Beleuchtung gilt folgendes: „Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**“. Die Leuchtmittel und die dazugehörigen Betriebsgeräte können nur durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

Holzwerkstoffe - Raumklima:

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Ein ideales Raumklima für Möbel besteht bei ca. 18-23 °C sowie bei ca. 45-55 % Luftfeuchtigkeit. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein.

Geölte Holzoberflächen:

Unsere Hartöl-Wachskombinationen auf Basis pflanzlicher Öle entsprechen den höchsten Umweltstandards und sind Bioprodukten gleichzusetzen. Die geölte Oberfläche ist atmungsaktiv und verbessert das Raumklima. Die Oberfläche ist antistatisch, also staub- und schmutzabweisend.

Pflege von geölter Oberfläche: Um den Wert der geölten Möbel von VOGLAUER zu erhalten, wird ein Nachölen ca. alle 6-8 Monate empfohlen. Tragen Sie das VOGLAUER Pflegeöl ("Pflegeöl" - siehe Zubehör) mit einem weichen und nicht fasernden Lappen dünn auf und verreiben Sie es gleichmäßig in Faserrichtung. Anschließend mit einem trockenen Baumwolltuch auspolieren. Die Oberfläche wird seidenglänzend und samtweich.


Möbelbezugsmaterialien:

- **Lodenstoff** aus 100 % reiner Schurwolle
- **Vintagestoff** aus 100 % Microfaser (PES)
- Kräftiges weiches **Rindnappaleder** mit Narbenbild und markantem Millkorn.
- **Curl-Stoff** aus pflegeleichten Q2-Hitex®-Garnen (74% PAN, 26 % PES)
- **Chalet-Stoff** aus pflegeleichten Q2-Hitex®-Garnen (58% PAN, 42 % PES)

Die Erzeugung bzw. Bearbeitung von Stoffen und Leder bedingt viele Arbeitsschritte, weshalb leichte Farbabweichungen beim Endprodukt nicht zu vermeiden sind. Dies ist vor allem beim Vergleich zwischen Muster und Originalmöbel zu beachten. Die Faltenbildung entspricht einem natürlichen Vorgang und ist daher keine Minderung in der Qualität. Sie entsteht durch die Benutzung bzw. Dehnung der Bezugsmaterialien.

Wichtige Planungshinweise:







- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz). Jedes beleuchtete Element hat ein separates Netzkabel (ca. 2,5 m) mit EURO-Stecker. Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den Korpusmöbel hinter der gesamten Rückwand erfolgen (Rückwandluft ca. 23 mm).
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel auf einem ebenen Boden aufgestellt werden; Unebenheiten können mit den Möbelstellfüßen ausgeglichen werden. Türen mit Steinakzent können anschlageseitig nur mit Wandabstand laut Skizze montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt austragen.
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circomaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.





**Montage der Möbel**





Auch Standelemente müssen wegen der großen Türen und Vollauszugsläden gegen Kippen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung! Alle Möbel werden von VOGLAUER im Werk zusammengebaut und individuell angepasst. Sperrige Möbel sind für Montagezwecke zerlegbar oder werden zerlegt angeliefert. Für nicht zusammengebaute Möbel liefert VOGLAUER entsprechende Montageskizzen mit.





VOGLAUER Möbelgütepasp:














Beim Kauf von VOGLAUER Möbeln wird der VOGLAUER Möbelgütepasp überreicht (Online Download: www.voglauer.com). Eine umfassende Dokumentation, in der die 5-Jahres-Garantie spezifiziert wird und viele wichtige Informationen wie z.B. Gebrauchs- und Pflegeanweisungen enthalten sind.



	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links 1 Einlegeboden 	rechts 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 
	B/T/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 128,2 / 52,1 / 89,4	B/T/H in cm: 128,2 / 52,1 / 89,4
Beschreibung	Sideboard 128/73, 3-türig, Steinakzent links	Sideboard 128/73, 3-türig, Steinakzent rechts	Sideboard 128/73, 1 Tür, 2 Laden, Steinakzent links	Sideboard 128/73, 1 Tür, 2 Laden, Steinakzent rechts	Sideboard 128/89, 3-türig, 1 Lade, Steinakzent links	Sideboard 128/89, 3-türig, 1 Lade, Steinakzent rechts
Artikelnummer	ROS12T-L	ROS12T-R	ROS12S-L	ROS12S-R	ROSH12S-L	ROSH12S-R
EICHE						
NUSS						
Frontspots mit Schalter	(RO-W2)			(RO-W1)		
Frontspots mit Funk und Dimmer	(RO-F2)			(RO-F1)		




	links 1 Einlegeboden 	rechts 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 
	B/T/H in cm: 160,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 160,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 160,2 / 52,1 / 89,4	B/T/H in cm: 160,2 / 52,1 / 89,4
Beschreibung	Sideboard 160/73, 2 Türen, 2 Laden, Steinakzent links	Sideboard 160/73, 2 Türen, 2 Laden, Steinakzent rechts	Sideboard 160/89, 4-türig, 1 Lade, Steinakzent links	Sideboard 160/89, 4-türig, 1 Lade, Steinakzent rechts
Artikelnummer	ROS16S-L	ROS16S-R	ROSH16S-L	ROSH16S-R
EICHE				
NUSS				
Frontspots mit Schalter	(RO-W2)			
Frontspots mit Funk und Dimmer	(RO-F2)			





	links 1 Einlegeboden 	rechts 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 
	B/T/H in cm: 192,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 192,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 192,2 / 52,1 / 89,4	B/T/H in cm: 192,2 / 52,1 / 89,4
Beschreibung	Sideboard 192/73, 2 Türen, 2 Laden, Steinakzent links	Sideboard 192/73, 2 Türen, 2 Laden, Steinakzent rechts	Sideboard 192/89, 4-türig, 1 Lade, Steinakzent links	Sideboard 192/89, 4-türig, 1 Lade, Steinakzent rechts
Artikelnummer	ROS19S-L	ROS19S-R	ROSH19S-L	ROSH19S-R
EICHE				
NUSS				
Frontspots mit Schalter	(RO-W2)			
Frontspots mit Funk und Dimmer	(RO-F2)			





	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 	links und rechts je 1 Einlegeboden 
	B/T/H in cm: 224,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 224,2 / 52,1 / 73,4	B/T/H in cm: 224,2 / 52,1 / 89,4	B/T/H in cm: 224,2 / 52,1 / 89,4
Beschreibung	Sideboard 224/73, 4-türig, Steinakzent, Ausführung links	Sideboard 224/73, 4-türig, Steinakzent, Ausführung rechts	Sideboard 224/89, 4-türig, 1 Lade, Steinakzent, Ausführung links	Sideboard 224/89, 4-türig, 1 Lade, Steinakzent, Ausführung rechts
Artikelnummer	ROS22T-L	ROS22T-R	ROSH22S-L	ROSH22S-R
EICHE				
NUSS				
Frontspot mit Schalter	(RO-W1)			
Frontspot mit Funk und Dimmer	(RO-F1)			



	links und rechts je 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 96,1 / 42,8 / 131,5	links und rechts je 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 96,1 / 42,8 / 131,5	links 1 fester Boden, 3 Einlegeböden rechts 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 96,1 / 43,2 / 131,5	links 3 Einlegeböden rechts 1 fester Boden, 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 96,1 / 43,2 / 131,5	links und rechts je 2 Einlegeböden  B/T/H in cm: 128 / 42,8 / 131,5
Beschreibung	Highboard 96, 2 Türen, Steinakzent, Ausführung links	Highboard 96, 2 Türen, Steinakzent, Ausführung rechts	Highboard 96, 3 Türen, Vitrinenteil, Steinakzent, Ausführung links	Highboard 96, 3 Türen, Vitrinenteil, Steinakzent, Ausführung rechts	Highboard 128, 2 Türen, 2 Klappen, mitte offen
Artikelnummer	ROH96S-L	ROH96S-R	ROH96G-L	ROH96G-R	ROH12
EICHE					
NUSS					
Vitrinenbeleuchtung mit Schalter	--	--	(RO-W64)		(RO-W64)
Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer	--	--	(RO-F64)		(RO-F64)
Steinrückwand	--	--	(RO-SR64)		(RO-SR66)
	2 feste Böden 2 Einlegeböden  B/T/H in cm: 48 / 38,2 / 139,5	2 feste Böden 2 Einlegeböden  B/T/H in cm: 48 / 38,2 / 139,5	2 feste Böden 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	2 feste Böden 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	
Beschreibung	Highboard 48, 1 Tür, Vitrinenteil, Türanschlag links	Highboard 48, 1 Tür, Vitrinenteil, Türanschlag rechts	Vitrine 64, 3 Türen, Türanschlag links	Vitrine 64, 3 Türen, Türanschlag rechts	
Artikelnummer	ROH48-L	ROH48-R	ROV64-L	ROV64-R	
EICHE					
NUSS					
Vitrinenbeleuchtung mit Schalter		(RO-W48)		(RO-W64)	
Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer		(RO-F48)		(RO-F64)	
Steinrückwand		(RO-SR44)		(RO-SR66)	
	2 feste Böden 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	2 feste Böden 3 Einlegeböden  B/T/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	oben links 1 fester Boden, 2 Einlegeböden oben rechts 3 Einlegeböden unten 1 Einlegeboden  B/T/H in cm: 96,2 / 43,2 / 201,6	oben rechts 1 fester Boden, 2 Einlegeböden oben links 3 Einlegeböden unten 1 Einlegeboden  B/T/H in cm: 96,2 / 43,2 / 201,6	
Beschreibung	Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung links	Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung rechts	Vitrine 96, 5 Türen, Steinakzent, Ausführung links	Vitrine 96, 5 Türen, Steinakzent, Ausführung rechts	
Artikelnummer	ROV64S-L	ROV64S-R	ROV96S-L	ROV96S-R	
EICHE					
NUSS					
Vitrinenbeleuchtung mit Schalter		(RO-W64)		(RO-W64)	
Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer		(RO-F64)		(RO-F64)	
Frontspot- u. Vitrinenbeleuchtung mit Schalter		(RO-BW642)		(RO-BWV96S)	
Frontspot- und Vitrinenbeleuchtung mit Funk		(RO-BF642)		(RO-BFV96S)	
Steinrückwand		(RO-SR66)		(RO-SR66)	






		
	B/T/H in cm: 128,2 / 42,8 / 57,4	
Beschreibung	Lowboard 128, 1 Klappe, 2 Laden	Auf Schublade 128 statt Klappe
Artikelnummer	ROL12	RO-S12
EICHE	976,-	81,-
NUSS	1052,-	125,-
Kabeldurchlass	(RO-D)	--

	links 1 Einlegeboden 	rechts 1 Einlegeboden 	
	B/T/H in cm: 128,2 / 42,8 / 57,4		B/T/H in cm: 128,2 / 42,8 / 57,4
Beschreibung	Lowboard 128, 1 Tür, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Tür links	Lowboard 128, 1 Tür, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Tür rechts	Schublade 96 statt Klappe
Artikelnummer	ROL12S-L	ROL12S-R	RO-S96
EICHE			
NUSS			
Frontspot mit Schalter	(RO-W1)	--	--
Frontspot mit Funk und Dimmer	(RO-F1)	--	--
Kabeldurchlass	(RO-D)	--	--





			mitte 1 Einlegeboden 	
	B/T/H in cm: 160,2 / 42,8 / 57,4		B/T/H in cm: 160,2 / 42,8 / 57,4	
Beschreibung	Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden	Schublade 160 statt Klappe	Lowboard 160, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent	Schublade 64 statt Klappe
Artikelnummer	ROL16	RO-S16	ROL16M	RO-S64
EICHE				
NUSS				
Frontspot mit Schalter	--	--	(RO-W1)	--
Frontspot mit Funk und Dimmer	--	--	(RO-F1)	--
Kabeldurchlass	(RO-D)	--	(RO-D)	--





	links 1 Einlegeboden 	rechts 1 Einlegeboden 		
	B/T/H in cm: 160,2 / 42,8 / 57,4		B/T/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	
Beschreibung	Lowboard 160, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links	Lowboard 160, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen rechts	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade	Schublade 96 statt Klappe
Artikelnummer	ROL16S-L	ROL16S-R	ROL19	RO-S96
EICHE				
NUSS				
Frontspots mit Schalter	(RO-W2)	--	--	--
Frontspots mit Funk und Dimmer	(RO-F2)	--	--	--
Kabeldurchlass	(RO-D)	--	(RO-D)	--





	mitte 1 Einlegeboden	
		
	B/T/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	
Beschreibung	Lowboard 192, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent	Schublade 80 statt Klappe
Artikelnummer	ROL19M	RO-S80
EICHE		
NUSS		
Frontspot mit Schalter	(RO-W1)	--
Frontspot mit Funk und Dimmer	(RO-F1)	--
Kabeldurchlass	(RO-D)	--

	links 1 Einlegeboden	rechts 1 Einlegeboden	links 1 Einlegeboden	rechts 1 Einlegeboden	
					
	B/T/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	B/T/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	B/T/H in cm: 208,2 / 42,8 / 57,4	B/T/H in cm: 208,2 / 42,8 / 57,4	
Beschreibung	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen rechts	Lowboard 208, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links	Lowboard 208, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen rechts	Schublade 128 statt Klappe
Artikelnummer	ROL19S-L	ROL19S-R	ROL20S-L	ROL20S-R	RO-S12
EICHE					
NUSS					
Frontspots mit Schalter	(RO-W2)		(RO-W1)		--
Frontspots mit Funk und Dimmer	(RO-F2)		(RO-F1)		--
Kabeldurchlass	(RO-D)				--

Hängelowboards

maximal 70 kg belastbar				
	B/T/H in cm: 128,2 / 42,8 / 55,4		B/T/H in cm: 160,2 / 42,8 / 55,4	
Beschreibung	Hänge-Lowboard 128, 1 Klappe, 2 Laden	Schublade 128 statt Klappe	Hänge-Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden	Schublade 160 statt Klappe
Artikelnummer	ROHL12	RO-S12	ROHL16	RO-S16
EICHE				
NUSS				
Kabeldurchlass	(RO-D)	--	(RO-D)	--





maximal 70 kg belastbar	mitte 1 Einlegeboden		mitte 1 Einlegeboden	
				
	B/T/H in cm: 160,2 / 42,8 / 55,4		B/T/H in cm: 192,2 / 42,8 / 55,4	
Beschreibung	Hänge-Lowboard 160, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent	Schublade 64 statt Klappe	Hänge-Lowboard 192, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent	Schublade 80 statt Klappe
Artikelnummer	ROHL16M	RO-S64	ROHL19M	RO-S80
EICHE				
NUSS				
Frontspot mit Schalter	(RO-W1)	--	(RO-W1)	--
Frontspot mit Funk und Dimmer	(RO-F1)	--	(RO-F1)	--
Kabeldurchlass	(RO-D)	--	(RO-D)	--

maximal 70 kg belastbar	links und rechts je 1 Einlegeboden	links und rechts je 1 Einlegeboden	links und rechts je 1 Einlegeboden	links und rechts je 1 Einlegeboden
				
	B/T/H in cm: 128 / 38,2 / 49,5	B/T/H in cm: 128 / 38,2 / 49,5	B/T/H in cm: 144 / 38,2 / 49,5	B/T/H in cm: 144 / 38,2 / 49,5
Beschreibung	Hängeelement 128/50, 1 Glastür, 1 Klappe, Ausführung links	Hängeelement 128/50, 1 Glastür, 1 Klappe, Ausführung rechts	Hängeelement 144/50, 1 Glastür, 1 Klappe, Ausführung links	Hängeelement 144/50, 1 Glastür, 1 Klappe, Ausführung rechts
Artikelnummer	ROHU12-L	ROHU12-R	ROHU14-L	ROHU14-R
EICHE				
NUSS				

Vitrinenbeleuchtung mit Schalter (RO-W48)

Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer (RO-F48)







Steinrückwand (RO-SR44)













maximal 70 kg belastbar	1 fester Boden 2 Einlegeböden	1 fester Boden 2 Einlegeböden	2 feste Böden 2 Einlegeböden	2 feste Böden 2 Einlegeböden
				
	B/T/H in cm: 64 / 38,2 / 113,5	B/T/H in cm: 64 / 38,2 / 113,5	B/T/H in cm: 64 / 38,2 / 128	B/T/H in cm: 64 / 38,2 / 128
Beschreibung	Hängevitrine 64/114, 2 Türen, Türanschlag links	Hängevitrine 64/114, 2 Türen, Türanschlag rechts	Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag links	Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts
Artikelnummer	ROHE6G-L	ROHE6G-R	ROHE64G-L	ROHE64G-R
EICHE				
NUSS				





Vitrinenbeleuchtung mit Schalter (RO-W64)





Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer (RO-F64)





Steinrückwand (RO-SR64)




maximal 70 kg belastbar	2 Einlegeböden	2 Einlegeböden	3 Einlegeböden	3 Einlegeböden	2 Einlegeböden	2 Einlegeböden
						
	B/T/H in cm: 40 / 37,8 / 97,5	B/T/H in cm: 40 / 37,8 / 97,5	B/T/H in cm: 40 / 37,6 / 128	B/T/H in cm: 40 / 37,6 / 128	B/T/H in cm: 40,2 / 37,8 / 128	B/T/H in cm: 40,2 / 37,8 / 128
Beschreibung	Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag links	Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts	Hängeelement 40/128, 1-türig, Türanschlag links	Hängeelement 40/128, 1-türig, Türanschlag rechts	Hängeelement 40/128, 1 Lade Steinakz., Tür links	Hängeelement 40/128, 1 Lade Steinakz., Tür rechts
Artikelnummer	ROHE4-L	ROHE4-R	ROHE40-L	ROHE40-R	ROHE40S-L	ROHE40S-R
EICHE						
NUSS						






maximal 70 kg belastbar	<p>2 feste Böden 3 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 88,2 / 43,2 / 168,9</p>	<p>2 feste Böden 3 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 88,2 / 43,2 / 168,9</p>	<p>2 feste Böden 3 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 96,2 / 43,2 / 168,9</p>	<p>2 feste Böden 3 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 96,2 / 43,2 / 168,9</p>
	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 96/169, 2 Türen, 1 Lade, Türanschlag links</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 96/169, 2 Türen, 1 Lade, Türanschlag rechts</p>
Artikelnummer	ROHK88-L	ROHK88-R	ROHK96-L	ROHK96-R
EICHE				
NUSS				
Vitrinenbeleuchtung mit Schalter			(RO-W64)	
Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer			(RO-F64)	
Steinrückwand			(RO-SR64)	
maximal 70 kg belastbar	<p>links 2 Einlegeböden rechts 2 feste Böden, 2 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 120,2 / 43,2 / 120,9</p>	<p>links 2 feste Böden, 2 Einlegeböden rechts 2 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 120,2 / 43,2 / 120,9</p>	<p>links 2 Einlegeböden rechts 2 feste Böden, 1 Einlegeboden</p>  <p>B/T/H in cm: 128,2 / 43,2 / 104,9</p>	<p>links 2 feste Böden, 1 Einlegeboden rechts 2 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 128,2 / 43,2 / 104,9</p>
	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 120/121, 2-türig, Steinakzent, Ausführung links</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 120/121, 2-türig, Steinakzent, Ausführung rechts</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 128/105, 2-türig, Steinakzent, Ausführung links</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hänge-Kombielement 128/105, 2-türig, Steinakzent, Ausführung rechts</p>
Artikelnummer	ROHK120-L	ROHK120-R	ROHK128-L	ROHK128-R
EICHE				
NUSS				
Vitrinenbeleuchtung mit Schalter			(RO-W64)	
Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer			(RO-F64)	
Frontspot- u. Vitrinenbeleuchtung mit Schalter			(RO-BW641)	
Frontspot- und Vitrinenbeleuchtung mit Funk			(RO-BF641)	
Steinrückwand			(RO-SR64)	
Korpus maximal 70 kg belastbar Glasborde maximal 5 kg belastbar	<p>2 feste Böden, 2 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 112 / 38,2 / 179,5</p>	<p>2 feste Böden, 2 Einlegeböden</p>  <p>B/T/H in cm: 112 / 38,2 / 179,5</p>	<p>Bestückbar mit te Glasborde.</p>  <p>max. 6 beleuchte-</p> <p>B/T/H in cm: 64 / 37,6 / 201,6</p>	 <p>B/T/H in cm: 63,6 / 21 / 0,8</p>
	<p>Beschreibung</p> <p>Kombielement 112/180, 1 Tür, Glasablagen, Ausführung links</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Kombielement 112/180, 1 Tür, Glasablagen, Ausführung rechts</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Glasbord 64 für Steinpaneel</p>
Artikelnummer	ROK112-L	ROK112-R	ROP64	ROWG64
EICHE				
NUSS				
Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter		(RO-WK112)	(RO-WP64)	--
Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk		(RO-FK112)	(RO-FP64)	--
Steinrückwand		(RO-SR64)	--	--
Beleuchtung ohne Schalter		--	--	(RO-O64)




Glasbord maximal 5 kg belastbar				
	B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 31,6	B/T/H in cm: 127,6 / 28 / 31,6	B/T/H in cm: 159,6 / 28 / 31,6	B/T/H in cm: 191,6 / 28 / 31,6
Beschreibung	Wandbord 96	Wandbord 128	Wandbord 160	Wandbord 192
Artikelnummer	ROWB96H	ROWB12H	ROWB16H	ROWB19H
EICHE				
NUSS				
Beleuchtung mit Schalter	(RO-W96)	(RO-W12)	(RO-W16)	(RO-W19)
Beleuchtung mit Funk und Dimmer	(RO-F96)	(RO-F12)	(RO-F16)	(RO-F19)


Glasbord maximal 5 kg belastbar				
	B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 31,6	B/T/H in cm: 127,6 / 28 / 31,6	B/T/H in cm: 159,6 / 28 / 31,6	B/T/H in cm: 191,6 / 28 / 31,6
Beschreibung	Wandbord-Stein 96	Wandbord-Stein 128	Wandbord-Stein 160	Wandbord-Stein 192
Artikelnummer	ROWB96S	ROWB12S	ROWB16S	ROWB19S
EICHE				
NUSS				
Beleuchtung mit Schalter	(RO-W96)	(RO-W12)	(RO-W16)	(RO-W19)
Beleuchtung mit Funk und Dimmer	(RO-F96)	(RO-F12)	(RO-F16)	(RO-F19)


jedes Glasbord maximal 5 kg belastbar				
	B/T/H in cm: 40 / 25,5 / 111,8	B/T/H in cm: 40 / 25,5 / 111,8	B/T/H in cm: 40 / 25,5 / 134,4	B/T/H in cm: 40 / 25,5 / 134,4
Beschreibung	Wandpaneel-Stein 40/112, 3 Glasborde, Paneel links	Wandpaneel-Stein 40/112, 3 Glasborde, Paneel rechts	Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links	Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel rechts
Artikelnummer	ROW43S-L	ROW43S-R	ROW44S-L	ROW44S-R
EICHE				
NUSS				
Beleuchtung mit Schalter	(RO-WW43S)		(RO-WW44S)	
Beleuchtung mit Funk und Dimmer	(RO-FW43S)		(RO-FW44S)	
















Glasbord maximal 5 kg belastbar	Bestückbar mit max. 2 beleuchtete Glasborde.		
			
Beschreibung	Wandpaneel 96/80, 1 Glasbord	Wandpaneel-Stein 96/80, 1 Glasbord	Glasbord 96 für Steinpaneel
Artikelnummer	ROW96H	ROW96S	ROWG96
EICHE			
NUSS			
Beleuchtung mit Schalter	(RO-W96)		--
Beleuchtung mit Funk und Dimmer	(RO-F96)		--
Beleuchtung ohne Schalter	--		(RO-O96)*




	Couchtisch mit 4 Doppellenrollen Korpus mit Tür links angeschlagen Gesamtbelastung maximal 40 kg 	Couchtisch mit 4 Doppellenrollen Korpus mit Tür links angeschlagen Gesamtbelastung maximal 40 kg 	Bodenplatte anthrazit pulverbeschichtet Glasplatte anthrazit, ca. 20 cm zum Anheben Gesamtbelastung maximal 20 kg 	Tablett abnehmbar Gesamtbelastung max. 10 kg 	Tablett abnehmbar Gesamtbelastung max. 10 kg 
	B/T/H in cm: 80,6 / 80,6 / 42,3	B/T/H in cm: 120,6 / 75,6 / 42,3	B/T/H in cm: 80 / 80 / 38	B/T/H in cm: 51,2 / 45 / 55,6	B/T/H in cm: 51,2 / 50 / 55,6
Beschreibung	Couchtisch 81/81	Couchtisch 76/121	Couchtisch rund D 80, höhenverstellbare Platte	Beistelltisch Flex, rund D 45	Beistelltisch Flex, rund D 50
Artikelnummer	ROC88	ROC71	ROCR80	ROBF45	ROBF50
EICHE					
NUSS					





Tischplatte 2,6 cm Tischgestell und Platte Massivholz					Auszugschienen Metall 		Auszugschienen Metall 	
					nur für Tischlänge 140 möglich		nur für Tischlänge 160, 180, 200 möglich	
Beschreibung	Speisezimmertisch abgerundet				1 Tischverlängerung 1x 48		2 Tischverlängerungen 2x 48	
B/T/H in cm:	96,5 / 140	99 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 48 cm		+ 2x 48 cm	
Artikelnummer	ROT114	ROT116	ROT118	ROT120	RO-1V		RO-2V	
EICHE								
NUSS								

Sitzpolsterung: Schaumstoff 3,5 cm Raumgewicht 50 Stauchhärte 75 Sitzhöhe ca. 49 cm Gesamttiefe ca. 71 cm Gesamthöhe ca. 81 cm	Rückenlehne und Sitz unterschiedliche Bezüge möglich!											
												
	Bei Bestellung angeben											
	<input type="checkbox"/> Bezug Rückenlehne											
	<input type="checkbox"/> Bezug Sitz											
Beschreibung	Sitzbank abgerundet 187 cm			Sitzbank abgerundet 207 cm			Sitzbank abgerundet 227 cm			Sitzbank abgerundet 247 cm		
passende Tischgröße	140 cm abgerundet			160 cm abgerundet			180 cm abgerundet			200 cm abgerundet		
Artikelnummer	ROAB14			ROAB16			ROAB18			ROAB20		
Bezugstoff	Stoff	Leder	Leder-Stoff kombiniert	Stoff	Leder	Leder-Stoff kombiniert	Stoff	Leder	Leder-Stoff kombiniert	Stoff	Leder	Leder-Stoff kombiniert
EICHE												
NUSS												





Sitzpolsterung: Schaumstoff 3,5 cm Raumgewicht 50 Stauchhärte 75 Sitzhöhe ca. 50 cm Gesamttiefe ca. 66 cm Gesamthöhe ca. 83 cm												
Beschreibung	Sitzbank abgerundet 172 cm			Sitzbank abgerundet 192 cm			Sitzbank abgerundet 212 cm			Sitzbank abgerundet 232 cm		
passende Tischgröße	140 cm abgerundet			160 cm abgerundet			180 cm abgerundet			200 cm abgerundet		
Artikelnummer	ROABR17			ROABR19			ROABR21			ROABR23		
Bezugstoff	Stoff	Leder		Stoff	Leder		Stoff	Leder		Stoff	Leder	
EICHE												
NUSS	Nicht lieferbar !			Nicht lieferbar !			Nicht lieferbar !			Nicht lieferbar !		


Ohrensessel / Hocker: Sitzhöhe ca. 45 cm mit Filzgleiter	Nackenkissen gleicher Bezug wie Schale Schale und Sitz unterschiedliche Bezüge möglich!  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Bei Bestellung angeben <input type="checkbox"/> Bezug Schale <input type="checkbox"/> Bezug Sitz </div> B/T/H in cm: ca. 78 / 83 / 123				Schale und Sitz unterschiedliche Bezüge möglich!  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Bei Bestellung angeben <input type="checkbox"/> Bezug Schale <input type="checkbox"/> Bezug Sitz </div> B/T/H in cm: ca. 52 / 51 / 45											
	Beschreibung				Ohrensessel 15 gepolstert				Hocker 15 gepolstert							
	Artikelnummer				ROOS15				ROH015							
	Bezugstoff		Stoff	Leder	Schale Stoff Sitz Leder	Schale Leder Sitz Stoff	Stoff	Leder	Schale Stoff Sitz Leder	Schale Leder Sitz Stoff						
	EICHE															
NUSS																
Sitzhöhe ca. 49 cm Alle Stühle mit Kunststoff- gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt)	Rückenschale anderer Bezug möglich  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Bei Bestellung angeben <input type="checkbox"/> Bezug Rückenschale <input type="checkbox"/> Bezug Sitz </div> B/T/H in cm: ca. 55 / 61 / 88				Rückenschale anderer Bezug möglich  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Bei Bestellung angeben <input type="checkbox"/> Bezug Rückenschale <input type="checkbox"/> Bezug Sitz </div> B/T/H in cm: ca. 50 / 61 / 85				Rückenschale anderer Bezug möglich  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Bei Bestellung angeben <input type="checkbox"/> Bezug Rückenschale <input type="checkbox"/> Bezug Sitz </div> B/T/H in cm: ca. 50 / 61 / 85							
	Beschreibung				Stuhl 64, Sitz und Rücken gepolstert				Stuhl 65 gepolstert, Metallgestell				Stuhl 66 gepolstert, Holzgestell			
	Artikelnummer				ROSEGP64				ROSEGP65				ROSEGP66			
	Bezugstoff		Stoff	Leder	Leder-Stoff kombiniert	Stoff	Leder	Rücken Stoff Sitz Leder	Rücken Leder Sitz Stoff	Stoff	Leder	Rücken Stoff Sitz Leder	Rücken Leder Sitz Stoff			
	EICHE															
NUSS																
Sitzhöhe ca. 49 cm Alle Stühle mit Kunststoff- gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt)	Rückenschale anderer Bezug möglich  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Bei Bestellung angeben <input type="checkbox"/> Bezug Rückenlehne <input type="checkbox"/> Bezug Sitz </div> B/T/H in cm: ca. 58 / 62 / 82				 B/T/H in cm: ca. 51 / 57 / 82		 B/T/H in cm: ca. 57 / 57 / 82		Sitz drehbar mit Wippfunktion  B/T/H in cm: ca. 60 / 58 / 82							
	Beschreibung				Stuhl 77 mit Armlehnen, Sitz und Rücken gepolstert				Stuhl 26, Sitz und Rücken gepolstert		Stuhl 36 gepolstert, Rücken Wipplehne		Stuhl 76, gepolstert mit Armlehnen, Metallgestell			
	Artikelnummer				ROSAGP77				ROSEGP26		ROSEGP36		ROSAGP76			
	Bezugstoff		Stoff	Leder	Leder-Stoff kombiniert	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder					
	EICHE															
NUSS																
Sitzhöhe ca. 49 cm Alle Stühle mit Kunststoff- gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt)	Stuhl stapelbar		Stuhl stapelbar		Stuhl stapelbar		Stuhl stapelbar		Stuhl stapelbar		Stuhl stapelbar					
	 B/T/H in cm: ca. 54 / 61 / 86		 B/T/H in cm: ca. 54 / 57 / 82		 B/T/H in cm: ca. 53 / 57 / 82		 B/T/H in cm: ca. 57 / 58 / 83		 B/T/H in cm: ca. 51 / 49 / 93		 B/T/H in cm: ca. 52 / 51,5 / 103					
	Beschreibung		Stuhl 55, Sitz gepolstert, Rücken Holz		Stuhl 35, Sitz gepolstert, Rücken Holz		Stuhl 35, Sitz und Rücken gepolstert		Stuhl 37, gepolstert mit Armlehnen		Barstuhl 35, Sitzhöhe ca. 66 cm		Barstuhl 35, Sitzhöhe ca. 76 cm			
	Artikelnummer		ROSEHP55		ROSEHP35		ROSEGP35		ROSAGP37		ROBAN35		ROBAH35			
	Bezugstoff		Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder		
EICHE																
NUSS																


	(Tischlerplatte furniert, rundum bekantet) max. Länge 252 cm max. Breite 110 cm Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm  (Berechnet wird mindestens 0,5 m²)		- Bewegungsmelder - 6x LED, 0,5 Watt - mit USB-Ladekabel - bei USB auffadbar - individ. Montage unter Fachboden - keine Verkabelung notwendig  B/T/H in cm: 10 / 8,5 / 1	Netz-Stecker mit USB-Anschluss zum Laden der Akku-LED-Leuchte (Standard USB-Ladegerät 5V/DC, 1 Ampere, 100-240 V) 
Beschreibung	Blende beidseitig furniert	Beschreibung	Akku-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder	USB-Ladegerät
Artikelnummer	ROBLBS	Artikelnummer	ROALEU	ROUSB
EICHE	(pro m²)			
NUSS	(pro m²)			


	Leitet die Signale von Infrarot-Fernbedienungen durch geschlossene Möbelfronten. Die Geräte müssen sich in einem Korpus befinden - dürfen nicht durch eine Mittelseite getrennt sein. 	HOLZPFLEGE		STOFFPFLEGE
		250 ml VOGLAUER Pflegeöl und Poliertuch  Das original VOGLAUER Pflegeöl reinigt bzw. frischt die Oberfläche auf und bildet dabei einen atmungsaktiven Schutzfilm	Je 100 ml VOGLAUER Reinigungsmilch und Reparaturöl, Scotch-Brite und Poliertücher  Zum Reparieren von kleinen Oberflächenschäden und Verunreinigungen	Je 200 ml Demineralisiertes Reinigungswasser und Kunstfasereiniger, Reinigungshandschuh, Bürste und Tuch.  Zur Reinigung und Pflege von Kunstfaserbezügen <u>f. Kollektion: CURL, CHALET, VINTAGE</u>
Beschreibung	Infrarot-Repeater	Pflegeset	Reparaturset	Pflege- und Reinigungsset für Kunstfaserstoffe
Artikelnummer	ROLIR	ROPSET	RORSET	ROVISET




	LEDERPFLEGE			
	Je 200 ml Sanftreiniger und Pflegelotion mit Lichtschutz, Schwamm und Tücher.  Das original VOGLAUER Lederpflegeset für gründliche und sanfte Reinigung sowie Imprägnierung des Leders. <u>Empfehlung:</u> 2 - 4 Anwendungen pro Jahr.	Zur Entfernung von stärkeren, nicht fetthaltigen Verschmutzungen und Staubbilagierungen auf dem Leder. 	Hochwirksame Imprägnierung und Lichtschutz. Das Leder wird rückgefettet und bleibt somit geschmeidig. Verzögert das Verblässen der Farbe. 	Zum Auffrischen der Lederfarbe bei leicht ausgebleichetem oder abgenutztem Leder. <u>Empfehlung:</u> Abschließend mit Pflegelotion imprägnieren! LEDERFARBE angeben! 
Beschreibung	Lederpflegeset	Leder Intensivreiniger 200 ml	Leder Pflegelotion 200 ml	Leder Farblotion 200 ml
Artikelnummer	ROLESET	ROLEREI	ROLEPFL	ROLEFAL

	MÖBELBEZUGSMATERIALIEN			
	<u>Stoffkollektion:</u> CURL, CHALET, VINTAGE  Stoffbreite 140 cm	<u>Stoffkollektion:</u> LODEN  Stoffbreite 150 cm	<u>Lederkollektion:</u> MONTAN 	<u>Lederkollektion:</u> MONTAN  maximal 80/80 cm (Berechnet wird mindestens 0,5 m²)
Beschreibung	Möbelbezugsstoff	Möbelbezugsstoff	Rindslederhaut komplett ca. 4 - 5 m²	Lederzuschnitt
Artikelnummer	ROMBST	ROMBST	ROLEHAU	ROLEZU
	(pro lfm)	(pro lfm)	(pro Stück)	(pro m²)




Vorschlag 129 B/T/H in cm: 224 / 42,8 / 188 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV129-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV129-R	
	Holzart	EICHE	NUSS
	Schublade 160 statt Klappe (RO-S16)		
	Beleuchtung mit Schalter (RO-WW44S)		
	Beleuchtung mit Funk und Dimmer (RO-FW44S)		
	Kabeldurchlass (RO-D)		
	Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x ROL16 1x ROHE40-R 1x ROW44S-L	Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden Hängeelement 40/128, 1-türig, Türanschlag rechts Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links


Vorschlag 138 B/T/H in cm: 256 / 42,8 / 201,6 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV138-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV138-R	
	Holzart	EICHE	NUSS
	Schublade 128 statt Klappe (RO-S12)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-W19)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-F19)		
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W1, RO-W64, RO-W19)		
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F1, RO-F64, RO-F19)		
	Steinrückwand (RO-SR64)		
	Kabeldurchlass (RO-D)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x ROL20S-L 1x ROHE64G-R 1x ROWB19S	Lowboard 208, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts Wandbord-Stein 192	


Vorschlag 142 B/T/H in cm: 256,4 / 42,8 / 202,9 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV142-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV142-R	
	Holzart	EICHE	NUSS
	Schublade 96 statt Klappe (RO-S96)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-W16)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-F16)		
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W2, RO-W64, RO-W16)		
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F2, RO-F64, RO-F16)		
	Steinrückwand (RO-SR64)		
	Kabeldurchlass (RO-D)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x ROL16S-L 1x ROHK96-R 1x ROWB16S	Lowboard 160, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links Hänge-Kombielement 96/169, 2 Türen, 1 Lade, Türanschlag rechts Wandbord-Stein 160	


Vorschlag 155 B/T/H in cm: 264 / 42,8 / 187 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV155-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV155-R	
	Holzart	EICHE	NUSS
	Schublade 80 statt Klappe (RO-S80)*		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-WW43S)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-FW43S)		
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W1, RO-W64, RO-WW43S)		
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F1, RO-F64, RO-FW43S)		
	Steinrückwand (RO-SR64)		
	Kabeldurchlass (RO-D)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x ROL19M Lowboard 192, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent 1x ROHE6G-R Hängevitrine 64/114, 2 Türen, Türanschlag rechts 1x ROW43S-L Wandpaneel-Stein 40/112, 3 Glasborde, Paneel links			
Vorschlag 168 B/T/H in cm: 280,4 / 42,8 / 187 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV168-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV168-R	
	Holzart	EICHE	NUSS
	Schublade 160 statt Klappe (RO-S16)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-W16)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-F16)		
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-BW641, RO-W16)		
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-BF641, RO-F16)		
	Steinrückwand (RO-SR64)		
	Kabeldurchlass (RO-D)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x ROHL16 Hänge-Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden 1x ROHK120-L Hänge-Kombielement 120/121, 2-türig, Steinakzent, Ausführung links 1x ROWB16S Wandbord-Stein 160			
Vorschlag 181 B/T/H in cm: 280,4 / 42,8 / 202,9 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV181-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV181-R	
	Holzart	EICHE	NUSS
	Schublade 80 statt Klappe (RO-S80)*		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-W19)		
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-F19)		
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W1, RO-W64, RO-W19)		
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F1, RO-F64, RO-F19)		
	Steinrückwand (RO-SR64)		
	Kabeldurchlass (RO-D)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x ROL19M Lowboard 192, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent 1x ROHK88-L Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links 1x ROWB19S Wandbord-Stein 192			

Vorschlag 194	B/T/H in cm: 288,4 / 43,2 / 201,6	Artikelnummer wie Abbildung	ROV194-L							
		Artikelnummer spiegelbildlich	ROV194-R							
		Holzart	EICHE	NUSS						
		Schublade 160 statt Klappe (RO-S16)*								
		Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-WP64, RO-W64)								
		Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-FP64, RO-F64)								
		Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-WP64, RO-BW642)								
		Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-FP64, RO-BF642)								
		Steinrückwand (RO-SR66)								
		Kabeldurchlass (RO-D)								
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus: <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 20px;">1x ROL16</td> <td>Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden</td> </tr> <tr> <td>1x ROP64</td> <td>Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde</td> </tr> <tr> <td>1x ROV64S-R</td> <td>Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung rechts</td> </tr> </tbody> </table>					1x ROL16	Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden	1x ROP64	Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde
1x ROL16	Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden									
1x ROP64	Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde									
1x ROV64S-R	Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung rechts									
Vorschlag 207	B/T/H in cm: 288,2 / 42,8 / 179,5	Artikelnummer wie Abbildung	ROV207-L							
		Artikelnummer spiegelbildlich	ROV207-R							
		Holzart	EICHE	NUSS						
		Schublade 96 statt Klappe (RO-S96)								
		Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (RO-WK112)								
		Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (RO-FK112)								
		Steinrückwand (RO-SR64)								
		Kabeldurchlass (RO-D)								
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus: <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 20px;">1x ROL19</td> <td>Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade</td> </tr> <tr> <td>1x ROK112-R</td> <td>Kombielement 112/180, 1 Tür, Glasablagen, Ausführung rechts</td> </tr> </tbody> </table>					1x ROL19	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade	1x ROK112-R	Kombielement 112/180, 1 Tür, Glasablagen, Ausführung rechts
		1x ROL19	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade							
		1x ROK112-R	Kombielement 112/180, 1 Tür, Glasablagen, Ausführung rechts							
Vorschlag 221	B/T/H in cm: 288,4 / 42,8 / 171	Artikelnummer wie Abbildung	ROV221-L							
		Artikelnummer spiegelbildlich	ROV221-R							
		Holzart	EICHE	NUSS						
		Schublade 64 statt Klappe (RO-S64)*								
		Vitrinenbeleuchtung mit Schalter (RO-W64)								
		Vitrinenbeleuchtung mit Funk und Dimmer (RO-F64)								
		Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W1, RO-BW641)								
		Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F1, RO-BF641)								
		Steinrückwand (RO-SR64)								
		Kabeldurchlass (RO-D)								
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus: <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 20px;">1x ROHL16M</td> <td>Hänge-Lowboard 160, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent</td> </tr> <tr> <td>1x ROHK128-L</td> <td>Hänge-Kombielement 128/105, 2-türig, Steinakzent, Ausführung links</td> </tr> </tbody> </table>					1x ROHL16M	Hänge-Lowboard 160, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent	1x ROHK128-L	Hänge-Kombielement 128/105, 2-türig, Steinakzent, Ausführung links
1x ROHL16M	Hänge-Lowboard 160, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent									
1x ROHK128-L	Hänge-Kombielement 128/105, 2-türig, Steinakzent, Ausführung links									

Vorschlag 233 B/T/H in cm: 288,2 / 42,8 / 179,5 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV233-L		
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV233-R		
	Holzart	EICHE	NUSS	
	Schublade 128 statt Klappe (RO-S12)			
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (RO-WK112)			
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (RO-FK112)			
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W2, RO-WK112)			
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F2, RO-FK112)			
	Steinrückwand (RO-SR64)			
	Kabeldurchlass (RO-D)			
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x ROL19S-L Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links 1x ROK112-R Kombielement 112/180, 1 Tür, Glasablagen, Ausführung rechts				
Vorschlag 246 B/T/H in cm: 304,2 / 42,8 / 201,6 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV246-L		
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV246-R		
	Holzart	EICHE	NUSS	
	Schublade 80 statt Klappe (RO-S80)*			
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-WP64, RO-W48)			
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-FP64, RO-F48)			
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W1, RO-WP64, RO-W48)			
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F1, RO-FP64, RO-F48)			
	Steinrückwand (RO-SR44)			
	Kabeldurchlass (RO-D)			
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x ROL19M Lowboard 192, 1 Tür, 2 Klappen, 2 Laden, Steinakzent 1x ROP64 Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde 1x ROH48-R Highboard 48, 1 Tür, Vitrinenteil, Türanschlag rechts				
Vorschlag 259 B/T/H in cm: 308 / 42,8 / 218 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV259-L		
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV259-R		
	Holzart	EICHE	NUSS	
	Schublade 160 statt Klappe (RO-S16)			
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-WW43S)			
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-FW43S)			
	Steinrückwand (RO-SR64)			
	Kabeldurchlass (RO-D)			
	Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x ROHL16 Hänge-Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden 1x ROHK88-L Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links 1x ROW43S-R Wandpaneel-Stein 40/112, 3 Glasborde, Paneel rechts 1x ROHE40-R Hängeelement 40/128, 1-türig, Türanschlag rechts			


Vorschlag 272 B/T/H in cm: 312 / 43,2 / 201,6 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV272-L													
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV272-R													
	Holzart	EICHE	NUSS												
	Schublade 160 statt Klappe (RO-S16)														
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-WW44S)														
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-FW44S)														
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-BW642, RO-WW44S)														
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-BF642, RO-FW44S)														
	Steinrückwand (RO-SR66)														
Kabeldurchlass (RO-D)															
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL16</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROV64S-L</td> <td>Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung links</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROHE4-R</td> <td>Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROW44S-L</td> <td>Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROL16	Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden		1x ROV64S-L	Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung links		1x ROHE4-R	Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts		1x ROW44S-L	Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links	
1x ROL16	Lowboard 160, 1 Klappe, 2 Laden														
1x ROV64S-L	Vitrine 64, 4 Türen, Steinakzent, Ausführung links														
1x ROHE4-R	Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts														
1x ROW44S-L	Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links														

Vorschlag 285 B/T/H in cm: 312 / 42,8 / 202,9 	Artikelnummer wie Abbildung	ROV285-L													
	Artikelnummer spiegelbildlich	ROV285-R													
	Holzart	EICHE	NUSS												
	Schublade 96 statt Klappe (RO-S96)														
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W64, RO-WW44S)														
	Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F64, RO-FW44S)														
	Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W2, RO-W64, RO-WW44S)														
	Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F2, RO-F64, RO-FW44S)														
	Steinrückwand (RO-SR64)														
Kabeldurchlass (RO-D)															
Vorschlag (Abb.) bestehend aus: <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL16S-L</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 160, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROHK88-L</td> <td>Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROHE4-R</td> <td>Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROW44S-L</td> <td>Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROL16S-L	Lowboard 160, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links		1x ROHK88-L	Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links		1x ROHE4-R	Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts		1x ROW44S-L	Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links	
1x ROL16S-L	Lowboard 160, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links														
1x ROHK88-L	Hänge-Kombielement 88/169, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links														
1x ROHE4-R	Hängeelement 40/98, 1-türig, Türanschlag rechts														
1x ROW44S-L	Wandpaneel-Stein 40/134, 4 Glasborde, Paneel links														

Vorschlag 294 B/T/H in cm: 320,2 / 42,8 / 201,6 	Artikelnummer	ROV294											
	Holzart	EICHE	NUSS										
	Schublade 96 statt Klappe (RO-S96)												
	Beleuchtung mit Schalter (W: 2x RO-WP64)												
	Beleuchtung mit Funk und Dimmer (F: 2x RO-FP64)												
	Kabeldurchlass (RO-D)												
	Vorschlag (Abb.) bestehend aus: <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROP64</td> <td style="width: 33%;">Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROL19</td> <td>Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROP64</td> <td>Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROP64	Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde		1x ROL19	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade		1x ROP64	Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde	
	1x ROP64	Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde											
	1x ROL19	Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade											
1x ROP64	Steinpaneel 64/202, Podest, 3 Glasborde												

Vorschlag 298

B/T/H in cm: 324 / 42,8 / 185



Artikelnummer wie Abbildung	ROV298-L	
Artikelnummer spiegelbildlich	ROV298-R	
Holzart	EICHE	NUSS
Schublade 128 statt Klappe (RO-S12)		
Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Schalter (W: RO-W48, RO-WW43S)		
Vitrinen und Bordbeleuchtung mit Funk (F: RO-F48, RO-FW43S)		
Beleuchtung kompl. mit Schalter (inkl. Frontspot) (BW: RO-W2, RO-W48, RO-WW43S)		
Beleuchtung kompl. mit Funk (inkl. Frontspot) (BF: RO-F2, RO-F48, RO-FW43S)		
Steinrückwand (RO-SR44)		
Kabeldurchlass (RO-D)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x ROL19S-L Lowboard 192, 2 Türen, 1 Klappe, 1 Lade, Steinakzent, Türen links 1x ROHU12-R Hängeelement 128/50, 1 Glastür, 1 Klappe, Ausführung rechts 1x ROW43S-L Wandpaneel-Stein 40/112, 3 Glasborde, Paneel links	




Design. Natur. Handwerk.




Bekenntnis zu Natur und Qualität seit über 80 Jahren


Innovativ mit Rücksicht auf die grüne und soziale Umwelt





Umweltzeichen für 	Energie/Recycling 	Soziale Verantwortung 
<ul style="list-style-type: none"> • Rohstoff- und Energieverbrauch • geprüfte Inhaltsstoffe • Emissionen • Entsorgung/ Wiederverwertung • Verpackung • Vertrieb und Transport • Qualität, Sicherheit, Langlebigkeit • ausschließlich umwelt- und qualitätszertifizierte Lieferanten 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermische Verwertung von 95 % der Holzabfälle • Recycling sämtlicher Wasserlacke und Beizen • Energie stammt aus erneuerbaren Energieträgern • Bewusster Verzicht auf Klimaanlage durch spezielles Nacht-Lüftungssystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Voglauer Akademie – Ausbildung der Mitarbeiter • kostenloses Shuttle-Service für Mitarbeiter • Firmenkantine • Unterstützung von Blaulichtorganisationen



Holzmöbel für eine angenehme Raumatmosfera








ALLEVOGLAUER MÖBELLINIEN




WOHNEN / SPEISEN



Valpin



Vmontanara




Vcuben living




Vrock living
NEUHEIT 2022




SCHLAFEN



Valpin sleeping



Vmontanara sleeping




Vvaganto



DIELEN



Valpin



Vmontanara




Vrock coming
NEUHEIT 2022



BAD



Valpin
NEUHEIT 2022



Vmontanara
NEUHEIT 2022



Vquell

ZERTIFIZIERT UND AUSGEZEICHNET



GERMAN
DESIGN
AWARD



VOGLAUER



www.voglauer.com