

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Die Hausmarke Media Design - Hängeelement in Polarweiß inklusive Bel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Die Hausmarke Möbel Produkt & Vertriebs GmbH & Co. KG, Am Sandberg 13, 59558 Lippstadt, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

■ ■ ■ Made in Germany

DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB



(05 | 2024)

media
design



Designkufe hier in Edelstahl Optik, gebürstet.

Die Designkufe gibt es in 3 weiteren Farbvarianten.



auf Sockel | Füßen (der Sockel ist immer Schiefer Schwarz lackiert)



Metallkufe in X-Form in Schiefer Schwarz. Die Metallkufe gibt es ebenfalls in den 3 weiteren Farbvarianten wie die Designkufe.



Metallkufe in U-Form in Schiefer Schwarz. Diese Metallkufe gibt es ebenfalls in den 3 weiteren Farbvarianten wie die Designkufe.

AUSFÜHRUNGEN



- 01 Polarweiß Mattlack
- 02 Schiefer Schwarz Mattlack
- 03 Nougat Mattlack
- 04 Wildeiche hell Furnier
- 05 Raucheiche Furnier

Mattlack-Farbausführungen

können für die Anbau- und die Mittelteile kombiniert werden.

Vitrinenrückwände

- In allen Mattlack und Furnierausführungen möglich

Beleuchtung

- optional Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (Warm- und Kaltweiß einstellbar)

Besonderheiten

- Medienboarde individuell in den Größen von ca. 180 bis 360 cm planbar
- hochwertige Gehrungskorpen
- verschiedene Materialkombinationen frei wählbar
- grifflose Fronten (Push to open)
- hochwertige Schubkastenbeschläge für eine perfekte Funktion
- Klappen- und Schubkastenelemente
- Hängeschränke, Sidebords, Highboards, Vitrinen
- Zusätzlicher Programmumfang: Wandboarde, Couchtisch, Esstisch, Zubehör

Set MD 14




Abb.: MDK 14-..

B | H | T: ca. 273 | 198 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 1 x 1233K ...

Medienboard 3 R mit Designkufe wandhängend
Bel. optional: 1x 44-89, 1x 44-01, 1x 44-02, 1x 44-27
- 2 x 4146SR ...

Hängeelement, TA rechts, mit offenem Designfach
Bel. optional: 2x 44-86

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) LED Controller,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.60cm
44-01 á
- c) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.120cm
44-02 á
- d) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde seitlich
2er-Set
44-27 á
- e) LED_Unterbauspot
für offene Designfächer
44-86 á

		Ausrichtung	
MDS 14-..	wandhängend	60 90 120	
MDSG 14-..	wandhängend	120 90 60 (gespiegelt)	
MDK 14-..	Designkufe	60 90 120	
MDKG 14-..	Designkufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDXK 14-..	X-Kufe	60 90 120	
MDXKG 14-..	X-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDUK 14-..	U-Kufe	60 90 120	
MDUKG 14-..	U-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDFS 14-..	Füße Sockel	60 90 120	
MDFSG 14-..	Füße Sockel	120 90 60 (gespiegelt)	

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Mittelteil Designfach	Ausführung Seitenteile Korpus Hängelemente			
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)			
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)			
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)			
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)				
	Raucheiche FU (5)				

Set MD 23




Abb.: MDK 23-..

B | H | T: ca. 363 | 162 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 1 x 1233K ...

Medienboard 3 R mit Designkufe wandhängend
Bel. optional: 1x 44-89, 1x 44-01, 1x 44-02, 1x 44-27
- 1 x 4200 ...

Hängeelement quer mit Klappe
Bel. optional: 1x 44-26, 2x 44-28

		Ausrichtung	
MDS 23-..	wandhängend	60 90 120	
MDSG 23-..	wandhängend	120 90 60 (gespiegelt)	
MDK 23-..	Designkufe	60 90 120	
MDKG 23-..	Designkufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDXK 23-..	X-Kufe	60 90 120	
MDXKG 23-..	X-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDUK 23-..	U-Kufe	60 90 120	
MDUKG 23-..	U-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDFS 23-..	Füße Sockel	60 90 120	
MDFSG 23-..	Füße Sockel	120 90 60 (gespiegelt)	

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

C o d i e r u n g					
Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Hängeelement	Ausführung Mittelteil Designfach	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)		Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)		Wildeiche hell FU (3)			
		Raucheiche FU (5)			

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) LED Controller,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.60cm
44-01 á
- c) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.120cm
44-02 á
- d) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde seitlich
2er-Set
44-27 á
- e) LED Bel. Hängeelement
44-28 á
- d) Ambientebeleuchtung
für Hängeelement seitlich
2er-Set
44-26 á

Set MD 24




Abb.: MDXK 24-..

B | H | T: ca. 363 | 145 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 2 x 33A..

Anbaukorpus auf X-Kufe
Bel. optional: 1x 44-89, 2 x 44-02, 1x 44-27
- 1 x 4200 ...

Hängeelement quer mit Klappen
Bel. optional: 1x 44-26, 2x 44-28

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) LED Controller,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.120cm
44-02 á
- c) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde seitlich
2er-Set
44-27 á
- d) LED Bel. Hängeelement
44-28 á
- e) Ambientebeleuchtung
für Hängeelement seitlich
2er-Set
44-26 á

MDS 24-..	wandhängend		
MDXK 24-..	X-Kufe		
MDUK 24-..	U-Kufe		
MDFS 24-..	Füße Sockel		

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Metallbauteile	Ausführung Hängeelement	Ausführung Seitenteile			
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)			
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)			
Gold (3)		Nougat ML (4)			
Kupfer (4)					

Set MD 25




Abb.: MDK 25-..

B | H | T: ca. 362 | 162 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 1 x 2223K ...

Medienboard 3 R mit Designkufe wandhängend
Bel. optional: 1x 44-89, 2x 44-24, 1x 44-27
- 1 x 4250 ...

Hängeelement quer offen
Bel. optional: 1x 44-35

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) LED Controller,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.90cm
44-24 á
- c) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde seitlich
3er-Set
44-27 á
- e) LED Bel. Hängeelement
44-35 á

MDS 25-..	wandhängend		
MDK 25-..	Designkufe		
MDXK 25-..	X-Kufe		
MDUK 25-..	U-Kufe		
MDFS 25-..	Füße Sockel		

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Hängeelement	Ausführung Mittelteil Designfach	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)		Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)		Wildeiche hell FU (3)			
		Raucheiche FU (5)			

Set MD 26




Abb.: MDK 26-..

B | H | T: ca. 321 | 198 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 1 x 1233K ...

Medienboard 3 R mit Designkufe wandhängend
Bel. optional: 1x 44-89, 1x 44-01, 1x 44-02, 1x 44-27
- 1 x 4251L...

Hängevitrine Türanschlag LI
Bel. optional: 1x 44-86
- 1 x 4251R...

Hängevitrine Türanschlag RE
Bel. optional: 1x 44-86

		Ausrichtung	
MDS 26-..	wandhängend	60 90 120	
MDSG 26-..	wandhängend	120 90 60 (gespiegelt)	
MDK 26-..	Designkufe	60 90 120	
MDKG 26-..	Designkufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDXK 26-..	X-Kufe	60 90 120	
MDXKG 26-..	X-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDUK 26-..	U-Kufe	60 90 120	
MDUKG 26-..	U-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDFS 26-..	Füße Sockel	60 90 120	
MDFSg 26-..	Füße Sockel	120 90 60 (gespiegelt)	

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

C o d i e r u n g					
Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Designfach Hängelement	Ausführung Korpus Hängelement	Ausführung Mittelteil Designfach	Ausführung Seitenteile Korpus Hängelemente	
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)	
Gold (3)		Nougat ML (4)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)	
Kupfer (4)			Wildeiche hell FU (3)		
			Raucheiche FU (5)		

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) LED Controller,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.60cm
44-01 á
- c) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde|ca.120cm
44-02 á
- d) Ambientebeleuchtung
für Medienboarde seitlich
2er-Set
44-27 á
- e) LED Unterbauspot
für Hängevitrine
44-86 á

Set MD 27




Abb.: MDK 27-..

B | H | T: ca. 321 | 198 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 1 x 1233K ...

Medienboard 3 R mit Designkufe wandhängend
Bel. optional: 1x 44-89, 1x 44-01, 1x 44-02, 1x 44-27
- 1 x 4252L...

Hängeschränk aufrecht Türanschlag LI
Bel. optional: 1x 44-46
- 1 x 4252R...

Hängeschränk aufrecht Türanschlag RE
Bel. optional: 1x 44-46

		Ausrichtung	
MDS 27-..	wandhängend	60 90 120	
MDSG 27-..	wandhängend	120 90 60 (gespiegelt)	
MDK 27-..	Designkufe	60 90 120	
MDKG 27-..	Designkufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDXK 27-..	X-Kufe	60 90 120	
MDXKG 27-..	X-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDUK 27-..	U-Kufe	60 90 120	
MDUKG 27-..	U-Kufe	120 90 60 (gespiegelt)	
MDFS 27-..	Füße Sockel	60 90 120	
MDFS 27-..	Füße Sockel	120 90 60 (gespiegelt)	

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) **LED Controller,**
inkl. Fernbedienung
44-89 á
- b) **Ambientebeleuchtung**
für Medienboarde|ca.60cm
44-01 á
- c) **Ambientebeleuchtung**
für Medienboarde|ca.120cm
44-02 á
- d) **Ambientebeleuchtung**
für Medienboarde seitlich
2er-Set
44-27 á
- e) **Ambientebeleuchtung**
für Hängелеment seitlich
2er-Set
44-46 á

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Korpus Hängелеment	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)		Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)		Wildeiche hell FU (3)			
		Raucheiche FU (5)			

Set MD 28




Abb.: MDS 28-..

B | H | T: ca. 355 | 198 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 1 x 1332S..

Medienboard 2 R mit Designspange wandhängend
Bel. optional: 1x 44-89, 1x 44-01, 1x 44-02, 1x 44-26
- 1 x 4252L...

Hängeschränk aufrecht Türanschlag LI
Bel. optional: 1x 44-46
- 1 x 4252R...

Hängeschränk aufrecht Türanschlag RE
Bel. optional: 1x 44-46

		Ausrichtung	
MDS 28-..	wandhängend	60 120 120	
MDSG 28-..	wandhängend	120 120 60 (gespiegelt)	
MDK 28-..	Designkufe	60 120 120	
MDKG 28-..	Designkufe	120 120 60 (gespiegelt)	
MDXK 28-..	X-Kufe	60 120 120	
MDXKG 28-..	X-Kufe	120 120 60 (gespiegelt)	
MDUK 28-..	U-Kufe	60 120 120	
MDUKG 28-..	U-Kufe	120 120 60 (gespiegelt)	
MDFS 28-..	Füße Sockel	60 120 120	
MDFS 28-..	Füße Sockel	120 120 60 (gespiegelt)	

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

C o d i e r u n g					
Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Korpus Hängелеment	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)		Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)		Wildeiche hell FU (3)			
		Raucheiche FU (5)			

Zubehör

1. Beleuchtungen
- a) LED Controller,

inkl. Funkfernbedienung

44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung

für Medienboarde|ca.60cm

44-01 á
- c) Ambientebeleuchtung

für Medienboarde|ca.120cm

44-02 á
- d) Ambientebeleuchtung

für Medienboarde seitlich

2er-Set

44-26 á
- e) Ambientebeleuchtung

für Hängелеment seitlich

2er-Set

44-46 á

Set MD 29




Abb.: MDXK 29-..

B | H | T: ca. 308 | 145 | 48 cm

Wohnwand - bestehend aus (Ausrichtung von links nach rechts):

- 2 x 33A..

Anbaukorpus auf X-Kufe
Bel. optional: 1x 44-89, 2 x 44-02, 1x 44-27
- 1 x 4250..

Hängeelement quer offen
Bel. optional: 1x 44-35

Zubehör

1. Beleuchtungen
- a) LED Controller,

inkl. Funkfernbedienung

44-89 á
- b) Ambientebeleuchtung

für Medienboarde|ca.120cm

44-02 á
- c) Ambientebeleuchtung

für Medienboarde seitlich

2er-Set

44-27 á
- d) LED Bel. Hängeelement

44-35 á

MDS 29-..	wandhängend		
MDXK 29-..	X-Kufe		
MDUK 29-..	U-Kufe		
MDFS 29-..	Füße Sockel		

Wählen Sie Ihre Wunschkombination



Codierung

Ausführung Metallbauteile	Ausführung Hängeelement	Ausführung Seitenteile			
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)			
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)			
Gold (3)		Nougat ML (4)			
Kupfer (4)					

Medienboarde




Mittelteil 90 cm - Höhe 2 Raster



		Medienboard 2 Raster wandhängend (60er 90er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 273 40 48 cm	Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á c) LED Bel. 120er indirekte Korpusbel. 44-02 á d) LED Set 2 Raster seitliche Korpusbel. 44-26 á
1232S- ..	Ausrichtung abgebildet		
3212S- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		
		Medienboard 2 Raster wandhängend (60er 90er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 273 58 48 cm	
1232K- ..	Ausrichtung abgebildet		
3212K- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		
		Medienboard 2 Raster auf X-Kufe (60er 90er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 273 52 48 cm	
1232XK- ..	Ausrichtung abgebildet		
3212XK- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		
		Medienboard 2 Raster auf U-Kufe (60er 90er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 273 52 48 cm	
1232UK- ..	Ausrichtung abgebildet		
3212UK- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		
		Medienboard 2 Raster, auf Füßen/Sockel (60er 90er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 273 46 48 cm	
1232FS- ..	Ausrichtung abgebildet		
3212FS- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		
Wählen Sie Ihre Wunschkombination			
Codierung			
Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile	
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)	
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)	
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)		
	Raucheiche FU (5)		





Medienboarde

Mittelteil 120 cm - Höhe 2 Raster

			Medienboard 2 Raster wandhängend (60er 120er 60er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-01, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 244 40 48 cm			Zubehör
						1. Beleuchtungen
1312S- ..			Ausrichtung			a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á
			abgebildet			b) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á
-						c) LED Set 2 Raster seitliche Korpusbel. 44-26 á
			Medienboard 2 Raster wandhängend (60er 120er 60er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-01, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 244 58 48 cm			
			Ausrichtung			
1312K- ..			abgebildet			
-						
			Medienboard 2 Raster auf X-Kufe (60er 120er 60er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-01, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 244 52 48 cm			
			Ausrichtung			
1312XK- ..			abgebildet			
-						
			Medienboard 2 Raster auf U-Kufe (60er 120er 60er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-01, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 244 52 48 cm			
			Ausrichtung			
1312UK- ..			abgebildet			
-						
			Medienboard 2 Raster, auf Füßen/Sockel (60er 120er 60er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-01, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 244 43 48 cm			
			Ausrichtung			
1312FS- ..			abgebildet			
-						
Wählen Sie Ihre Wunschkombination						
Codierung						
Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile				
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)				
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)				
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)				
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)					
	Raucheiche FU (5)					


Medienboarde

Mittelteil 90 cm - Höhe 2 Raster

		Medienboard 2 Raster wandhängend (60er 120er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 303 40 48 cm	Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á c) LED Bel. 120er indirekte Korpusbel. 44-02 á d) LED Set 2 Raster seitliche Korpusbel. 44-26 á	
1332S- ..	Ausrichtung abgebildet			
3312S- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 120er 60er			
		Medienboard 2 Raster wandhängend (60er 120er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 303 58 48 cm		
1332K- ..	Ausrichtung abgebildet			
3312K- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 120er 60er			
		Medienboard 2 Raster auf X-Kufe (60er 120er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 303 52 48 cm		
1332XK- ..	Ausrichtung abgebildet			
3312XK- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 120er 60er			
		Medienboard 2 Raster auf U-Kufe (60er 120er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 303 52 48 cm		
1332UK- ..	Ausrichtung abgebildet			
3312UK- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 120er 60er			
		Medienboard 2 Raster, auf Füßen/Sockel (60er 120er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-26) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 303 43 48 cm		
1332FS- ..	Ausrichtung abgebildet			
3312FS- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 120er 60er			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination				
Codierung				
Ausführung Designspanne Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			

Medienboarder


Mittelteil 90 cm - Höhe 3 Raster



Medienboard 3 Raster wandhängend (45er | 90er | 45er)
 optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
 (1 x 44-89, 2 x 44-00 1 x 44-27)
 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 181 | 58 | 48 cm


	Ausrichtung		
0203S-..	abgebildet		
-			



Medienboard 3 Raster wandhängend (45er | 90er | 45er)
 optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
 (1 x 44-89, 2 x 44-00 1 x 44-27)
 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 181 | 76 | 48 cm


	Ausrichtung		
0203K-..	abgebildet		
-			



Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er | 90er | 45er)
 optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
 (1 x 44-89, 2 x 44-00 1 x 44-27)
 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 181 | 70 | 48 cm


	Ausrichtung		
0203XK-..	abgebildet		
-			



Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er | 90er | 45er)
 optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
 (1 x 44-89, 2 x 44-00 1 x 44-27)
 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 181 | 70 | 48 cm

	Ausrichtung		
0203UK-..	abgebildet		
-			



Medienboard 3 Raster, auf Füßen|Sockel (45er | 90er | 45er)
 optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
 (1 x 44-89, 2 x 44-00 1 x 44-27)
 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 181 | 61 | 48 cm

	Ausrichtung		
0203FS-..	abgebildet		
-			

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) **LED Controller**,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) **LED Bel. 45er**
indirekte Korpusbel.
44-00 á
- c) **LED Set 3 Raster**
seitliche Korpusbel.
44-27 á

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspanne Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			


Medienboarder

Mittelteil 90 cm - Höhe 3 Raster

Zubehör

1. Beleuchtungen


- a) **LED Controller**,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) **LED Bel. 45er**
indirekte Korpusbel.
44-00 á
- c) **LED Bel. 60er**
indirekte Korpusbel.
44-01 á
- d) **LED Set 3 Raster**
seitliche Korpusbel.
44-27 á



Medienboard 3 Raster wandhängend (45er | 90er | 60er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-01, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 198 | 58 | 48 cm


	Ausrichtung		
0213S- ..	abgebildet		
1203S- ..	Seitenelemente gespiegelt 60er 90er 45er		



Medienboard 3 Raster wandhängend (45er | 90er | 60er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-01, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 198 | 76 | 48 cm


	Ausrichtung		
0213K- ..	abgebildet		
1203K-..	Seitenelemente gespiegelt 60er 90er 45er		



Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er | 90er | 60er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-01, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 198 | 70 | 48 cm


	Ausrichtung		
0213XK-..	abgebildet		
1203XK- ..	Seitenelemente gespiegelt 60er 90er 45er		



Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er | 90er | 60er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-01, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 198 | 70 | 48 cm

	Ausrichtung		
0213UK-..	abgebildet		
1203UK- ..	Seitenelemente gespiegelt 60er 90er 45er		



Medienboard 3 Raster, auf Füßen/Sockel (45er | 90er | 60er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-01, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 198 | 61 | 48 cm

	Ausrichtung		
0213FS- ..	abgebildet		
1203FS- ..	Seitenelemente gespiegelt 60er 90er 45er		

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspanne Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			

Medienboarde

Mittelteil 90 cm - Höhe 3 Raster



SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster wandhängend (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 58 48 cm			Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller, inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 45er indirekte Korpusbel. 44-00 á c) LED Bel. 90er indirekte Korpusbel. 44-24 á d) LED Set 3 Raster seitliche Korpusbel. 44-27 á		
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster wandhängend (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 76 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 61 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (45er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1 x 44-00, 1 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt B H T: ca. 227 70 48 cm					
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe								

Medienboarder

Mittelteil 90 cm - Höhe 3 Raster



SK	Klappe	SK
Klappe	SK	Klappe
	SK	

Medienboard 3 Raster wandhängend (60er | 90er | 120er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 273 | 58 | 48 cm

	Ausrichtung		
1233S- ..	abgebildet		
3213S- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		

SK	Klappe	SK
Klappe	SK	Klappe
	SK	

Medienboard 3 Raster wandhängend (60er | 90er | 120er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 273 | 76 | 48 cm

	Ausrichtung		
1233K- ..	abgebildet		
3213K- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		

SK	Klappe	SK
Klappe	SK	Klappe
	SK	

Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (60er | 90er | 120er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 273 | 70 | 48 cm

	Ausrichtung		
1233XK-..	abgebildet		
3213XK-..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		

SK	Klappe	SK
Klappe	SK	Klappe
	SK	

Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (60er | 90er | 120er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 273 | 70 | 48 cm

	Ausrichtung		
1233UK-..	abgebildet		
3213UK-..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		

SK	Klappe	SK
Klappe	SK	Klappe
	SK	

Medienboard 3 Raster, auf Füßen|Sockel (60er | 90er | 120er)
optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung
(1 x 44-89, 1 x 44-01, 1 x 44-02, 1 x 44-27)
3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion
4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt

B | H | T: ca. 273 | 61 | 48 cm

	Ausrichtung		
1233FS- ..	abgebildet		
3213FS- ..	Seitenelemente gespiegelt 120er 90er 60er		

Zubehör

1. Beleuchtungen

a) **LED Controller**,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á

b) **LED Bel. 60er**
indirekte Korpusbel.
44-01 á

c) **LED Bel. 120er**
indirekte Korpusbel.
44-02 á

d) **LED Set 3 Raster**
seitliche Korpusbel.
44-27 á

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspanne Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			

Medienboarder

Mittelteil 90 cm - Höhe 3 Raster

SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe SK Klappe			Medienboard 3 Raster wandhängend (90er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt	Zubehör
B H T: ca. 272 58 48 cm			1. Beleuchtungen	
2223S- ..	Ausrichtung abgebildet		a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á	
-			b) LED Bel. 90er indirekte Korpusbel. 44-24 á	
			c) LED Set 3 Raster seitliche Korpusbel. 44-27 á	
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe SK Klappe			Medienboard 3 Raster wandhängend (90er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt	
B H T: ca. 272 76 48 cm				
2223K- ..	Ausrichtung abgebildet			
-				
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf X-Kufe (90er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt	
B H T: ca. 272 70 48 cm				
2223XK- ..	Ausrichtung abgebildet			
-				
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe SK Klappe			Medienboard 3 Raster auf U-Kufe (90er 90er 90er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt	
B H T: ca. 272 70 48 cm				
2223UK- ..	Ausrichtung abgebildet			
-				
SK Klappe SK Klappe SK SK Klappe SK Klappe			Medienboard 3 Raster, auf Füßen Sockel (60er 90er 120er) optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-24, 1 x 44-27) 3 Klappen mit Gasdruckdämpfer und push to open Funktion 4 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion 1 Metallkabeldurchlass im Deckblatt	
B H T: ca. 272 61 48 cm				
2223FS- ..	Ausrichtung abgebildet			
-				
Wählen Sie Ihre Wunschkombination				
Codierung				
Ausführung Designspange Metallbauteile	Ausführung Mittelteil	Ausführung Seitenteile		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			

Planungshilfe für Aufbau TV-Medienboards (freie Planung)

Höhenraster (cm)

Hängend

2 Raster	40
	36
3 Raster	58
	18



Stehend

2 Raster	40
	18
3 Raster	58
	18

(Auf Metallkufe)



Breitenraster (cm)

Anbaukörper

45	60	90	120
----	----	----	-----

TV-Medienbord Mittelteile

90	120
----	-----

Breiten-Planungsbeispiele für Medienboards (Breite inkl. Designspange)

45	90	Mittelteil	45	= 182	45	120	Mittelteil	45	= 212
45	90	Mittelteil	60	= 197	45	120	Mittelteil	60	= 277
45	90	Mittelteil	90	= 227	45	120	Mittelteil	90	= 257
45	90	Mittelteil	120	= 257	45	120	Mittelteil	120	= 287
60	90	Mittelteil	60	= 212	60	120	Mittelteil	60	= 242
60	90	Mittelteil	90	= 242	60	120	Mittelteil	90	= 272
60	90	Mittelteil	120	= 272	60	120	Mittelteil	120	= 302
90	90	Mittelteil	90	= 272	90	120	Mittelteil	90	= 302
90	90	Mittelteil	120	= 302	90	120	Mittelteil	120	= 332
120	90	Mittelteil	120	= 332	120	120	Mittelteil	120	= 362



120 | 90 | 120 | 2x1cm = 332



120 | 120 | 120 | 2x1cm = 362

Maßübersicht Flachbildschirme (Maße sind ca. Maße und können je nach Hersteller abweichen)

ca. 91 cm 106 cm 42 Zoll ca. 51 cm	ca. 102 cm 117 cm 46 Zoll ca. 57 cm	ca. 110 cm 127 cm 50 Zoll ca. 62 cm	ca. 121 cm 140 cm 55 Zoll ca. 68 cm	ca. 132 cm 152 cm 60 Zoll ca. 74 cm	ca. 143 cm 162 cm 65 Zoll ca. 80 cm
---	--	--	--	--	--


Medienboard: Mittelteil 2 Raster (90 oder 120 cm) mit Designspanne, Kufe oder auf Sockel



Medienmittelteile mit Designspanne (wandhängend)				Zubehör	
Mittelteil 2 Raster 90 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 1 Schubkasten B H T: ca. 92 40 48 cm		Mittelteil 2 Raster 120 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 1 Schubkasten B H T: ca. 122 40 48 cm		a) Abschlußseite li/re für Mittelteil 2 Raster 5100-.. á b) IR-Sensor 44-60 á	
22MS-..		32MS-..			
Medienmittelteile mit Designkufe (wandhängend)					
Mittelteil 2 Raster 90 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 1 Schubkasten B H T: ca. 92 58 48 cm		Mittelteil 2 Raster 120 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 1 Schubkasten B H T: ca. 122 58 48 cm			
22MK-..		32MK-..			
Medienmittelteile auf Füßen Sockel					
Mittelteil 2 Raster 90 cm 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 1 Schubkasten B H T: ca. 92 43 48 cm		Mittelteil 2 Raster 120 cm 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 1 Schubkasten B H T: ca. 122 43 48 cm			
22MFS-..		32MFS-..			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination					
Codierung					
Ausführung Designspanne Metallbauteile		Ausführung Mittelteil			
Edelstahl optik gebü. (1)		Schiefer Schwarz ML (1)			
Schiefer Schwarz (2)		Polarweiß ML (2)			
Gold (3)		Nougat ML (4)			
Kupfer (4)		Wildecke hell FU (3)			
		Rauchelack FU (5)			


Medienboard: Anbaukorpen 2 Raster (links und rechts verwendbar) wandhängend



 Anbaukorpus 2 Raster 45 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-00 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 45 36 45 cm *auch einzeln aufhängbar			Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller , inkl. Fernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 45er indirekte Korpusbel. 44-00 á c) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á d) LED Bel. 90er indirekte Korpusbel. 44-24 á e) LED Bel. 120er indirekte Korpusbel. 44-02 á f) LED-Set, 2 Raster seitliche Korpusbel. 44-26 á
02A-..			
 Anbaukorpus 2 Raster 60 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-01 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 61 36 45 cm *auch einzeln aufhängbar			
12A-..			
 Anbaukorpus 2 Raster 90 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-24 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 90 36 45 cm *auch einzeln aufhängbar			
22A-..			
 Anbaukorpus 2 Raster 120 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-02 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 120 36 45 cm *auch einzeln aufhängbar			
32A-..			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination			
Codierung			
Oberfläche Anbaukorpen			
Schiefer Schwarz ML (1)			
Polar Weiß ML (2)			
Nougat ML (4)			







Medienboard: Anbaukorpen 2 Raster (links und rechts verwendbar) auf Sockel



 Anbaukorpus 2 Raster 45 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-00 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 45 40 45 cm *auch einzeln stellbar			Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller, inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 45er indirekte Korpusbel. 44-00 á c) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á d) LED Bel. 90er indirekte Korpusbel. 44-24 á e) LED Bel. 120er indirekte Korpusbel. 44-02 á f) LED-Set, 2 Raster seitliche Korpusbel. 44-26 á
02AFS-..			
 Anbaukorpus 2 Raster 60 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-01 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 61 40 45 cm *auch einzeln stellbar			
12AFS-..			
 Anbaukorpus 2 Raster 90 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-24 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 90 40 45 cm *auch einzeln stellbar			
22AFS-..			
 Anbaukorpus 2 Raster 120 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: (1 x Controller 44-89 wird pro Mediencenter nur 1 x benötigt 1 x Bel. Deckblatt 44-02 1 x Seitenbel. Set 44-26 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Klappe B H T: ca. 120 40 45 cm *auch einzeln stellbar			
32AFS-..			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination			
<u>Codierung</u>			
Oberfläche Anbaukorpen			
Schiefer Schwarz ML (1)			
Polar Weiß ML (2)			
Nougat ML (4)			

Medienboard: Mittelteil 3 Raster (90 oder 120 cm) mit Designsponge, Kufe oder auf Sockel



Medienmittelteile mit Designsponge (wandhängend)						Zubehör a) Abschlußseite li/re für Mittelteil 3 Raster 5101-.. á b) IR-Sensor 44-60 á
 Mittelteil 3 Raster 90 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 2 Schubkästen B H T: ca. 92 58 48 cm			 Mittelteil 3 Raster 120 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 2 Schubkästen B H T: ca. 122 58 48 cm			
23MS-..			33MS-..			
Medienmittelteile mit Designkufe (wandhängend)						
 Mittelteil 3 Raster 90 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 2 Schubkästen B H T: ca. 92 76 48 cm			 Mittelteil 3 Raster 120 cm (wandhängend) 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 2 Schubkästen B H T: ca. 122 76 48 cm			
23MK-..			33MK-..			
Medienmittelteile auf Füßen Sockel						
 Mittelteil 3 Raster 90 cm 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 2 Schubkästen B H T: ca. 92 61 48 cm			 Mittelteil 3 Raster 120 cm 1 Kabeldurchlass im Deckblatt 1 Klappe 2 Schubkästen B H T: ca. 122 61 48 cm			
23MFS-..			33MFS-..			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination						
<u>Codierung</u>						
Ausführung Designsponge Metallbauteile	Ausführung Mittelteil					
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)					
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)					
Gold (3)	Nougat ML (4)					
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)					
	Raucheiche FU (5)					

Medienboard: Anbaukorpen 3 Raster (links und rechts verwendbar) wandhängend



SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 45 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-00 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 45 54 45 cm *auch einzeln aufhängbar			Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 45er indirekte Korpusbel. 44-00 á c) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á d) LED Bel. 90er indirekte Korpusbel. 44-24 á e) LED Bel. 120er indirekte Korpusbel. 44-02 á f) LED-Set, 3 Raster seitliche Korpusbel. 44-27 á
03A-..			
SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 60 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-01 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 61 54 45 cm *auch einzeln aufhängbar			
13A-..			
SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 90 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-24 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 90 54 45 cm *auch einzeln aufhängbar			
23A-..			
SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 120 cm (wandhängend links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-02 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediencenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 120 54 45 cm *auch einzeln aufhängbar			
33A-..			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination			
<u>Codierung</u>			
Oberfläche Anbaukorpen			
Schiefer Schwarz ML (1)			
Polar Weiß ML (2)			
Nougat ML (4)			

Medienboard: Anbaukorpen 3 Raster (links und rechts verwendbar) auf Sockel



SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 45 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-00 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediacenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 45 58 45 cm *auch einzeln stellbar		Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Bel. 45er indirekte Korpusbel. 44-00 á c) LED Bel. 60er indirekte Korpusbel. 44-01 á d) LED Bel. 90er indirekte Korpusbel. 44-24 á e) LED Bel. 120er indirekte Korpusbel. 44-02 á f) LED-Set, 3 Raster seitliche Korpusbel. 44-27 á
03AFS-..		
SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 60 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-01 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediacenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 61 58 45 cm *auch einzeln stellbar		
13AFS-..		
SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 90 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-24 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediacenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 90 58 45 cm *auch einzeln stellbar		
23AFS-..		
SK Klappe Anbaukorpus 3 Raster 120 cm (auf Sockel links und rechts verwendbar) optional mit LED Korpusbeleuchtung: 1 x Bel. Deckblatt 44-02 1 x Seitenbel. Set 44-27 pro Mediacenter bestehend aus 2 Lichtleisten) 1 Schubkasten 1 Klappe B H T: ca. 120 58 45 cm *auch einzeln stellbar		
33AFS-..		
Wählen Sie Ihre Wunschkombination		
<u>Codierung</u>		
Oberfläche Anbaukorpen		
Schiefer Schwarz ML (1)		
Polar Weiß ML (2)		
Nougat ML (4)		




Abb. 4120R

Sideboard
optional mit LED-Beleuchtung im Vitrinenfach
(1 x 44-89, 2 x 44-22, 1 x 44-86)
2 Türen mit push to open Funktion und je 1 Einlegeboden
2 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Glastür mit 2 Glaseinlegeböden

B | H | T: ca. 166 | 111 | 40 cm

Zubehör

1. Beleuchtungen
- a) **LED Controller**,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
- b) **LED Unterbauspot**
für Vitrinenfach
44-86 á
- c) **LED Glasbodenbel.**
44-22 á

4120L-..

4120R-..




Abb. 4140L

Highboard
optional mit LED-Beleuchtung im Vitrinenfach
(1 x 44-89, 3 x 44-22, 1 x 44-86)
2 Türen mit push to open Funktion und je 1 Einlegeboden
1 Schub mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion
1 Glastür mit 3 Glaseinlegeböden

B | H | T: ca. 106 | 147 | 40 cm

4140L-..

4140R-..




Abb. 4150L

Vitrine
optional mit LED-Beleuchtung im Vitrinenfach
(1 x 44-89, 1 x 44-86)
1 Tür mit Glasmittelteil und Metallknopf

B | H | T: ca. 45 | 209 | 40 cm

4150L-..

4150R-..

Ausrichtung

TA Links


TA Rechts

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Griff (nur Vitrine)	Designausführung	Ausführung Korpus Front		
Edelstahl optik gebü. (1)	Wildecke hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)		
		Nougat ML (4)		

Sideboard, Vitrine mit Designspange



Sideboard
2 Türen mit push to open Funktion und je 1 Einlegeboden
6 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion


B | H | T: ca. 194 | 92 | 42 cm

4045 S-..

Zubehör

1. Beleuchtungen

- a) **LED Controller**,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 €
- b) **LED Unterbauspot**
für Vitrinenfach
44-86 €



Sideboard
3 Türen mit push to open Funktion und je 1 Einlegeboden
7 Schübe mit hochwertiger Metallzarge und push to open Funktion

B | H | T: ca. 224 | 92 | 42 cm


4055 S-..

Wählen Sie Ihre Wunschkombination


Codierung

Ausführung Designspange Metallbauteile	Designausführung	Ausführung Korpus Front		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			

Hängeelemente

		Hängeelement quer optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 2 x 44-28, 1x 44-26) 2 Klappen mit Push to Open Anschlag unten B H T: ca. 180 36 36 cm Nur in den Ausführungen Wildeiche hell FU (3) und Raucheiche FU (5)		Zubehör 1. Beleuchtungen a) LED Controller , inkl. Funkfernbedienung 44-89 á b) LED Unterbauspot für Vitrinenfach 44-86 á c) LED Bel. Hängeelem. indirekte Korpusbel. 44-28 á d) LED Set 2 Raster seitliche Korpusbel. 44-26 á e) LED Lichtleiste 44-35 á f) LED Bel. Hängeelem. indirekte Korpusbel. 44-46 á
4200-..				
		Hängeelement quer offen seitlich mit Glasseiten in Parsol grau optional mit LED-Beleuchtung im offenen Fach (1 x 44-89, 1 x 44-35) B H T: ca. 135 39 34 cm Nur in den Ausführungen Wildeiche hell FU (3) und Raucheiche FU (5)		
4250-..				
		Hängevitrine Vitrinenfach mit Glas in Parsol grau (1 x 44-89, 1 x 44-86) 1 Tür 2-teilig (Glas/Holz) mit push to open Funktion und 1 Einlegeboden B H T: ca. 36 108 36 cm		
	Ausrichtung			
4251L-..	TA Links			
4251R-..	TA Rechts			
		Hängeelement optional mit indirekter LED Korpusbeleuchtung (1 x 44-89, 1x 44-46) 1 Tür mit push to open Funktion und 2 Einlegeböden B H T: ca. 36 108 36 cm In den Ausführungen Wildeiche hell FU (3) und Raucheiche FU (5)		
	Ausrichtung			
4252L-..	TA Links			
4252R-..	TA Rechts			
Wählen Sie Ihre Wunschkombination				
Codierung				
Designausführung	Ausführung Korpus Front			
Wildeiche hell FU (3)	Schiefer Schwarz ML (1)			
Raucheiche FU (5)	Polarweiß ML (2)			
	Nougat ML (4)			

Hängeelement mit Designfach, Wandpaneel




Hängeelement
 optional mit LED-Beleuchtung im offenen Fach (1 x 44-89, 1 x 44-86)
 1 Tür mit push to open Funktion (links oder rechts wählbar)
 und 1 Einlegeboden
 1 offenes Designfach

B | H | T: ca. 41 | 107 | 42 cm

Zubehör

- 1. Beleuchtungen**
- a) **LED Controller**,
inkl. Funkfernbedienung
44-89 á
 - b) **LED Unterbauspot**
für Vitrinenfach
und Designfach
44-86 á

	Ausrichtung		
4146 SL-..	TA Links		
4146 SR-..	TA Rechts		



Wandpaneel (links oder rechts wählbar)
 1 Designspange
 1 Ablageboden
 1 Ablageboden, abgesetzt

B | H | T: ca. 120 | 79 | 25 cm

Abb. 5024 SR

	Ausrichtung		
5024 SL-..	Designspange links		
5024 SR-..	Designspange rechts		


Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspange Metallbauteile	Designausführung	Ausführung Korpus Front		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
Gold (3)	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
Kupfer (4)	Wildeiche hell FU (3)			
	Raucheiche FU (5)			

Couchtische

Zubehör



Couchtisch
mit Liftfunktion
Tischplatte Parsolglas 8mm
Säulenfuß in Applikationsausführung
Winkelablage aus Metall


B | H | T: ca. 70 | 45 | 70 cm

Winkelablage nur in Schiefer Schwarz

In den Ausführungen:
4522-31: Säulenfuß:Wildeiche hell FU (3), Bodenplatte Schiefer Schwarz ML (1)
4522-32: Säulenfuß:Wildeiche hell FU (3), Bodenplatte Polarweiß ML (2)
4522-34: Säulenfuß:Wildeiche hell FU (3), Bodenplatte Nougat ML (4)

4522-51: Säulenfuß:Raucheiche FU (5), Bodenplatte Schiefer Schwarz ML (1)
4522-52: Säulenfuß:Raucheiche FU (5), Bodenplatte Polarweiß ML (2)
4522-54: Säulenfuß:Raucheiche FU (5), Bodenplatte Nougat ML (4)

4522-..



Couchtisch
mit Liftfunktion
Tischplatte Parsolglas 8mm
Säulenfuß in Applikationsausführung
Winkelablage aus Metall


B | H | T: ca. 110 | 45 | 70 cm

Winkelablage nur in Schiefer Schwarz

In den Ausführungen:
4523-31: Säulenfuß:Wildeiche hell FU (3), Bodenplatte Schiefer Schwarz ML (1)
4523-32: Säulenfuß:Wildeiche hell FU (3), Bodenplatte Polarweiß ML (2)
4523-34: Säulenfuß:Wildeiche hell FU (3), Bodenplatte Nougat ML (4)

4523-51: Säulenfuß:Raucheiche FU (5), Bodenplatte Schiefer Schwarz ML (1)
4523-52: Säulenfuß:Raucheiche FU (5), Bodenplatte Polarweiß ML (2)
4523-54: Säulenfuß:Raucheiche FU (5), Bodenplatte Nougat ML (4)

4523-..



Couchtisch mit Metallgestell
mit Ablageboden

B | H | T: ca. 110 | 43 | 70 cm

4525 -..

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung


Ausführung Metallbauteile	Oberfläche Tischplatte			
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)			
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)			
	Nougat ML (4)			

Couchtische



Couchtisch - 75 x 75

B | H | T: ca. 75 | 42 | 75 cm



Couchtischfüße - Nur in Edelstahl optik gebürstet

Zubehör

4500-..



Couchtisch - 115 x 65

B | H | T: ca. 115 | 42 | 65 cm



Couchtischfüße - Nur in Edelstahl optik gebürstet

4501-..

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Codierung

Ausführung Designspange Metallbauteile	Oberfläche Tischplatte Paneelrückwand	Ausführung Ablageboden		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Schiefer Schwarz ML (1)		
	Polarweiß ML (2)	Polarweiß ML (2)		
	Nougat ML (4)	Nougat ML (4)		
	Wildecke hell FU (3)			
	Rauchdecke FU (5)			


Esstisch



Esstisch 160 x 90 cm
inkl. 1 Einlegeplatte
mit einer Einlegeplatte ausziehbar auf 205 x 90cm
Stirnseiten vom Tisch mit Designapplikation

B | H | T: ca.160 | 75 | 90 cm

Zubehör



4600-..		

Einlegeplatte für Esstisch
2. Einlegeplatte kann nicht im Tisch gelagert werden
Tisch mit der zweiten Einlegeplatte ausziehbar auf
250 x 90 cm



Nur in den Ausführungen:
4610-1: Schiefer Schwarz ML
4610-2: Polarweiß ML
4610-4: Nougat ML

4610-..		

Wählen Sie Ihre Wunschkombination

Ausführung Metallbauteile	Oberfläche Tischplatte	Designapplikation Stirnseite		
Edelstahl optik gebü. (1)	Schiefer Schwarz ML (1)	Wildeiche hell FU (3)		
Schiefer Schwarz (2)	Polarweiß ML (2)	Raucheiche FU (5)		
	Nougat ML (4)			

Zubehör

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienz "F"



LED Controller

2-Kanal Funkfernbedienung
mit jeweils 6 Anschlüssen pro Kanal,
inkl. Vario-Steuerung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. Converter (max. 30 Watt Leistung),
inkl. 2 m Zuleitung



Achtung: Ein Controller wird bei jeder Beleuchtung benötigt. Bitte zusätzlich bestellen.
Je nach Beleuchtungsanzahl, Wattzahl sowie der Montagesituation vor Ort,
müssen mehrere Controller bestellt werden.

max. 30 Watt

LED Unterbauspot

LED Unterbauspot,
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 2 m Zuleitung



1 Watt

Type

44-89

Type

44-86

LED-Beleuchtung 45er

LED Lichtleiste als obere
Korpusbeleuchtung für 45er Elemente
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 3 m Zuleitung

für 45er Anbauelemente

4 Watt

LED-Beleuchtung 60er

LED Lichtleiste als obere
Korpusbeleuchtung für 60er Elemente
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 3 m Zuleitung

für 60er Anbauelemente

5 Watt

LED-Beleuchtung 90er

LED Lichtleiste als obere
Korpusbeleuchtung für 90er Elemente
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 3 m Zuleitung

für 90er Anbauelemente

9 Watt

LED-Beleuchtung 120er

LED Lichtleiste als obere
Korpusbeleuchtung für 120er Elemente
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 3 m Zuleitung

für 120er Anbauelemente

12 Watt

Type

44-00

Type

44-01

Type

44-24

Type

44-02

LED-Set 2 Raster

2 LED Lichtleisten als seitliche
Korpusbeleuchtung für ein linkes
sowie ein rechtes Anbauelement
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 3 m Zuleitung

für 2 Raster Anbauelemente

6 Watt

LED-Set 3 Raster

2 LED Lichtleisten als seitliche
Korpusbeleuchtung für ein linkes
sowie ein rechtes Anbauelement
Variabeleuchtung (Warm-|Kaltlicht)
inkl. 3 m Zuleitung

für 3 Raster Anbauelemente

10 Watt

LED-Glasbodenbeleuchtung

2,23 Watt

Type

44-26

Type

44-27

Type

44-22

LED indir.Korpusbeleuchtung

2 LED Lichtleisten als seitliche
Korpusbeleuchtung
für Type 4252 (L+R)

LED indir.Korpusbeleuchtung

1 LED Lichtleiste als Beleuchtung oben
oder unten
(2 Stück werden benötigt wenn
oben und unten)
für Type 4200

10 Watt

LED Lichtleiste

für Type 4250

8,43 Watt

Infrarot-Sensor

Infrarot-Repeater mit 3 Sensoren
für alle gängigen Fernbdienungen
(zur Übertragung des Signals in das
Medienelement)

Type

44-46

Type

44-28

Type

44-35

Type

44-60

Abschlußseite li|re

für Mittelteil 2 Raster

Ausführungen:
...-1: Schiefer Schwarz ML
...-2: Polarweiß ML
...-4: Nougat ML

Abschlußseite li|re

für Mittelteil 3 Raster

Ausführungen:
...-1: Schiefer Schwarz ML
...-2: Polarweiß ML
...-4: Nougat ML

Type

5100-..

Type

5101-..