

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1077 von Himolla - Polstergarnitur Ausführung links polar

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1077 ULTIMA



1077 ULTIMA



MODELLBESCHREIBUNG

Das innovative und patentierte Relaxsofa ULTIMA vereint Design mit einem außergewöhnlichen Maß an Sitzkomfort. Die optionale elektrische Sitztiefeverstellung in Kombination mit der Relaxfunktion bietet für große Menschen optimalen Luxus: 200 cm maximale Liegelänge, 120cm Beinauflage. Wahlweise auch mit Herzwaage.

BESONDERHEITEN

AGR ZERTIFIZIERUNG

Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.

GERMAN INNOVATION AWARD SPECIAL



POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger

Rücken: Formasoft Kaltschaum

Seitenteilauflage: Füllung aus hochwertigen Schaumstoffstäbchen und Faserflocken

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht

Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:

Superlastic med

Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt

Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet

Bezugskombination: nicht möglich

HANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteeltasche verstaut werden.

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik

Metallkufe 63 Anthrazit

Metallkufe 68 Bronze



1077 ULTIMA



ACHTUNG

Aus technischen Gründen können die Abschlusselemente nicht miteinander kombiniert werden.

- ✎ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- ✎ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 35cm benötigt.
Bei den Varianten mit Sitztiefenverstellung verändert sich die Sitztiefe um 26cm.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Eine elektrische Kopfteilverstellung ist nur bei elektrischer Rückenfunktion möglich.

- Z60 Kopfteilverstellung elektrisch
- Z76 Kopfteilverstellung elektrisch + Herzwaage Plus
- Z78 Herzwaage Plus

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



RELAXFUNKTION

Die elektrische Verstellung von Fußteil und Rücken erfolgt, je nach Variante, komfortabel über einen integrierten Kippschalter oder einen praktischen Hand-schalter. Die Bewegung reicht dabei bis in die entspannende Herzwaageposition und sorgt für spürbare Entlastung. Dank der Sitztiefenverstellung und des extralangen Fußteils genießen auch größere Personen luxuriösen Sitz- und Liegekomfort.



HERZWAAGE PLUS

Eine weitere Komfortfunktion bietet die optional erhältliche Herzwaage Plus. Sie ermöglicht eine flexible Neigungsverstellung des Sitzes in jeder Position, bis durch die Verstellung des Fußteils die angenehme Herzwaageposition erreicht wird. In Kombination mit der elektrischen Kopfstütze entsteht eine zusätzliche, besonders wohltuende Entspannungsposition. Auch größere Personen profitieren von diesem außergewöhnlichen Komfortvorteil.



1077 ULTIMA



SITZTIEFENVERSTELLUNG

Das ULTIMA Sofa vereint außergewöhnlich hohe Funktionalität mit herausragender Ergonomie. Mit der elektrischen Sitztiefenverstellung lässt sich der Rücken bis zu 26 cm flexibel anpassen – für perfekte Unterstützung und individuellen Komfort. Optional elektrisch aufklappbare Kopfstützen erhöhen zusätzlich den Relax- und Liegekomfort. Modernes Design trifft auf maximale Entspannungsmöglichkeiten.



ECKELEMENT

Die Eckelemente sind mit einer beidseitigen, elektrischen Sitztiefenverstellung ausgestattet und bieten so höchsten Sitzkomfort. Je nach Ausführung ist eine Seite länger gestaltet, was zusätzliche Flexibilität bei der Raumgestaltung ermöglicht. Die manuell verstellbaren Kopfteile lassen sich individuell anpassen und sorgen für entspanntes Sitzen in jeder Position.



WOHNLANDSCHAFT MIT ECKELEMENT

Unsere Wohnlandschaften mit Eckelementen vereinen edles Design und durchdachte Funktionalität. Mit zwei wählbaren Sitzbreiten und einer einseitig länglichen Form je Variante gibt es folgende Kombinationsmöglichkeiten zu beachten.

Variante 55 & 57

Linke Seite: kombinierbar mit den Abschlusselementen 71 und 73

Rechte Seite: kombinierbar mit allen Abschlusselementen

Variante 56 & 58

Linke Seite: kombinierbar mit allen Abschlusselementen

Rechte Seite: kombinierbar mit den Abschlusselementen 72 und 74



1077 ULTIMA



SOFAS



| | |
|-------|-------|
| B 194 | B 224 |
| T 108 | T 108 |
| SB 75 | SB 90 |

| | |
|-----------|-----------|
| 61 | 62 |
|-----------|-----------|

SH 45 / METALLKUFE

| | |
|---|---|
| H | H |
|---|---|

SOFAS MIT FUNKTION



| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| B 194 | B 224 | B 254 | B 254 | B 194 | B 224 |
| T 108 | T 108 | T 108 | T 108 | T 108 | T 108 |
| SB 75 | SB 90 | SB 105 | SB 105 | SB 75 | SB 90 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | 32 | 42 | 52 | 81 | 82 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

SH 45 / METALLKUFE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q |
|---|---|---|---|---|---|

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| elektrisch Relaxf. außen STV elektr. | elektrisch Relaxf. außen STV elektr. | elektrisch Relaxf. außen STV elektr. | elektrisch Relaxf. außen STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. | elektrisch Relaxf. STV elektr. |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|


| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| B 172 | B 202 | B 172 | B 202 | B 127 | B 127 | B 172 | B 202 |
| T 108 | T 108 | T 108 | T 108 | T 108 | T 108 | T 108 | T 108 |
| SB 75 | SB 90 | SB 75 | SB 90 | SB 105 | SB 105 | SB 75 | SB 90 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09/10 li/re | 11/12 li/re | 19/20 li/re | 21/22 li/re | 39/40 li/re | 49/50 li/re | 85/86 li/re | 87/88 li/re |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

SH 45 / METALLKUFE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| elektrisch STV elektr. | elektrisch STV elektr. |
|---------------------------|---------------------------|

| | |
|-------|-------|
| B 118 | B 133 |
| T 108 | T 108 |
| SB 75 | SB 90 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 71/72 li/re | 73/74 li/re |
|--------------------|--------------------|

SH 45 / METALLKUFE

| | |
|---|---|
| E | E |
|---|---|

1077 ULTIMA



ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



elektrisch
STV elektr.

B 107 B 107
T 245 T 245
SB 75 SB 75

77/78 li/re **91/92** li/re

SH 45 / METALLKUFE

E

H

ABSCHLUSSRECAMIEREN



elektrisch
STV elektr.

B 114 B 129
T 187 T 187
SB 90 SB 105

25/26 li/re **27/28** li/re

SH 45 / METALLKUFE

E

E

ECKELEMENTE



elektrisch
STV elektr.

B 127 B 127
T 107 T 107
SB 75 SB 75

55

elektrisch
STV elektr.

B 127 B 127
T 107 T 107
SB 75 SB 75

56

elektrisch
STV elektr.

B 142 B 142
T 107 T 107
SB 90 SB 90

57

elektrisch
STV elektr.

B 142 B 142
T 107 T 107
SB 90 SB 90

58

SH 45 / METALLKUFE

E

E

E

E

HOCKER



B 107
T 71
SB -

03

SH 45 / METALLKUFE

H