

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Basella von MONDO - Tür-Schubladen-Kombination

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



**MADE IN
GERMANY**



GÜLTIG AB 01.01.2023

BASELLA 4022

Stand: 08.12.2022

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Preislisten Nr. 4186

Korpus- ausführung:	Absetz- ausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe:	
Echtholz furniert				"Knauf Quadratisch"	"Knopf Durchmesser 4 cm"
Lack Weiss	Wildeiche Akzente in Wildeiche grau abgesetzt	1302	PG 1	 90987 Standard	 90985 Alternativ

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



■ Geprüfte Qualität
■ Garantierte Sicherheit
■ Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise









Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke


Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm							
		hohes Stollenfußteil			hohes schwebendes Fußteil		
 5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
	249,6	600			690		
	299,2	601			691		
	299,2	603			693		
	306,2	903007			903007		
 5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 2 Kassettentüren	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
	249,6	610			650		
	299,2	611			651		
	299,2	613			653		
	306,2	903007			903007		
 5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 3 Sprossentüren	249,6	620			660		
	299,2	621			661		
	299,2	623			663		
	306,2	903007			903007		
Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm							
		hohes Stollenfußteil			hohes schwebendes Fußteil		
 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 2 Kassettentüren	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
	299,2	631			671		
	299,2	633			673		
	306,2	903007			903007		
 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 3 Sprossentüren	299,2	641			681		
	299,2	643			683		
	306,2	903007			903007	-	

BASELLA 4022








Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Kleiderschranksystem 1
Rahmentüren mit Sprossen mittig
incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)











Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
	1-türig links (50L)	51,4	96350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	96050		900507	
	2-türig (100)	101,0	96100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	96150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	96200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	96250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	96300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	96149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	96249		900497	
	2-türig (100)	99,1	96099		900997	
	Spiegel für Rahment.mit Sprossen mittig Linkstür Rechtstür <u>Türteilung entfällt</u>		90685 90785			



BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

		Kleiderschranksystem 2 Kassettentüren incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)				
					Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm	
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
	1-türig links (50L)	51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050		900507	
	2-türig (100)	101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249		900497	
	2-türig (100)	99,1	94099		900997	
	Spiegel für Kassettentür Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Türteilung entfällt</u>		90665 90765			








BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.











Frontschubkästen (FSK) für System 2 mit Kassettentüren FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	50 100	90682 90782	
	Kassettenspiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Türteilung entfällt</u>		90668 90768	
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	2150 2153 901507	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	2200 2203 902007	
	6-türig 100/100/100, 2 FSK 6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	299,2 299,2	2300 2303 903007	



BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Kleiderschranksystem 3 Sprossentüren incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)					
					Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm	
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
	1-türig links (50L)	51,4	95350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050		900507	
	2-türig (100)	101,0	95100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	95150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	95200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	95149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249		900497	
	2-türig (100)	99,1	95099		900997	
	Spiegel für Sprossentüren Linkstür (50) Rechtstür (50) Sprossen entfallen		90675 90775			







BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Frontschubkästen für System 3 mit Sprossentüren FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	50 100	90672 90772	
	Sprossenspiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Sprossen entfallen</u>		90678 90778	
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	5150 5153 901507	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	5200 5203 902007	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK 6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100	299,2 299,2	5300 5303 903007	

BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft	70024	
	Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131			ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.		
	LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!











2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. Comfort Set
5. Innenschubkasten (ISK)
im Comfort Set
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung			Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	
	Breitenkürzung technisch nicht möglich			
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017	
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
	Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich			
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405	

BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Betten




Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 99,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm

Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	81730	
	100/200	112,0	211,0	82730	
	120/200	132,0	211,0	84730	
	140/200	152,0	211,0	83730	
	160/200	172,0	211,0	85730	
	180/200	192,0	211,0	86730	
	200/200	212,0	211,0	87730	








Doppelbett mit schwebendem hohem Fußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	81430	
	100/200	112,0	211,0	82430	
	120/200	132,0	211,0	84430	
	140/200	152,0	211,0	83430	
	160/200	172,0	211,0	85430	
	180/200	192,0	211,0	86430	
	200/200	212,0	211,0	87430	
	Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)			80711	
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			80014	



BASELLA 4022





Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

		Luxus Betten		
Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
 Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040		
 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)		80034 80134		
 Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links rechts	82003 82004		
 Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000		
 Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009		
 Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993		
 Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023		
 Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800		

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug		Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 46er 2 Schubkästen		53,3	48,6	47,0	32003	
	Konsole 60er 2 Schubkästen		67,3	48,6	47,0	22003	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	25006	
	Türenkommode Tür links		74,1	94,5	47,0	21016	
	Türenkommode Tür rechts		74,1	94,5	47,0	21026	
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen		134,1	94,5	47,0	55006	
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links		134,1	94,5	47,0	56016	
	Tür rechts		134,1	94,5	47,0	56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts		165,1	94,5	47,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	70005	
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	10040	
	60er		56,0	3,3	17,0	10060	
	90er		90,0	3,3	17,0	10090	
	160er		169,0	3,3	17,0	10160	
	180er		189,0	3,3	17,0	10180	
	200er		209,0	3,3	17,0	10200	