



Typenplan

Aranca von Himolla - Polstergarnitur rechts bleu

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

ARANCA



OUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und -maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Quali-
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 2 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften
- Sitztiefenverstellung und waagrecht ausfahrbare Beinauflage erweitern die Sitzfläche für eine besondere Relaxposition
- Die Sofas können mit einem außenliegendem Akku in den Farben silber und anthrazit geliefert werden







Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise. Abschlusshocker 09/10 und Zwischentisch 05/06 - 2 Füße Abschlusshocker 11/12 und Zwischentisch 07 - 4 Füße

Alle Varianten sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich: Anthrazit pulverbeschichtet - Ausf. **K** / **R** Edelstahloptik gebürstet - Ausf. H / Q

Abschlusselemente







passender Àbschlusshocker

85 R/Q SL 88 R/Q SR 86 R/Q SR 74 K/H SR

71 K/H SL 72 K/H SR Var. 12 Var. 11



67 K/H SL

68 K/H SR







65 K/H SL 21 R/Q SL 66 K/H SR 22 R/Q SR

19 R/Q SL 20 R/Q SR Var. 12 Var. 11

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

Abschlussel. mit integrierter Ecke





passender Abschlusshocker

77 K/H SL 78 K/H SR

69 K/H SL 70 K/H SR Var. 10 Var. 09

Abschlussrecamieren





passender bschlusshocker

91 K/H SL 92 K/H SR


25 K/H SL 26 K/H SR Var. 10 Var. 09

Eckelemente



passender Abschlusshocker

Abschlusshocker



Kopfstützen



Folgende Kombinationen mit Zwischentisch sind bei diesem Modell möglich:

2 Abschlusselemente mit Zwischentisch

Beispiel:







Zwischentisch Var. 07

Abschlusselement

Zwischentisch

- Fcke
- Abschlusselement mit integr. Ecke
- Abschlussrecamiere

Beispiel:





Zwischentisch



rechts

- Ecke
- Abschlusselement mit integr. Ecke
- Abschlussrecamiere

Beispiel:





Var. 06



Abschlusselement

= Fuß



Zwischentische





freistehende Recamieren Hocker

Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

45 - Balkeneiche (617) 58 - Wildeiche (017, 617, 681)

Sofas

12 K/H SR



82 R/Q



10 K/H SR



62 K/H




61 K/H



52 K/H



51 K/H



03 K/H



27 K/H SL 23 K/H SL 28 K/H SR 24 K/H SR

3

	Kopfstütze 60cm	Kopfstütze 75cm	Kopfstütze 90cm	
		736111	300111	Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in
	95 X	95 Y	95 Z	jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unter- schiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet.
B/T/H ca.	60/18/28	75/18/28	90/18/28	Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:
B/I/H ca. Sitzh/Sitzt Sitzbreite of Gesamth./ Ges.breite Stoffverbr Fremo	ca. ca. tt.ca. ca. auch 0,75	0,90	90/18/28 1,05	91/92 95X, 95Y 90 95X, 95Y, 95Z 89 95X, 95Y, 95Z 85/86 95X, 95Y, 95Z 81 95X, 95Y 77/78 95X, 95Y 73/74 95X, 95Y 69/70 (1*): 95X, 95Y, 95Z 67/68 95X, 95Y, 95Z 61 95X, 95Y, 95Z 62 95X, 95Y, 95Z 61 95X, 95Y 62 95X, 95Y, 95Z 61 95X, 95Y 62 95X, 95Y, 95Z 61 95X, 95Y 62 95X, 95Y, 95Z 61 95X, 95Y 27/28 (1*): 95X, 95Y, 95Z (2*): 95X, 95Y 25/26 95X, 95Y, 95Z 23/24 (1*): 95X, 95Y, 95Z 23/24 (1*): 95X, 95Y, 95Z 21/22 95X, 95Y, 95Z 19/20 95X, 95Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med

· Rückenspannteil: echt Metallfuß • Untergestell:

Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
 für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
 Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- · Rücken: Formasoft Kaltschaum

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- · waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- · Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).								
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX					
	Anthrazit		90 ZXX					
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX					
,	Anthrazit		91 ZXX					
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11					
	Leder		93 X41					

	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	1-Sitzer mit Beinauflage Seitenteile aufklappbar mit Sitztiefenverstellung	mit Sitztiefenverstellung	•	Fußteilverstellung	Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung	2er Sitzteilung Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung	Fußteilverstellung elektrisch mit Sitztiefenverstellung
Anthrazit	91 K SL 92 K SR	90 K	89 K	87 R SL 88 R SR	85 R SL 86 R SR	82 R	81 R
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca.	113/175/83 43/129 75 -/196	131/131/83 43/55 -/152	116/116/83 43/55 -/137	218/103/83 43/55 90 -/154	188/103/83 43/55 75 -/154	256/103/83 43/55 90 -/154	226/103/83 43/55 75 -/154
Ges.breite ca. Stoffverbrauch	5,15	152 5,10	137 4,40	7,55	6,65	8,90	8,05
Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Edelstahloptik gebürstet Aufpreis:	91 H SL 92 H SR	90 H 90 H	89 H 89 H	87 Q SL 88 Q SR	85 Q SL 86 Q SR	82 Q 82 Q	81 Q 81 Q
Kopfstützenemp- fehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med

 Rückenspannteil: echt Metallfuß • Untergestell:

Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

- **Modellinformation:**
- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
 Rücken: Formasoft Kaltschaum

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- · waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit	außenliegendem	Akku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	

	offenes Abschlussele- ment mit integrierter Ecke	offenes Abschlussele- ment	offenes Abschlussele- ment	offenes Abschlussele- ment mit integrierter Ecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	 mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite) 	mit Sitztiefenverstellung	mit Sitztiefenverstellung	mit Sitztiefenverstellung	 2er Sitzteilung mit Sitztiefenverstellung 	mit Sitztiefenverstellung	 2er Sitzteilung mit Sitztiefenverstellung
				1 2 3			
Anthrazit	77 K SL 78 K SR	73 K SL 74 K SR	71 K SL 72 K SR	69 K SL 70 K SR	67 K SL 68 K SR	65 K SL 66 K SR	62 K
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	89/231/83 43/55 -/252	154/101/83 43/55 90 -/122	139/101/83 43/55 75 -/122	100/254/83 43/55 90 -/275	218/103/83 43/55 90 -/124	188/103/83 43/55 75 -/124	256/103/83 43/55 90 -/124
Stoffverbrauch	6,65	3,80	3,40	121 7,30	6,80	6,10	8,15
Fremdstoff							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Edelstahloptik gebürstet Aufpreis:	77 H SL 78 H SR	73 H SL 74 H SR	71 H SL 72 H SR	69 H SL 70 H SR	67 H SL 68 H SR	65 H SL 66 H SR	62 H 62 H
Kopfstützenemp- fehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med

 Rückenspannteil: echt Metallfuß • Untergestell:

Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

- **Modellinformation:**
- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
 Rücken: Formasoft Kaltschaum

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- · waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit	außenliegendem	Akku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	

6

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Recamiere freistehend	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend	Abschlusselement 3-Sitzer
	mit Sitztiefenverstellung	2er Sitzteilung ohne Sitztiefenver- stellung	ohne Sitztiefenver- stellung	lage • mit Sitztiefenverstellung• • nicht kombinierbar	lage bis zur Liegefl. abklapp-	lane	2er Sitzteilung Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz mit Sitztiefenverstellung
				Abb. zeigt Var. "27"		Abb. zeigt Var. "23"	
Anthrazit	61 K	52 K	51 K	27 K SL 28 K SR	25 K SL 26 K SR	23 K SL 24 K SR	21 R SL 22 R SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca.	226/103/83 43/55 75	256/92/83 43/55 90	226/92/83 43/55 75	201/126/83 43/79	128/201/83 43/155	201/111/83 43/64	218/103/83 43/55 90
Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	-/124	7,60	6,95	-/147 222 6,20	-/222 7,15	-/132 222 5,70	-/154 7,20
Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Edelstahloptik gebürstet Aufpreis:	61 H 61 H	52 H 52 H	51 H 51 H	27 H SL 28 H SR	25 H SL 26 H SR	23 H SL 24 H SR	21 Q SL 22 Q SR
Kopfstützenemp- fehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med

• Rückenspannteil: echt Metallfuß • Untergestell:

Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
 Rücken: Formasoft Kaltschaum

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit	außenliegendem	Akku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	

7

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße	Zwischentisch 2 Füße	Hocker	Hocker
	Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz mit Sitztiefenverstellung	kombinierbare Varian- ten siehe Deckblatt	kombinierbare Varian- ten siehe Deckblatt	kombinierbare Varian- ten siehe Deckblatt	Var. 05 - Füße links Var. 06 - Füße rechts Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt	Metallkufen nur möglich in Superla- stic med	Metallfüße nur möglich in Superla- stic med
Anthrazit	19 R SL 20 R SR	11 K SL 12 K SR	09 K SL 10 K SR	07 K	05 K SL 06 K SR	03 K	01 K
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca Sitzbreite ca. Gesamth./-t.c	75 a/154	67/100/43 43/-	67/100/43 43/-	50/101/40	50/101/40	121/65/43 43/-	115/89/43 43/-
Ges.breite ca Stoffverbrau		1,75	1,75	1,05	1,05	1,75	2,25
	50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6						
	8 22 24 27 31 33 35 55						
Edelstahloptik gebürstet Aufpreis:	19 Q SL 20 Q SR	11 H SL 12 H SR	09 H SL 10 H SR	07 H 07 H	05 H SL 06 H SR	03 H 03 H	01 H 01 H
Kopfstützenem fehlung	р-						

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

• Sitz: Superlastic soft oder med

• Rückenspannteil: echt Metallfuß • Untergestell:

Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

- **Modellinformation:**
- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
 Rücken: Formasoft Kaltschaum

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- · waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle elektrischen Varianten optional mit	außenliegendem /	Akku erhältlich (1	Akku je Variante).	
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX	
	Anthrazit		90 ZXX	
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Anthrazit		91 ZXX	
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11	
	Leder		93 X41	,