

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Basella von MONDO - Landhaus-Bett 140x200 cm weiß - Wildeiche

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



**MADE IN  
GERMANY**



**GÜLTIG AB 01.01.2023**

**BASELLA 4022**

**Stand: 08.12.2022**



# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Preislisten Nr. 4186

| Korpus-<br>ausführung: | Absetz-<br>ausführung:                              | Ausf.-Nr.: | Preisgruppe: | Griffe:                                                                                                  |                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echtholz furniert      |                                                     |            |              | "Knauf Quadratisch"                                                                                      | "Knopf Durchmesser 4 cm"                                                                                   |
| Lack Weiss             | Wildeiche<br>Akzente in Wildeiche<br>grau abgesetzt | 1302       | PG 1         | <br>90987<br>Standard | <br>90985<br>Alternativ |

## Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

|                                                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.         | 23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.          |
| Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss                                                   | Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.                  |
| Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)                          | Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstezug und Softabstoppung. |
| Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.                              | Schubkastenzargen in Weiss.                                                   |
| Schranktüren mit Bürstendichtung.                                                              | VDE geprüfte Elektroinstallationen.                                           |
| Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. | 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.                                           |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.                              | Auch die Kommodentüren sind gedämpft.                                         |
|                                                                                                | Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.                             |

## Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Garantieerklärung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchtsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Nutzungshinweise

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher) Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|









## Wichtige Hinweise

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                       |      |  |                                                                                       |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <p>Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm</p> |        |    |      |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | hohes Stollenfußteil                                                                  |      |  | hohes schwebendes Fußteil                                                             |      |  |
|  <p>5-türig, DTS 100/50/100</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel</p> <p>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 1</p> <p>Rahmentüren mit Sprossen mittig</p>                                                                  | Breite | Best-Nr.                                                                              | PG 1 |  | Best-Nr.                                                                              | PG 1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249,6  | 600                                                                                   |      |  | 690                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 601                                                                                   |      |  | 691                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 603                                                                                   |      |  | 693                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,2  | 903007                                                                                |      |  | 903007                                                                                |      |  |
|  <p>5-türig, DTS 100/50/100</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel</p> <p>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2</p> <p>Kassettentüren</p>                                                                                  | Breite | Best-Nr.                                                                              | PG 1 |  | Best-Nr.                                                                              | PG 1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249,6  | 610                                                                                   |      |  | 650                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 611                                                                                   |      |  | 651                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 613                                                                                   |      |  | 653                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,2  | 903007                                                                                |      |  | 903007                                                                                |      |  |
|  <p>5-türig, DTS 100/50/100</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel</p> <p>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3</p> <p>Sprossentüren</p>                                                                                  | 249,6  | 620                                                                                   |      |  | 660                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 621                                                                                   |      |  | 661                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 623                                                                                   |      |  | 663                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,2  | 903007                                                                                |      |  | 903007                                                                                |      |  |
| <p>Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm</p> |        |  |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | hohes Stollenfußteil                                                                  |      |  | hohes schwebendes Fußteil                                                             |      |  |
|  <p>6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel</p> <p>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2</p> <p>Kassettentüren</p>                                                                                              | Breite | Best-Nr.                                                                              | PG 1 |  | Best-Nr.                                                                              | PG 1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 631                                                                                   |      |  | 671                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 633                                                                                   |      |  | 673                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,2  | 903007                                                                                |      |  | 903007                                                                                |      |  |
|  <p>6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK</p> <p>6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel</p> <p>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3</p> <p>Sprossentüren</p>                                                                                                 | 299,2  | 641                                                                                   |      |  | 681                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,2  | 643                                                                                   |      |  | 683                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306,2  | 903007                                                                                |      |  | 903007                                                                                | -    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                       |      |  |                                                                                       |      |  |

# BASELLA 4022








Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Kleiderschranksystem 1**  
**Rahmentüren mit Sprossen mittig**  
incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss  
Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt  
seitlicher Überstand je 3,5 cm









| Je Tür ein Griff                                                                    | Beschreibung                                                                                             | Breite | Best.-Nr.      | PG 1 | Best.-Nr. | PG 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|-----------|------|
| Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:                                                  |                                                                                                          | in cm  |                |      |           |      |
|    | 1-türig links (50L)                                                                                      | 51,4   | 96350          |      | 900507    |      |
|    | 1-türig rechts (50R)                                                                                     | 51,4   | 96050          |      | 900507    |      |
|    | 2-türig (100)                                                                                            | 101,0  | 96100          |      | 901007    |      |
|    | 3-türig (100/50R)                                                                                        | 150,5  | 96150          |      | 901507    |      |
|  | 4-türig (100/100)                                                                                        | 200,1  | 96200          |      | 902007    |      |
|  | 5-türig (100/50R/100)                                                                                    | 249,6  | 96250          |      | 902507    |      |
|  | 6-türig (100/100/100)                                                                                    | 299,2  | 96300          |      | 903007    |      |
| Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand                                          |                                                                                                          |        |                |      |           |      |
|  | 1-türig links (50L)                                                                                      | 49,5   | 96149          |      | 900497    |      |
|  | 1-türig rechts (50R)                                                                                     | 49,5   | 96249          |      | 900497    |      |
|  | 2-türig (100)                                                                                            | 99,1   | 96099          |      | 900997    |      |
|  | Spiegel für Rahment.mit Sprossen<br>mittig<br>Linkstür<br>Rechtstür<br><b><u>Türteilung entfällt</u></b> |        | 90685<br>90785 |      |           |      |





BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

|                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                  | <b>Kleiderschranksystem 2</b><br><b>Kassettentüren</b><br>incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach<br>Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür<br>Korpus innen Lack Weiss<br>Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015) |                |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                |      | Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt<br>seitlicher Überstand je 3,5 cm                |      |
| Je Tür ein Griff                                                                    | Beschreibung                                                                                     | Breite                                                                                                                                                                                                                                      | Best.-Nr.      | PG 1 | Best.-Nr.                                                                           | PG 1 |
| <b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:</b>                                           |                                                                                                  | <b>in cm</b>                                                                                                                                                                                                                                |                |      |                                                                                     |      |
|    | 1-türig links (50L)                                                                              | 51,4                                                                                                                                                                                                                                        | 94350          |      | 900507                                                                              |      |
|    | 1-türig rechts (50R)                                                                             | 51,4                                                                                                                                                                                                                                        | 94050          |      | 900507                                                                              |      |
|    | 2-türig (100)                                                                                    | 101,0                                                                                                                                                                                                                                       | 94100          |      | 901007                                                                              |      |
|    | 3-türig (100/50R)                                                                                | 150,5                                                                                                                                                                                                                                       | 94150          |      | 901507                                                                              |      |
|   | 4-türig (100/100)                                                                                | 200,1                                                                                                                                                                                                                                       | 94200          |      | 902007                                                                              |      |
|  | 5-türig (100/50R/100)                                                                            | 249,6                                                                                                                                                                                                                                       | 94250          |      | 902507                                                                              |      |
|  | 6-türig (100/100/100)                                                                            | 299,2                                                                                                                                                                                                                                       | 94300          |      | 903007                                                                              |      |
| <b>Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand</b>                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                                                                     |      |
|  | 1-türig links (50L)                                                                              | 49,5                                                                                                                                                                                                                                        | 94149          |      | 900497                                                                              |      |
|  | 1-türig rechts (50R)                                                                             | 49,5                                                                                                                                                                                                                                        | 94249          |      | 900497                                                                              |      |
|  | 2-türig (100)                                                                                    | 99,1                                                                                                                                                                                                                                        | 94099          |      | 900997                                                                              |      |
|  | Spiegel für Kassettentür<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br><b><u>Türteilung entfällt</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                             | 90665<br>90765 |      |                                                                                     |      |








# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



## Frontschubkästen (FSK) für System 2 mit Kassettentüren

FSK mit Teilauszügen










|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                |                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|
| Je Tür ein Griff                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                      | Breite         | Best.-Nr.              | PG 1 |
| Frontschubkästen (FSK)                                                              |                                                                                                                                                                   |                |                        |      |
|    | 2 Schübe, mit Griff, 50 cm<br>2 Schübe, mit Griff, 100 cm                                                                                                         | 50<br>100      | 90682<br>90782         |      |
|   | Kassettenspiegel über Frontschübe<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br><u>Türteilung entfällt</u>                                                                |                | 90668<br>90768         |      |
| Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel                       |                                                                                                                                                                   |                |                        |      |
|  | 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK<br>3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel<br>Türteilung entfällt bei der Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50  | 150,5<br>150,5 | 2150<br>2153<br>901507 |      |
|  | 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK<br>4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Türteilung entfällt bei der Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50 | 200,1<br>200,1 | 2200<br>2203<br>902007 |      |
|  | 6-türig 100/100/100, 2 FSK<br>6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Türteilung entfällt bei der Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50   | 299,2<br>299,2 | 2300<br>2303<br>903007 |      |





# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |      |                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <b>Kleiderschranksystem 3 Sprossentüren</b><br>incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach<br>Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür<br>Korpus innen Lack Weiss<br>Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015) |              |                |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |      | Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt<br>seitlicher Überstand je 3,5 cm                |      |
| Je Tür ein Griff                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     | Breite       | Best.-Nr.      | PG 1 | Best.-Nr.                                                                           | PG 1 |
| <b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>in cm</b> |                |      |                                                                                     |      |
|    | 1-türig links (50L)                                                                                                                                                                                                              | 51,4         | 95350          |      | 900507                                                                              |      |
|    | 1-türig rechts (50R)                                                                                                                                                                                                             | 51,4         | 95050          |      | 900507                                                                              |      |
|    | 2-türig (100)                                                                                                                                                                                                                    | 101,0        | 95100          |      | 901007                                                                              |      |
|    | 3-türig (100/50R)                                                                                                                                                                                                                | 150,5        | 95150          |      | 901507                                                                              |      |
|   | 4-türig (100/100)                                                                                                                                                                                                                | 200,1        | 95200          |      | 902007                                                                              |      |
|  | 5-türig (100/50R/100)                                                                                                                                                                                                            | 249,6        | 95250          |      | 902507                                                                              |      |
|  | 6-türig (100/100/100)                                                                                                                                                                                                            | 299,2        | 95300          |      | 903007                                                                              |      |
| <b>Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |      |                                                                                     |      |
|  | 1-türig links (50L)                                                                                                                                                                                                              | 49,5         | 95149          |      | 900497                                                                              |      |
|  | 1-türig rechts (50R)                                                                                                                                                                                                             | 49,5         | 95249          |      | 900497                                                                              |      |
|  | 2-türig (100)                                                                                                                                                                                                                    | 99,1         | 95099          |      | 900997                                                                              |      |
|  | Spiegel für Sprossentüren<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br><b>Sprossen entfallen</b>                                                                                                                                        |              | 90675<br>90775 |      |                                                                                     |      |










# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



## Frontschubkästen für System 3 mit Sprossentüren FSK mit Teilauszügen

| Je Tür ein Griff                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                   | Breite         | Best.-Nr.              | PG 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|
| Frontschubkästen (FSK)                                                             |                                                                                                                                                                |                |                        |      |
|   | H: 44 cm<br>2 Schübe, mit Griff, 50 cm<br>2 Schübe, mit Griff, 100 cm                                                                                          | 50<br>100      | 90672<br>90772         |      |
|  | Sprossenspiegel über Frontschübe<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br><u>Sprossen entfallen</u>                                                               |                | 90678<br>90778         |      |
| Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel                      |                                                                                                                                                                |                |                        |      |
|  | 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK<br>3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel<br>Sprossen entfallen bei Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50    | 150,5<br>150,5 | 5150<br>5153<br>901507 |      |
|  | 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK<br>4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Sprossen entfallen bei Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50   | 200,1<br>200,1 | 5200<br>5203<br>902007 |      |
|  | 6-türig, 100/100/100, 2 FSK<br>6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Sprossen entfallen bei Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100 | 299,2<br>299,2 | 5300<br>5303<br>903007 |      |

# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung                                                                                       |                                                                                                                                                 | Best. Nr                | PG 1 | Beschreibung      |                                                                                                                     | Best. Nr       | PG 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Inkl. Abdeckboden                                                                                  | <b>50er Innenschübe</b><br><br>50er 2er Set, B/H 50/37 cm<br>Innenmaß 45/50:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8                                       | 70152                   |      | Inkl. Abdeckboden | <b>50er Innenschübe</b><br><br>50er 3er Set, B/H 50/54 cm<br>Innenmaß 45/50:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8           | 70652          |      |
| Inkl. Abdeckboden                                                                                  | <b>100er Innenschübe</b><br><br>100er 2er Set, B/H 100/37 cm<br>Innenmaß 90/100:<br>B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8                                   | 70153                   |      | Inkl. Abdeckboden | <b>100er Innenschübe</b><br><br>100er 3er Set, B/H 100/54 cm<br>Innenmaß 90/100:<br>B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8       | 70653          |      |
| Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden. |                                                                                                                                                 |                         |      |                   |                                                                                                                     |                |      |
|                                                                                                    | Comfort Set<br><br>für 100er Elemente<br>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden<br>und einer kurzen Kleiderstange<br>Innenschübe 50er geeignet | 91350                   |      |                   | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm,<br>(bauseitige Montage)                                                  | 70004          |      |
|                                                                                                    | Hosenhalter für 100er Elemente<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren)                                                             | 70335                   |      |                   | 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft                                                                         | 70024          |      |
|                                                                                                    | Bückfreie Zone bestehend aus:<br>100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1<br>Einlegeboden, 1 Hosenhalter                                             | 70131                   |      |                   | ACHTUNG: Nur für Schrank-und<br>Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder<br>Schrägelemente und Kommoden geeignet. |                |      |
|                                                                                                    | LED Lichtleiste für<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set<br>L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)                                                         | 71041<br>71042<br>71043 |      |                   | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen)               | 70045          |      |
|                                                                                                    | Einlegeboden für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm                                                                                                   | 71051<br>71099          |      |                   | Kleiderstange für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm                                                                      | 70050<br>70100 |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |      |                   | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher                                                                            | 70043          |      |

### Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!











2. Kleiderstange  
3. Innenschubkasten, 3er  
4. Comfort Set  
5. Innenschubkasten (ISK)  
im Comfort Set  
6. zusätzlicher Einlegeboden  
7. Hosenhalter  
8. Kleiderlift

# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | Best.-Nr.                                                                       | PG 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm</p> <p>Spiegel Höhenkürzung</p> <p>Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS</p> <p>Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p> | <p>pro Tür</p> <p>pro Spiegel</p> <p>pro Element</p> <p>inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> | <p><b>90010</b></p> <p><b>90020</b></p> <p><b>90030</b></p> <p><b>90015</b></p> |      |
|    | <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                 |      |
|   | <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!</p> <p>Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>  | <p>pro Element</p> <p>39,7 cm Korpusmass</p>                                                         | <p><b>90016</b></p> <p><b>90017</b></p>                                         |      |
|  | <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>                                                                                   | <p>links</p> <p>rechts</p>                                                                           | <p><b>90300</b></p> <p><b>90301</b></p>                                         |      |
|   | <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p>                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                 |      |
|  | <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>                                                                                                                       | <p>pro Element</p>                                                                                   | <p><b>90012</b></p>                                                             |      |
|  | <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm</p> <p>Kantenbearbeitung</p>                                                                                                      | <p>je qm</p> <p>pro lfd. Meter</p>                                                                   | <p><b>71000</b></p> <p><b>71001</b></p>                                         |      |
|  | <p>Schränkseite links</p> <p>Schränkseite rechts</p>                                                                                                                              |                                                                                                      | <p><b>91415</b></p> <p><b>91405</b></p>                                         |      |



# BASELLA 4022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Betten




Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

**Luxus Betten**  
Bettseitenhöhe: 48,4 cm  
Kopfteilhöhe: 99,0 cm  
Fußteilhöhe 63,0 cm








### Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

| Beschreibung:                                                                    | Liegefläche | B     | T     | Best.-Nr.    | PG 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|
|  | 90/200      | 102,0 | 211,0 | <b>81730</b> |      |
|                                                                                  | 100/200     | 112,0 | 211,0 | <b>82730</b> |      |
|                                                                                  | 120/200     | 132,0 | 211,0 | <b>84730</b> |      |
|                                                                                  | 140/200     | 152,0 | 211,0 | <b>83730</b> |      |
|                                                                                  | 160/200     | 172,0 | 211,0 | <b>85730</b> |      |
|                                                                                  | 180/200     | 192,0 | 211,0 | <b>86730</b> |      |
|                                                                                  | 200/200     | 212,0 | 211,0 | <b>87730</b> |      |
|                                                                                  |             |       |       |              |      |

### Doppelbett mit schwebendem hohem Fußteil

| Beschreibung:                                                                       | Liegefläche                                                                            | B     | T     | Best.-Nr.    | PG 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------|
|    | 90/200                                                                                 | 102,0 | 211,0 | <b>81430</b> |      |
|                                                                                     | 100/200                                                                                | 112,0 | 211,0 | <b>82430</b> |      |
|                                                                                     | 120/200                                                                                | 132,0 | 211,0 | <b>84430</b> |      |
|                                                                                     | 140/200                                                                                | 152,0 | 211,0 | <b>83430</b> |      |
|                                                                                     | 160/200                                                                                | 172,0 | 211,0 | <b>85430</b> |      |
|                                                                                     | 180/200                                                                                | 192,0 | 211,0 | <b>86430</b> |      |
|                                                                                     | 200/200                                                                                | 212,0 | 211,0 | <b>87430</b> |      |
|                                                                                     |                                                                                        |       |       |              |      |
|   | Hohes Stollenfussteil als Kopfteil<br>(Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!) |       |       | <b>80711</b> |      |
|  | Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm                           |       |       | <b>80014</b> |      |







| BASELLA 4022                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.<br>Betten Sonderanfertigungen / Zubehör |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |      |
| Beschreibung                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | Liegefläche     | Luxus Betten    |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Best.-Nr.       | PG 1 |
|                                                        | Sonderlänge/-tiefe                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |      |
|                                                                                                                                        | Bettseiten-Sonderlänge 190 cm                                                                                                                                                                                                                          |                 | 80010           |      |
|                                                                                                                                        | Bettseiten-Sonderlänge 210 cm                                                                                                                                                                                                                          |                 | 80030           |      |
|                                                                                                                                        | Bettseiten-Sonderlänge 220 cm                                                                                                                                                                                                                          |                 | 80040           |      |
|                                                       | 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss                                                                                                                                                                                             |                 | 80034           |      |
|                                                                                                                                        | 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss                                                                                                                                                                                             |                 | 80134           |      |
|                                                                                                                                        | 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler                                                                                                                                                                                         |                 |                 |      |
|                                                                                                                                        | (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)                                                                                                                                                                                     |                 |                 |      |
|                                                        | Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)                                                                         | links<br>rechts | 82003           |      |
|                                                                                                                                        | Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.<br>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0                                                                                                                                                                               |                 | 82004           |      |
|                                                      | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm)                                                                         |                 | 82000           |      |
|                                                                                                                                        | Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.<br>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0                                                                                                                                                                               |                 |                 |      |
|                                                      | Bett Unterflurbeleuchtung<br>(2er Set incl. Sensorschalter)                                                                                                                                                                                            |                 | 80009           |      |
|                                                      | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. | 90/200          | 812993          |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 100/200         | 822993          |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 120/200         | Nicht Lieferbar |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 140/200         | Nicht Lieferbar |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 160/200         | 852993          |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 180/200         | 862993          |      |
|                                                                                                                                        | Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.                                                                                                                                                                                                            | 200/200         | 872993          |      |
|                                                      | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm<br>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm           |                 | 801123          |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 801023          |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |      |
|                                                      | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!                                                                                                                                                   |                 | 80800           |      |

# BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

|                                                                                     |                                                    |              |       |      |                  |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------------|--------------|------|
| inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug        |                                                    | Beschreibung | B     | H    | T<br>inkl. Griff | Best.-Nr.    | PG 1 |
|    | Konsole 46er 2 Schubkästen                         |              | 53,3  | 48,6 | 47,0             | <b>32003</b> |      |
|                                                                                     | Konsole 60er 2 Schubkästen                         |              | 67,3  | 48,6 | 47,0             | <b>22003</b> |      |
|    | Schubkastenkommode 5 Schubkästen                   |              | 74,1  | 94,5 | 47,0             | <b>25006</b> |      |
|    | Türenkommode                                       | Tür links    | 74,1  | 94,5 | 47,0             | <b>21016</b> |      |
|                                                                                     | Türenkommode                                       | Tür rechts   | 74,1  | 94,5 | 47,0             | <b>21026</b> |      |
|    | Schubladenkommode<br>5 x 120er Schubladen          |              | 134,1 | 94,5 | 47,0             | <b>55006</b> |      |
|   | Türenkommode 2-türig                               |              | 134,1 | 94,5 | 47,0             | <b>52006</b> |      |
|   | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links               |              | 134,1 | 94,5 | 47,0             | <b>56016</b> |      |
|                                                                                     | Tür rechts                                         |              | 134,1 | 94,5 | 47,0             | <b>56026</b> |      |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts |              | 165,1 | 94,5 | 47,0             | <b>67006</b> |      |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen |              | 116,0 | 62,0 | 3,3              | <b>70005</b> |      |
|  | Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)           |              |       |      |                  |              |      |
|                                                                                     | 46er                                               |              | 42,0  | 3,3  | 17,0             | <b>10040</b> |      |
|                                                                                     | 60er                                               |              | 56,0  | 3,3  | 17,0             | <b>10060</b> |      |
|                                                                                     | 90er                                               |              | 90,0  | 3,3  | 17,0             | <b>10090</b> |      |
|                                                                                     | 160er                                              |              | 169,0 | 3,3  | 17,0             | <b>10160</b> |      |
|                                                                                     | 180er                                              |              | 189,0 | 3,3  | 17,0             | <b>10180</b> |      |
|                                                                                     | 200er                                              |              | 209,0 | 3,3  | 17,0             | <b>10200</b> |      |