

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Flow von Himolla - Eckcouch links schlamm

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Flow



QUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 3 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Sehr große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften



Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das Modell **FLOW (1201)** ist in **2 Sitzhöhen/Höhen** lieferbar:

SH 45 cm / Höhe 85 cm - Untergest.var. **H, N, O, X** und **Y**
SH 47 cm / Höhe 87 cm - Untergest.var. **K, L, T, U** und **V**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45 cm.

ACHTUNG!

Bei der **Kombination** einer Recamiere (**Var. 23/24 und 43/44**) mit einem trapezförmigen Zwischen-element (**Var. 90, 98**) ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.

Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!



Bei einer Kombination der Var. 13/14, 15/16 und 67/68 mit dem trapezförmigen Zw.el. Var. 90 ist die Benutzung der Funktion aus Platzgründen nur auf einer Seite des Zwischenelements möglich.

Die Varianten **67/68, 15/16** und **13/14** können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

benötigter Wandabstand für die Var. 13/14, 15/16, 67/68, 81 und 82: 6 cm

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Armauflage	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	trapezförmiges Zwischenelement	Trapezecke	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
		<ul style="list-style-type: none"> Stauraum im offenen Abschluss Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Breite vorne 24cm 45° Winkel Kopfteil fest 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) notw. Türstockbreite: 75cm 	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion Liegefläche 150x75cm Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Vorziehfunktion Liegefläche 120x75cm Kopfteilverstellung manuell
		Anlieferung zerlegt				
						
Sitzhöhe 45cm	94 X	91 X SL 92 X SR	90 X	89 X	85 X SL 86 X SR	83 X SL 84 X SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	24/50/19	103/245/85 45/51 80 105/-	94/97/85 45/47	117/117/85 45/51 105/-	176/104/85 45/51 75 105/126	146/104/85 45/51 60 105/126
Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33	0,65	8,05 (7,05)		5,10 (4,05)	6,70 (6,10)	5,95 (5,45)
18 22 24 27 31 33 35 45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm		91 U SL 92 U SR	90 U	89 U	85 U SL 86 U SR	83 U SL 84 U SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Rundecke	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Relaxecke
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • now. Türstockbreite: 73cm • Kopfteil fest 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • now. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten)
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt			
Sitzhöhe 45cm	82 X	82 O	81 X	81 O	79 X	77 X SL 78 X SR	75 X
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	232/104/85 45/51 90 105/169	232/104/85 45/51 90 105/169	202/104/85 45/51 75 105/169	202/104/85 45/51 75 105/169	117/117/85 47/51	176/104/85 45/51 75 105/-	117/117/85 45/51
Fremdstoff	10,60	10,55	9,60	9,55	4,55 (3,60)	6,30 (5,70)	5,75 (4,70)
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	82 U	82 T	81 U	81 T	79 U	77 U SL 78 U SR	75 U

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:**
 - 45cm - Maße siehe oben
 - 47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt					
Sitzhöhe 45cm	73 X SL 74 X SR	73 Y SL 74 Y SR	71 X SL 72 X SR	71 Y SL 72 Y SR	69 X SL 70 X SR	67 X SL 68 X SR	67 O SL 68 O SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	183/104/85 45/51 60 105/-	183/104/85 45/51 60 105/-	143/104/85 45/51 80 105/-	143/104/85 45/51 80 105/-	101/104/85 45/51 75 105/-	101/104/85 45/51 75 105/169	101/104/85 45/51 75 105/169
Fremdstoff	5,95 (5,60)	5,95 (5,60)	4,65 (4,40)	4,65 (4,40)	4,15	4,95	4,95
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	73 U SL 74 U SR	73 V SL 74 V SR	71 U SL 72 U SR	71 V SL 72 V SR	69 U SL 70 U SR	67 U SL 68 U SR	67 T SL 68 T SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:**
 - 45cm - Maße siehe oben
 - 47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!




- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Spitzecke	Abschlusselement
	• Kopfteilverstellung manuell	• Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) • notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • nur möglich in Superlastic med				
							
Sitzhöhe 45cm	65 X SL 66 X SR	63 X SL 64 X SR	62 X	61 X	60 X	59 H	57 X SL 58 X SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	206/104/85 45/51 60 105/-	146/104/85 45/51 60 105/-	232/104/85 45/51 60 105/-	202/104/85 45/51 75 105/-	172/104/85 45/51 60 105/-	103/103/85 45/51 60 105/-	61/96/68 45/51
Fremdstoff	7,40 (6,60)	5,60 (5,05)	8,75 (7,95)	7,70 (7,05)	6,90	4,00 (3,20)	2,15
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	65 U SL 66 U SR	63 U SL 64 U SR	62 U	61 U	60 U	59 K	57 U SL 58 U SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:**
 - 45cm - Maße siehe oben
 - 47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Spitzecke zerlegbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Komforcke	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> zerlegbar Var. 49 - elektr. Relaxf. links Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten) 	<ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! <u>Maße beachten</u> Liegefläche 145x185cm Kopfteil fest 	<ul style="list-style-type: none"> Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) Liegefläche 145x125cm Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) Liegefläche 115x125cm Kopfteilverstellung manuell
				Abb. zeigt Var. „49“			
Sitzhöhe 45cm	56 H	53 X SL 54 X SR	51 X SL 52 X SR	49 X 50 X	48 X	46 X	45 X
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	103/103/85 45/51	176/104/85 45/51	146/104/85 45/51	117/117/85 45/51	150/104/85 45/51	150/104/85 45/51	120/104/85 45/51
	75	75	60		75	75	60
	105/-	105/149	105/149	114/-	-/243	105/175	105/175
	4,00 (3,20)	6,35 (5,75)	5,60 (5,05)	5,65 (4,80)	4,75 (4,10)	6,60 (6,00)	5,55 (5,00)
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	56 K	53 U SL 54 U SR	51 U SL 52 U SR	49 U 50 U	48 U	46 U	45 U

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Sitzhöhe:**
 - 45cm** - Maße siehe oben
 - 47cm** - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere	Zwischenelement 2-Sitzer 100cm	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer 60cm	Abschlusselement 1-Sitzer	Sessel	Abschlussrecamiere
	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • elektrisch • Rückenabsenkung bis zu einem Neigungs-winkel von 45° zur Sitzfläche • Kopfteilverstellung manuell       	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell 				
Sitzhöhe 45cm	43 X SL 44 X SR	39 X	37 X SL 38 X SR	36 X	33 X SL 34 X SR	32 X	23 H SL 24 H SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	95/176/85 45/123 70 105/201	100/104/85 45/51 50 105/-	106/104/85 45/51 80 105/-	60/104/85 45/51 60 105/-	86/104/85 45/51 60 105/-	112/104/85 45/51 60 105/-	113/218/85 45/63 60 105/-
Fremdstoff	5,70 (5,45)	3,65 (3,20)	4,25 (3,90)	2,35 (2,15)	3,75	5,00	7,15 (6,65)
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	43 U SL 44 U SR	39 X	37 U SL 38 U SR	36 X	33 U SL 34 U SR	32 U	23 K SL 24 K SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:**
 - 45cm - Maße siehe oben
 - 47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Abschlussrecamiere fest	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauflage • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebebett • Ausführung „X“ bzw. „U“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 • Ausführung „Y“ bzw. „V“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten • Liegefläche 145x125cm • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebebett • Ausführung „X“ bzw. „U“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 • Ausführung „Y“ bzw. „V“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten • Liegefläche 115x125cm • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Bettfunktion • Bei der Planung von Ecklösungen Gesamt-tiefe der Bettfunktion berücksichtigen! <u>Maße beachten</u> • Liegefläche 145x185cm • Kopfteil fest 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch (Hand-schalter) • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensor-tasten) • Kopfteilverstellung manuell
	      						
Sitzhöhe 45cm	23 N SL 24 N SR	21 X/Y SL 22 X/Y SR	19 X/Y SL 20 X/Y SR	17 X SL 18 X SR	15 X SL 16 X SR	13 X SL 14 X SR	13 O SL 14 O SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	113/218/85 45/63	176/104/85 45/51	146/104/85 45/51	176/104/85 45/51	86/104/85 45/51	86/104/85 45/51	86/104/85 45/51
	75	60	60	75	60	60	60
	105/-	105/175	105/175	-/243	105/169	105/169	105/169
Fremdstoff	6,90 (6,55)	7,90 (7,35)	6,80 (6,35)	6,30 (5,70)	4,50 (4,20)	4,35	4,35
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	23 L SL 24 L SR	21 U/V SL 22 U/V SR	19 U/V SL 20 U/V SR	17 U SL 18 U SR	15 U SL 16 U SR	13 U SL 14 U SR	13 T SL 14 T SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 160cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2-Sitzer 140cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2-Sitzer 130cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • Kopfteilverstellung manuell	Hocker
Sitzhöhe 45cm	11 X	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	02 X
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	120/104/85 45/51 60 105/149	160/104/85 45/51 80 105/-	150/104/85 45/51 75 105/-	140/104/85 45/51 70 105/-	130/104/85 45/51 65 105/-	120/104/85 45/51 60 105/-	112/69/45 45/-
Fremdstoff	4,25 (3,75)	5,20 (4,50)	4,90 (4,30)	4,65 (4,10)	4,40 (3,90)	4,15 (3,65)	2,30
08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33							
18 22 24 27 31 33 35 45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	11 X	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Hocker <ul style="list-style-type: none"> • nur möglich in Superlastic med • „X“ - Höhe 42cm • „U“ - Höhe 44cm 
Sitzhöhe 45cm	01 X B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 18 22 24 27 31 33 35 45
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	01 U

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:**
 - 45cm - Maße siehe oben
 - 47cm - Höhe + 2cm

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziersäume möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).