

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Abando 1014 von Wöstmann - Wandboard Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

ABANDO 1014



Gültig ab


ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Qualität im Detail

- Umfangreicher Typenplan
- Außergewöhnliche Materialstärken
- Massivholz der Handelsklasse 1A
- Elegante Systembaureihe
- Vitrinenausschnitte mit wertigem Holzrahmen und Parsolglas
- Integrierte Medienlösungen
- 8 mm starke Glasböden, auf Wunsch mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung
- Dauerhaft geschützte Oberflächen
- Schubkästen mit Soft-Stop
- Gedämpfte Türscharniere
- Passende Couch-, Beistell- und Esstische
- Gerne Sonderanfertigungen
- Skizzenservice
- Made in Germany



ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Inhalt

Allgemeine Erklärung	Seite 2 – 4	Zwischenbauelemente, Eck-Regal, Stollen, Stollenböden	Seite 17
Kombinationen	Seite 5 – 9		
Side-, Highboarde	Seite 10	Stollen, Aufsatzstollen, Zwischenbaukorpusse	Seite 18
Highboarde, Parsolspiegel, 6R Zeilenschränke, Wandspiegel	Seite 11 – 12	L-Wandborde, L-Wandbord-Beleuchtung, Zusatz E-Böden	Seite 19
4R und 5R Zeilenschränke	Seite 13	Couchtisch, Beistelltisch, Zubehör, LED-Trafos, Schaltervarianten	Seite 20
Unterteile, Medien-Zwischenbauelemente, TV-Glasaufsätze, Medienklappe, Stollenböden, Überbau-Wandborde	Seite 14 – 15	Sonderanfertigung	Seite 21
Aufsatzstollen, Zwischenbauelemente, Eck-Elemente, Stollen, Hängeelemente, Parsolspiegel	Seite 16		

Lieferbare Korpus- und Frontausführungen

Massivholz

für Korpus und Front



Wildeiche massiv,
soft gebürstet



Kernbuche massiv,
soft gebürstet

Produktinformation

ABANDO 1014 ist ein hochwertiges, bis ins Detail durchdachtes Planungsprogramm für Wohn- und Speisezimmer. Passende Tisch- (Couch- und Esstisch) und Stuhlangebote runden das Programm ab. Hochwertige Materialien, moderne Technik und handwerkliche Verarbeitung gewährleisten ein langes Möbelleben, das Ihnen viele Jahre Freude schenken wird.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält. Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Zertifikate



Dieses Modell ist durch das Label „Möbel Made in Germany“ zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label „Made in Germany“ werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.

Hinweis: Unsere Tische und Stühle unterliegen nicht der „Made in Germany“ Zertifizierung nach RAL-RG 0191. Sie sind dennoch an streng definierte Qualitätskriterien gebunden, welche wir vor Ort persönlich prüfen, um auch hier dem Qualitätsversprechen in gleicher Form gerecht zu werden.



Dieses Modell ist durch das Label „Goldenes M“ zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/ Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz zusätzlich durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Kleinere Risse und Äste sind erwünscht, denn sie verleihen dem Holz einen besonders natürlichen Charakter. Die wertige Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Die Anmutung ist ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus.

Kernbuche massiv, soft gebürstet

Die Kernbuche zeichnet sich durch fantastische Eigenschaften aus: Das massive Buchenholz schafft durch seine besondere Zeichnung eine exklusive Gemütlichkeit und wird so zu einem modernen Blickfang in jedem Raum. Diese Wirkung wird von der zeitgemäßen Oberflächenbürstung noch einmal unterstützt. Beim täglichen Gebrauch kommt dem Möbelstück seine natürliche Widerstandskraft und Härte zugute. Die außergewöhnliche Formstabilität ergibt sich aus einem speziellen Dämpfungsverfahren. So können Sie sicher sein: An diesem Möbel hat man lange seine Freude.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19–23°C sowie bei 45–55% Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und dieselbe ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Bitte am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl ermitteln und den/die entsprechende(n) LED-Trafo(s) sowie die gewünschte Schaltvariante(n) definieren. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden. Hier bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.

Montagehinweis / Belastung


Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und /oder festem Mauerwerk geeignet. Die Wandbeschaffenheit ist unbedingt bei Auftragserfassung zu hinterfragen und spätestens vor der Montage unbedingt zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Gipskarton oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung, bauseits vorzunehmen.

- max. Belastung von Holz- und Glas-E-Böden (bis 70 cm Breite) sowie Schubladen und Auszügen: 20 kg
- max. Belastung von Holz- und Glas-E-Böden (ab 70 cm Breite) sowie Schubladen und Auszügen: 15 kg

Die Möglichkeiten im Überblick – Spielend einfach planen:


Anwendungsbeispiel:

Abgestufte Wandkombinationen mit verschiedenen Vitrinenvarianten und zeitgemäßem Medienzwischenbau (TV-Höhe, min. 41,2 cm)...



Anwendungsbeispiel:

Aufgelockerte 6 Raster Planung mit Stauraum Bücherregalen und Medienbrücke (TV-Höhe, mind. 76,4 cm) ...




ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kombination: 0001

spiegelseitig: 0101



H 217,2 cm

B 366,6 cm (incl. 2 x 20 cm Abstand)

T 55,1 cm / 42,3 cm / 23,2 cm

Bezeichnung:

Vitrine
Unterteil
L-Wandbord
Vitrine

Best.-Nr.:

6008
1250
0120
4073

Kernbuche

Wildeiche

Zubehörempfehlung:

TV-Glasaufsatz 1100

Beleuchtungsempfehlung:


LED-Bel. Set (11,7 W) 9063
L-Wandbord-Bel. (6,0 W) 9202
LED-Bel. Set (7,2 W) 9043
LED-Trafo 3x 8015
LED-Funkdimmer 3x 8212

Hinweis:

Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.

Kombination: 0002

spiegelseitig: 0102



H 217,2 cm

B 369,0 cm

T 55,1 cm / 42,3 cm / 25 cm / 24 cm

Bezeichnung:

Vitrine
Medien-Zwischenbauelement
Vitrine

Best.-Nr.:

6603
7044
4073

Kernbuche

Wildeiche

Zubehörempfehlung:

TV-Glasaufsatz 1401

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (11,7 W) 9063
LED-Stollenbo.Bel. (1,5 W) 2x 9206
LED-Bel. Set (7,2 W) 9043
LED-Trafo 8030
LED-Funkdimmer 8212

Hinweis:

Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.


ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kombination: 0006

spiegelseitig: 0106



H 217,2 cm
B 377,6 cm
T 55,1 cm / 42,3 cm / 25 cm

Bezeichnung:

Best.-Nr.:

Kernbuche

Wildeiche

Zeilenschrank	6653
Zwischenbauelement	6200
Vitrine	6424
Medien-Zwischenbauelement	7412
Vitrine	6008

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (12,0 W)	9045
LED-Unterbau Bel. (4,2 W)	9014
LED-Bel. Set (11,7 W)	9063
LED-Trafo	8030
LED-Funkdimmer	8212

Hinweis:


Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.

Multifunktions-Highb.: 3243

spiegelseitig: 3244

+ Regalkombi: 0007

spiegelseitig: 0107



H 205,8 cm
B 167,4 cm
T 42,3 cm / 25 cm / 24 cm

Bezeichnung:

Best.-Nr.:

Kernbuche

Wildeiche

Regalkombi 0007 bestehend aus:

Aufsatzstollen links 3 R	3083
Stollenboden	2x 8043
Stollen mitte	6020
Zwischenbauelement	6400
Stollen rechts	6024

Regalkombi	0007
------------	------

Multifunktions-Highb.	3243
-----------------------	------

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (4,8 W)	9042
LED-Stollenbo.Bel (0,9 W)	4x 9204
LED-Trafo	8015
LED-Funkdimmer	8212

Hinweis:

Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.


ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kombination: 0008

spiegelseitig: 0108



H 217,2 cm
B 329,0 cm
T 55,1 / 42,3 cm / 25 cm / 24 cm

Bezeichnung:

Vitrine
Medien-Zwischenbauelem.
Zeilenschränk

Best.-Nr.:

6603
7044
4654

Kernbuche

Wildeiche

Zubehörempfehlung:

TV-Glasaufsatz 1401

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (11,7 W) 9063

LED-Stollenbo.Bel. (1,5 W) 2x 9206

LED-Trafo 8015


LED-Funkdimmer 8212

Hinweis:

Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.

Kombination: 0010

spiegelseitig: 0110



H 217,2 cm
B 329,0 cm
T 55,1 / 42,3 cm / 25 cm / 24 cm

Bezeichnung:

Vitrine
Medien-Zwischenbauelem.
Zeilenschränk

Best.-Nr.:

6603
7053
6654

Kernbuche

Wildeiche

Zubehörempfehlung:

TV-Glasaufsatz 1401

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (11,7 W) 9063

LED-Stollenbo.Bel. (1,5 W) 9206

LED-Trafo 8015

LED-Funkdimmer 8212

Hinweis:

Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.


ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kombination: 0021

spiegelseitig: 0121



H 217,2 cm
B 336,6 cm
T 55,1 cm / 42,3 cm / 23,2 cm

Bezeichnung:

Vitrine
Medienunterteil
Zeilenschränk
L-Wandbord

Best.-Nr.:

6874
1452
5843
0140

Kernbuche

Wildeiche


Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (12,0 W) 9045
LED-Bel. Set (6,5 W) 9141
LED-Bel. Set (7,2 W) 9402
LED-Trafo 8015
LED-Trafo 8030
LED-Funkdimmer 2x 8212

Hinweis:
Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.

Kombination: 0022

spiegelseitig: 0122



H 217,2 cm
B 339,4 cm
T 55,1 cm / 42,3 cm / 23,2 cm

Bezeichnung:

Hängeelement
Medienunterteil
Vitrine
L-Wandbord

Best.-Nr.:

13074
1454
6873
0120

Kernbuche

Wildeiche

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (4,8 W) 9042
LED-Bel. Set (12,0 W) 9045
LED-Bel. Set (6,0 W) 9202
LED-Trafo 2x 8015
LED-Trafo 8030
LED-Funkdimmer 3x 8212

Hinweis:
Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.


ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kombination: 0023

spiegelseitig: 0123



H 217,2 cm
B 242,2 cm
T 55,1 cm / 42,3 cm / 23,2 cm

Bezeichnung:

Hängeelement
Medienunterteil
L-Wandbord

Best.-Nr.:

13074
1454
0120

Kernbuche

Wildeiche

Beleuchtungsempfehlung:

LED-Bel. Set (4,8 W) 9042
LED-Bel. Set (6,0 W) 9202
LED-Trafo 2x 8015
LED-Funkdimmer 2x 8212


Hinweis:

Weiteres Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 19 u. 20.

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

2 Raster Höhe 76,4 cm Hinweis: Passende L-Wandborde siehe Seite 20.	Sideboard 1 Holztür, 1 E-Boden 1 Auszug, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm	Sideboard 1 Holztür, 1 E-Boden 1 Auszug, B 42,2 cm 2 Schubkästen, B 42,2 cm 1 Holztür, 1 E-Boden	Vollauszug für Schubkästen und Auszüge Bitte Type und ggf. Position angeben!	Schubkasten-Einsatz Holzeinsatz mit Kunstleder-Boden, feste Einteilung Buche massiv für Elemente T 42,3 cm Bitte Type und ggf. Position angeben!
				
	wie abgebildet spiegelseitig			
	B 122,2 cm / T 42,3 cm	B 162,2 cm / T 42,3 cm	Aufpreis je Zarge	für Schubkastenbreite: B 42,2 cm B 62,2 cm B 82,2 cm
	Best. Nr.: 2053 2054 2650	2087	0401 0501 0801	
Kernbuche				
Wildeiche				
2,5 Raster Höhe 94 cm Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 19 u. 20.	Sideboard 1 Glastür, 1 Glas-EB 1 Schubkasten, B 62,2 cm 1 Holztür, 1 E-Boden 1 Schubkasten, B 42,2 cm 1 Glastür, 1 Glas-EB 1 Schubkasten, B 62,2 cm	Sideboard 1 Holztür, 2 E-Böden 1 Auszug, B 42,2 cm 3 Schubkästen, B 42,2 cm 1 Holztür, 2 E-Böden	Sideboard 1 Glastür, 1 Glas-EB 1 Schubkasten, B 62,2 cm 1 Holztür, 1 E-Boden 1 Schubkasten, B 62,2 cm 1 Glastür, 1 Glas-EB 1 Schubkasten, B 62,2 cm	Sideboard 1 Holztür, 2 E-Böden 1 Auszug, B 62,2 cm 3 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Holztür, 2 E-Böden
				
	B 162,2 cm / T 42,3 cm	B 162,2 cm / T 42,3 cm	B 182,2 cm / T 42,3 cm	B 182,2 cm / T 42,3 cm
	Best. Nr.: 2641	2651	2841	2851
	Kernbuche			
Wildeiche				
LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (7,8 W)		Beleuchtung Set (7,8 W)	
Best. Nr.: 9062 *			9062 *	
3 Raster Höhe 111,6 cm *Wichtig: Wählen Sie den passenden Trafo (Watt-Leistung beachten) und eine Schaltervariante für die Beleuchtung aus. Siehe Seite 20.		Multifunktions-Highboard 1 Glastür, 1 Glas-EB 1 Holzklappe 1 Auszug, B 82,2 cm 2 Schubkästen, B 42,2 cm 1 Glastür, 1 Glas-EB	Multifunktions-Highboard 1 Glastür, 1 Glas-EB 1 Holzklappe 1 Auszug, B 102,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Glastür, 1 Glas-EB	Highboard 1 Holztür, 2 E-Böden 2 Auszüge, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Holztür, 2 E-Böden
				
		wie abgebildet spiegelseitig	wie abgebildet spiegelseitig	
		B 122,2 cm / T 42,3 cm	B 142,2 cm / T 42,3 cm	B 182,2 cm / T 42,3 cm
		Best. Nr.: 3243 3244	3443 3444	3850
Kernbuche				
Wildeiche				
LED-Beleuchtung		Beleuchtung Set (4,8 W)	Beleuchtung Set (4,8 W)	
Best. Nr.: 9042 *		9042 *	9042 *	

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

3 Raster Höhe 111,6 cm Parsol- spiegel	Highboard 1 Holztür, 2 E-Böden 2 Auszüge, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Glastür, 2 Glas-EB 1 Holztür, 2 E-Böden  B 222,2 cm / T 42,3 cm	Highboard 1 Glastür, 2 Glas-EB 2 Auszüge, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Holztür, 2 E-Böden 1 Glastür, 2 Glas-EB  B 222,2 cm / T 42,3 cm	Spiegel Rückwand  je Vitrinenfront <table><tr><td>Vitrinenfach-Höhe</td><td></td><td>B 42,2</td><td>B 62,2</td><td>B 82,2</td></tr><tr><td>2 Raster Vitrine</td><td>Best. Nr.:</td><td>8242</td><td>8262</td><td>—</td></tr><tr><td>3 Raster Vitrine</td><td>Best. Nr.:</td><td>8342</td><td>8362</td><td>—</td></tr><tr><td>4 Raster Vitrine</td><td>Best. Nr.:</td><td>8442</td><td>8462</td><td>8482</td></tr><tr><td>5 Raster Vitrine</td><td>Best. Nr.:</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>6 Raster Vitrine</td><td>Best. Nr.:</td><td>8642</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				Vitrinenfach-Höhe		B 42,2	B 62,2	B 82,2	2 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8242	8262	—	3 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8342	8362	—	4 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8442	8462	8482	5 Raster Vitrine	Best. Nr.:	—	—	—	6 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8642	—	—
	Vitrinenfach-Höhe		B 42,2	B 62,2	B 82,2																															
	2 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8242	8262	—																															
	3 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8342	8362	—																															
	4 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8442	8462	8482																															
5 Raster Vitrine	Best. Nr.:	—	—	—																																
6 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8642	—	—																																
Best. Nr.:	3241	3242																																		
Kernbuche																																				
Wildeiche																																				
LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (4,8 W)	Beleuchtung Set (15,6 W)																																		
Best. Nr.:	9042 *	9064 *																																		


6 Raster Höhe 217,2 cm Wandspiegel Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 19 u. 20.	Vitrine 1 Glastür, 5 Glas-EB  Anschlag links Anschlag rechts B 42,2 cm / T 42,3 cm	Vitrine 1 Holztür, 1 E-Boden 1 Glastür, 3 Glas-EB  Anschlag links Anschlag rechts B 42,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 2 Türen, 4 E-Böden  Anschlag links Anschlag rechts B 42,2 cm / T 42,3 cm	Wandspiegel   B 140 cm / H 70 cm	
	Best. Nr.:	6423 6424	6403 6404	6453 6454	2153
	Kernbuche				
	Wildeiche				
	LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (12,0 W)	Beleuchtung Set (7,2 W)		
Best. Nr.:	9045 *	9043 *			

6 Raster Höhe 217,2 cm *Wichtig: Wählen Sie den passenden Trafo (Watt-Leistung beachten) und eine Schalter- variante für die Beleuchtung aus. Siehe Seite 20.	Vitrine 1 Holztür, 1 Boden 1 Glasür, 3 Glas-EB  Anschlag links Anschlag rechts B 62,2 cm / T 42,3 cm	Vitrine 1 Auszug, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Glasür, 3 Glas-EB  Anschlag links Anschlag rechts B 62,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 2 Türen, 4 E-Böden  Anschlag links Anschlag rechts B 62,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 1 Auszug, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Tür, 3 E-Böden  Anschlag links Anschlag rechts B 62,2 cm / T 42,3 cm	
	Best. Nr.:	6603 6604	6613 6614	6653 6654	6663 6664
	Kernbuche				
	Wildeiche				
	LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (11,7 W)	Beleuchtung Set (11,7 W)		
Best. Nr.:	9063 *	9063 *			

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe




Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

6 Raster Höhe 217,2 cm *Wichtig: Wählen Sie den passenden Trafo (Watt-Leistung beachten) und eine Schaltervariante für die Beleuchtung aus. Siehe Seite 20.	Zeilenschrank 4 Türen, 4 E-Böden 	Zeilenschrank 1 Auszug 2 Schubkästen 2 Türen, 3 E-Böden 	Vitrine 1 Glastür, 5 Glas-EB 2 Holztüren, 4 E-Böden 				
	B 82,2 cm / T 42,3 cm	B 82,2 cm / T 42,3 cm	wie abgebildet B 82,2 cm / T 42,3 cm	spiegelseitig B 82,2 cm / T 42,3 cm			
	Best. Nr.: 6851	Best. Nr.: 6852	Best. Nr.: 6873	Best. Nr.: 6874			
	Kernbuche						
	Wildeiche						
	LED-Beleuchtung		Beleuchtung Set (12,0 W)				
	Best. Nr.:		9045 *				
6 Raster Höhe 217,2 cm Parsol- spiegel	Vitrine 2 Holztüren, 1 E-Boden 2 Glastüren, 3 Glas-EB 	Vitrine 1 Auszug, B 82,2 cm 2 Schubkästen, 82,2 cm 2 Glastüren, 3 Glas-EB 	Spiegel Rückwand  je Vitrinenfront				
	B 82,2 cm / T 42,3 cm	B 82,2 cm / T 42,3 cm	Vitrinenfach- Höhe		B 42,2	B 62,2	B 82,2
	Best. Nr.: 6840	Best. Nr.: 6843	2 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8242	8262	—
	Kernbuche		3 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8342	8362	—
	Wildeiche		4 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8442	8462	8482
	LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (15,9 W)	5 Raster Vitrine	Best. Nr.:	—	—	—
	Best. Nr.:	9083 *	6 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8642	—	8682
6 Raster Höhe 217,2 cm Hinweis: Passende Zusatz E-Böden aus Holz und Glas finden Sie auf Seite 19.	Vitrine 1 Auszug, 5 Glas-EB 2 Holztüren, 4 E-Böden 	Kombi-Schrank 1 Glastür, 5 Glas-EB 1 Auszug, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Holztür, 3 E-Böden 	Vitrine 1 Holztür, 1 E-Boden 1 Glastür, 3 Glas-EB 2 Holztüren, 4 E-Böden 	Kombi-Schrank 1 Auszug, B 62,2 cm 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Glastür, 3 Glas-EB 2 Holztüren, 4 E-Böden 			
	wie abgebildet B 102,2 cm / T 42,3 cm	wie abgebildet B 102,2 cm / T 42,3 cm	wie abgebildet B 102,2 cm / T 42,3 cm	spiegelseitig B 102,2 cm / T 42,3 cm			
	Best. Nr.: 6073	Best. Nr.: 6074	Best. Nr.: 6083	Best. Nr.: 6084	Best. Nr.: 6007	Best. Nr.: 6008	Best. Nr.: 6047
	Kernbuche						Best. Nr.: 6048
	Wildeiche						
	LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (12,0 W)	Beleuchtung Set (12,0 W)	Beleuchtung Set (11,7 W)	Beleuchtung Set (11,7 W)		
	Best. Nr.:	9045 *	9045 *	9063 *	9063 *		

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

4 Raster Höhe 146,8 cm Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 19 u. 20.	Vitrine 1 Glastür, 3 Glas-EB  Anschlag links Anschlag rechts B 42,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 1 Holztür, 3 E-Böden  Anschlag links Anschlag rechts B 42,2 cm / T 42,3 cm	Vitrine 1 Glastür, 3 Glas-EB  Anschlag links Anschlag rechts B 62,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 1 Holztür, 3 E-Böden  Anschlag links Anschlag rechts B 62,2 cm / T 42,3 cm
	Best. Nr.: 4423 4424	Best. Nr.: 4453 4454	Best. Nr.: 4623 4624	Best. Nr.: 4653 4654
	Kernbuche			
	Wildeiche			
	LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (7,2 W)		Beleuchtung Set (11,7 W)
	Best. Nr.: 9043 *			Best. Nr.: 9063 *
4 Raster Höhe 146,8 cm *Wichtig: Wählen Sie den passenden Trafo (Watt-Leistung beachten) und eine Schaltervariante für die Beleuchtung aus. Siehe Seite 20.	Vitrine 1 Glastür, 3 Glas-EB 1 Holztür, 3 E-Böden  wie abgebildet spiegelseitig B 102,2 cm / T 42,3 cm	Vitrine 1 Glastür, 3 Glas-EB 2 Schubkästen, B 62,2 cm 1 Holztür, 2 E-Böden  wie abgebildet spiegelseitig B 102,2 cm / T 42,3 cm	Vitrine 1 Glastür, 3 Glas-EB 1 Holztür, 3 E-Böden  wie abgebildet spiegelseitig B 102,2 cm / T 42,3 cm	
	Best. Nr.: 4073 4074	Best. Nr.: 4093 4094	Best. Nr.: 4077 4078	
	Kernbuche			
	Wildeiche			
	LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (7,2 W)	Beleuchtung Set (7,2 W)	Beleuchtung Set (11,7 W)
	Best. Nr.: 9043 *	Best. Nr.: 9043 *	Best. Nr.: 9063 *	
4 Raster Höhe 146,8 cm 5 Raster Höhe 182,0 cm	Zeilenschrank 2 Türen, 3 E-Böden  B 82,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 2 Schubkästen, B 82,2 cm 2 Türen, 2 E-Böden  B 82,2 cm / T 42,3 cm	Zeilenschrank 1 Holztür, 6 E-Böden 4 offene Fächer 2 Schubkästen  wie abgebildet spiegelseitig B 82,2 cm / T 42,3 cm	Vollauszug für Schubkästen und Auszüge Bitte Type und ggf. Position angeben! 
	Best. Nr.: 4850	Best. Nr.: 4852	Best. Nr.: 5843 5844	Aufpreis je Zarge Z087
	Kernbuche			
	Wildeiche			
	LED-Beleuchtung		Beleuchtung Set (6,5 W)	
	Best. Nr.:		Best. Nr.: 9141 *	

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe





Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Medien-Zwischenbauelemente Wichtig: Bei Elementen mit einem Wandbordüberstand von 40 cm, ist dieser im Breitenmaß noch nicht berücksichtigt.	Unterteil 1R 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen), T 55,1 cm H 41,2 cm 		Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen), T 55,1 cm 2 Stollenböden, T 25 cm 		Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen), T 55,1 cm 1 Stollenboden, T 25 cm 1 Überbau-Wandbord, T 25 cm 			
	B 122,2 cm B 142,2 cm		B 122,2 cm B 142,2 cm		Überstand li. Überstand re. Überstand li. Überstand re.		B 122,2 cm B 142,2 cm	
	Best. Nr.: 1250 1450		Best. Nr.: 7202 7402		7203 7204		7403 7404	
	Kernbuche Wildeiche							
Medien-Zwischenbauelemente Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 19 u. 20.	Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen), T 55,1 cm 1 Medienbrücke (1 Stützwange, 2 offene Fächer 1 Schubkasten (2 Zargen)), T 42,3 cm nicht frei stellbar H 76,4 cm Fächer H 13 cm 		Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen), T 55,1 cm 1 Medienbrücke (1 Stützwange, 2 offene Fächer 1 Schubkasten (2 Zargen)), T 42,3 cm 1 Stollenboden, T 25 cm 		Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen), T 55,1 cm 1 Medienbrücke (1 Stützwange, 2 offene Fächer, 1 Schubkasten (2 Zargen)), T 42,3 cm 1 Überbau-Wandbord, T 25 cm 			
	B 122,2 cm B 142,2 cm		B 122,2 cm B 142,2 cm		Überstand li. Überstand re. Überstand li. Überstand re.		B 122,2 cm B 142,2 cm	
	Best. Nr.: 2250 2450		Best. Nr.: 7212 7412		7213 7214		7413 7414	
	Kernbuche Wildeiche							
LED-Beleuchtung		Unterbau Bel. (3,6 W)	Unterbau Bel. (4,2 W)	Unterbau Bel. (3,6 W)	Unterbau Bel. (4,2 W)	Unterbau Bel. (3,6 W)	Unterbau Bel. (4,2 W)	
Best. Nr.:		9012 *	9014 *	9012 *	9014 *	9012 *	9014 *	
TV-Glas-aufsätze Stollenböden Überbau-Wandborde	TV-Glasaufsatz Parsolglas bronze inkl. Holzblende in Korpusbreite mit integriertem Kabelschacht H 20 cm T 46,6 cm lichte Höhe 11 cm Stelltiefe 36,6 cm Stellbreite 110 cm / 130 cm 				Stollenböden T 25 cm St 2,4 cm 		Überbau-Wandbord - einseitig gerundet, mit 40 cm Überstand (im Breitenmaß enthalten) - einsetzbar nach li. und re. - T 25 cm, St 2,4 cm 	
	B 122,2 cm B 142,2 cm				B 28,8 cm B 122,2 cm B 142,2 cm		B 162,2 cm B 182,2 cm	
	Best. Nr.: 1201 1401				8023 8123 8143		8320 8340	
	Kernbuche Wildeiche							
LED-Beleuchtung				(0,6 W)	(3,6 W)	(4,2 W)		
Best. Nr.:				9203 *	9212 *	9214 *		

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Medien-Zwischenbauelemente Wichtig: Bei Elementen mit einem Wandbordüberstand von 40 cm, ist dieser im Breitenmaß noch nicht berücksichtigt.	Unterteil 1R 1 Korpus, 1 großer Auszug (2 Zargen), 1 kleiner Auszug H 41,2 cm  wie abgebildet B 204,6 cm / T 55,1 cm spiegelseitig B 204,6 cm / T 55,1 cm		Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus, 2 Auszüge (3 Zargen), T 55,1 cm 4 Stollenböden, T 25 cm, 1 Zw.bau SK Elem., 1 Aufsatzstollen, T 24 cm  TV-Nische li. B 204,6 cm / T 55,1 cm TV-Nische re. B 204,6 cm / T 55,1 cm		Medien-Zwischenbauelement 1 Korpus, 2 Auszüge (3 Zargen), T 55,1 cm 3 Stollenböden, T 25 cm, 1 Überbau-Wandbord T 25 cm, 1 Zw.bau SK Elem., 1 Aufsatzstollen T 24 cm  TV-Nische li. B 204,6 cm / T 55,1 cm TV-Nische re. B 204,6 cm / T 55,1 cm	
	Best. Nr.:		Best. Nr.:		Best. Nr.:	
	1053		1054		7053	
	7054		7043		7044	
	Kernbuche		Kernbuche		Kernbuche	
	Wildeiche		Wildeiche		Wildeiche	
Unterteile TV-Glas-aufsatz	Unterteil 1,5R 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen) 2 offene Fächer H 58,8 cm  wie abgebildet B 142,2 cm / T 55,1 cm		Unterteil 1,5R 1 Korpus mit Auszug (2 Zargen) 2 offene Fächer 2 Holztüren H 58,8 cm  wie abgebildet B 242,2 cm / T 55,1 cm spiegelseitig B 242,2 cm / T 55,1 cm			
	Best. Nr.:		Best. Nr.:		Best. Nr.:	
	1452		1453		1454	
	Kernbuche		Kernbuche		Kernbuche	
	Wildeiche		Wildeiche		Wildeiche	
Medien-klappe	Medienklappe anstatt Auszug Kabel- und Lüftungsdurchlass in der Rückwand Bitte Type und ggf. Position angeben!  Aufpreis je Auszug					
	Best. Nr.:		Best. Nr.:		Best. Nr.:	
	Z163					

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Aufsatzstollen für 1R / 2R Zwischenbauelemente für 6 Raster	Aufsatzstollen für 1R T 24 cm St 2,4 cm H 164,6 cm 		Zwischenbauelement 6 Stollenböden, T 25 cm 				Zwischenbauelement 4 Stollenböden, T 25 cm 1 Korpus mit 2 Schubkästen, T 42,3 cm 			
	links	rechts	B 28,8 cm	B 40,4 cm	B 60 cm		B 40,4 cm	B 60 cm		
	Best. Nr.:	5783	5784	6200	6400	6600		6401	6601	
	Kernbuche									
Wildeiche										
LED-Beleuchtung										
Best. Nr.:	Beleuchtung siehe S. 18 Beleuchtung siehe S. 18									
Eck-Elemente für 6 Raster Stollen für 6 Raster Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 19 u. 20.							Stollen für 6R oberer Abschluss gerundet H 205,8 cm T 24 cm St 2,4 cm 			
							links	mitte	rechts	
	Best. Nr.:						6023	6020	6024	
	Kernbuche									
Wildeiche										
3 Raster Wand-Hängeelemente Höhe 110,8 cm Parsolspiegel	Hängeelement 1 Glastür, 2 Glas-EB 1 Holztür, 2 E-Böden 				Spiegel Rückwand  je Vitrinenfront					
	wie abgebildet	spiegelseitig				Vitrinenfach-Höhe		B 42,2	B 62,2	B 82,2
	Best. Nr.:	13073	13074				2 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8242	8262
	Kernbuche						3 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8342	8362
Wildeiche						4 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8442	8462	
LED-Beleuchtung	Beleuchtung Set (4,8 W)					5 Raster Vitrine	Best. Nr.:			
Best. Nr.:	9042 *					6 Raster Vitrine	Best. Nr.:	8642		

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Stollen- böden	Stollenboden T 25 cm St 2,4 cm							durchgehende Lochbohrreihe für Stollen und hinter Holz-Glastüren	
	*Wichtig: Wählen Sie den passenden Trafo (Watt-Leistung beachten) u. eine Schaltervariante für die Bel. aus. Siehe Seite 20. Wichtig: durchgehende Lochbohrreihe erforderlich! Siehe rechts  								
	B 28,8 cm	B 40,4 cm	B 60 cm	B 80 cm	B 100 cm	B 122,2 cm	B 142,2 cm		
Best. Nr.:	8023	8043	8063		8103	8123	8143		Z055
Kernbuche									
Wildecke									
LED-Beleuchtung	(0,6 W)	(0,9 W)	(1,5 W)		(2,7 W)	(3,6 W)	(4,2 W)		
Best. Nr.:	9203 *	9204 *	9206 *		9210 *	9212 *	9214 *		

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Stollen	Stollen für 6R oberer Abschluss gerundet H 205,8 cm T 24 cm St 2,4 cm 															
	links	mitte	rechts													
	Best. Nr.:	6023	6020	6024												
	Kernbuche															
	Wildeiche															
Aufsatzstollen Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 19 u. 20.	Aufsatzstollen für 1R T 24 cm St 2,4 cm H 164,6 cm 			Aufsatzstollen für 2R T 24 cm St 2,4 cm H 129,4 cm 			Aufsatzstollen für 2,5R T 24 cm St 2,4 cm H 111,8 cm 			Aufsatzstollen für 3R T 24 cm St 2,4 cm H 94,2 cm 						
	links	mitte	rechts	links	mitte	rechts	links	mitte	rechts	links	mitte	rechts				
	Best. Nr.:	5083	5080	5084	4083	4080	4084	3583	3580	3584	3083	3080	3084			
	Kernbuche															
	Wildeiche															
Aufsatzstollen Zwischenbaukorpus				Zwischenbaukorpus 1 Korpus mit 2 Schubkästen (nicht frei hängbar), T 42,3 cm H 37,6 cm 									Hinweis: Passende Stollenböden finden Sie auf Seite 17.			
				B 40,4 cm	B 60 cm											
				1431	1631											
				Kernbuche												
				Wildeiche												

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe







Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

L-Wandborde L-Wandbord-Beleuchtung	L-Wandbord Belastbarkeit bis 10 kg Höhe 25,3 cm Tiefe 23,2 cm Stelltiefe 19,8 cm 				L-Wandbord-Beleuchtung * LED-Beleuchtung nach oben 			
					für Breite:			
	B 122,2 cm	B 142,2 cm	B 182,2 cm	B 204,6 cm	B 122,2 cm	B 142,2 cm	B 182,2 cm	B 204,6 cm
Best. Nr.:	0120	0140	0180	0200	9200	9400	9800	9000
Kernbuche								
Wildeiche								
LED-Beleuchtung					(3 W)	(3,6 W)	(4,8 W)	(5,4 W)
Best. Nr.:								
L-Wandbord-Beleuchtung	L-Wandbord-Beleuchtung * LED-Beleuchtung nach unten 				L-Wandbord-Beleuchtung * LED-Beleuchtung nach oben und unten 			
	für Breite:				für Breite:			
	B 122,2 cm	B 142,2 cm	B 182,2 cm	B 204,6 cm	B 122,2 cm	B 142,2 cm	B 182,2 cm	B 204,6 cm
Best. Nr.:	9201	9401	9801	9001	9202	9402	9802	9002
	(3 W)	(3,6 W)	(4,8 W)	(5,4 W)	(6 W)	(7,2 W)	(9,6 W)	(10,8 W)
Zusatz E-Böden *Wichtig: Wählen Sie den passenden Trafo (Watt-Leistung beachten) u. eine Schaltervariante für die Bel. aus. Siehe Seite 20.	Zusatz E-Boden Holz St 1,9 cm Hinweis: hinter Holztüren serienmäßig durchgehende Lochbohrreihe. 				Zusatz E-Boden Glas St 0,8 cm Wichtig: durchgehende Lochbohrreihe erforderlich! Siehe rechts 			durchgehende Lochbohrreihe für Stollen und hinter Holz-Glastüren 
	für Korpusbreite:	42,2 cm	62,2 cm	82,2 cm	42,2 cm	62,2 cm	82,2 cm	je Element
Best. Nr.:	0448	0648	0848		0449	0649	0849	Z055
Kernbuche								
Wildeiche								
LED-Beleuchtung					(2,4 W)	(3,9 W)	(5,3 W)	
Best. Nr.:					9041 *	9061 *	9081 *	

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Couhtisch H 49,5 - 68,5 cm Beistelltisch H 43 cm Zubehör	Couhtisch in der Höhe verstellbar 	Beistelltisch 	Vollauszug für Schubkästen und Auszüge Bitte Type und ggf. Position angeben! 	Schubkasten-Einsatz Holzeinsatz mit Kunstleder-Boden, feste Einteilung Buche massiv für Elemente T 42,3 cm Bitte Type und ggf. Position angeben! 		
	B 120 cm x 70 cm	B 70 cm x 70 cm	Aufpreis je Zarge	für Schubkastenbreite: B 42,2 cm B 62,2 cm B 82,2 cm		
Best. Nr.:	9500	9510	Z087	0401	0501	0801
Kernbuche						
Wildeiche						
Zubehör IR-Repeater	Kabel-durchführung mit Bürstendichtung, hinten mittig im Abdeckblatt eingelassen Bitte Type angeben! 	Medienklappe anstatt Auszug Kabel- und Lüftungsdurchlass in der Rückwand Bitte Type und ggf. Position angeben! 	Infrarot Übertragungs-Set (IR-Repeater) Der IR-Repeater verlängert die Reichweite von IR-Fernbedienungen in das Möbelineere. Geräte in geschlossenen Möbel können bedient werden. IR-Befehle einer Fernbedienung werden über die Linse des IR-Repeater aufgefangen und durch eine Streulinse ins Innere des Möbel ausgestrahlt. 	Sender für IR-Repeater Zur Übertragung der Impulse in weitere Fächer und Schränke. (2 zusätzliche Sender sind möglich.) 		
		Aufpreis je Auszug				
Best. Nr.:	6087	Z163	8303	8304		
LED-Trafos LED-Funkdimmer	LED-Trafo, incl. Handschalter <u>Hinweis:</u> Bitte bei der Auswahl des Trafos auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten. 		LED-Funkdimmer für Lichtstärkenregulierung Wichtig: Bitte je Trafo einen LED-Funkdimmer bestellen. 			
	für max 15 W	für max 30 W	für max. 30 W			
Best. Nr.:	8015	8030	8212			

ABANDO 1014

Abkürzung: B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Bezeichnung	Best. Nr.:	Art der Sonderanfertigung	
Korpuselemente mit Holztüren 	Z001	Höhenkürzung	
	Z002	Breitenkürzung	
	Z003	Tiefenkürzung	
Korpuselemente mit Glastüren 	Z011	Höhenkürzung	
	Z012	Breitenkürzung	
	Z013	Tiefenkürzung	
Korpuselemente mit Schubkästen, Auszügen und Klappen 	Z004	Höhenkürzung (Kürzung im Bereich der Schubkästen)	
	Z005	Breitenkürzung	
	Z006	Tiefenkürzung (bei SK max. kürzbar bis 33 cm Korpusseitentiefe)	
Side- und Highboarde 	Z007	Höhenkürzung	
	Z008	Breitenkürzung	
	Z009	Tiefenkürzung (bei SK max. kürzbar bis 33 cm Korpusseitentiefe)	
Kürzung L-Wandborde 	Z115	Breitenkürzung	
Kürzung Stollen 	Z017	Höhenkürzung	
	Z018	Tiefenkürzung	
Kürzung Stollenböden 	Z015	Breitenkürzung	
	Z016	Tiefenkürzung	
durchgehende Lochbohrreihe 	Z055	durchgehende Lochbohrreihe für Stollen und hinter Glastüren (hinter Holztüren sind serienmäßig durchgehende Lochbohrreihen)	
Korpus zerlegbar	Z069	zerlegbar mit Minifix Beschlag (Preis pro Type)	
weitere Sonderanfertigungen gerne auf Anfrage...			