

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Puro Style von ANREI - Wandregal Asteiche/ barrique geölt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Anrei - Reisinger Gesellschaft m.b.H., Markt 80, 4363 Pabneukirchen, Österreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Einzelmöbel

PURO STYLE





Einzelmöbel

Produktbeschreibung

PURO STYLE

Holzarten: Naturbuche gebürstet, Asteiche gebürstet, Esche gebürstet, Astnuss

Korpus : Seiten und Platten in Massivholz,
Mittelböden, -seiten, -fächer in Massivholz keilgezinkt
Nischenfächer in Parsolglas braun

Sockel: Holzsockel Höhe 5 cm (=Standard)
Fußgestell in Metall schwarzgrau matt (Standard)

Fronten: Massiv „Zopfbürstung“ bzw. MDF deckend lackiert oder Farbglas
Rot gekennzeichnete Fronten mit Zopfbürstung!

Alurahmen:

| | |
|---|---------------|
| Alurahmen lackiert nur in den Farben Seide, Mocha Mousse, Sand, Zartbitter, Lichtgrau, Steingrau und Reinweiß möglich | |
| Bestellnummer | je Tür |
| 57 | |

Innenrückwände: Sideboard: reinweiß lackiert
Highboard und Vitrinen: in der jeweiligen Holzart furniert
alle Rückwände sind auf Wunsch
in den Lack-Farben oder furniert lt. Kollektion möglich.

Griffe: Tipp-on


Schubladen: Buche weiß geölt gezinkt auf verdeckten Vollauszügen
mit „Blum-Motion-Technik“

Glas: Parsolglas braun


Sockel: Standardausführung Sockel Höhe 5 cm
Side- und Highboards gegen auch mit Fußgestell erhältlich
(siehe Zubehör)

Alle Sideboards (Höhe 54,6 cm bis Höhe 70,6 cm) bis Tiefe 46,0 cm auch als Hängeelemente möglich.


Übertiefen bei Hängeelementen aus Sicherheitsgründen nicht möglich!



Sideboard 230
mit Sockel



Sideboard 230
als Hängeelement



Sideboard 230
mit Fußgestell

Tiefenkürzungen möglich

Lieferung: erfolgt in zusammengebautem Zustand

ACHTUNG: Möbelteile bei denen Kippgefahr besteht, sind grundsätzlich an der Wand zu befestigen.



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|--|------|--|-------------------------|---|---------|
| | | <p>Sideboard SY 230/1 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach 4 Laden mittig mit Zopfbürstung, (unten 2 Großraumladen)</p> <p>Platteneinlage: mit Zopfbürstung</p> | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | 02 30 31 | |
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | 02 30 32 | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | |
| | | <p>Sideboard SY 231/1 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach 4 Laden mittig mit Zopfbürstung, (unten 2 Großraumladen)</p> <p>Platteneinlage: mit Zopfbürstung</p> | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | 02 31 31 | |
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | 02 31 32 | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | |
| | | <p>Sideboard SY 232/1 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach 4 Laden mittig mit Zopfbürstung, (unten 2 Großraumladen)</p> <p>ACHTUNG: zusammengebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte</p> <p>Platteneinlage: mit Zopfbürstung</p> | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | MDF | 02 32 31 | |
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | Glas | 02 32 32 | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | |



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|--|------|------------------|-------|--|----------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | Sideboard SY 230/2 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach 4 Laden mittig MDF lackiert oder Farbglas, (unten 2 Großraumladen) Platteneinlage: immer MDF lackiert in Frontfarbe bei Ausführung Front Glas - Platteneinlage MDF lackiert | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | 02 30 36 | | | |
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | 02 30 37 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |

| | | | | Sideboard SY 231/2 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach 4 Laden mittig MDF lackiert oder Farbglas, (unten 2 Großraumladen) Platteneinlage: immer MDF lackiert in Frontfarbe bei Ausführung Front Glas - Platteneinlage MDF lackiert | | | |
|--|------|------------------|-------|--|--|--|--|
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | 02 31 36 | | | |
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | 02 31 37 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |

| | | | | Sideboard SY 232/2 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach 4 Laden mittig MDF lackiert oder Farbglas, (unten 2 Großraumladen) ACHTUNG: zusammengebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte! Platteneinlage: immer MDF lackiert in Frontfarbe bei Ausführung Front Glas - Platteneinlage MDF lackiert | | | |
|--|------|------------------|-------|--|--|--|--|
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | MDF | 02 32 36 | | | |
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | Glas | 02 32 37 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |

ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|--|------|------------------|-------|---|----------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | Sideboard SY 233/1 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach 2 Laden und 2 Drehtüren in Holz mittig mit Zopfbürstung Platteneinlage: mit Zopfbürstung | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 194,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | 02 33 31 | | | |
| 194,3f | 70,6 | 46,0 | Glas | 02 33 32 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| | | | | Sideboard SY 234/1 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen MDF lackiert, je 1 Holzfach 2 Laden und 2 Drehtüren in Holz mittig mit Zopfbürstung Platteneinlage: mit Zopfbürstung | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | 02 34 31 | | | |
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | Glas | 02 34 32 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| | | | | Sideboard SY 235/1 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach 2 Laden und 2 Drehtüren in Holz mittig mit Zopfbürstung ACHTUNG: zusammgebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte! Platteneinlage: mit Zopfbürstung | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | MDF | 02 35 31 | | | |
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | Glas | 02 35 32 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |

ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|------|---|-------------------------|---|---------|
| | | Sideboard SY 233/2 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach 2 Laden und 2 Drehtüren mittig, MDF lackiert oder Farbglas Platteneinlage: immer MDF lackiert in Frontfarbe bei Ausführung Front Glas - Platteneinlage MDF lackiert | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 194,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | 02 33 36 | |
| 194,3 | 70,6 | 46,0 | Glas | 02 33 37 | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | |
| | | Sideboard SY 234/2 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach 2 Laden und 2 Drehtüren mittig, MDF lackiert oder Farbglas Platteneinlage: immer MDF lackiert in Frontfarbe bei Ausführung Front Glas - Platteneinlage MDF lackiert | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | 02 34 36 | |
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | Glas | 02 34 37 | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | |
| | | Sideboard SY 235/2 mit Sockel 5 cm 4-teilig 2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach 2 Laden und 2 Drehtüren mittig, MDF lackiert oder Farbglas ACHTUNG: zusammgebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte! Platteneinlage: immer MDF lackiert in Frontfarbe bei Ausführung Front Glas - Platteneinlage MDF lackiert | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | MDF | 02 35 36 | |
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | Glas | 02 35 37 | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | |



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|-------|------------------|-------|---|----------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | Highboard SY 450 mit Sockel 5 cm 1-teilig 1 Drehtür durchgehend oben und unten: MDF deckend lackiert oder Farbglas mittig: Parsolglas in Alurahmen (schwarzgrau matt = Standard) je 1 Holzfach Bitte bei Bestellung Ausführung links oder rechts angeben! | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | MDF | 04 50 21 | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | Glas | 04 50 22 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| Beleuchtung (1 Point + Kabel) | | | | 04 50 00/90 | | | |
| Rückwand mit Zopfbürstung (nur bei Glasteil) | | | | 04 00 00/07 | | | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | | | |

| | | | | Highboard SY 451 mit Sockel 5 cm 1-teilig oben: 1 Klappe in MDF lackiert oder Farbglas mittig: 2 Laden in Holz mit Zopfbürstung unten: 1 Drehtür in MDF lackiert oder Farbglas, 1 Holzfach Bitte bei Bestellung Ausführung links oder rechts angeben! | | | |
|---|-------|------------------|-------|--|--|--|--|
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | MDF | 04 51 21 | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | Glas | 04 51 22 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | | | |

| | | | | Highboard SY 452 mit Sockel 5 cm 1-teilig oben: 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas, 1 Holzfach mittig: 1 Lade in Holz mittig, mit Zopfbürstung unten: 1 Drehtür in Holz mit Zopfbürstung, 1 Holzfach Bitte bei Bestellung Ausführung links oder rechts angeben! | | | |
|---|-------|------------------|-------|--|--|--|--|
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | MDF | 04 52 21 | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | Glas | 04 52 22 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | | | |

Steuerung für LED - Beleuchtung separat bestellen!



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|-------|------------------|------|---|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | Highboard SY 460 mit Sockel 5 cm oben: 1 offene Nische, 1 Drehtür Zopfbürstung rechts mittig: 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas links, 1 offene Nische mit Glasfach unten: 1 offene Nische, 1 Drehtür Zopfbürstung rechts Beleuchtung für offene Nische bitte separat bestellen! | | | |
| | | | | Breite | Höhe | Tiefe | Front |
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | MDF | 04 60 21 | | | |
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | Glas | 04 60 22 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| Beleuchtung (4 Points + Kabel) | | | | 04 60 00/90 | | | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------|------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Highboard SY 461 mit Sockel 5 cm oben: 1 offene Nische, 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas rechts mittig: 1 Drehtür durchgehend links, mit Zopfbürstung und Schattenfuge 1 offene Nische mit Glasfach unten: 1 offene Nische, 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas rechts Beleuchtung für offene Nische bitte separat bestellen! | | | |
| | | | | Breite | Höhe | Tiefe | Front |
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | MDF | 04 61 21 | | | |
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | Glas | 04 61 22 | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | schwarzgrau matt | | 83 | | | |
| | | Farbig lackiert | | 83 | | | |
| Beleuchtung (4 Points + Kabel) | | | | 04 61 00/90 | | | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | | | |

Steuerung für LED - Beleuchtung separat bestellen!



Einzelmöbel

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|-------|--|----------------------|---------------------------------------|---------|
| | | <p>Vitrine SY 770 mit Sockel 5 cm 1-teilig, 1 Drehtür durchgehend oben und unten: 2 Drehtüren MDF lackiert oder Farbglas mittig: mit Zopfbürstung und Schattenfuge 2 Holzfächer fix, 3 Holzfächer verstellbar</p> <p>Bitte bei Bestellung Ausführung links oder rechts angeben!</p> | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | MDF | 07 70 21 | |
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | Glas | 07 70 22 | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | |

| | | <p>Vitrine SY 771 mit Sockel 5 cm 1-teilig 1 Drehtür druchgehend oben und unten: 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas mittig: Mittelteil Türeinsatz Glas in Alurahmen (schwarzgrau matt Standard) je 2 Holzfächer fix, 2 Holzfächer verstellbar, 1 Glasfach</p> <p>Bitte bei Bestellung Ausführung links oder rechts angeben! Beleuchtung für offene Nische bitte separat bestellen!</p> | | | |
|---|-------|---|-------|---------------|--|
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | MDF | 07 71 21 | |
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | Glas | 07 71 22 | |
| Rückwand mit Zopfbürstung (nur bei Glasteilen) | | | | 07 00 00/07 | |
| Beleuchtung (2 Points + Kabel) | | | | 07 71 00/90 | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | |

| | | <p>Vitrine SY 772 mit Sockel 5 cm 1-teilig oben: 1 offene Nische mit Glasfach , 1 Drehtüre MDF lackiert oder Farbglas rechts mittig: 1 Drehtür links und 2 Laden mit Zopfbürstung 1 offene Nische mit Glasfach unten: 1 offene Nische, 1 Holztür MDF lackiert oder Farbglas rechts</p> <p>Beleuchtung für offene Nische bitte separat bestellen!</p> | | | |
|---|-------|---|-------|---------------|--|
| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | |
| 98,1 | 198,6 | 35,0 | MDF | 07 72 21 | |
| 98,1 | 198,6 | 35,0 | Glas | 07 72 22 | |
| Beleuchtung (5 Points + Kabel) | | | | 07 72 00/90 | |
| ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung | | | | | |

Steuerung für LED - Beleuchtung separat bestellen!




Borde


PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|-----|------|----------|---|----------------------|---------------------------------------|---------|
|  | | | | Bord für Rückwandpaneel inkl. Tablarträger Mindestberechnung = 1 lfm | | | |
| | | | | Breite | Höhe | Tiefe | |
| lfm | 2,2 | 16,3 | per lfm. | 091/69 40 19 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|----------|--|-------------|--------------|--|
|  <p>Abb. Position rechts</p> | | | | Bord für Rückwandpaneel inkl. Tablarträger mit Ausklingung für Rückwandpaneel Bei Rückwandpaneel links oder rechts angebracht. Bitte bei Bestellung gewünschte Position angeben. Mindestberechnung = 1 lfm | | | |
| | | | | Breite | Höhe | Tiefe | |
| lfm | 2,2 | 20,0 | per lfm. | 091/69 40 17 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|----------|--|--------------|--------------|--|
|  | | | | Winkelbord Stärke 1,9 cm Mindestberechnung = 1 lfm eingefräste Side-LED möglich Side-LED oben und unten eingefräst Achtung doppelte Menge Side-Led berechnen | | | |
| | | | | Breite | Höhe | Tiefe | |
| lfm | 11,4 | 21,5 | per lfm. | ohne | 091/69 42 20 | | |
| lfm | 11,4 | 21,5 | per lfm. | mit | 69 42 22 | | |



| Steuerung der Beleuchtung wahlweise mit (bitte mitbestellen): inkl. Side-LED und Trafo (12 Volt, 2 m Anschlusskabel) | | | |
|--|--|--|----------|
| Side-LED per lfm, inkl. Einbau | | | 84 08 30 |
| Steuerung durch bauseitigen Schalter | | | 08 |
| Sensorschalter dimmbar max. 36 Watt | | | 03 |
| Komfort-Fernbedienung (Steuerung auch per mobilem Endgerät möglich) max. 60 Watt | | | 10 |
| Abschlag für nicht benötigte Fernbedienung | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
|  | | | | Innenfächer Parsolglas braun | | | |
| | | | | Breite | Höhe | bis Element Tiefe | Bestellnummer |
| 40,0 | 0,8 | 35,0 | | 111/69 72 22 | | | |
| 60,0 | 0,8 | 35,0 | | 69 72 23 | | | |
| 40,0 | 0,8 | 46,0 | | 69 72 32 | | | |
| 60,0 | 0,8 | 46,0 | | 69 72 33 | | | |



Zubehör


PURO STYLE


| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|--|--|-------------------------|---|---------|
|  <p>Symbolbild Fußgestell</p> | Fußgestell in Holz für Low- und Sideboards Höhe 16 cm passend zu Elementtiefe 46 cm und 55,5 cm Fußgestell auf Wunsch in schwarzgrau matt lackiert möglich. Preisbasis für Fußgestell schwarzgrau matt lackiert: Naturbuch gebürstet | | | |
| | Bestellnummer | | | |
| bis Elementbreite 196,1 | | 70 | | |
| ab Elementbreite 196,2 cm mit zusätzl. Mittelfuß | | 75 | | |
|  <p>Symbolbild Fußgestell</p> | Fußgestell in Metall Höhe 16 cm passend zu allen Elementbreiten bis 236,2 cm und Elementtiefe 35 cm, 46 cm und 55,5 cm Fußgestell auf Wunsch in schwarzgrau matt beschichtet erhältlich. Ab Elementbreite 190,1 cm mit zusätzlichem Stützfuß im hinteren Bereich des Elements! | | | |
| | Bestellnummer | | | |
| | Elementtiefe 35,0 cm | | 80 | |
| | Elementtiefe 46,0 cm | | 80 | |
| Elementtiefe 55,5 cm | | 80 | | |




Zubehör

PURO STYLE





| Darstellung Maße in cm | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|--|------|-------|--|----------------------|---------------------------------------|---------|
|  | | | Wandregal mit 2 Metallseiten schwarzgrau matt und Aufhängebeschlag | | | |
| | | | | | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Bestellnummer | | | |
| 100 | 23,5 | 23,5 | 69 41 20 | | | |
| Wandbord für Beleuchtung vorbereitet (inkl. 2 Points - Steuerung separat bestellen) | | | 69 41 22 | | | |
| Metall lackiert in den Farben Lichtgrau, Mocha Mousse, Reinweiß, Sand, Seide, Steingrau und Zartbitter möglich | | | | | | |

|  | Rahmenfußgestell in Metall schwarzgrau matt Höhe: 16,0 cm für Elementtiefe 46,0 cm und 35,0 cm | |
|--|---|--|
| | Ab Elementbreite 190,1 cm mit zusätzlichem Stützfuß im hinteren Bereich des Elements! Metall lackiert in den Farben Lichtgrau, Mocha Mousse, Reinweiß, Sand, Seide, Steingrau und Zartbitter möglich | |
| Bestellnummer | 83 | den finden Sie beim jeweiligen Element |
| Elementtiefe 35,0 cm | 83 | |
| Elementtiefe 46,0 cm | 83 | |

|  <p>Symbolbild Fußgestell</p> | Fußgestell in Metall Höhe 16 cm passend zu allen Elementbreiten bis 236,2 cm und Elementtiefe 35 cm, 46 cm und 55,5 cm Fußgestell auf Wunsch in schwarzgrau matt beschichtet erhältlich. | |
|--|---|--|
| | Ab Elementbreite 190,1 cm mit zusätzlichem Stützfuß im hinteren Bereich des Elements! Metall lackiert in den Farben Lichtgrau, Mocha Mousse, Reinweiß, Sand, Seide, Steingrau und Zartbitter möglich | |
| Bestellnummer | 80 | |
| Elementtiefe 35,0 cm | 80 | |
| Elementtiefe 46,0 cm | 80 | |
| Elementtiefe 55,5 cm | 80 | |



Zubehör

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--|--|
|  | Infrarot Repeater ermöglicht die Bedienung von TV-Geräten bei geschlossener Klappe standardmäßig in der Außenseite des jeweiligen Klappenelements eingebaut Kann auch mit einem Aufsteller am Möbel platziert werden - Bitte um Bekanntgabe! | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>Bestellnummer</th> <td></td> </tr> <tr> <td>84 10 10</td> <td></td> </tr> </table> | Bestellnummer | | 84 10 10 | | | | | |
| Bestellnummer | | | | | | | | | |
| 84 10 10 | | | | | | | | | |
|  | Zusätzlicher POINT- LED zur Ergänzung für Beleuchtungssystem Puro-Style bis 45° schwenkbar 1,5 Watt, 12 Volt | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>Bestellnummer</th> <td></td> </tr> <tr> <td>111/84 13 10</td> <td></td> </tr> </table> | Bestellnummer | | 111/84 13 10 | | | | | |
| Bestellnummer | | | | | | | | | |
| 111/84 13 10 | | | | | | | | | |
| Steuerung der Beleuchtung wahlweise mit (bitte mitbestellen): inkl. Trafo, (12 Volt, 2 m Anschlusskabel) | | | | | | | | | |
| Steuerung durch bauseitigen Schalter | | 08 | | | | | | | |
| Sensorschalter dimmbar max. 36 Watt | | 03 | | | | | | | |
| Komfort-Fernbedienung (Steuerung auch per mobilem Endgerät möglich) max. 60 Watt | | 10 | | | | | | | |
| Abschlag für nicht benötigte Fernbedienung | | | | | | | | | |
|  | Side-LED für flächenbündigen Einbau Einbau bei Rückwandpaneel in oberer Kante und den seitlichen Kanten möglich, Lichtfarbe: 3200K warmweiß 7,6 Watt per lfm | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>Bestellnummer</th> <td></td> </tr> <tr> <td>LED-Lichtband per lfm, inkl. Einbau</td> <td>84 08 30</td> </tr> </table> | Bestellnummer | | LED-Lichtband per lfm, inkl. Einbau | 84 08 30 | | | | |
| Bestellnummer | | | | | | | | | |
| LED-Lichtband per lfm, inkl. Einbau | 84 08 30 | | | | | | | | |
|  | LED-Einbaustrahler 1 Power-LED, 3,4 Watt, 12 Volt, mit Reflektor und 2 m Anschlusskabel | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>Bestellnummer</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Strahler per Stück</td> <td>111/84 12 11</td> </tr> <tr> <td>Strahler per Stück (Farbe Schwarz)</td> <td>111/84 12 13</td> </tr> </table> | Bestellnummer | | Strahler per Stück | 111/84 12 11 | Strahler per Stück (Farbe Schwarz) | 111/84 12 13 | | |
| Bestellnummer | | | | | | | | | |
| Strahler per Stück | 111/84 12 11 | | | | | | | | |
| Strahler per Stück (Farbe Schwarz) | 111/84 12 13 | | | | | | | | |
| Steuerung der Beleuchtung wahlweise mit (bitte mitbestellen): inkl. Trafo (12 Volt, 2 m Anschlusskabel) | | | | | | | | | |
| Steuerung durch bauseitigen Schalter | | 08 | | | | | | | |
| Sensorschalter dimmbar max. 36 Watt | | 03 | | | | | | | |
| Komfort-Fernbedienung (Steuerung auch per mobilem Endgerät möglich) max. 60 Watt | | 10 | | | | | | | |
| Abschlag für nicht benötigte Fernbedienung | | | | | | | | | |



Zubehör

PURO STYLE

| Darstellung Maße in cm | | | Beschreibung | | |
|---------------------------|------|-------|---|--|---------|
| | | | Abdeckplatte in Glas matt Farben lt. Kollektion maximale Länge in einem Stück: 275,0 cm Stärke: 0,8 cm, mit Distanz pads Höhe 0,2 cm ACHTUNG: im Höhenraster nicht enthalten | | |
| Breite | Höhe | Tiefe | Bestellnummer | | per lfm |
| lfm | 0,8 | 36,0 | 111/70 50 20 | | |
| lfm | 0,8 | 46,0 | 70 50 30 | | |
| lfm | 0,8 | 64,0 | 70 50 40 | | |
| | 0,8 | | Sondergrößen per m ² | | |
| Mindestwert jedoch | | | | | |

| | | | Sitzauflegepolster für Elemente lose oder als fixer Polster auf Elemente gelegt/geschraubt Mindestberechnung = 0,7 lfm | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|----------------|--|----------------|--|
| Breite: lfm | | | bis Tiefe 36,0 | | bis Tiefe 46,0 | | bis Tiefe 64,0 | |
| Höhe: 4,0 | | | 40 36 00 | | 40 46 00 | | 40 64 00 | |
| | | | per lfm | | | | | |
| Stoff I / Kundenstoff | | | | | | | | |
| Stoff II | | | | | | | | |
| Leder | | | | | | | | |

| | | | Point- LED-Beleuchtungspaket für Nischen eingefräste Stromschiene mit beliebig vielen Points bestückbar Lichtfarbe: 3200K warmweiß | | |
|--|--|--|---|--|-----------|
| | | | Bestellnummer | | |
| inkl. Einbau (ohne Points) | | | 64 00 00/90 | | per Paket |
| Point (1,5 Watt per Stück) | | | 84 20 05 | | per Stk. |
| Steuerung für LED-Beleuchtung bitte separat bestellen! | | | | | |

| | | | Fachboden Plattenstärke 1,9 cm | | | | | |
|------|-------|---------------|--|--|----------------|--|-----------------|--|
| | | | Breite 76,2 cm | | Breite 96,2 cm | | *Breite 57,1 cm | |
| Höhe | Tiefe | Bestellnummer | | | | | | |
| 1,9 | 29,0 | 69 95 20/72 | | | | | | |
| | 39,0 | 69 95 30/73 | | | | | | |
| | 57,0 | 69 95 40/74 | | | | | | |