

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Caio - Designersofa rechts noce

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden.

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



IV SITZTIEFENVERSTELLUNG

Die Rückenverstellung wird mittels eingearbeiteter Metallgelenke durch leichtes Anheben bei gleichzeitigem Druck nach hinten bzw. gleichzeitigem Zug nach vorne ausgelöst. Dadurch kann der Rücken vor- oder zurückgestellt werden. Somit verkleinert bzw. vergrößert sich die Sitztiefe.



FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden. Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



FÜSSE

Metallkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Metallkufe**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, zusätzlich **Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 113 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 34 cm.

I EINZELSOFAS




Sofa 3


Sofa 2½

Sofa 2


H min. 70
H max. 100
T min. 98
T max. 147
ST min. 58
ST max. 87
SH 42





264



234



204



B

STOFF

LEDER



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 113 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 34 cm.

I ANBAUELEMENTE



H min. 70
H max. 100
T min. 98
T max. 147
ST min. 58
ST max. 87
SH 42

B

Sofa 3
AT li/re



228

Sofa 2½
AT li/re



198

Sofa 2
AT li/re



168

Element
groß
AT li/re



133

Element
mittel
AT li/re



118

Element
klein
AT li/re



103

PS3 - TR



161 x 266

PS1 - NR



161 x 236

Stoffbedarf

Weißpolster

10

13

16

20

25

30

45

Lederbedarf

Weißpolster

X

A

B

C

D

E

F

G



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 176 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 35 cm.

I LIEGEN



H min. 70
H max. 100
T min. 161
T max. 211
ST min. 121
ST max. 151
SH 42

Liege
groß
AT li/re




133

Liege
schräg groß
AT li/re



133

Liege
mittel
AT li/re



118

Liege
schräg mittel
AT li/re




118


Liege
klein
AT li/re



103



316 x 161



161 x 271

B	133	133	118	118	103	316 x 161	161 x 271
Stoffbedarf							
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

I HOCKER		I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN							
Hocker- bank		Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Flutter kissen groß	Flutter- kissen klein	Nieren- kissen groß	Nieren- kissen mittel	Nieren- kissen klein	
HB		FKM	FKMA	Y24	Y23	YC	YE	YB	
H	42			T	72	T	23	T	23
T	60				52		70		55
B	120			72	52	85			

STOFF	Stoffbedarf	1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
	Weißpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

LEDER	Lederbedarf	2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
	Weißpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					