

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

CL 390 von Erpo Polstermöbel - Polstersessel hellgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Erpo Möbelwerk GmbH, Albert-Einstein-Straße 9, 88521 Ertingen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

CLASSICS

erpo[®]
Sitz. Kultur.



CL 390





- ① **Gestell**
 Hartholzgestell und Sperrholz,
 gedübelt und verleimt.
- ② **Unterfederung**
 Stahlwellenunterfederung mit
 Spezialabdeckung und hoch-
 wertigem Futterstoff.
- ③ **Sitzkissen**
 mit Daunencharakter, legere
 Ausführung in bewährter
 Kammerkissen-Verarbeitung
 und stabilisierendem Sitzkern
 aus Kaltschaum RG 37.
 Füllung aus Polyschaum-
 stäbchen mit hochwertigen
 Vliesfasern.
- ④ **Rückenkissen**
 mit Daunencharakter, legere
 Ausführung in bewährter,
 Kammerkissen-Verarbeitung.
 Füllung aus Polyschaum-
 stäbchen mit hochwertigen
 Vliesfasern.
- ⑤ **Fussausführungen**
 Wechselgleiter 10 mm.

CL 390

					
			Sessel		
Breite			70 cm		
Bestell-Nr.			390.12		
Stoffgruppe	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
Ledergruppe					
	Ledergruppe D				
(Leder 170)	Ledergruppe E				
	Ledergruppe F				
(Leder 190)	Ledergruppe G				
	Ledergruppe H				
(Leder 43)	Ledergruppe I				
(Leder 42)	Ledergruppe J				
(Leder 250)	Ledergruppe K				
(Leder 430/45)	Ledergruppe L				
(Leder 390)	Ledergruppe M				
(Leder 450)	Ledergruppe N				
(Leder 550)	Ledergruppe O				
	Ledergruppe P				
	Ledergruppe Q				
Stoffbedarf, ohne Rapport					
140 cm breit			3.60 m		