



Typenplan

Bad 116 von LEONARDO living - Badezimmer Glas quarzgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



LEO LIVING BAD TYPENPLAN

MADE IN GERMANY





- PRODUKTINFORMATIONEN
- MATERIALKUNDE
- REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE
- SICHERHEITSHINWEISE
- SONDERANFERTIGUNG
- HINWEIS AUF AGB
- **■** BESTELLFORMULAR
- LED-RELAX



PRODUKTINFORMATIONEN

Qualität zahlt sich aus!



Sie möchten Möbel, bei denen viele Ansprüche zugleich erfüllt werden?

- Gesundheit
- Qualität
- Stabilität und Langlebigkeit
- Umweltschutz

Strenge Tests und fortwährende Kontrollen sorgen dafür, dass die PELIPAL-Möbel mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet sind und unsere sehr hohen Anforderungen einhalten. Beim RAL-Gütezeichen für Möbel können Sie sicher sein, dass Sie geprüfte Möbel mit zuverlässig guter Qualität kaufen. Gütegeprüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine krankmachenden Inhaltsstoffe enthalten. Denn Sie sollen sich mit gütegeprüften Möbeln wohlfühlen.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) wurde 1963 gegründet. Über 100 Mitglieder – Möbelhersteller und Zulieferbetriebe aus dem In- und Ausland – haben sich mittlerweile freiwillig dazu verpflichtet die Anforderungen der DGM im Qualitätssystem des RAL einzuhalten.

Diese Anforderungen beziehen sich nicht nur auf Langlebigkeit und einwandfreie Funktion, sondern schließen auch die Sicherheit des Verbrauchers, seine Gesundheit und die Umweltverträglichkeit der Produktion mit ein. Jeder einzelne Faktor wird in unabhängigen Prüfinstituten eingehend getestet. Für Möbelhersteller bedeutet die Einhaltung dieser hohen Anforderungen wesentlich mehr Aufwand. Aber es ist eine sinnvolle und wichtige Investition für Ihr Leben.

Zukunftsorientierte Technologie

Hoher Bewegungskomfort durch den Einsatz des Soft-Close Schaniers gewährleistet ein absolut leises Schließen der Türen durch den integrierten Dämpfmechanismus, der bei Bedarf ausgeschaltet werden kann (Öffnungswinkel 110°)



Innovativ und formschön

Die Hettich Zarge zeichnet sich durch zeitloses Design im Trend mit klaren Konturen aus.

- · einfache Montage
- · Seitenverstellung der Blende





Korpus

Korpusqualität in verschiedenen Farbstellungen bzw. Dekoren, Materialstärke 16 mm

Korpusausführung Comfort N:

- · Fronten mit Griff
- Schubkasten mit Metallzarge in Grau und Softeinzug
- Korpus mit 1,0 mm Kante
- · Abdeckkappe für Schrankaufhänger
- Ganzmetall-Schnellmontagescharnier mit integrierter Dämpfung

Rückwände

Die Rückwände der Korpen sind nach innen gesetzt, damit bis zur Zimmerwand genügend Raum für die notwendige Luftzirkulation verbleibt.

Scharniere

Die Ganzmetall-Schnellmontage-Scharniere lassen sich 107° weit öffnen. Sie zeichnen sich durch Montagefreundlichkeit aus und ermöglichen ein problemloses Ausrichten der Fronten. Die Wäschekippen haben Spezialscheren, die beim Öffnen selbstständig arretieren.

Türdämpfer

Ein progressiv wirkender Türdämpfer, der ein besonders geräuscharmes Schließen der Türen garantiert, ist in das Scharnier integriert.

Einlegeböden

Unsere Möbel werden mit hochwertigen Glaseinlegeböden geliefert. Bei den Waschbeckenunterschränken wird ein Einlegeboden in Korpusdekor eingesetzt.

Aufhängevorrichtung

Wir setzen einen dreidimensional justierbaren, montagefreundlichen Aufhängebeschlag ein. Der Aufhängebeschlag für Regale ist nicht sichtbar, jedoch verstellbar.

Waschtische

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl von namhaften und bewährten Herstellern an:

- · Waschtische aus Keramik
- Waschtische aus Mineralmarmor fugenlos gegossen, mit polierter Oberfläche
- · Waschtische aus Glas
- Solid Surface Waschtische
- · Edelstahl Waschtische

Zubehör

Ein sehr reichhaltiges Zubehör-Programm, das sich in jedes individuell geplante Bad integrieren lässt, erfüllt auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche.


Qualitätsanspruch/Umweltschutz

Alle von uns verarbeiteten Span- und MDF-Platten sind umweltfreundlich und entsprechen den Anforderungen der DIN 6 (kunststoffbeschichtete dekorative Flachpressplatten) und EN DIN 120 für Emissionsklasse E1, und unterschreiten den vom Bundesgesundheitsamt zugelassenen Grenzwert von 0,1 ppm (= 0,12 mg Formaldehyd pro m3/g Luft) deutlich.



Schaltlogik für Kaltlicht-Beleuchtung am Spiegelschrank

Einzelwaschplatz




- 1. Mod. rechts
- 1. Taster

für Beleuchtung oben

- 1. Mod. rechts
- 2. Taster

für Spiegel und Waschtischbeleuchtung

Doppelwaschplatz



- 1. Mod. r echts
- 1. Taster

für Hauptbeleuchtung oben

- 1. Mod. rechts
- 2. Taster

für kompl. Effektbeleuchtung an Schrank


- + beiden Waschplätzen
- 2. Mod. links

Doppelsteckdose/

Ein Taster für zweite Hauptbeleuchtung

Schaltlogik für LEDplus-Beleuchtung am Spiegelschrank

Einzelwaschplatz




. Modul

2. Täster

für die komplette Beleuchtung

Doppelwaschplatz



- 1. Modu
- 2. Taster

für die komplette Beleuchtun

LEDPIUS
Innovative Beleuchtung
mit Farbtemperaturwechsel, der durch
die Berührung eines
Sensorschalters ausgelöst
wird. Längeres Halten
des Tasters reguliert die

Helligkeit.



MATERIAL KUNDE

Furnier

Naturbelassenes oder gebeiztes Furnier klar lackiert. Mit Echtholz beidseitig furnierte (ggf. gebeizte) und lackierte Trägerplatte mit umlaufend furnierter Echtholzkante in Frontfarbe.

Echtholz

Jedes Stück Holz ist ein Unikat. Farbliche Unterschiede sind von der Struktur und dem Wuchsgebiet des Holzes abhängig. Ebenso das Alter des Möbels, da sich unter den natürlichen Umwelteinflüssen (z. B.: Tageslicht) der Farbton der Oberfläche verändert. Eine absolute Farbgleichheit ist nicht möglich.

MDF-Folie tiefgezogen

Mitteldichte Faserplatte mit PVC oder PET Folie, die thermoplastisch 3-dimensional überzogen wird, Rückseite Melamin, CPL oder mit PP-Folie beschichtet.

MDF-lackiert

Mitteldichte Faserplatte mit mehrschichtigem Lackaufbau auf der Oberfläche und Kante, Rückseite Melamin beschichtet oder in matt farbgleich lackiert.

Spanplatte-ABS/PP-Kanten

Beidseitig beschichtete Spanplatte mit ABS- oder PP-Kanten.

Spanplatte-Glas

Beidseitig beschichtete Spanplatte mit einer lackierten oder digital bedruckten Float-/Optiwhite Glasplatte verbunden, Rückseite Melamin beschichtet.

Lacklaminat

Mitteldichte Faserplatte mit PET-Folie und einem Lacksystem als Finish-Oberfläche.

REINIGUNGS- UND PFLEGE-HINWEISE

Zur schonenden Reinigung von Holzfronten, Kunststofffronten und lackierten Fronten sowie Korpussen empfehlen wir ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch. Besonders hartnäckige Flecken lassen sich ohne Rückstände mit Seifenwasser entfernen. Anschlie-Bend die Fläche trocken polieren. Generell sollten Flecken sofort entfernt werden. Grundsätzlich sind für die Pflege von Acrylfronten keine Pflegemittel, die alkoholhaltige Stoffe beinhalten, zu verwenden.

Reinigung der Spiegel- und Glasflächen

Zur normalen Reinigung der Spiegel- und Glasflächen empfehlen wir ein sauberes, weiches, trockenes Tuch. Hartnäckige Flecken, z. B. Fett, Kosmetikrückstände usw. sollten sofort entfernt und anschließend mit Seifenwasser und Fensterleder abgerieben werden. Es ist darauf zu achten, dass an den Spiegelrändern und hinter dem Spiegel keine Tropfenrückstände verbleiben. Glasreiniger sind zur Spiegelreinigung nicht geeignet!

Pflegehinweise für Mineralmarmor-Waschtische

Zur Reinigung reicht ein sauberes, weiches feuchtes Tuch (kein Mikrofasertuch!). Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie bitte einen milden Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Scheuermilch), z.B. Essigreiniger und warmes Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65 °C nicht übersteigt. Verschüttete Substanzen sollten sofort entfernt werden. Problemflecken lassen sich mit Nagellackentferner beseitigen. Um den Glanz der Mineralgussoberfläche zu erhalten, empfehlen wir von Zeit zu Zeit hochwertige Autopolitur aufzutragen und nachzupolieren, z. B. SONAX Xtreme Polish & Wax. Verwenden Sie keinen Abflussreiniger mit Natriumhydroxid.

Temperaturbelastung

Der qualitätsgeprüfte Mineralmarmor-Waschtisch ist im Dauertest (Thermoschock der Wassertemperatur von 10 °C auf 65 °C) getestet worden und entspricht den Anforderungen der DIN 14688. Sie sollten nicht über einen längeren Zeitraum Wasser über 65 °C in das Becken fließen lassen.

Haarfärbemittel/Wäsche waschen
Vorsicht bei der Benutzung von Haarfärbemitteln.
Einige Mittel sind so aggressiv, dass sich die Spuren nicht entfernen lassen. Vom Wäschewaschen im Becken ist abzuraten, da die Farbstoffe der Kleidung sich absetzen können und das Becken dauerhaft geschädigt wird. Desweiteren kann es zu Kratzern durch Knöpfe und Reißverschlüsse kommen.

Wichtig!

Der Mineralmarmor-Waschtisch muss auf einen Waschtischunterschrank montiert werden. Unebenheiten im unteren, nicht sichtbaren Bereich (nach Abschluss der Montage) sind produktionsund materialbedingt und berechtigen nicht zur Beanstandung.



Beschädigungen

Bei unsachgemäßem Einsatz von scheuernden Reinigungsmitteln, bei Beanspruchung durch scharfe oder schleifende Gegenstände oder bei langzeitigem Einfluss von Farbstoffen sind Schäden in der Oberfläche (Gelcoat) möglich.

Die Beseitigung dieser Schleif- oder Farbspuren erfolgt analog der Kfz-Pflege. Das heißt, mit einem handelsüblichen Poliermittel (M 100) und Polierwatte können diese Spuren problemlos beseitigt werden. Bei substanziellen Beschädigungen sollte vorher mit einem Nassschleifmittel (von grob nach fein!) vorgearbeitet werden. Zigaretten, die längere Zeit auf dem Waschtisch abgelegt werden, können den Gelcoat vergilben. Diese Vergilbung ist oberflächlich und kann ebenfalls mit der gleichen Technik beseitigt werden.

Pflegehinweise für Glas-Waschtische

Da es sich bei unseren Glaswaschtischen um Modelle mit glatter Oberfläche handelt, ist die Reinigung leicht durchzuführen. Für die tägliche Pflege reicht das Wischen mit einem feuchten Tuch und entsprechenden Glasputzmitteln. Danach mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abwischen. Auf keinen Fall darf der Waschtisch mit einem scheuernden Putzmittel oder mit der kratzenden Seite von Schwämmen gereinigt werden, da dies die Oberfläche beschädigt. Glas reagiert empfindlich auf starke Temperaturspannungen, weshalb keine tiefgekühlten Getränke oder heißes Geschirr oder Töpfe darauf abgestellt werden dürfen. Durch die folgende Materialspannung kann es sonst zu einem Bruch des Glases kommen.

Pflegehinweise für Keramik-Waschtische

Zum Entfernen von Kalk empfehlen wir die Verwendung eines sauren Reinigers (pH-Wert 1-4), z.B. Essigreiniger. Essigsäure wirkt nicht nur kalklösend, sondern ist auch biologisch leicht abbaubar. Je höher die Wasserhärte, desto höher sollte die Dosierung des Reinigers sein. Zur Entfernung von Verschmutzungen durch Fett empfehlen wir einen Reiniger auf Basis von Tensiden. Schimmelflecken lassen sich mit chlorhaltigen, alkalischen Badreinigern entfernen. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Gebrauchsanleitung des Herstellers.

Pflegehinweise für Solid Surface-Waschtische

Solid Surface ist ein porenloser Mineralwerkstoff welcher viele Vorteile wie eine glatte, porenfreie, thermoformbare und optisch nahtlose Oberfläche bietet. Unsichtbare Nähte verleihen eine schöne Ästhetik und verhindern das ungeliebte Eindringen von Krümeln, Schmutz, Flecken, Bakterien oder anderen Krankheitserregern. Ein Versiegeln oder Streichen ist nicht notwendig.

Solid Surface wirkt antimikrobiell, ist also resistent gegen Bakterien und Schimmel. Verunreinigungen wie z.B. Fettflecken, Make-Up, Haarfärbemittel, Schuhcreme etc. werden einfach mit Wasser oder Scheuermittel auspoliert. Kratzer und kleine Absplitterungen lassen sich durch leichtes Abschleifen entfernen. Furchen und Risse müssen unter Umständen von einem Fachmann ausgebessert werden. Es liegt eine Greenguard NSF Indoor Air Quality Zertifizierung vor – Das Material ist für den Kontakt mit Lebensmitteln aller Art geeignet.

Pflegehinweise für Edelstahl-Aufsatzbecken

Um Schäden effizient vorzubeugen, vermeiden Sie, das jegliche Art von Farbe, Staub, chemischen Lösungsmitteln, rostigen Produkten und anderen Gegenständen direkt mit dem Edelstahl-Aufsatzbecken in Kontakt kommen. Bei unsachgemäßem Einsatz von scheuernden Reinigungsmitteln, bei Beanspruchung durch scharfe oder schleifende Gegenstände oder bei langzeitigem Einfluss von Farbstoffen sind Schäden in der Oberfläche möglich. Harte, scharfe, weiche oder stumpfe Gegenstände vom Becken fernhalten um eine Beschädigung zu vermeiden. Bitte vermeiden Sie ebenfalls die Verwendung von Stahldraht, sandhaltigen Scheuerschwämmen, starken Säuren und starken Alkalireinigern zur Reinigung des Beckens. Für den täglichen Gebrauch werden weiche Tücher, Schwämme und Haushaltsreiniger empfohlen. Spülen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser ab und wischen Sie es mit einem Handtuch oder einem weichen Tuch trocken.



ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TÄGLICHEN GEBRAUCH

Um eine hohe Lebensdauer Ihrer Badmöbel, des Waschtisches, des Spiegels oder Spiegelschrankes zu gewährleisten, beachten sie bitte die folgenden Hinweise zum täglichen Gebrauch:

- 1. Achten Sie auf ausreichende Lüftung und Trocknung im Badezimmer, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz, Stockflecken und Materialschäden.
- 2. Vermeiden Sie dauerhafte Wassereinwirkung. Stehendes und überströmendes Wasser auf der Oberfläche der Badmöbel und des Waschtisches muss umgehend beseitigt werden.
- 3. Wenn die Badmöbel direkt an den Wannen- oder Duschbereich anschließen, muss die Installation einer Duschabtrennung erfolgen.
- 4. Schützen Sie die edlen, hochwertigen Möbel- und Mineralgussoberflächen, sowie Spiegel- und Glasflächen vor extremer Lichteinwirkung sowie schweren, scharfkantigen, kratzenden und heißen, ätzenden und säurehaltigen Gegenständen. Unschöne Farbveränderungen, Druckstellen, Ränder oder Kratzer wären die Folge. Leichte Farbveränderungen sind bei allen Materialien im Laufe der Jahre unvermeidbar.
- **5.** Gebrauchte Handtücher dürfen wegen der Feuchtigkeit und des Gewichtes nicht an die Möbeltüren gehängt werden.
- **6.** Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort mit einem weichen feuchten Tuch und handwarmen Wasser. Oft sind dann keine Reinigungsmittel nötig. Anschließend trocken nachreiben.
- **7.** Verschüttete aggressive Substanzen müssen sofort entfernt werden. Nicht eindringen lassen!

- **8.** Verwenden sie keine aggressiven Reinigungsmittel mit Alkohol oder Scheuermilch und kein Mikrofasertuch (ausgenommen Krion-Waschtische!).
- **9.** Keine offenen WC- und Rohrreiniger, Nagellackentferner usw. im Möbel oder Spiegelschrank aufbewahren.
- **10.** Die Wassertemperatur darf auf Mineralmarmor-, Glas- und Krionoberflächen 65 °C nicht überschreiten.

Information

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Optisch geringfügige Farbabweichungen bei Hochglanzfronten, insbesondere bei Platzierung von Rund- neben geraden Fronten sind produktionsbzw. lichteinfallbedingt.

Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.

Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden. Die Maße sind in ca. Werten angegeben und können ggf. abweichen.

Artikel mit Beleuchtung Alle Artikel mit Beleuchtung benötigen eine separate Stromzufuhr.



SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Badmöbel von PELIPAL und deren technische Einrichtung wurden für den Gebrauch in Badezimmern im nicht gewerblichen Bereich zur Aufbewahrung von handelsüblichen Badutensilien hergestellt. Sie sind ausschließlich für diesen Zweck bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Eltern müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder das Badezimmer nie unbeaufsichtigt benutzen und nicht als Spielplatz missbrauchen, da die Verwendung von elektrischen Geräten, Wasser und beweglichen Möbelelementen zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen kann. Als nicht bestimmungsgemäß gilt insbesondere:

- die Überfüllung und Überlastung der Möbel und Waschtische
- das Sitzen, Klettern und Stehen auf den Möbeln und Waschtischen
- die Anbringung von (insbesondere elektrischem)
 Zubehör anderer Hersteller.

Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Gefahrenhinweise

- 1. Die Montage und Demontage von Möbeln und Möbelteilen darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
- 2. Alle Möbelteile mit Elektroinstallation dürfen nur durch einen Elektrofachmann unter Berücksichtigung DIN 57 100/VDE 0100, Teil 701 angeschlossen werden.
- **3.** Es dürfen sich keine Personen an die Türen, Auszüge und Schubkästen hängen.
- **4.** Beim Aus- und Einhängen müssen die Türen, Auszüge und Schubkästen unten gut festgehalten werden, damit sie nicht herunterfallen.
- **5.** Leuchtstoffmittel vor dem Austausch erkalten lassen.
- **6.** Leuchtmittel nicht zu fest drücken. Sie könnten sonst zu scharfkantigen Glassplittern zerbrechen.
- **7.** Halogenlampen nur mit sauberem, fettfreiem Tuch anfassen.

- **8.** Nicht in die Fassung greifen (Achtung Stromschlag!).
- Möbel mit elektrischen Installationen vor Spritzwasser schützen.
- 10. Stecker nur mit Gegendruck aus der Dose ziehen.
- **11.** Türen nur bis zum Anschlag öffnen und nicht überdehnen.
- **12.** Keine Gegenstände auf die E-Box (Schalter-Steckdosenmodul) legen.
- **13.** Aufbewahrte Medikamente und Reinigungsmittel vor Kindern schützen.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage möglich! Bitte sprechen Sie uns an!

AGB

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.pelipal.com.

LEDrelax

Ihr persönliches Wohlfühlambiente mit **LEDrelax**





Mit **LEDrelax** sind Beleuchtungsoptionen keine Grenzen mehr gesetzt. Tauchen Sie ein, in ein gemütliches Ambiente während Sie nach einem langen Tag entspannen oder steuern Sie das perfekte Licht zum Schminken oder Rasieren.

Lassen Sie während Ihres Urlaubs die Anwesenheitssimulation laufen oder verbinden Sie die Beleuchtung mit dem optionalen Connect Bewegungssensor. Ihre Kinder werden die "Diskofunktion" lieben…

Grenzenlose Farbvarianten – für die ganze Familie.







16 MIO. FARBVARIANTEN

Kostenlose App downloaden oder Fernbedienung online bestellen!



Einschalt- und Abschalttimer

- Schnelle und einfache Installation
- Keine teuren Zusatzgeräte notwendig
- Zur Steuerung kein Internet-Zugang notwendig
- Anwesenheitssimulator (z.B. während des Urlaubs)
- Dimm-Funktion



Steuern lässt sich die Smart-Beleuchtung ganz einfach über die **kostenlose Smart-Control-App** by AwoX für das Smartphone, Tablet, der Smartwatch oder mit der optionalen Fernbedienung.

Die kostenlose Smart-Control-App by Awox gibt es **hier zum Download:** Zur **Händlersuche** geht's hier:













MADE IN GERMANY





Front und Korpus frei kombinierbar Griff: Chrom Glanz / Schwarz matt

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

PG 1: Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante

PG 2: MDF-Folie tiefgezogen und Lackierte PET-Folie auf MDF Trägermaterial verpresst mit ABS-Kante oder Glasfront

PG 3: Glas rückseitig lackiert auf Trägerplatte, mit Kunststoffkante in Glasoptik

Frontdekore

PG₁



Graphit Struktur quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung

PG 2



Weiß Hochglanz



Anthrazit Hochglanz



Glas Optiwhite



Quarzgrau Matt Select



Weiß Matt Select

PG3



Glas Metallic



Glas Quarzgrau



Glas Marmor weiß

Korpusdekore



Schneeweiß Glanz



Anthrazit Seidenglanz



Graphit Struktur quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Quarzgrau Matt Touch



Weiß Matt Touch



Marmor Weiß quer Nachbildung

Waschtischplatten

LEO 116: Schiefer Nachbildung, Riviera Eiche Nachbildung

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)

Neu





Schiefer Nachbildung



Riviera Eiche Nachbildung

Glas-Waschtische / Waschtischplatten

LEO 109: Optiwhite, LEO 116: Optiwhite, Metallic Grau







Metallic-Grau



Mineralmarmor-Waschtische

LEO 109 / LEO 116

Wandbefestigung der Waschtische der Serie LEO 109 mit Stockschrauben notwendig. (Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

.....

Keramik-Aufsatzbecken

LEO 116



Weiß Glanz

Solid Surface-Aufsatzbecken

LEO 116



Weiß

Edelstahl-Aufsatzbecken

LEO 116



Edelstahl

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

26.07.22



Griffe









Variante J3 Chrom Glanz

Variante K3 Schwarz matt

Auszugstechnik





Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.



Waschtisch-Übersicht


Breite in mm	LEO LIVING BAD 109 Mineralmarmor	LEO LIVING BAD 109 Glas	LEO LIVING BAD 116 Mineralmarmor	LEO LIVING BAD 116 Glas	LEO LIVING BAD 116 Keramik Aufsatz-WT mit Glas-WT-Platte	LEO LIVING BAD 116 Solid Surface, Edelstahl bzw. Keramik Aufsatz-WT mit WT-Platte aus Schichtstoff
480			LE-MMWT 11	LE-GWT 08-OPTI-WHITE LE-GWT 08-METALLIC-GRAU		
600	LE-MMWT 05					
710	LE-MMWT 01	LE-GWT 01-OPTI-WHITE				
900/			LE-MMWT 12	LE-GWT 05-OPTI-WHITE LE-GWT 05-METALLIC-GRAU	BAEK186500741 + PME129049G03 oder + PME129049G05	BAEN003M08010A + BAENK01100255371 + BAEK186500741 + BAEDW015136 + PME181349H04LE oder PME181349H43LE
1270	LE-MMWT 03-04 LE-MMWT 03-03	LE-GWT 03-04-OPTI-WHITE				
1300/ 1320			LE-MMWT 13	LE-GWT 06-OPTI-WHITE LE-GWT 06-METALLIC-GRAU	BAEKI86500741 + PME129049G03 oder + PME129049G05	BAENK01100255371 + BAEK186500741 + BAEDW015136 + PME181349H04LE oder PME181349H43LE
1690	LE-MMWT 04-04 LE-MMWT 04-03					
1690/ 1740	LE-MMDWT 04-01	LE-GDWT 04-OPTI-WHITE	LE-MMDWT 14	LE-GDWT 07-OPTI-WHITE LE-GDWT 07-METALLIC-GRAU	BAEK186500741 + PME129049G03 oder + PME129049G05	BAENK01100255371 +
••••••	Mineralmarmor	Keramik ● Glas ● S	olid Surface	······································	·	BAEKI86500741 + BAEDW015136 + PMD181749H04LE oder PMD181749H43LE

26.07.22 6



LEO LIVING BAD Energieeffizienz

MADE IN GERMANY





Pelipal Group

Energieverbrauchskennzeichnung nach 2019/2015/EU

Bisher kannten wir die klare Unterscheidung nach Leuchtmittel (Lampe) und Leuchte auch mit optisch unterschiedlichen Labeln.

Mit der Neuregelung der Kennzeichnung wird zukünftig nur noch ein Label für "Lichtquellen" notwendig sein. Ein Produkt fällt dann entweder in die Kategorie "Lichtquelle" oder "umgebendes Produkt". Ein "umgebendes Produkt" kann eine Leuchte, ein Schrank oder Spiegel sein.

Nach Rücksprache mit dem ZVEI (Zentralverband Elektroindustrie) und dem VDM (Verband der deutschen Möbelindustrie) fallen unsere Licht emittierenden Vertriebsartikel in die Gruppe "umgebendes Produkt".

Für die Gruppe "umgebendes Produkt" gibt es mit Start der Verordnung 2019/2015/EU <u>kein Label</u> mehr. Es ist lediglich erforderlich die Menge und Effizienzklasse der verbauten Lichtquelle/n in der Produktdokumentation zu nennen.

Diesen Anforderungen wird die Pelipal Group selbstverständlich nachkommen. Innerhalb des vierten Quartals 2021 wird über einen kundenfreundlichen QR-Code auf dem Typenschild die benötigte Information online abrufbar sein. Zusätzlich bieten wird ab dem genannten Zeitpunkt, die auftragsbezogene Information über einen Direkteinstieg auf unserer Internetseite an.

Sollten wir zukünftig auch "Lichtquellen" vertreiben, wird ein entsprechendes Label auf der Verpackung aufgedruckt sein, sowie elektronisch zur Verfügung stehen.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Domain (URL) auf unserer Homepage wird lauten:

https://www.pelipal.de/Service/Downloads/Energieeffizienz/

Beispiel neues Typenschild (Label):






MADE IN GERMANY

LEO LIVING BAD 109









Kombination 600 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung, ohne Clou-System

0 0

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
110	600	260	LE-MMWT 05			

Überlaufrosette

Schwarz

Austauschset I für Mineralmarmor-Waschtisch



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
30	30	30	ZDVROS02			
	420 180		Waschtischunters 2 Drehtüren, inkl.: Abb. zeigt links Ausführung: L/R v	Siphonausschnitt	tellung bitte angeben!	
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
482	590	256	LE-WTUS 01	L/R	Comfort N	

Überbau 600 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 10,8W, 1080LM, 2700-6500K

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	600	32	LE-FSP 05				
			ZCS006E				

Kombination 710 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
117	710	500	LE-MMWT 01			

Glas-Waschtisch

Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung

inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	710	500	LE-GWT 01-OWH				

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W inkl. Bewegungssensor für WTUS/US, nicht nachrüstbar!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Nicht separat bestellbar!

Н	löhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	10	684	476	LH25-SET 03				
				ZCS005E				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, inkl. Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
490	700	495	LE-WTUSL 14		Comfort N	 	



Überbau 710 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte, inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-




Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	700	32	LE-FSP 08				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 13W, 1248LM, 2700-6500K, 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Dieser Spiegelschrank ist nur in Ausführung Links (L) bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
703	700	170	LE-SPS 15	L	Comfort N
			ZCS005E		

Innenspiegel-Set

2 Spiegel

1 x H625 x B170 x T3

1 x H625 x B390 x T3

optional einsetzbar zu: LE-SPS 15-L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung						
		3	EB-LE-ISP2-03								
	480 200		Spiegelschrank inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 2 Drehtüren, ein verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Innenspiegel an beiden Türen, Abb. zeigt links Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Aufsatzleuchten optional bestellbar! Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!								
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung						
703	700	170	LE-SPS 16	L/R	Comfort N						
			ZCS005E								
			LED-Zusatzbeleuchtu zur Waschplatzbeleu optional einsetzbar z	ichtung, 12V LE zu:	ED, LM LED, 3,2W						

LE-SPS 15-L und LE-SPS 16-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	650		ZWP00165E				

Kombination 1270 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), Becken links, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
117	1270	500	LE-MMWT 03-04			 	
	° O]	Mineralmarmor-Wasc Weiß (w), Becken recl inkl. Clou-Überlauf		bohrung		
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
117	1270	500	LE-MMWT 03-03			 	
	o o		Glas-Waschtisch Optiwhite (owh), Beck inkl. Clou-Überlauf	en links, mit Arr	maturbohrung		
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	1270	500	LE-GWT 03-04-OWH			 	
	°		Glas-Waschtisch Optiwhite (owh), Beck inkl. Clou-Überlauf	en rechts, mit A	Armaturbohrung		
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	1270	500	LE-GWT 03-03-OWH			 	
			Design-Ablauf-Garniti Chrom Glanz Nur bei Mineralmarm		en einsetzbar!		
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
350	60	280	ZDVDAGA1			 	
			LEDplus Sensorschal für Schattenfuge, 12V inkl. Bewegungssens	LED, LM LED, 13 or	3W, 485LM, 6400K		



für WTUS/US, nicht nachrüstbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
10	1244	476	LH25-SET 05				
			ZCS005E				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, inkl. Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
490	840	495	LE-WTUSL 24		Comfort N	 	



Kombination 1270 mm Unterschrank 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, Distanzplatte 10 mm Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Tiefe Höhe Breite **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 490 420 495 **LE-US 35** Comfort N Unterschrank 1 Wäschekippe, Distanzplatte 10 mm Höhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 490 420 495 LE-USW 36 Comfort N Unterschrank 2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 mm Breite Anschlag Höhe Tiefe **Bestell-Text** Korpusausführung

Comfort N

30.09.22

490 420

495

LE-USL 37

Überbau 1270 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K




Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	1270	32	LE-FSP 10				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 28,75W, 1896LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1270	170	LE-SPS 35		Comfort N		
			ZCS005E				

Innenspiegel-Set

4 Spiegel

2 x H625 x B170 x T3 2 x H625 x B325 x T3

optional einsetzbar zu:

LE-SPS 35

Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag

3 EB-LE-ISP4-04

230, 395 , 395 , 230,

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Korpusausführung

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1280	170	LE-SPS 36		Comfort N		
			ZCS005E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W optional einsetzbar zu:

LE-SPS 35 und LE-SPS 36

Nicht separat bestellbar!

			•			
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	



Kombination 1690 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), Becken links, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
117	1690	500	LE-MMWT 04-04			

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), Becken rechts, mit Armaturbohrung

inkl. Clou-Überlauf



117 1690 500 LE-MMWT 04-03	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	117		500	LE-MMWT 04-03				

Design-Ablauf-Garnitur

Chrom Glanz



Nur bei Mineralmarmor-Waschtischen einsetzbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
350	60	280	ZDVDAGA1				

LEDplus Sensorschalter

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 16W inkl. Bewegungssensor für WTUS/US, nicht nachrüstbar!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
10	1664	476	LH25-SET 06				
			ZCS005E				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, inkl. Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 mm



Hone	Breite	Here	Bestell-lext	Anschlag	Korpusausiunirung		
490	840	495	LE-WTUSL 24		Comfort N		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	 • • • • • • • • • • • •

Unterschrank

1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, Distanzplatte 10 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
490	420	495	LE-US 35	L/R	Comfort N		

Unterschrank

1 Wäschekippe, Distanzplatte 10 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
490	420	495	LE-USW 36		Comfort N	 	



Kombination 1690 mm

Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 mm



	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	490	420	495	LE-USL 37		Comfort N		
• • •							 	

Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 $\,\mathrm{mm}$



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
490	840	495	LE-USL 24		Comfort N		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	



Überbau 1690 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



230, 600 , 600 , 230

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	1680	32	LE-FSP 11				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 36,75W, 2280LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1680	170	LE-SPS 45		Comfort N		
			ZCS005E				

Innenspiegel-Set

4 Spiegel 2 x H625 x B170 x T3 2 x H625 x B530 x T3 optional einsetzbar zu:

ţ	`\ 		LE-SPS 45				
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
		3	EB-LE-ISP4-05				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, 4 Innenspiegel Anschlag von links: LRLR

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1680	170	LE-SPS 46		Comfort N		
			ZCS005E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W optional einsetzbar zu:

LE-SPS 45 und LE-SPS 46

Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar! Anschlag Korpusausführung Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** ZWP00165E

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombination 1690 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Überläufen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
117	1690	500	LE-MMDWT 04-01				

Glas-Doppelwaschtisch

Optiwhite (owh), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Überläufen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	1690	500	LE-GDWT 04-OWH				

LEDplus Sensorschalter

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 16W inkl. Bewegungssensor für WTUS/US, nicht nachrüstbar!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
10	1664	476	LH25-SET 06				
			ZCS005E				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, inkl. Siphonausschnitt, Distanzplatte 10 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
490	840	495	LE-WTUSL 24		Comfort N	 	



Überbau 1690 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



230, 600 , 600 , 230

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	1680	32	LE-FSP 11				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 36,75W, 2280LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1680	170	LE-SPS 45		Comfort N		
			ZCS005E				

Innenspiegel-Set

4 Spiegel 2 x H625 x B170 x T3 2 x H625 x B530 x T3 optional einsetzbar zu:

			LE-SPS 45			
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
		3	EB-LE-ISP4-05			

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, 4 Innenspiegel Anschlag von links: LRLR

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1680	170	LE-SPS 46		Comfort N		
			ZCS005E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W optional einsetzbar zu:

LE-SPS 45 und LE-SPS 46

Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung ZWP00165E

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!




MADE IN GERMANY

LEO LIVING BAD 109





Block:





Maß in mm: 350/1680

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas metallic Front: Korpusfarbe: Anthrazit Seidenglanz

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

wandhängend 1-LE109-F54-1-Ret Montage: Archiv-Nr.:

		. ==.00				
Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
1 :	1	: LE-GDWT 04-OWH	:	:Glas-Doppelwaschtisch Optiwhite	:	:
2		LE-WTUSL 24		Waschtischunterschrank 2 Auszüge		
з :	1	: LE-SPS 46	:	: Spiegelschrank 4-türig inkl. LED-Beleuchtung seitlich		
:		:	:	<u>:</u>	:	:
4	2	: ZWP00165E	:	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		:
5		EB-LS-AS-600F		Aufsatzleuchte LED Anthrazit gebürstet	·	
6 :		: LE-M 02	:L/R	: Midischrank 1 Drehtür, 2 Auszüge	:	:
7	1	LE-APD 01-		Abdeckplatte für Beimöbel	•	•
8 :	2	ZEHM40	:	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	:
9		LE-HH4-320		Handtuchhalter Chrom Glanz	•	•
:		:	:		:	:
·			•		•	•
:		:	:	:	:	:
•		•	•		•	•
:		:	:	:	:	:
•		•	•		•	•
:		:	:	:	:	:
•		•	•	·	•	
:		;	:	:	:	:
•		•	•			
:		:	:	<u> </u>	:	:
		·	•	•	:	:
:		:	:		:	:
:		:	•	·	:	:
		-			•	-
000	20			1.4		

30.09.22 14




MADE IN GERMANY

LEO LIVING BAD 109





Block:





Maß in mm: 420/1270

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Weiß Hochglanz Folie Schneeweiß Glanz Front: Korpusfarbe:

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: Montage: J3

wandhängend 1-Leonardo109-F5-2-RET2 Archiv-Nr.:

Pos.	Stk	. Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
. 1	. 1	: LE-GWT 03-04-OWH	:	: Glaswaschtisch Optiwhite	:	:
2	1	LH25-SET 05		LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl.Bewegungssensor		
3	1	ZCS005E	:	: LEDplus Sensorschalter		
4	1	LE-WTUSL 24		Waschtischunterschrank 2 Auszüge		
5	1	: LE-US 35	:L/F	R: Unterschrank 1 Drehtür		
6	1	LE-SPS 35		Spiegelschrank 4-türig inkl. LED-Beleuchtung in den Türen		
			:			
:	:	:	:	:		
7	1	ZCS005E		LEDplus Sensorschalter		
8	. 1	LE-M 04	L/F	Midischrank 2 Drehtüren 5 seitl. Ablagen		
9	1	LE-APG09-OWH		Glas-Abdeckplatte für Beimöbel Optiwhite		
10	2	HHW1-32-CGL	:	Handtuchhalter Chrom Glanz		
11	1	EHM-25-C		Einhebelmischer Chrom Glanz		
			:		:	
		:	:			
			:			
:						
					:	
:					•	
			:		:	
					·	
					:	:
		•	•		•	
		-	-	•	-	•

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

30.09.22 16



MADE IN GERMANY

LEO LIVING BAD 109





Kunde:

Block:



Maß in mm: 600

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front: Korpusfarbe: Schneeweiß Glanz Akzentfarbe:
Korpusausführung:
Schubkasten:

Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: J3

Griff/Knopf: Montage: wandhängend 1-LE109-F6-3-Ret4 Archiv-Nr.:

,		0.00	11001			
Pos. Stk.	. Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:
: 1 : 1	: LE-MMWT 05	: :	Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:	:
2 1	LE-WTUS 01	L/R	Waschtischunterschrank 2 Drehtüren			
: 3 : 1	: LE-FSP 05	: :	Funktionsspiegel auf Trägerplatte inkl. LED-Beleuchtung	:	:	:
<u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u>	:	: :		:	:	:
4 : 1	: ZEHM40	: :	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	:	:
<u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u>	:	: :		:	:	:
<u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u>	:	: :		:	:	:
<u> </u>	:	: :		:	:	:
<u>:</u> :	:	: :		:	:	
				_,		
	<u>:</u>	: :		:	:	i
:	:	<u>: :</u>		:	:	:
	·					
: :	:	: :		:	:	í
: :	:	: :		:	:	
: :	:	<u> </u>		:	:	:
30.09.22			18			
			.3			








Kunde:

Block:





Maß in mm: 600

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Optiwhite Front:

Korpusfarbe: Riviera Eiche quer Nachbildung

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: КЗ

wandhängend 1-LE109-F50-Ret3 Montage: Archiv-Nr.:

7 (1	CITIV	T-LLIO	5 1 00	7 11010	:	:	:
Pos.	Stk.	. Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	***************************************		
1	. 1	: LE-MMWT 05	:	: Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:	
2	1	LE-WTUS 01	L/R	Waschtischunterschrank 2 Drehtüren			
: 3	1	: LE-FSP 05	:	: Funktionsspiegel auf Trägerplatte inkl. LED-Beleuchtung			
: :	:	:	:	:			
					į.	į.	
: 4	. 1	: ZCS006E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	:	
6	1	ZHH00832		Handtuchhalter Schwarz Matt zur Korpusmontage	ļ.		
7	1	: ZEHM37	:	: Einhebelmischer Schwarz Matt	:	:	:
: :	:	:	:	:			
					,	,	
: :		:	:	:			:
							_
		:	:	:			<u> </u>
						<u>.</u>	- de
		:	:	:			: Ž
		:	:	:	:	:	: e
	_	·		_	·	·	=
		:	:	:	:	:	
			·.				= =
		:	:	:	:	:	: E
				_			
		:	:	<u></u>	:	:	Änderingen und Irrtümer vorbehalten
						_	Ä
30.00	22			20			





Kunde:

Block:



Maß in mm: 350/350/1690/350 Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front:

Korpusfarbe: Graphit Struktur quer Nachbildung

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug WT-Plattenfarbe:

Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

wandhängend 1-LE109-F51-RET4 Montage: Archiv-Nr.:

Pos.	Stk	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
1 00.		: LE-MMWT 04-04	:	: Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:
2	1	LH25-SET 06	•	LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl. Bewegungssensor	:	:
3 :	1	: ZCS006E	:		;	;
	1		:	: LEDplus Sensorschalter	:	:
4 .	ı	LE-WTUSL 24	·. /D	Waschtischunterschrank 2 Auszüge	:	:
5 :	2	: LE-US 35	;L/K	: Unterschrank 1 Drehtür	:	:
6	1	LE-FSP 26		Spiegel auf Trägerplatte inkl. LED-Effektlicht	:	:
:		:	:	:	:	:
					:	:
:		:	:	<u>:</u>	:	:
7	1	ZAKAYV18E		Acrylkranz LEDplus-fähig variabel in der Breite,		
8 :	1	: ZCS006E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	:
9		LE-HS 01		Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug		
10 :	1	: LE-HS 02	:L/R	: Hochschrank 1 Drehtür 3 Auszüge	:	:
11	1	HHWE 3-345		Handtuchhalter Chrom Glanz 2-armig		
12 :	1	ZEHM40	:	Einhebelmischer Chrom Glanz		:
			:			:
		:				:
						•
:		:	:	:	:	:
·		•	· ·		•	•
:		:	:	:	:	:
			•	·	•	•
		:	:	:	:	:
•			•	•	•	
		•			-	•

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!








Kunde:

Block:





Maß in mm: 350/350/1690 Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front:

Korpusfarbe: Graphit Struktur quer Nachbildung

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug WT-Plattenfarbe:

Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE109-F51-2-RET1

Pos.	Stk	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
: 1		: LE-MMWT 04-04	:	: Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:
. 1	. 1	LH25-SET 06	•	LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl. Bewegungssensor	:	:
: 3	: 1	: ZCS005E	:		;	;
	: 1		:	: LEDplus Sensorschalter	:	:
. 4		LE-WTUSL 24	٠. /-	Waschtischunterschrank 2 Auszüge	:	;
5	: 2	: LE-US 35	:L/F	Unterschrank 1 Drehtür	:	:
6	.	LE-FSP 26		Spiegel auf Trägerplatte inkl. LED-Effektlicht	:	:
	:	:	:	:	:	:
					:	:
:	:	:	:	:	:	:
7	. 1	ZAKAYV18E		Acrylkranz LEDplus-fähig variabel in der Breite,	:	:
8	: 1	ZCS006E	:	: LEDplus Sensorschalter	<u>:</u>	:
9	2	LE-HS 01	L/F	Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug	•	
10	1	: HHWE 3-345	:	: Handtuchhalter Chrom Glanz 2-armig	:	:
11	. 1	ZEHM40		Einhebelmischer Chrom Glanz	,	
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:		:
			:		:	
					;	:
					•	•
		:	:		:	:
	•	•	•		•	•
	:	:	:		:	:
	•	•	•	•	•	
	-	•	-	-	•	•

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!








Kunde:

Block:





Maß in mm: 480/1690/480

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front: Korpusfarbe: Anthrazit Seidenglanz

Akzentfarbe:

Comfort N

Korpusausführung: Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug


WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

wandhängend 1-LE109-F53-Ret5 Montage: Archiv-Nr.:

					<u> </u>	
		Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung		
1 :	1	LE-GDWT 04-OWH	:	: Glas-Doppelwaschtisch Optiwhite	:	:
2	1	LH25-SET 06		LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl. Bewegungssensor	_	
з :	1	ZCS005E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	:
4	2	LE-WTUSL 24		Waschtischunterschrank 2 Auszüge		
5 :	1	LE-SPS 45	:	: Spiegelschrank 4-türig inkl. LED-Beleuchtung in den Türen		:
:			:		:	:
6 <u>:</u>	2	ZWP00165E	:	: LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
7	1	ZCS005E		LEDplus Sensorschalter		
8 :	2	LE-M 09	L/F	R: Midischrank 2 Drehtüren, 2 Auszüge		:
9	2	LE-APG03-OWH		Glas-Abdeckplatte für Beimöbel Optiwhite		
10 :	2	LE-HH4-320	:	Handtuchhalter Chrom Glanz	:	:
11	2	ZEHM40		Einhebelmischer Chrom Glanz		
			:		:	:
:			:		:	:
					·	
- :					:	:
					·	
					:	:
					•	•
:					:	:
					•	·
:			:		:	:
•		•			•	•
			-			-

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!








Kunde:

Block:





Maß in mm: 350/1695

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Glas Optiwhite Korpusfarbe: Schneeweiß Glanz

Akzentfarbe:

Comfort N

Korpusausführung: Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

wandhängend 1-LE109-R2-1 Montage: Archiv-Nr.:

2 1	E-USL 37 LE-US 35	Mineralmarmor-Waschtisch weiß Becken links Unterschrank 2 Auszüge	i i	
		Unterschrank 2 Auszüge		
: 3 : 1	: LE-US 35			
		L/R : Unterschrank 1 Drehtür		:
4 1	LE-FSP 25	Spiegel auf Trägerplatte, inkl. LED-Effektlicht u. Sensorschalter		
: :	:	<u>:</u>	<u>:</u>	:
: :	:	:	<u>:</u>	:
5 1	ZDVDAGA1	Design-Ablauf-Garnitur Chrom Glanz		
6 : 1	: LE-APG07-OWH	: Glas-Abdeckplatte für Beimöbel in Opti-White	<u> </u>	:
7 1	LH30-SET 57	LED-Nachtlicht inkl. Bewegungssensor	,	
8 : 1	: ZWK45018	Waschtischkonsole	<u> </u>	:
9 1	ZALBBF11E	Aufsatzleuchte LEDplus-fähig		
10 : 1	ZCS006E	: LEDplus Sensorschalter	<u> </u>	_:
11 1	LE-HS 04	L/R Hochschrank 1 Drehtür verspiegelt		
12 : 1	: ZEHM41	Einhebelmischer Chrom Glanz	<u> </u>	:
: :	:	<u> </u>	<u> </u>	_:
	:	<u> </u>		- :
: :	:	<u> </u>	<u> </u>	_:
: :	:	<u>:</u>	<u> </u>	_:
: :	:	<u> </u>	<u> </u>	_ :

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!








Kunde:

Block:





Maß in mm: 480/1690

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front: Korpusfarbe: Anthrazit Seidenglanz

Akzentfarbe:

Comfort N

Korpusausführung: Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE109-R1-1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	***************************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 :	1	: LE-GDWT 04-OWH	:	: Glas-Doppelwaschtisch Optiwhite	:	:
2	2	LE-WTUSL 24		Waschtischunterschrank 2 Auszüge		
3 :	1	: LE-SPS 46	:	: Spiegelschrank 4-türig inkl. LED-Beleuchtung seitlich		
:		:	:	:		
4 :	1	: LH25-SET 06	:	LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl. Bewegungssensor		:
5	1	ZCS005E		LEDplus Sensorschalter		
8 :	1	: LE-M 10	:L/R	Midischrank 1 Drehtür,1 Auszug,1 Wäschekippe		
6	2	EB-LS-AP-600F		Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Chrom Glanz		
7 :	1	ZCS005E	:	LEDplus Sensorschalter		
9	1	LE-APD 03		Abdeckplatte für Beimöbel		
10 :	2	ZEHM40	:	Einhebelmischer Chrom Glanz		
11	2	HHWE 2-325		Handtuchhalter Chrom Glanz 1-armig		
			:			
:			:			
			:			
			:			:
						:
		:				:
-				20	•	-

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!











Kombination 480 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

		Weiß (w), mit Armatu inkl. Clou-Überlauf	ırbohrung						
•									
Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung					
			7esag	rio.pacaaciaag					
•				(mg)					
Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung					
480	315	LE-GWT 08-OWH							
480	315	LE-GWT 08-MG							
Waschtischunterschrank 1 Drehtür, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen									
		Bitte Turanschlag li	nks (L), rechts (R) angeben!					
Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung					
460	300	LE-WTUS 45	L/R	Comfort N					
Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!									
Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung					
460	300	LE-WTUSB 45	L/R	Comfort N					
Waschtischunterschrank inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2700-6500K, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 1 Drehtür Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!									
	Breite 480 Breite 480 480 Breite 480 Breite	Breite Tiefe 480 315 Breite Tiefe 480 315 480 315 Breite Tiefe 460 300 Breite Tiefe	Breite Tiefe Bestell-Text 480 315 LE-MMWT 11 Glas-Waschtisch Optiwhite (owh) ode mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text 480 315 LE-GWT 08-OWH 480 315 LE-GWT 08-MG Waschtischuntersch 1 Drehtür, mit seitlich Bitte Türanschlag lin Breite Tiefe Bestell-Text 460 300 LE-WTUS 45 Waschtischuntersch 1 Drehtür, inkl. LED-E mit Bewegungssens Bitte Türanschlag lin Breite Tiefe Bestell-Text 460 300 LE-WTUSB 45 Waschtischuntersch inkl. LED-Eaxt Beleuce	Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag 480 315 LE-MMWT 11 Glas-Waschtisch Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag 480 315 LE-GWT 08-OWH 480 315 LE-GWT 08-MG Waschtischunterschrank 1 Drehtür, mit seitlichen Glasstollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in omit Bewegungssensor und 10 mm S Bitte Türanschlag links (L), rechts (Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag 460 300 LE-WTUS 45 L/R Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in omit Bewegungssensor und 10 mm S Bitte Türanschlag links (L), rechts (Waschtischunterschrank inkl. LEDrelax Beleuchtung in den G	Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-MMWT 11 Glas-Waschtisch Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg) mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-GWT 08-0WH 480 315 LE-GWT 08-MG Waschtischunterschrank 1 Drehtür, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM	inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-MMWT 11 Glas-Waschtisch Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg) mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-GWT 08-OWH 480 315 LE-GWT 08-MG Waschtischunterschrank 1 Drehtür, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUSB 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank inkl. LED-Belax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, mit LED-Prelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, mit LED-Prelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, mit LED-Prelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, mit LED-Prelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, mit	Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-MMWT 11 Clas-Waschtisch Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg) mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-GWT 08-0WH 480 315 LE-GWT 08-MG Waschtischunterschrank 1 Drehtür, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, m	inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-MMWT 11 Glas-Waschtisch Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg) mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 480 315 LE-GWT 08-0WH 480 315 LE-GWT 08-MG Waschtischunterschrank 1 Drehtür, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUS 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank 1 Drehtür, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung 460 300 LE-WTUSB 45 L/R Comfort N Waschtischunterschrank inkl. LED-Bix Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2	

Ш

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
480	460	300	W01018M46	L/R	Comfort N	



Überbau 480 mm

Spiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Effektlicht und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
600	500	32	LE-FSP 23				
			ZCS006E				

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 10,8W, 1080LM, 2700-6500K



Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	600	32	LE-FSP 05				
			ZCS006E				

3



Kombination 900 mm

Edelstahl-Aufsatzbecken

Edelstahl beschichtet ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

0

Lieferbar ab 01.01.2023!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
100	510	360	BAEDW015136		

Keramik-Aufsatzbecken

Geberit Variform, weiß, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
50	550	450	BAEK186500741				

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt ohne Armaturbohrung

ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Hohe	Breite	Liefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
125	480	380	BAEN003M08010A				

Keramik-Aufsatzbecken

Slender Round Weiß Glanz (01) ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

		(

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
145	400	400	BAENK01100255371			

Waschtischplatte

PME189049H04LE: Riviera Eiche NB (04)

oder

PME189049H43LE: Schiefer NB (43) Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

erhältlich in der Stärke: 18 mm

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
18	900	495	PME189049H04LE				
18	900	495	PME189049H43LE				
			PVSHHBOHR1				

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung

inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
15	900	495	LE-MMWT 12				

Glas-Waschtisch

Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg)

mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	900	495	LE-GWT 05-OWH				
12	900	495	LE-GWT 05-MG				

Kombination 900 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Geberit Variform, weiß, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
50	550	450	BAEK186500741					
	900		Waschtischplatte Glas, von unten weif inkl. Ausschnitt für ir Bitte Farbe angebe	m Katalog abge	etallic-grau (G05) lackiert ebildete Aufsatzbecken	t		
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
12	900	495	PME129049G03					
12	900	495	PME129049G05					
•••••							 	

Waschtischunterschrank

1 Auszug, 2 Drehtüren, inkl. Raumsparsiphon, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen Abb. zeigt links



Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	880	480	LE-WTUSL 46	L/R	Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 1 Auszug, 2 Drehtüren, inkl. Raumsparsiphon Abb. zeigt links



Höhe

480

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
880	480	LF-WTUSLB 46	I /R	Comfort N

Waschtischunterschrank

Abb. zeigt links

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2700-6500K, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 1 Auszug, 2 Drehtüren inkl. Raumsparsiphon



Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	880	480	W01018M88	L/R	Comfort N		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, inkl. Raumsparsiphon, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	880	480	LE-WTUSL 50		Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 2 Auszüge, inkl. Raumsparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	880	480	LE-WTUSLB 50		Comfort N		



Kombination 900 mm

Waschtischunterschrank inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2700-6500K mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 2 Auszüge, inkl. Raumsparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	880	480	W02018M88		Comfort N	 	

Überbau 900 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	840	32	LE-FSP 09				
			ZCS006E				

Spiege

auf Trägerplatte

inkl. LED-Effektlicht und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



200 420 200

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
600	900	32	LE-FSP 24				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 9,25W, 1392LM, 2700-6500K 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	840	170	LE-SPS 25		Comfort N		
			ZCS005E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Innenspiegel an der mittleren Tür Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	840	170	LE-SPS 26		Comfort N		
			ZCS005E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K und 10 mm Stollen, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose Anschlag von links: R L L


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	940	180	LE-SPSB 79		Comfort N		
			ZCS005E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W optional einsetzbar zu: LE-SPS 25, LE-SPS 26 und LE-SPSB 79



Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



Überbau 900 mm



Spiegelschrank

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x16W, max. 1630LM, 2700-6500K und 10 mm Stollen, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
703	940	180	SEER01194		Comfort N			



Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, 12V LED, LM LED, 7,2W, 160-165LM, 3000-6500K offenes Fach mit Glaseinlegeboden und beleuchteter Rückwand, 12V LED, LM LED, 8,5W, 1074LM, 3000-6500K 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Kranzbreite: 903 mm, Kranztiefe: 285 mm, Anschlag von links: L L R, Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
868	900	160	LE-SPSD 83-LA		Comfort N		
868	900	160	LE-SPSD 83-RA		Comfort N		
			ZCS006E				

Kombination 1320 mm

Edelstahl-Aufsatzbecken

Edelstahl beschichtet ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Lieferbar ab 01.01.2023!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text
100	510	360	BAEDW015136

Anschlag Korpusausführung

Keramik-Aufsatzbecken

Geberit Variform, weiß, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
50	550	450	BAEK186500741				

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
125	480	380	BAEN003M08010A				

Keramik-Aufsatzbecken

Slender Round Weiß Glanz (01) ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

	$\overline{}$

Höhe **Breite** Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 145 400 400 BAENK01100255371

Waschtischplatte

PME181349H04LE: Riviera Eiche NB (04)

oder

PME181349H43LE: Schiefer NB (43) Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

erhältlich in der Stärke: 18 mm

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
18	1320	495	PME181349H04LE				
18	1320	495	PME181349H43LE				
			PVSHHBOHR1				

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
15	1320	495	LE-MMWT 13				

Glas-Waschtisch

Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg)

mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	1320	495	LE-GWT 06-OWH				
12	1320	495	LE-GWT 06-MG				



Kombination 1320 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Geberit Variform, weiß, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
50	550	450	BAEK186500741					
69 1320				n Katalog abge	etallic-grau (G05) lackier ebildete Aufsatzbecken	t		
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
12	1320	495	PME121349G03					
12	1320	495	PME121349G05					

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen, inkl. Raumsparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	1300	480	LE-WTUSL 47		Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 2 Auszüge, 2 Drehtüren, inkl. Raumsparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
480	1300	480	LE-WTUSLB 47		Comfort N			

Waschtischunterschrank

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2700-6500K, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 2 Auszüge, 2 Drehtüren, inkl. Raumsparsiphon



Höhe Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusaustührung		
480 1300	480	W01018M13		Comfort N		

Überbau 1320 mm

Spiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Effektlicht und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)


Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
600	1350	32	LE-FSP 25				
			ZCS006E				

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	1270	32	LE-FSP 10				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 28,75W, 1896LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1270	170	LE-SPS 35		Comfort N		
			ZCS005E				

Innenspiegel-Set

4 Spiegel

2 x H625 x B170 x T3 2 x H625 x B325 x T3

optional einsetzbar zu:

LE-SPS 35

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
		3	EB-LE-ISP4-04				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1280	170	LE-SPS 36		Comfort N		
			ZCS005E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K und 10 mm Stollen, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1340	180	LE-SPSB 80		Comfort N		
			ZCS005E			 	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

1



Überbau 1320 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W optional einsetzbar zu: LE-SPS 35, LE-SPS 36 und LE-SPSB 80



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
	650		ZWP00165E			

Spiegelschrank

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x16W, max. 1630LM, 2700-6500K und 10 mm Stollen, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
703	1340	180	SEER01113		Comfort N	



Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, 12V LED, LM LED, 7,2W, 160-165LM, 3000-6500K offenes Fach mit Glaseinlegeboden und beleuchteter Rückwand, 12V LED, LM LED, 12,5W, 1580LM, 3000-6500K

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Kranzbreite: 1303 mm, Kranzetiefe: 285 mm, Anschlag von links: L L R, Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
868	1300	160	LE-SPSD 84-LA		Comfort N		
868	1300	160	LE-SPSD 84-RA		Comfort N		
			ZCS006E				

Kombination 1740 mm

Edelstahl-Aufsatzbecken

Edelstahl beschichtet ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Lieferbar ab 01.01.2023!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
100	510	360	BAEDW015136		

Keramik-Aufsatzbecken

Geberit Variform, weiß, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
50	550	450	BAEK186500741				

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
125	480	380	BAEN003M08010A				

Keramik-Aufsatzbecken

Slender Round Weiß Glanz (01) ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

		$\overline{}$	/
	_		

Höhe	Breite	Tiefe
145	400	400

Bestell-Text Anschlag BAENK01100255371

Korpusausführung



Waschtischplatte

PMD181749H04LE: Riviera Eiche NB (04)

oder

PMD181749H43LE: Schiefer NB (43) Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

erhältlich in der Stärke: 18 mm

Hahnlochbohrungen separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
18	1740	495	PMD181749H04LE				
18	1740	495	PMD181749H43LE				
			PVSHHBOHR2				

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Überläufen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
15	1740	495	LE-MMDWT 14				

Glas-Doppelwaschtisch

Optiwhite (owh) oder Metallic-Grau (mg), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Überläufen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	1740	495	LE-GDWT 07-OWH				
12	1740	495	LE-GDWT 07-MG				



Kombination 1740 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Geberit Variform, weiß, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
50	550	450	BAEK186500741			 	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	

Waschtischplatte

Glas, von unten weiß (G03) oder metallic-grau (G05) lackiert, inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
12	1740	495	PMD121749G03				
12	1740	495	PMD121749G05				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 4 Drehtüren, inkl. 2 Raumsparsiphons, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	1720	480	LE-WTUSL 48		Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen 12V LED, LM LED, 9W, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 2 Auszüge, 4 Drehtüren, inkl. 2 Raumsparsiphons



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	1720	480	LE-WTUSLB 48		Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2700-6500K, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 2 Auszüge, 4 Drehtüren inkl. 2 Raumsparsiphons



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
480	1720	480	W99018M17		Comfort N	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, inkl. 2 Raumsparsiphons, mit seitlichen Glasstollen und 10 mm Stollen



Hone	Breite	riere	Bestell-lext	Anschlag	Korpusausrunrung		
480	1720	480	LE-WTUSL 49		Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 9W, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 4 Auszüge, inkl. 2 Raumsparsiphons



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
480	1720	480	LE-WTUSLB 49		Comfort N		

Waschtischunterschrank

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x15W, max. 1185LM, 2700-6500K, mit Bewegungssensor und 10 mm Stollen, 4 Auszüge inkl. 2 Raumsparsiphons



480 1720 480 W98018M17 Comfort N	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	480	1720	480	W98018M17		Comfort N		

Überbau 1740 mm

Funktionsspiegel

auf Trägerplatte

inkl. LED-Beleuchtung seitlich und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
700	1680	32	LE-FSP 11				
			ZCS006E				

Spiege

auf Trägerplatte

inkl. LED-Effektlicht und Sensorschalter, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K



Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
600	1750	32	LE-FSP 26				
			ZCS006E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 36,75W, 2280LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1680	170	LE-SPS 45		Comfort N		
			ZCS005E				

Innenspiegel-Set

4 Spiegel

2 x H625 x B170 x T3 2 x H625 x B530 x T3

optional einsetzbar zu:

LE-SPS 45

Hohe	Breite	Liefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusaustührung		
		3	EB-LE-ISP4-05				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung seitlich, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K, 4 Drehtüren einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose, 4 Innenspiegel Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1680	170	LE-SPS 46		Comfort N		
			ZCS005E				

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung in den Glasstollen, 12V LED, LM LED, 12,96W, 1350LM, 2700-6500K und 10 mm Stollen, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1740	180	LE-SPSB 81		Comfort N		
			ZCS005E				

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



Überbau 1740 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W optional einsetzbar zu: LE-SPS 45, LE-SPS 46 und LE-SPSB 81



650

Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!

Höhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung

ZWP00165E




Spiegelschrank

inkl. LEDrelax Beleuchtung in den Glasstollen, 220-240V, LM LED-RGB, max. 2x16W, max. 1630LM, 2700-6500K und 10 mm Stollen, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	1740	180	SDER01117		Comfort N	 	



Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, 12V LED, LM LED, 7,2W, 160-165LM, 3000-6500K offenes Fach mit Glaseinlegeboden und beleuchteter Rückwand, 12V LED, LM LED, 17W, 1074LM, 3000-6500K 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, Kranzbreite: 1803 mm, Kranztiefe: 285 mm, Anschlag von links: L L R R, Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Modul Position: zwei außen (ZA)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
868	1800	160	LE-SPSD 85-ZA		Comfort N		
			ZCS006E				








Kunde:

Block:





Maß in mm: 500

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Glas Optiwhite Korpusfarbe: Schneeweiß Glanz Akzentfarbe:

Comfort N

Korpusausführung: Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: Montage: J3

wandhängend 1-LE116-F6-1-Ret Archiv-Nr.:

		Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	
1	1	: LE-GWT 08-MG	: : Glas-Waschtisch metallic-grau (mg)	<u> </u>
2	- 1	W01018M46	L/R Waschtischunterschrank 1 Drehtür inkl. RGB-Beleuchtung	
3	1	: LE-FSP 23	: : Spiegel auf Trägerplatte, inkl. LED-Effektlicht	<u> </u>
		<u>:</u>	<u>: :</u>	:
4	1	EB-LS-AG-400F	: Aufsatzleuchte Chrom Glanz	i :
5	1	ZEHM40	Einhebelmischer Chrom Glanz	
6	2	: HHK5-70	: Handtuchhaken Chrom Glanz klappbar	i
		:	<u>: :</u>	: :
		:	<u> </u>	i
		<u>:</u>	! :	i
		:	<u>i i </u>	i i
		:	<u>i i : </u>	i i
		:	. .	
		:		<u> </u>
		·	: :	
		:	<u> </u>	i i
		:	: :	:
		:	<u> </u>	i i
30.09.	22		18	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!








Kunde:

Block:





Maß in mm: 940/350

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Marmor weiß NB Front: Korpusfarbe: Marmor weiß NB Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: metallic grau Stollenfarbe:

Griff/Knopf: Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F7-1-Ret2

Pos.	St	tk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung		
: 1	: -	1	BAEK186500741	:	: Keramik-Aufsatzbecken Geberit Variform	:	
2		1	W02018M88		Waschtischunterschrank 2 Auszüge inkl. RGB-Beleuchtung		
: 3	:	1	PME129049G05	:	: Waschtischplatte Glas metallic-grau	:	
4		1	SEER01194		Spiegelschrank 3-türig inkl. RGB-Beleuchtung		
:	:			:		:	
:	:			:		:	
5		1	EB-LS-AM-900F		Aufsatzleuchte LED Chrom Glanz		
: 6	:	1	LE-HS 01	:L/R	: Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug	:	
7		1	HHWE 3-345		Handtuchhalter Chrom Glanz 2-armig		
: 8	:	1	ZEHM40	:	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	
<u>:</u>	:			:	:	:	:
	:			:	:	:	
				į.			
<u>:</u>	:			:	<u>:</u>	:	
				Ų.			
	:			:	<u>:</u>	:	
	:			:	:	:	
					•		
	:			:		:	
					:		
	:			:	<u> </u>	:	
						-	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!








Kunde:

Block:





Maß in mm: 350/350/1740 Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Quarzgrau matt Front: Korpusfarbe: Quarzgrau matt touch

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten:

Comfort N Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Grau Metallic Stollenfarbe:

Griff/Knopf: J3

Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F8-1-Ret

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
1 :		: BAEK186500741	:	: Keramik-Aufsatzbecken Geberit Variform	:	:
2	1	LE-WTUSLB 49	•	Waschtischunterschrank 4 Auszüge, inkl. LED-Bel. in den Glasstollen		
3 :	1	: PMD121749G05	:	: Waschtischplatte Glas metallic-grau	:	:
Δ.	1	LE-SPSB 81	•	Spiegelschrank 3-türig, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen	·	
4 :	- 1	:	:	:	:	:
		•	•	•	·:	:
:		<u>:</u>	:	:	:	:
5	2	EB-LS-AP-600F	•	. Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Chrom Glanz	·	
6 :	_	: ZCS005E	:	: LEDplus Sensorschalter	·	<u>:</u>
7		LE-M 01	•	R Midischrank 2 Drehtüren	·:	:
8 :		: LE-APG 04	: "	Glas-Abdeckplatte für Beimöbel	:	:
9		HHWE 3-345	•	Handtuchhalter Chrom Glanz 2-armig	·	:
		ZEHM40	:	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	:
10 :	_	; ZENIVI40	•	; Ellifebellilischer Chroff Glanz	:	:
:		<u>:</u>	:		:	:
:		:		<u>;</u>	:	:
		<u>:</u>	•		:	:
:		:			:	:
:		;	:	;	:	:
:		:			:	:
:		;	;	;	:	:
:		:	:	<u>:</u>	:	:
:		:	:	:	:	:
:		:	:		:	:
:		:	:	:	:	:
:		<u>:</u>	÷		:	:
		-				_

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Kunde:

Block:

1935 900 205



Maß in mm: 1320/420

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Optiwhite Front: Korpusfarbe: Schneeweiß Glanz

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten:

Comfort N Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: J3

Griff/Knopf: Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F1-1-Ret2

Pos	. :	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	·····	
: 1	:	1	: LE-MMWT 13	:	: Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:
2		1	LE-WTUSLB 47		Waschtischunterschrank 2 Auszüge,2 Türen inkl. LED-Beleuchtung		
: 3	:	1	: LE-SPSD 84-LA	:	: Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Bel. im Kranz		
:	:		:	:	:	:	
: 4	:	1	ZCS006E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	
5		1	LE-M 04	L/R	Midischrank 2 Drehtüren 5 seitl. Ablagen		
: 6	:	1	: LE-APG 09	:	: Glas-Abdeckplatte für Beimöbel Optiwhite metallic-grau (mg)	:	
7			HHK5-70		Handtuchhaken Chrom Glanz klappbar		
: 8	:	1	: EHM-25-C	:	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	: :
:	:		:	:	<u>:</u>	:	: :
į.				ļ.			
:	:		<u>:</u>	:		:	:
	ļ,			ļ.			
	:		<u>:</u>	:	<u>:</u>	:	<u>:</u>
	į.			Ų.		•	
	:		<u>:</u>	:	<u>:</u>	:	<u> </u>
:			·				
	:		<u>:</u>	:	<u>i</u>	:	<u> </u>
:							
	:		:	:	<u>:</u>	:	: :
:							
	:		:	<u>:</u>	<u>:</u>	:	<u> </u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




LEO LIVING BAD 116



Kunde:

Block:





Maß in mm: 1320/420

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Optiwhite Front: Korpusfarbe: Schneeweiß Glanz

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten:

Comfort N Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: J3

Griff/Knopf: Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F1-2-Ret2

Pos. S	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung		
1 :	1	LE-GWT 06-MG	:	: Glaswaschtisch metallic-grau (mg)	:	:
2	1	LE-WTUSLB 47		Waschtischunterschrank 2 Auszüge,2 Türen inkl. LED-Beleuchtung		
з :	1	LE-SPSD 84-LA	:	: Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Bel. im Kranz	:	
:			:	:	:	:
4 :	1	ZCS006E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	:
5	1	LE-M 04	L/R	Midischrank 2 Drehtüren 5 seitl. Ablagen		
6 :	1	LE-APG09-OWH	:	: Glas-Abdeckplatte für Beimöbel Optiwhite	:	:
7	1	HHK5-70		Handtuchhaken Chrom Glanz klappbar		į.
8 :	1	EHM-25-C	:	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	:
					·	,
:			:	<u>:</u>	:	:
:			:	:	:	:
:			:	<u>:</u>	:	:
:			:	<u>:</u>	:	:
:			:	<u>:</u>	<u>:</u>	:
:			:	<u> </u>	<u> </u>	:
:			:	<u> </u>	:	:
0000	_			00		




LEO LIVING BAD 116



Kunde:

Block:





Maß in mm: 1740

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front:

Korpusfarbe: Graphit Struktur quer Nachbildung

Akzentfarbe:
Korpusausführung:
Schubkasten:

Comfort N Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: J3

Griff/Knopf: Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F2-1-Ret3

Pos.		Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung		
1	: 1	: LE-MMDWT 14	:	: Mineralmarmor-Doppelwaschtisch weiß	:	<u>:</u>
2	1	LE-WTUSLB 48		Waschtischunterschrank 4-türig inkl. LED-Bel. in den Glasstollen		
3	1	: LE-FSP 26	:	: Spiegel auf Trägerplatte inkl. LED-Effektlicht		
	:	:	:	<u>:</u>		
4	1	ZCS006E	:	LEDplus Sensorschalter		
5		EB-LS-AP-600F		Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Chrom Glanz	·	·
6	1	SD01-SET 01	:	: MusicZone		
7		HHWE 2-325		Handtuchhalter Chrom Glanz 1-armig		·
8	2	EHM-25-C		Einhebelmischer Chrom Glanz	:	:
					·	•
		:	:	tzartikel:	:	:
	•	•			·	·
	:	:	:		:	:
	•	•	i		•	•
	:	:	:		:	:
	•	•	i		•	•
	:	:	:	:	:	:
	•	•	•	•	•	
	:	:	÷	:	:	<u>:</u>
		•	•	•	•	·
	:	:	:		:	:
	:	:	•	•		<u> </u>
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:		_ :	:
					_	_
0.09.	22			28		




LEO LIVING BAD 116



Kunde:

Block:





Maß in mm: 480

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Riviera Eiche quer Nachbildung Schneeweiß Glanz Front:

Korpusfarbe:

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

wandhängend 1-LE116-F3-1-Ret2 Montage: Archiv-Nr.:

		. ==				
		. Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
1 :	1	: LE-MMWT 11	:	: Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:
2	1	LE-WTUSB 45	L/F	R Waschtischunterschrank 1 Drehtür inkl.LED-Bel. in den Glasstollen		
3 :	1	: LE-FSP 23	:	: Spiegel auf Trägerplatte, inkl. LED-Effektlicht	:	:
:		:	:			:
4	1	: EB-LS-AP-400F	:	: Aufsatzleuchte LEDplus-fähig		:
5	1	ZCS006E		LEDplus Sensorschalter		
6	2	: HHK5-70	:	: Handtuchhaken Chrom Glanz klappbar	:	:
7	1	EHM-25-C		Einhebelmischer Chrom Glanz		
		•	:		:	:
		:	:		:	:
			•		:	:
					:	
			:		:	
		:			:	:
		:			:	:
		:	:		:	:
0.00	00	-		20	-	-
0.09.2	22			30		




LEO LIVING BAD 116





Kunde:

Block:





Maß in mm: Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Quarzgrau Quarzgrau Matt Touch Front: Korpusfarbe:

Akzentfarbe:
Korpusausführung:
Schubkasten: Comfort N Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe: J3

Griff/Knopf: Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F4-1-Ret2

Al	chiv-	-Nr.: I-LE116	-F4-1-Ret2		
Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	•••••	
: 1	1	: LE-MMWT 12	: : Mineralmarmor-Waschtisch weiß	:	:
2	- 1	LE-WTUSLB 46	L/R Waschtischunterschrank 2-türig inkl. LED-Bel. in den Glasstollen	·	
: 3	1	: LE-SPSB 79	: : Spiegelschrank	:	: ;
		<u>:</u>	<u>: :</u>	<u>:</u>	: :
			: :		
4	1	: ZCS005E	: : LEDplus Sensorschalter	<u>:</u>	
5	1	EB-LS-AP-600F	Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Chrom Glanz		
	1	: LE-M 07	: Midischrank 4 Drehtüren	:	:
7	1	LE-HB 01	L/R Unterschrank 1 Auszug, 1 Drehtür	<u>:</u>	
8	1	: LE-WS 01-200	:L/R : Hängeschrank 1 Drehtür	:	: :
9	1	LE-APD 03	Abdeckplatte für Beimöbel	<u>:</u>	
		: LE-APD 01	: Abdeckplatte für Beimöbel	:	: ;
11		HHWE 2-325	Handtuchhalter Chrom Glanz 1-armig	:	:
: 12	1	EHM-25-C	Einhebelmischer Chrom Glanz	:	:
•		;	: :	:	:
		:		:	·
		;	: :	:	:
		:		_ :	· .
		:	: :	:	:
		·	· ·	_ :	
		:	: :	:	
		·	· ·	•	
		:		:	:
			· ·		
		-		-	-

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




LEO LIVING BAD 116





Kunde:

Block:





Maß in mm: 1340/350

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Glas Perlmutt

Korpusfarbe: Riviera Eiche quer Nachbildung

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N Metallzarge mit Softeinzug WT-Plattenfarbe: Riviera Eiche Nachbildung

Stollenfarbe: Griff/Knopf: КЗ

wandhängend 1-LE116-F13-1 Montage: Archiv-Nr.:

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung		
: 1	. 1	: BAEDW015136	:	: Edelstahl-Aufsatzbecken	:	: :
2	1	PME181349H04LE		Waschtischplatte inkl. Ausschnitt für Aufsatzbecken		
: 3	1	: PVSHHBOHR1	:	: Aufpreis Hahnlochbohrung		
4	1	LE-WTUSLB 47		Waschtischunterschrank 2 Auszüge,2 Türen inkl. LED-Beleuchtung		
: 5	1	: LE-SPSB 80	:	: Spiegelschrank 3-türig, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen		
		:	:			:
: 6	1	ZALBCF90E	:	: Aufsatzleuchte LEDplus-fähig zu Spiegelschrank Schwarz Matt		:
7	- 1	ZWP00165E		LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
8	1	ZCS005E	:	LEDplus Sensorschalter		:
9	- 1	ZDVSPSG2		Griffset für Spiegelschränke Schwarz		
: 10	1	HLT123533	:L/F	: Vitrinen-Hochschrank 2 Türen, 1 Glastür Schwarz, inkl. LED-Spot		
11	1	ZCS006E		LEDplus Sensorschalter		
: 12	1	ZEHM38	:	Einhebelmischer Schwarz Matt		:
13	2	ZHH01238		Handtuchhalter		
:	:	:	:	:	:	:
	_					
		:	:	<u>:</u>	:	:
:		:	:			:
	_					
		:			:	:
			:		:	:
		·	-		•	•




LEO LIVING BAD 116



Kunde:

Block:





Maß in mm: 900/350

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Glas Metallic Front: Korpusfarbe: Schneeweiß Glanz

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N Metallzarge mit Softeinzug Schiefer Nachbildung WT-Plattenfarbe: Stollenfarbe:

J3

Griff/Knopf: Montage: Archiv-Nr.: wandhängend 1-LE116-F12-1

Pos.	Stk	. Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung	•••••	
1 :	1	: BAENK01100255371	:	: Keramik-Aufsatzbecken	:	:
2	1	PME189049H43LE		Waschtischplatte inkl. Ausschnitt für Aufsatzbecken		
3 :	1	: PVSHHBOHR1	:	: Aufpreis Hahnlochbohrung	:	:
4	1	LE-WTUSLB 50		Waschtischunterschrank 2 Auszüge, inkl. LED-Beleuchtung		
5 :	1	: LE-SPS 25	:	: Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Beleuchtung in den Türen	:	:
:		:	:	:	:	:
6 :	1	: EB-LS-AP-600F	:	: Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Chrom Glanz	:	:
7	1	ZCS005E		LEDplus Sensorschalter		
8 :	1	: MNL043533	:L/F	R: Vitrinen-Midischrank 1 Tür, 1 Auszug, 1 Glastür silber, inkl. LED-Spot	:	:
9	- 1	LE-APD 01		Abdeckplatte für Beimöbel		
10 :	1	: ZCS006E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	:
11	1	ZEHM39		Einhebelmischer Chrom Glanz		
12 :	1	: LE-HH4-320	:	: Handtuchhalter Chrom Glanz	:	:
:		:	:	<u>:</u>	:	:
:		:	:		:	:
:		:	:	<u> </u>	:	:
		:				:
:		:	:			:
		-	-		-	-

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




LEO LIVING BAD 116





Kunde:

Block:





Maß in mm: 1720

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Glas Quarzgrau Matt Korpusfarbe: Quarzgrau Matt Touch

Akzentfarbe:

Korpusausführung: Schubkasten: Comfort N Metallzarge mit Softeinzug WT-Plattenfarbe: Schiefer Nachbildung


Stollenfarbe: Griff/Knopf: J3

wandhängend 1-LE116-F11-1 Montage: Archiv-Nr.:

			TVI				
	Pos.	Stk	. Artikel-Nr. / Anschlag		Beschreibung		
:	1	2	: BAEN003M08010A	:	: Solid Surface-Aufsatzbecken	:	: :
	2	- 1	PMD181749H43LE		Waschtischplatte inkl. 2 Auschnitte für 2 Aufsatzbecken		
:	3	1	: PVSHHBOHR2	:	: Aufpreis 2 Hahnlochbohrungen	:	: :
	4	- 1	LE-WTUSLB 49		Waschtischunterschrank 4 Auszüge, inkl. LED-Bel. in den Glasstollen		
:	5	1	: LE-SPSB 81	:	: Spiegelschrank 3-türig, inkl. LED-Beleuchtung in den Glasstollen	:	:
:			:	:	<u>:</u>	:	: :
:	6	1	: ZAKAYV18E	:	: Acrylkranz LEDplus-fähig variabel in der Breite,	:	<u>:</u>
	7	2	ZWP00335E	ļ.	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
:	8	1	: ZCS005E	:	: LEDplus Sensorschalter	:	: :
	9	2			Einhebelmischer Chrom Glanz		
:	10	2	: HHWE 2-325	:	Handtuchhalter Chrom Glanz 1-armig	:	
-			:	:	<u>:</u>	:	
:							
-			<u>:</u>	:	<u>i</u>	:	
:							
			<u>:</u>	<u>:</u>	<u>:</u>	:	
			:	:	<u>:</u>	:	
:					:		
			:	Ξ.	<u> </u>	:	
			:	:	<u>:</u>	:	
:							

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!







Zusatzartikel Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug, 4 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! 480 Tiefe Bestell-Text Anschlag Höhe Breite Korpusausführung 1680 350 330 LE-HS 01 Comfort N Hochschrank 1 Drehtür, 3 Auszüge, 3 Glaseinlegeböden 960 Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 1680 350 330 LE-HS 02 L/R Comfort N Hochschrank 1 Drehtür, verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Anschlag Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Korpusausführung 350 1680 LE-HS 03 L/R Comfort N Comfort N 1680 350 200 LE-HS 04 Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Rauchglastür schwarz, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 3 Glaseinlegeböden Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Tiefe Breite **Bestell-Text** Korpusausführung Anschlag HLL033533 1720 350 330 I/R Comfort N ZCS006E Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Rauchglastür schwarz, 3 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 350 330 HLL043533 1720 Comfort N Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Glastür getönt silber, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 3 Glaseinlegeböden Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 350 330 HLL053533 L/R 1720 Comfort N ZCS006E

Zusatzartikel Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Glastür getönt silber, 3 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 1720 350 330 HLL063533 Comfort N Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren 1 Rauchglastür schwarz, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 4 Glaseinlegeböden Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung HLT123533 350 330 1700 Comfort N ZCS006E Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren 1 Rauchglastür schwarz 4 Glaseinlegeböden 300 Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 1700 350 330 HLT133533 Comfort N Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren 1 Glastür getönt silber, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 4 Glaseinlegeböden Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! **Bestell-Text** Anschlag Höhe **Breite** Tiefe Korpusausführung 1700 350 330 HLT143533 Comfort N ZCS006E Vitrinen-Hochschrank 2 Drehtüren 1 Glastür getönt silber 4 Glaseinlegeböden 300 Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Tiefe Bestell-Text Breite Anschlag Korpusausführung 330 HLT153533 1700 350 Comfort N Midischrank 4 Drehtüren, 1 Innenauszug, 5 Glaseinlegeböden Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Anschlag

Korpusausführung

Comfort N

Höhe

Breite

Tiefe

Bestell-Text

LE-M 07



Zusatzartikel Midischrank 3 Drehtüren, 2 Auszüge, 3 Glaseinlegeböden Abdeckplatte bitte separat bestellen! 210210 450 Höhe Breite Tiefe **Restell-Text** Anschlag Korpusausführung 480 330 1540 LE-MD 04 Comfort N 2 Drehtüren, 2 Auszüge, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden Abdeckplatte bitte separat bestellen! 420 210210 Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 480 330 LE-MD 05 Comfort N 1540 Midischrank 2 Drehtüren, 5 seitliche Ablagen, 3 Glaseinlegeböden Korpusbreite: 300 mm Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen! Höhe Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Breite Korpusausführung 1320 420 330 LE-M 04 Comfort N Midischrank 2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden 210210, 420 Abdeckplatte bitte separat bestellen! Tiefe Bestell-Text Höhe Breite Anschlag Korpusausführung 480 330 LE-M 09 1260 Comfort N Midischrank 1 Drehtür, 2 Auszüge, 1 Wäschekippe, 1 Glaseinlegeboden 420 210210, 420 Abdeckplatte bitte separat bestellen! Höhe Bestell-Text Breite Tiefe Anschlag Korpusausführung LE-M 10 Comfort N 1260 480 330 L/R Midischrank 2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen! Bestell-Text Höhe Breite Tiefe Korpusausführung Anschlag 350 330 LE-M 01 1180 Comfort N Midischrank 1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung LE-M 02 1180 Comfort N

Zusatzartikel

Midischrank

4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden



Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
840	960	330	LE-MD 01		Comfort N		

Vitrinen-Midischrank

1 Drehtür, 1 Auszug, 1 Rauchglastür schwarz, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 3 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
1420	350	330	MNL023533	L/R	Comfort N		
			ZCS006E				

Vitrinen-Midischrank

1 Drehtür, 1 Auszug, 1 Rauchglastür schwarz, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
1420	350	330	MNL033533	L/R	Comfort N		

Vitrinen-Midischrank

1 Drehtür, 1 Auszug, 1 Glastür getönt silber, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 3 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
1420	350	330	MNL043533	L/R	Comfort N		
			ZCS006E				

Vitrinen-Midischrank

1 Drehtür, 1 Auszug, 1 Glastür getönt silber, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen!

	+						
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
1420	350	330	MNL053533	L/R	Comfort N		

Vitrinen-Midischrank

1 Drehtür, 1 Rauchglastür schwarz, inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K 3 Glaseinlegeböden


Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
1400	350	330	MNT023533	L/R	Comfort N		
			ZCS006E				

5





LEO LIVING BAD Zusatzartikel Hängeschrank 1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, zur Kombination mit Beimöbel Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe **Breite** Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 350 700 170 LE-WS 01-170 L/R Comfort N 700 350 200 LE-WS 01-200 L/R Comfort N Hängeschrank 1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Breite Tiefe **Bestell-Text** Anschlag Korpusausführung 700 420 LE-WS 02-170 L/R Comfort N 700 420 200 LE-WS 02-200 Comfort N Vitrinen-Hängeschrank 1 Rauchglastür schwarz, 2 Glaseinlegeböden inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K, inkl. Touchschalter Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Höhe Tiefe Bestell-Text **Breite** Anschlag Korpusausführung 703 350 170 OKT073517 L/R Comfort N 703 350 OKT073520 Comfort N

Vitrinen-Hängeschrank

ZCS006E

1 Rauchglastür schwarz, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Touchschalter

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
703	350	170	OKT093517	L/R	Comfort N	
703	350	200	OKT093520	L/R	Comfort N	

Vitrinen-Hängeschrank

1 Glastür getönt silber, 2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K, inkl. Touchschalter

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	350	170	OKT113517	L/R	Comfort N		
703	350	200	OKT113520	L/R	Comfort N		
			ZCS006E				

Vitrinen-Hängeschrank

1 Glastür getönt silber, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Touchschalter

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
703	350	170	OKT123517	L/R	Comfort N		
703	350	200	OKT123520	L/R	Comfort N		



Zusatzartikel

Abdeckplatte für Beimöbel im Korpusdekor

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
10	355	332	LE-APD 01	
10	485	332	LE-APD 03	
10	705	332	LE-APD 04	

Abdeckplatte für Beimöbel

im Korpusdekor

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
10	425	332	LE-APD 09	
10	965	332	LE-APD 12	
10	425	497	LE-APD 07	
10	844	497	LE-APD 11	

Glas-Abdeckplatte für Beimöbel

Opti-White (owh), Metallic-Grau (mg)

Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
12	355	332	LE-APG 01	
12	485	332	LE-APG 03	
12	705	332	LE-APG 04	

Glas-Abdeckplatte für Beimöbel

Opti-White (owh), Metallic-Grau (mg)

Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung EEK
12	425	497	LE-APG 07	
12	425	332	LE-APG 09	
12	844	497	LE-APG 11	
12	965	332	LE-APG 12	





Handtuchhaken Chrom Glanz zum Anschrauben, klappbar Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
71	17	16	HHK5-70				



Handtuchhalter

 $zur\ Wandmontage, 1-armig,\ ausziehbar,\ Chrom\ Glanz,\ Mindestplatzbedarf:\ 80\ mm$

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		325	HHW1-32-CGL			 	



Handtuchhalter

Chrom Glanz, zur Korpusmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm



Handtuchhalter

Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
		325	HHWE 2-325		



Handtuchhalte

Chrom Glanz, zur Wandmontage, 2-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
48	60	345	HHWE 3-345				



Handtuchhalter Chrom Glanz

zur Korpusmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
10	40	380	HH6-380-1			





Handtuchhalter

Chrom Glanz zur Korpusmontage, 2-armig Mindestplatzbedarf: 150 mm

IOHE	Dielle	Hele	Destell-lext
10	80	380	HH6-380-2

Handtuchhalter

Schwarz Matt zur Korpusmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe

Bestell-Text

Anschlag

Anschlag

Korpusausführung

Korpusausführung

ZHH00832



Handtuchhalter

Schwarz Matt zur Korpusmontage 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Bestell-Text

Anschlag

Korpusausführung

40

10

10

Höhe

Handtuchhalter

ZHH01238

Schwarz Matt zur Korpusmontage

2-armig

Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe

80

380

Bestell-Text

Anschlag

Korpusausführung

ZHH01338



Einhebelmischer

Chrom Glanz Ideal Standard

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Bestell-Text Breite Tiefe

Anschlag

Korpusausführung

EHM-25-C 145 200



Einhebelmischer

Schwarz Matt, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!





Einhebelmischer

Schwarz Matt, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Achtung: Keine Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
260	45	155	ZEHM38		



Einhebelmischer

Chrom Glanz

Achtung: Keine Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

	Höhe
309 55 157 ZEHM39	



Einhebelmischer

Chrom Glanz, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
200	50	175	ZEHM40				



Einhebelmischer

Chrom Glanz, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
150	42	140	ZEHM41			 	



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor

zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 3W

zur Montage unter Möbeln von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
52	370	128	LH30-SET 56				



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 5W zur Montage unter Möbeln ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
52	670	128	LH30-SET 57			 	





MusicZone

Soundmodul, mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler, 12V, 6W zur Montage unter Möbeln ab 450 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

43 400 128 SD01-SET 01	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	43		120	ODOI OLI OI				



Light + MusicZone

LED-Leuchte, mit Bewegungssensor und Sound-Modul mit Bluetooth-Steuerung, inkl. Körperschallwandler, 12V LED, LM LED, 10W zur Montage unter Möbeln, ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	52	670	128	SL01-SET 01				
•			*	Waschtischkonsole Chrom Glanz				



Gillom Glanz 1 Stück für Waschtischplatten Höheneinstellung bis 15mm möglich

Bitte mit 2 Schrauben befestigen! Belastbar bis max. 100 kg

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
180	30	450	ZWK45018				



Griffset

Schwarz

für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
7	40	23	ZDVSPSG1			 	



Griffset

Schwarz

für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
7	40	23	ZDVSPSG2				



Griffset

Schwarz

für doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
15	45	23	ZDVSPSG3				



Zubehör



Griffset Schwarz für doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
15	45	23	ZDVSPSG4				




Aufsatzleuchten optional für SPS und Spiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)

				1		I	1			I	1		I	1			I			I					
	LE-FSP 05	LE-FSP 08	LE-FSP 09	LE-FSP 10	LE-FSP 11	LE-FSP 23	LE-FSP 24	LE-FSP 25	LE-FSP 26	LE-SPS 16	LE-SPS 26	LE-SPS 56	LE-SPS 36	LE-SPS 46	LE-SPS 15	LE-SPS 25	LE-SPS 55	LE-SPS 35	LE-SPS 45	LE-SPSB 79	LE-SPSB 80	LE-SPSB 81	SEER 011 94	SEER 011 13	SDER 011 17
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AG-600F	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AG-900F				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AM-900F				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-350F	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AN-600F	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AN-900F				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AP-400F	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AP-600F	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AP-900F				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-400F	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AS-600F	•	•	•	•	2 •		•	•	•	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
EB-LS-AS-900F				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL AUF 60 E	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL AUF 90 E				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AVF 60 E	•	•	•	•	2 •		•	•	•	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL AVF 90 E				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AZF 40 E	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL AZF 60 E	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL AZF 90 E				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BAF 40 E	•	•	•	•	2 •	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL BAF 60 E	•	•	•	•	2 •		•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	•	•	2 •	•	•	2 •	•	•	2 •
ZAL BAF 90 E				•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAKAYV18E-200-600F	•					•																			
ZAKAYV18E-601-800F		•								•					•										
ZAKAYV18E-801-1000F			•				•				•					•				•			•		
ZAKAYV18E-1001-1200F												•													
ZAKAYV18E-1201-1400F				•				•					•				•	•			•			•	
ZAKAYV18E-1401-1600F																									
ZAKAYV18E-1601-1800F					•				•					•					•			•			•
ZAL BBF 90 E				•	•		•	•	•			•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
ZAL BBF 11 E				•	•			•	•			•		•			•		•		•	•		•	•
ZAL BCF 90 E				•	•		•	•	•			•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 11 E				•	•			•	•			•		•			•		•		•	•		•	•



Aufsatzleuchten





Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	400	80	EB-LS-AM-400F				
	. .					 	



Aufsatzleuchte Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	600	80	EB-LS-AM-600F				



Aufsatzleuchte Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	900	80	EB-LS-AM-900F				



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 3,6W, 387LM, 6300K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	400	100	EB-LS-AG-400F		******	 	



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	600	100	EB-LS-AG-600F				



Aufsatzleuchte Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	900	100	EB-LS-AG-900F				

15



Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 6W, 565LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
25	350	106	EB-LS-AN-350F			



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 11W, 1050LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
25	600	106	EB-LS-AN-600F				



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 15W, 1500LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
25	900	106	EB-LS-AN-900F					



Aufsatzleuchte

Anthrazit gebürstet 12V LED, LM LED, 8W, 300LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo


Hö	he I	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	5	400	112	EB-LS-AS-400F				



Aufsatzleuchte

Anthrazit gebürstet 12V LED, LM LED, 10,5W, 380LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
35	600	112	EB-LS-AS-600F			 	



Aufsatzleuchte

Anthrazit gebürstet 12V LED, LM LED, 13W, 450LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
35	900	112	EB-LS-AS-900F			



Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 13W, 1050LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
15	600	111	ZALAVF60E			 	



Aufsatzleuchte

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 18W, 1450LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	15	900	111	ZALAVF90E				
•							 	 · · · · · · · · · · · · · · ·

17





Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt 12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	400	122	ZALBAF40E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus

(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	600	122	ZALBAF60E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus

(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	900	122	ZALBAF90E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausführung Höhe Breite ZALBBF90E 900 105 ZCS005E ZCS006E

Aufsatzleuchten LEDplus fähig



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	1095	105	ZALBBF11E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt 12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	900	105	ZALBCF90E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	1095	105	ZALBCF11E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	400	80	EB-LS-AP-400F				
			ZCS005E				
			ZCS006E				





Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	600	80	EB-LS-AP-600F				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	900	80	EB-LS-AP-900F				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium matt 12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	400	122	ZALAUF40E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium matt 12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	600	122	ZALAUF60E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				





Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium matt 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	900	122	ZALAUF90E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 8W, 662LM, 3000-6000K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	400	122	ZALAZF40E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 12W, 916LM, 3000-6000K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	600	122	ZALAZF60E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 18W, 1378LM, 3000-6000K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	900	122	ZALAZF90E				
			ZCS005E				
			ZCS006E				





Acrylkranz LEDplus-fähig 12V LED, LM LED, 8,28-25,56W, 599-1907LM, 3000-6000K variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken) Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes! Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
8 8	600 600-1800	135 135	ZAKAYV18E ZAKAYV18E		Aufpreis je angefangene 100 mm
			ZCS005E		
			ZCS006E		