

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

c!mano von puris - Badezimmer in Eiche Natural

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Folierte Front




Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischfarbe

Keramik -
Möbelwaschtische



Lieferbar ab
KW 03.2023

Nr. 1
Weiß
Q!flat

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Griffvarianten



Nr. 289 Stangengriff chrom
Griffbohrung: 96 mm / 384 mm



Nr. 359 Stangengriff schwarz matt
Griffbohrung: 96 mm / 384 mm



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Spiegelschränke



Serie A



Serie B








Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer								Anschlag			
Flächenspiegel Serie A																
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 500 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 32,1 Watt / Converter 60 Watt 3467 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	740	S	E	T	4	5	6	0	0	1		282	7
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 800 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 41,0 Watt / Converter 60 Watt 4432 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	740	S	E	T	4	5	9	0	0	1		330	10
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1100 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 50,7 Watt / Converter 60 Watt 5476 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1200	740	S	E	T	4	5	1	2	0	1		378	13
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1400 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 49,4 Watt / Converter 60 Watt 5335 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1500	740	S	E	T	4	5	1	5	0	1		426	16
Flächenspiegel Serie B																
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	800	S	E	T	5	4	6	0	0	2		278	6




Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Flächenspiegel Serie B

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
  Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	800	S E T	5 4 9 0	0 2		303	9
  Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G									
Ablagefächer links	141	900	800	S E T	5 4 9 0	L 2		301	11
Ablagefächer rechts	141	900	800	S E T	5 4 9 0	R 2		301	11
  Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm 2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1200	800	S E T	5 4 1 2	0 2		330	16
  Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G									
Ablagefächer links	141	1200	800	S E T	5 4 1 2	L 2		326	14
Ablagefläche rechts	141	1200	800	S E T	5 4 1 2	R 2		326	14
  Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1500	800	S E T	5 4 1 5	0 2		571	17


Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
Spiegelschränke Serie A Regale mit Korpus abschließend										
 inkl. Griffblock Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreite: 596 mm Türhöhe: 636 mm									
	Regal rechts geöffnet	150	600	800	S E T 5 3 6 R R G	L/R	174	15		
	Regal links geöffnet	150	600	800	S E T 5 3 6 L R G	L/R	174	15		
	Optionales Zubehör:				P Z	1 1 6 1 60	33			
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom				P Z	1 1 6 2 60	33			
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				P Z	1 1 4 0 60	86			
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	900	800	S E T 5 3 9 0 R G	L/R	251	18		
	Optionales Zubehör:				P Z	1 1 6 1 90	39			
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				P Z	1 1 6 2 90	39			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				P Z	1 1 4 0 90	107			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				P Z	1 1 6 0 90	107			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z	1 0 2 0 1	18			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm									
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	900	800	S E T 5 3 9 R R G		274	25		
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	900	800	S E T 5 3 9 L R G		274	25		
	Optionales Zubehör:				P Z	1 1 6 1 90	39			
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				P Z	1 1 6 2 90	39			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				P Z	1 1 4 0 90	107			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				P Z	1 1 6 0 90	107			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z	1 0 2 0 1	18			


Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A Regale mit Korpus abschließend

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	150	1200	800	S E T	5 3 1 2	R G	L/R	293	21
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in chrom LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in schwarz matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt Sensor für Emotion-Beleuchtung									
				P Z	1 1 6 1	1 2		45	
				P Z	1 1 6 2	1 2		45	
				P Z	1 1 4 0	1 2		128	
				P Z	1 1 6 0	1 2		128	
				P Z	1 0 2 0	1		18	
 inkl. Griffblöcke									
Spiegelschrank 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in chrom LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in schwarz matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt Sensor für Emotion-Beleuchtung									
	150	1200	800	S E T	5 3 2 R	R G		345	28
	150	1200	800	S E T	5 3 2 L	R G		345	28
				P Z	1 1 6 1	1 2		45	
				P Z	1 1 6 2	1 2		45	
				P Z	1 1 4 0	1 2		128	
				P Z	1 1 6 0	1 2		128	
				P Z	1 0 2 0	1		18	
 inkl. Griffblöcke Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen	150	1500	800	S E T	5 3 1 5	R G	L/R	442	40
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich geöffnet Regale optional farblich absetzbar Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in schwarz matt LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt Sensor für Emotion-Beleuchtung									
				P Z	1 1 6 1	6 0		33	
				P Z	1 1 6 2	6 0		33	
				P Z	1 1 4 0	6 0		86	
				P Z	1 1 6 0	6 0		86	
				P Z	1 0 2 0	1		18	

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
Spiegelschränke Serie B Regale überstehend										
 inkl. Griffblock Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreite: 596 mm Türhöhe: 636 mm									
	Regal rechts geöffnet	150	750	800	S E T	5 3 6 R R U	L/R	178	15	
	Regal links geöffnet	150	750	800	S E T	5 3 6 L R U	L/R	178	15	
	Optionales Zubehör:									
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom				P Z	1 1 6 1 60		33		
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in schwarz matt				P Z	1 1 6 2 60		33		
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	1050	800	S E T	5 3 9 0 R U	L/R	255	18	
	Optionales Zubehör:									
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				P Z	1 1 6 1 90		39		
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in schwarz matt				P Z	1 1 6 2 90		39		
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				P Z	1 1 4 0 90		107		
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				P Z	1 1 6 0 90		107		
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm									
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	1050	800	S E T	5 3 9 R R U		278	25	
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	1050	800	S E T	5 3 9 L R U		278	25	
	Optionales Zubehör:									
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				P Z	1 1 6 1 90		39		
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in schwarz matt				P Z	1 1 6 2 90		39		

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe



A diagram of a three-door cabinet. The top section consists of three doors, each with two diagonal lines indicating a handle. Below the doors is a row of three drawers, each with a small handle.

inkl. Griffblöcke
Abb. = rechts





Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
Sets										
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 620 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	620	640	S E T C M 6 0 1 M				398	11
					P Z	1 3 6 7				
					P Z	1 4 2 3			7	10
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	920	640	S E T C M 9 0 1 M				555	11
					P Z	1 3 6 7				
					P Z	1 4 2 3			7	10
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	920	640	S E T C M 9 0 1 L				611	22
					P Z	1 3 6 7				
					P Z	1 4 2 3			7	10
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	920	640	S E T C M 9 0 1 R				611	22
					P Z	1 3 6 7				
					P Z	1 4 2 3			7	10

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
Sets										
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	1220	640	S E T	C M 1 2	1 M		682	11
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	1220	640	S E T	C M 1 2	1 L		768	22
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Lieferbar ab KW 03.2023	450	1220	640	S E T	C M 1 2	1 R		768	22
	Bestehend aus: Keramik Doppelwaschtisch Q!flat, weiß, 1520 mm inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom 2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	450	1520	640	S E T	C M 1 5	1 D		993	22

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer						Anschlag			
Hochschrank-Regale														
	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1600	R G	1	0	3	0	0	4		90	22
	Hochschrank-Regal 5 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1	0	3	0	0	5		90	22
	Hochschrank-Regal 4 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	600	1600	R G	1	0	6	0	0	6		82	18
	Hochschrank-Regal 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1600	H O G	1	0	4	0	0	1	L/R	110	24
Abb. = links														

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke Ablageplatte bitte separat bestellen





Abb. = rechts


Hochschrank
1 Tür
3 Glasfachböden
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
300	600	1680	S E T	1 6 6 0	0 1	L/R	241	26
300	300	1600	H N A	0 3 3 0		L/R	133	19
300	400	1600	H N A	0 3 4 0		L/R	147	19
300	600	1600	H N A	0 3 6 0			215	19
300	300	1600	H N A	0 3 3 0	1 1	L/R	133	19
300	400	1600	H N A	0 3 4 0	1 1	L/R	147	19
300	600	1600	H N A	0 3 6 0	1 1		215	19




Hochschrank
2 Türen
2 Glasfachböden (o.)
2 Glasfachböden (u.)



Hochschrank
4 Türen
2 Glasfachböden (o.)
2 Glasfachböden (u.)



Hochschrank als Besenschrank
2 miteinander verlaschte Türen
5 Glasfachböden








Hochschrank als Besenschrank
2 miteinander verlaschte Türen links
2 miteinander verlaschte Türen rechts
5 Glasfachböden

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke






Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 1	L/R	159	19
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 1	L/R	174	19
	Hochschrank 2 Türen	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		236	19
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)							
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 2	L/R	133	19
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 2	L/R	147	19
	Hochschrank 2 Türen	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		215	19
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)							
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	H N A 0 4 3 0 0 1	L/R	185	19
	1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	H N A 0 4 4 0 0 1	L/R	201	19





Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 4 6 0 0 1		275	19
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 5 3 0 H N A 0 5 4 0	L/R L/R	159 174	19 19
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 5 6 0		236	19
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 5 3 0 H N A 0 5 4 0	W L/R W L/R	173 189	19 19
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0	W	259	19


Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag									
Hochschränke Ablageplatte bitte separat bestellen																
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H	N	A	0	5	6	0	1	W		286	19
 Abb. = links	Hochschrank 1 offenes Regal in Korpusdekor 2 feste Holzfachböden 2 verstellbare Holzfachböden 2 Türen 4 Glasfachböden	300	500	1600	R	H	N	0	3	5	0	0	1	L/R	186	31
Mittelschrank-Regale																
	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 4 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1280	R	G		8	1	3	0	0	4		78	19
	Hochschrank-Regal 4 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1280	R	G		8	1	3	0	0	5		78	19

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


Mittelschrank-Regale




Hochschrank-Regal
3 überstehende Regalfächer
in Korpusdekor
Regalfächer optional farblich absetzbar

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag		
150	600	1280	R G	8 1 6 0 0 6				70	15
300	300	1280	M N A	8 1 3 0	7	L/R		104	16
300	400	1280	M N A	8 1 4 0	7	L/R		114	16
300	600	1280	M N A	8 1 6 0	7			162	16
300	300	1280	M N A	8 4 3 0		L/R		154	16
300	400	1280	M N A	8 4 4 0		L/R		168	16
300	600	1280	M N A	8 4 6 0				224	16


Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen




Mittelschrank
1 Tür
4 Glasfachböden



Mittelschrank
2 Türen
4 Glasfachböden



Mittelschrank mit Innenschubkästen
1 Tür
2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
1 Glasfachboden








Mittelschrank mit Innenschubkästen
2 Türen
2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
1 Glasfachboden

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

Ablageplatte bitte separat bestellen








		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1280	M N A 8 3 6 0 1 W		241	16
 Abb. = links	Mittelschrank 1 offenes Regal in Korpusdekor 1 fester Fachboden mittig 2 verstellbare Holzfachböden 1 Tür 3 Glasfachböden	300	500	1280	R M N 8 1 5 0 0 1	L/R	152	25
 Abb. = links	Mittelschrank-Regal 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	M O G 8 1 4 0 0 1	L/R	96	18
Highboards Ablageplatte bitte separat bestellen								
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden	300	300	800	H B A 5 1 3 0	L/R	71	11
		300	400	800	H B A 5 1 4 0	L/R	80	11
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	H B A 5 1 6 0		113	11

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards

Ablageplatte bitte separat bestellen


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb	300	600	800	H B A 5 1 6 0 1 W		163	11
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	800	H B A 5 5 3 0	L/R	102	11
		300	400	800	H B A 5 5 4 0	L/R	114	11
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	H B A 5 5 6 0		142	11
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	800	H B A 5 5 3 0	W	116	11
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	800	H B A 5 5 4 0	W	129	11
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	800	H B A 5 5 6 0	W	165	11
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb	300	600	800	H B A 5 5 6 0 1 W		192	11
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach	300	300	800	H B A 5 2 3 0	L/R	71	11
		300	400	800	H B A 5 2 4 0	L/R	80	11

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe





Highboards

Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach	300	600	800	H B A 5 2 6 0		113	11

Oberschränke



Ablageplatte bitte separat bestellen

 Oberschrank 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	O G A 5 1 3 0	1	L/R	59	10
	150	400	800	O G A 5 1 4 0	1	L/R	69	10
 Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	O G A 5 1 6 0	1		99	10
 Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0		L/R	48	9
	150	400	640	O G A 4 1 4 0		L/R	56	9
 Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0			84	9
 Oberschrank 1 Klapptür	230	600	320	O M A 2 1 6 0	K		62	4


Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


Unterschränke Ablageplatte bitte separat bestellen

	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	300	560	U N A 4 2 3 0	L/R	108	9
		300	400	560	U N A 4 2 4 0	L/R	119	9
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	560	U N A 4 2 6 0		155	9

Rollenschränke



	Rollenschränk 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470	600	436	R T A 2 5 6 A	1	169	10
		470	900	436	R T A 2 5 9 A	1	208	12
	Rollenschränk 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470	600	436	R T A 2 7 6 A	1	134	10
		470	900	436	R T A 2 7 9 A	1	165	12

Wäscherolli

	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpustfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7		96	16
--	---	-----	-----	-----	---------------	--	----	----

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
Sitzbänke										
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe									
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	S E T B A N K	6 W			100	20
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	S E T B A N K	6 S			100	20
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe									
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	S E T B A N K	9 W			128	24
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	S E T B A N K	9 S			128	24
Ablageplatten										
 Stärke 28 mm	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor									
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	A P A	3 3 3 0 2 8			7	1
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	A P A	3 3 4 0 2 8			9	2
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	A P A	3 3 6 0 2 8			11	2
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	302	28	A P A	1 8 3 0 2 8			7	1
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	402	28	A P A	1 8 4 0 2 8			9	2
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	602	28	A P A	1 8 6 0 2 8			11	2
	602 mm breit Klappenschrank	260	602	28	A P A	2 6 6 0 2 8			11	2
 Stärke 16 mm	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor									
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	A P	3 2 3 0			7	1
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	A P	3 2 4 0			9	2
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	A P	3 2 6 0			11	2
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	A P	1 7 3 0			7	1
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	A P	1 7 4 0			9	2
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	A P	1 7 6 0			11	2
	602 mm breit Klappenschrank	255	602	16	A P	2 5 6 0			10	2

Programm 073 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe

Zubehör


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
 LED-Aufbauleuchte in chrom Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	P Z	1 1 6 1	6 0	33		
	115	900	37	P Z	1 1 6 1	9 0	39		
	115	1200	37	P Z	1 1 6 1	1 2	45		
 LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	P Z	1 1 6 2	6 0	33		
	115	900	37	P Z	1 1 6 2	9 0	39		
	115	1200	37	P Z	1 1 6 2	1 2	45		
 LED-Aufbauleuchte in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G 634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z	1 1 4 0	6 0	86		
	127	934	24	P Z	1 1 4 0	9 0	107		
	127	1234	24	P Z	1 1 4 0	1 2	128		
 LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G 634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z	1 1 6 0	6 0	86		
	127	934	24	P Z	1 1 6 0	9 0	107		
	127	1234	24	P Z	1 1 6 0	1 2	128		

Programm 073 - Maßskizzen


SET CM60 1M




SET CM90 1M




SET CM90 1L




SET CM90 1R



SET CM12 1M



SET CM12 1L



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


Programm 073 - Maßskizzen

SET CM12 1R

SET CM15 1D



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschränk, angezeichnet werden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.