

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1370 von Himolla - Polstersofa Ausführung links avalon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1370 NOVA





1370 NOVA

MODELLBESCHREIBUNG

NOVA erscheint auf schönen Füßen als platzsparendes, zierliches und bodenfreies Sofaprogramm mit klarer Designaussage. Hinter der Kulisse verbirgt sich innovative Technik. Zudem erwartet Sie ein vielfältiger Typenplan mit verschiedenen Konfigurationen und zahlreichen Funktionen, unter anderem mit dem raffinierten Drehsitz, Rückenneigungsverstellung und einer Beinauflage.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Polyschaum
Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Keder
Kontrastziernaht: nicht möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

RAHMENFUSS

Rahmenfuß 62 Edelstahloptik
Rahmenfuß 63 Anthrazit
Rahmenfuß 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Rahmenfuß 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681)





1370 NOVA

ACHTUNG

Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnäht auf der Sitzfläche benötigt.

Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.

🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 24cm benötigt.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 7cm benötigt.

Für die Rückenfunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.





1370 NOVA

	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	Kopfteil man. für Rückenbreite 105cm in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. für Rückenbreite 90cm in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. für Rückenbreite 75cm in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. für Rückenbreite 60cm in Formasoft Kaltschaum	2 Sitzfelder Fußteil elektr. Rücken man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	Fußteil elektr. Rücken man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.
						
RAHMENFUSS SH 45	95 Z	95 Y	95 X	95 W	87/88 Q li/re	85/86 Q li/re
B/T/H ca.	92/14/23	77/14/23	62/14/23	47/14/23	200/93/87	170/93/87
SB/ST/SH ca.	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	90/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	92/14/23	77/14/23	62/14/23	47/14/23	205/144/87	175/144/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	1.05	0.90	0.75	0.60	6.35	5.65
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AKKU MODELL 0920	Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit 90 Z
					ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Silber 90 X
						Anthrazit 91 Z
						Silber 91 X
					PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff 93 X
						Leder 93 X



1370 NOVA

	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER
	2 Sitzfelder Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man.	Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man.		2 Sitzfelder Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.
RAHMENFUSS SH 45	82 Q	81 Q	77/78 Q li/re	67/68 Q li/re	65/66 Q li/re	63/64 Q li/re
B/T/H ca.	218/93/87	188/93/87	93/229/87	200/93/87	170/93/87	140/93/87
SB/ST/SH ca.	90/59/45	75/59/45	75/59/45	90/59/45	75/59/45	60/59/45
GB/GT/GH ca.	228/144/87	198/144/87	93/229/87	205/93/87	175/93/87	145/93/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	7.25	6.45	6.25	5.30	4.80	4.10
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1370 NOVA

	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL	SOFA 1 1/2-SITZER LINKS OFFEN MANUELL
	2 Sitzfelder Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.	Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen Eckteil länglich	Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen	Drehsitz man. Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man. Ablageplatte
RAHMENFUSS SH 45	62 Q	61 Q	60 Q	57/58 Q li/re	55/56 Q li/re	54 Q
B/T/H ca.	218/93/87	188/93/87	158/93/87	93/250/87	93/229/87	155/93/87
SB/ST/SH ca.	90/59/45	75/59/45	60/59/45	-/59/45	75/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	228/93/87	198/93/87	168/93/87	160/250/87	160/229/87	160/160/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	6.25	5.65	4.90	7.00	6.65	4.60
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X



1370 NOVA

SOFA 1 1/2-SITZER RECHTS OFFEN MANUELL

Drehsitz man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.
Ablageplatte



53 Q

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Ablageplatte außen
Eckteil länglich



51/52 Q li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Ablageplatte außen



49/50 Q li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.



47/48 Q li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.



45/46 Q li/re

ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung elektr.



41/42 Q li/re

RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

155/93/87
75/59/45
160/160/87
-
4.60

93/250/87
-/59/45
160/257/87
-
7.60

93/229/87
75/59/45
160/236/87
-
7.15

200/93/87
90/59/45
205/114/87
180x80
0.00

170/93/87
75/59/45
175/114/87
150x80
5.00

126/182/87
105/145/45
131/207/87
-
5.60

STOFF Fremdstoff

- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 24
- 30
- 33

LEDER

- 18
- 22
- 24
- 27
- 31
- 33
- 35
- 45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1370 NOVA

	SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL
	Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.	Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.	Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.	1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang	1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang
RAHMENFUSS SH 45	34 Q	33 Q	32 Q	31 Q	27/28 Q li/re	25/26 Q li/re
B/T/H ca.	216/93/87	216/93/87	218/93/87	188/93/87	126/182/87	111/182/87
SB/ST/SH ca.	75/59/45	75/59/45	90/59/45	75/59/45	105/147/45	90/147/45
GB/GT/GH ca.	221/114/87	221/114/87	228/114/87	198/114/87	131/190/87	116/190/87
Liegefläche	190x80	190x80	180x80	150x80	-	-
Stoffverbrauch	6.00	6.00	6.35	5.90	5.25	4.85
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1370 NOVA

	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang	2 Sitzfelder Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	2 Sitzfelder Fußteil rechts elektr. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	2 Sitzfelder Fußteil links elektr. Rücken links man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	Fußteil rechts elektr. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.
RAHMENFUSS SH 45	23/24 Q li/re	21/22 Q li/re	19/20 Q li/re	12 Q	11 Q	10 Q
B/T/H ca.	96/182/87	200/93/87	170/93/87	218/93/87	218/93/87	188/93/87
SB/ST/SH ca.	75/147/45	90/59/45	75/59/45	90/59/45	90/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	101/190/87	205/144/87	175/144/87	228/144/87	228/144/87	198/144/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	4.45	6.05	5.40	6.70	6.70	6.05
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1370 NOVA

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil links elektr.
Rücken links man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.

HOCKER

in Superlastic med

HOCKER

in Superlastic med



RAHMENFUSS SH 45

09 Q

03 Q

02 Q

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

188/93/87
75/59/45
198/144/87
-

107/64/45
-/45
107/64/45
-

77/64/45
-/45
77/64/45
-

Stoffverbrauch

6.05

1.65

1.40

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1370 NOVA

SOFAS



B 158	B 188	B 218
T 93	T 93	T 93
SB 60	SB 75	SB 90

60	61	62
-----------	-----------	-----------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q
---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	Drehsitz manuell
------------	------------	------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

B 188	B 188	B 218	B 218	B 188	B 218	B 216	B 216	B 155
T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93
SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 75	SB 90	SB 75	SB 75	SB 75

09	10	11	12	31	32	33	34	53
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



Drehsitz manuell	elektrisch	elektrisch
---------------------	------------	------------

B 155	B 188	B 218
T 93	T 93	T 93
SB 75	SB 75	SB 90

54	81	82
-----------	-----------	-----------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q
---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE



B 140	B 170	B 200
T 93	T 93	T 93
SB 60	SB 75	SB 90

63/64 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re
--------------------	--------------------	--------------------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q
---	---	---



1370 NOVA

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch	elektrisch	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch	elektrisch
	B 170 T 93 SB 75	B 200 T 93 SB 90	B 170 T 93 SB 75	B 200 T 93 SB 90	B 170 T 93 SB 75	B 200 T 93 SB 90
	19/20 li/re	21/22 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q	Q	Q	Q	Q

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	
	B 93 T 229 SB 75	B 93 T 250 SB -	B 93 T 229 SB 75	B 93 T 250 SB -	B 93 T 229 SB 75
	49/50 li/re	51/52 li/re	55/56 li/re	57/58 li/re	77/78 li/re
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q	Q	Q	Q

ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell	manuell	manuell	elektrisch
	B 96 T 182 SB 75	B 111 T 182 SB 90	B 126 T 182 SB 105	B 126 T 182 SB 105
	23/24 li/re	25/26 li/re	27/28 li/re	41/42 li/re
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q	Q	Q

HOCKER

	B 77 T 64 SB -	B 107 T 64 SB -
	02	03
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q



1370 NOVA

ZUBEHÖR

				
	B 47 T 14 SB -	B 62 T 14 SB -	B 77 T 14 SB -	B 92 T 14 SB -
	95	95	95	95
SH -	W	X	Y	Z