



Typenplan

1370 von Himolla - Polstersofa Ausführung links avalon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17









MODELLBESCHREIBUNG

NOVA erscheint auf schönen Füssen als platzsparendes, zierliches und bodenfreies Sofaprogramm mit klarer Designaussage. Hinter der Kulisse verbirgt sich innovative Technik. Zudem erwartet Sie ein vielfältiger Typenplan mit verschiedenen Konfigurationen und zahlreichen Funktionen, unter anderem mit dem raffinierten Drehsitz, Rückenneigungsverstellung und einer Beinauflage.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger Rücken: Formasoft Polyschaum Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Keder

Kontrastziernaht: nicht möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar: Superlastic med Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt

Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

RAHMENFUSS

Rahmenfuß 62 Edelstahloptik
Rahmenfuß 63 Anthrazit
Rahmenfuß 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Rahmenfuß 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 681)









ACHTUNG

Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnaht auf der Sitzfläche benötigt.

Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.

- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
 ✓ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 24cm benötigt.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 7cm benötigt.

Für die Rückenfunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 13cm be-

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.







KOPFSTÜTZE

Kopfteil man. für Rückenbreite 105cm in Formasoft Kaltschaum

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man. für Rückenbreite 90cm in Formasoft Kaltschaum

Kopfteil man. für Rückenbreite 75cm in Formasoft Kaltschaum

KOPFSTÜTZE

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man. für Rückenbreite 60cm in Formasoft Kaltschaum

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man.













RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch STOFF

95 Z 92/14/23 92/14/23 1.05

95 Y 77/14/23 77/14/23 0.90

62/14/23 -/-/-62/14/23 0.75

95 X

95 W 47/14/23 47/14/23 0.60

87/88 Q li/re

200/93/87 90/59/45 205/144/87 6.35

85/86 Q li/re

170/93/87 75/59/45 175/144/87 5.65

Fremdstoff 08 09

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Silber Anthrazit Silber Stoff Leder

Anthrazit

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil elektr. Rücken man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR.

ECKE

2 Sitzfelder Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER

Seitenteil man.



82 Q

218/93/87 90/59/45 228/144/87

7.25

81 Q

188/93/87 75/59/45 198/144/87 6.45

77/78 Q li/re

93/229/87 75/59/45 93/229/87 6.25



67/68 Q li/re

200/93/87 90/59/45 205/93/87



65/66 Q li/re

63/64 Q li/re

140/93/87 60/59/45 145/93/87

Stoffverbrauch STOFF Fremdstoff 08

RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca. SB/ST/SH ca.

GB/GT/GH ca. Liegefläche

33 LEDER 18

22 24 27 31 33 35 45

5.30

175/93/87 4.80

170/93/87 75/59/45

4.10

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X

Leder





SOFA 3-SITZER 2 Sitzfelder Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER

Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man. Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen Eckteil länglich ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen SOFA 1 1/2-SITZER LINKS OFFEN MANUELL

Drehsitz man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man. Ablageplatte



62 Q



61 Q



60 Q



57/58 Q li/re



55/56 Q li/re



54 Q

RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca. SB/ST/SH ca.	
GB/GT/GH ca. Liegefläche	
Stoffverbrauch	

218/93/87
90/59/45
228/93/87
-
6.25

188/93/87 75/59/45 198/93/87 5.65



93/250/87 -/59/45 160/250/87 7.00

93/229/87 75/59/45 160/229/87

6.65

155/93/87 75/59/45 160/160/87 4.60

Stoffverbrauch
STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER	
18	
22	

24	
27	
31	
33	
35	
45	

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Leder





SOFA 1 1/2-SITZER RECHTS OFFEN MANUELL

Drehsitz man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man. Ablageplatte

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Ablageplatte außen Eckteil länglich

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. MANUELL

Drehsitz außen man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Ablageplatte außen

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt, elektr.

ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr



53 Q

RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. 155/93/87 75/59/45 GB/GT/GH ca. Liegefläche 160/160/87 Stoffverbrauch 4.60



51/52 Q li/re 49/50 Q li/re

93/250/87 -/59/45 93/229/87 75/59/45 160/257/87 160/236/87 7.60 7.15



47/48 Q li/re

200/93/87 90/59/45 205/114/87 180x80 0.00



45/46 Q li/re

170/93/87 75/59/45 175/114/87 150x80 5.00



41/42 Q li/re

126/182/87 105/145/45 131/207/87 5.60

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man.

₩ 🏂

33 Q

6.00

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Vorziehfunkt. elektr. Seitenteil man. SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt, elektr. Seitenteil man.

ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL

1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang

ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL

1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang



34 Q

216/93/87 75/59/45

221/114/87 190x80

6.00

RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

STOFF Fremdstoff 08

09 10 11 12

13 14 15

16 18 20 24 30

33

LEDER 18

22 24 27

216/93/87 75/59/45 221/114/87 190x80

32 Q

218/93/87 90/59/45 228/114/87 180x80 6.35



31 Q

188/93/87 75/59/45 198/114/87 150x80 5.90



27/28 Q li/re

126/182/87 105/147/45 131/190/87 5.25



25/26 Q li/re

111/182/87 90/147/45 116/190/87

4.85

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL

1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil rechts elektr. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil links elektr. Rücken links man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil rechts elektr. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.



23/24 Q li/re

96/182/87 75/147/45 101/190/87

4.45



21/22 Q li/re

200/93/87 90/59/45 205/144/87 6.05



19/20 Q li/re

170/93/87 75/59/45 175/144/87 5.40



12 Q

218/93/87 90/59/45 228/144/87

6.70



11 Q

218/93/87 90/59/45 228/144/87 6.70



10 Q

188/93/87 75/59/45 198/144/87 6.05

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33 LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45

RAHMENFUSS SH 45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

HOCKER

in Superlastic med

HOCKER

Fußteil links elektr. Rücken links man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.

in Superlastic med





02 Q

RAHMENFUSS SH 45

188/93/87 75/59/45 198/144/87

6.05

09 Q

03 Q

107/64/45 -/-/45 107/64/45 1.65

77/64/45 -/-/45 77/64/45

1.40

Stoffverbrauch STOFF

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Fremdstoff 08

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





SOFAS





B 158 T 93 SB 60

60

Q

B 188 T 93 SB 75 61

Q

B 218 T 93 SB 90 62

Q

SH 45 / RAHMENFUSS

SOFAS MIT FUNKTION















Drehsitz manuell

SH 45 / RAHMENFUSS

B 188 T 93 SB 75 09 Q

B 188 T 93 SB 75 10 Q

B 218 T 93 SB 90 11 Q

B 188 T 93 SB 75 31 Q

B 218 T 93 SB 90

12

Q

B 218 T 93 SB 90 32 Q

Vorziehfunkt. B 216 T 93 SB 75 33

Q

Vorziehfunkt. B 216 T 93 SB 75 34

Q

B 155 T 93 SB 75 53 Q

SOFAS MIT FUNKTION



Drehsitz manuell

∜ elektrisch



B 155 T 93 SB 75 54

Q

B 188 T 93 SB 75 81

Q

B 218 T 93 SB 90 82 Q

SH 45 / RAHMENFUSS

ABSCHLUSSELEMENTE







B 140 T 93 SB 60

B 170 T 93 SB 75

B 200 T 93 SB 90

SH 45 / RAHMENFUSS

63/64 li/re Q

65/66 li/re Q

67/68 li/re Q



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

∜ elektrisch

B 200 T 93 SB 90

B 170 T 93 SB 75

19/20 li/re 21/22 li/re Q Q

elektrisch Vorziehfunkt. B 170 T 93 SB 75

45/46 li/re

Q

elektrisch Vorziehfunkt. B 200 T 93 SB 90 47/48 li/re

Q

elektrisch B 170 T 93 SB 75

Q

85/86 li/re

%≯ elektrisch B 200 T 93 SB 90 87/88 li/re

Q

SH 45 / RAHMENFUSS

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

ر Drehsitz

B 93 T 229 SB 75

Q

49/50 li/re Q

P Drehsitz

manuell B 93 T 250 SB -

51/52 li/re

♪ Drehsitz

B 93 T 229 SB 75

Q

B 93 T 250 SB -**55/56** li/re **57/58** li/re Q

ر Drehsitz

B 93 T 229 SB 75 77/78 li/re

Q

SH 45 / RAHMENFUSS

ABSCHLUSSRECAMIEREN

⊁ manuell B 96 T 182 SB 75

23/24 li/re Q

manuell B 111 T 182 SB 90

25/26 li/re

Q

B 126 T 182 SB 105 27/28 li/re

manuell Q

ზ elektrisch

B 126 T 182 SB 105 41/42 li/re

Q

SH 45 / RAHMENFUSS

HOCKER





B 77 T 64 SB -02

Q

B 107 T 64 SB -

SH 45 / RAHMENFUSS

03 Q



71	IR	_,	ıÄ	п

		F		F
	B 47 T 14 SB -	B 62 T 14 SB -	B 77 T 14 SB -	B 92 T 14 SB -
	95	95	95	95
SH-	W	Χ	Υ	Z

