

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

1370 von Himolla - Polstersofa Ausführung rechts avalon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1370 NOVA



1370 NOVA



MODELLBESCHREIBUNG

NOVA erscheint auf schönen Füßen als platzsparendes, zierliches und bo denfreies Sofaprogramm mit klarer Designaussage. Hinter der Kulisse verbirgt sich innovative Technik. Zudem erwartet Sie ein vielfältiger Typenplan mit verschiedenen Konfigurationen und zahlreichen Funktionen, unter anderem mit dem raffinierten Drehsitz, Rückeneigungsverstellung und einer Beinauflage.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Polyschaum
Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Keder
Kontrastziernaht: nicht möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

RAHMENFUSS

Rahmenfuß 62 Edelstahloptik
Rahmenfuß 63 Anthrazit
Rahmenfuß 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Rahmenfuß 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681)



1370 NOVA



ACHTUNG

Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnaht auf der Sitzfläche benötigt.

Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.

↳ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

↗ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 24cm benötigt.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 7cm benötigt.

Für die Rückenfunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.





1370 NOVA

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 105cm
in Formasoft Kaltschaum

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 90cm
in Formasoft Kaltschaum

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 75cm
in Formasoft Kaltschaum

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
für Rückenbreite 60cm
in Formasoft Kaltschaum

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil elektr.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.



RAHMENFUSS SH 45

| | 95 Z | 95 Y | 95 X | 95 W | 87/88 Q li/re | 85/86 Q li/re |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| B/T/H ca. | 92/14/23 | 77/14/23 | 62/14/23 | 47/14/23 | 200/93/87 | 170/93/87 |
| SB/ST/SB ca. | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | 90/59/45 | 75/59/45 |
| GB/GT/GH ca. | 92/14/23 | 77/14/23 | 62/14/23 | 47/14/23 | 205/144/87 | 175/144/87 |
| Liegefäche | - | - | - | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 1.05 | 0.90 | 0.75 | 0.60 | 6.35 | 5.65 |

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

Stoff 93 X

Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENGER ÜBERZUG FÜR AKKU

1370 NOVA



SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil elektr.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE

2 Sitzfelder
Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.

ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER

Seitenteil man.



RAHMENFUSS SH 45

82 Q

81 Q

77/78 Q li/re

67/68 Q li/re

65/66 Q li/re

63/64 Q li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SB ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

218/93/87
90/59/45
228/144/87

188/93/87
75/59/45
198/144/87

93/229/87
75/59/45
93/229/87

200/93/87
90/59/45
205/93/87

170/93/87
75/59/45
175/93/87

140/93/87
60/59/45
145/93/87

Stoffverbrauch

7.25

6.45

6.25

5.30

4.80

4.10

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1370 NOVA

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder
Seitenteil man.



SOFA 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.



SOFA 2-SITZER

Seitenteil man.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Ablageplatte außen
Eckteil länglich



ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Ablageplatte außen



SOFA 1 1/2-SITZER LINKS OFFEN MANUELL

Drehsitz man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.
Ablageplatte



RAHMENFUSS SH 45

62 Q

61 Q

60 Q

57/58 Q li/re

55/56 Q li/re

54 Q

B/T/H ca.
SB/ST/SB ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

218/93/87
90/59/45
228/93/87

188/93/87
75/59/45
198/93/87

158/93/87
60/59/45
168/93/87

93/250/87
-/59/45
160/250/87

93/229/87
75/59/45
160/229/87

155/93/87
75/59/45
160/160/87

Stoffverbrauch

6.25

5.65

4.90

7.00

6.65

4.60

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X

1370 NOVA


**SOFA 1 1/2-SITZER
RECHTS OFFEN
MANUELL**

Drehstuhl man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.
Ablageplatte


**ABSCHLUSSELE-
MENT 2 1/2-SITZER
OFFEN MIT INTEGR.
ECKE
MANUELL**

Drehstuhl außen man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Ablageplatte außen
Eckteil länglich


**ABSCHLUSSELE-
MENT 2-SITZER
OFFEN MIT INTEGR.
ECKE
MANUELL**

Drehstuhl außen man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Ablageplatte außen


**ABSCHLUSSELE-
MENT 3-SITZER
ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder
Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.


**ABSCHLUSSELE-
MENT 2 1/2-SITZER
ELEKTRISCH**

Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.


**ABSCHLUSSRECA-
MIERE
ELEKTRISCH**

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung elektr.


**RAHMENFUSS
SH 45**
53 Q
51/52 Q li/re
49/50 Q li/re
47/48 Q li/re
45/46 Q li/re
41/42 Q li/re

B/T/H ca.
SB/St/Sh ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

155/93/87
75/59/45
160/160/87

93/250/87
-/59/45
160/257/87

93/229/87
75/59/45
160/236/87

200/93/87
90/59/45
205/114/87
180x80

170/93/87
75/59/45
175/114/87
150x80

126/182/87
105/145/45
131/207/87
-

Stoffverbrauch

4.60

7.60

7.15

0.00

5.00

5.60

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

45

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X

1370 NOVA


**SOFA 2 1/2-SITZER
LINKS OFFEN
ELEKTRISCH**

Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.

**SOFA 2 1/2-SITZER
RECHTS OFFEN
ELEKTRISCH**

Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.

**SOFA 3-SITZER
ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder
Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.

**SOFA 2 1/2-SITZER
ELEKTRISCH**

Vorziehfunkt. elektr.
Seitenteil man.

**ABSCHLUSSRECA-
MIERE
MANUELL**

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.
Seitenteil lang

**ABSCHLUSSRECA-
MIERE
MANUELL**

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.
Seitenteil lang


**RAHMENFUSS
SH 45**
34 Q
33 Q
32 Q
31 Q
27/28 Q li/re
25/26 Q li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SB ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

216/93/87
75/59/45
221/114/87
190x80

216/93/87
75/59/45
221/114/87
190x80

218/93/87
90/59/45
228/114/87
180x80

188/93/87
75/59/45
198/114/87
150x80

126/182/87
105/147/45
131/190/87
-

111/182/87
90/147/45
116/190/87
-

Stoffverbrauch

6.00

6.00

6.35

5.90

5.25

4.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X

1370 NOVA


**ABSCHLUSSRECA-
MIRE
MANUELL**

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Seitenteil man.
Seitenteil lang

**ABSCHLUSSELE-
MENT 3-SITZER
ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder
Fußteil außen elektr.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.

**ABSCHLUSSELE-
MENT 2 1/2-SITZER
ELEKTRISCH**

Fußteil außen elektr.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.

**SOFA 3-SITZER
ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.

**SOFA 3-SITZER
ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder
Fußteil links elektr.
Rücken links man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.

**SOFA 2 1/2-SITZER
ELEKTRISCH**

Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.


**RAHMENFUSS
SH 45**
23/24 Q li/re
21/22 Q li/re
19/20 Q li/re
12 Q
11 Q
10 Q

B/T/H ca.
SB/St/Sh ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

96/182/87
75/147/45
101/190/87

200/93/87
90/59/45
205/144/87

170/93/87
75/59/45
175/144/87

218/93/87
90/59/45
228/144/87

218/93/87
90/59/45
228/144/87

188/93/87
75/59/45
198/144/87

Stoffverbrauch

4.45

6.05

5.40

6.70

6.70

6.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X

1370 NOVA


**SOFA 2 1/2-SITZER
ELEKTRISCH**

Fußteil links elektr.
Rücken links man. mit
Gasdruckfeder
Seitenteil man.

HOCKER

in Superlastic med

HOCKER

in Superlastic med


**RAHMENFUSS
SH 45**
09 Q
03 Q
02 Q

| | | | |
|----------------|------------|-----------|----------|
| B/T/H ca. | 188/93/87 | 107/64/45 | 77/64/45 |
| SB/ST/SH ca. | 75/59/45 | -/-45 | -/-45 |
| GB/GT/GH ca. | 198/144/87 | 107/64/45 | 77/64/45 |
| Liegefäche | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 6.05 | 1.65 | 1.40 |

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

35

45

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

Stoff 93 X

Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

1370 NOVA



SOFAS



B 158 B 188 B 218
T 93 T 93 T 93
SB 60 SB 75 SB 90

60 61 62

SH 45 / RAHMENFUSS

Q Q Q

SOFAS MIT FUNKTION



B 188 B 188 B 218 B 218 B 188 B 218 B 216 B 216
T 93 T 93
SB 75 SB 75 SB 90 SB 90 SB 75 SB 90 SB 75 SB 75

09 10 11 12 31 32 33 34 53

SH 45 / RAHMENFUSS

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

SOFAS MIT FUNKTION



Drehstuhl
manuell elektrisch elektrisch

B 155 B 188 B 218
T 93 T 93 T 93
SB 75 SB 75 SB 90

54 81 82

SH 45 / RAHMENFUSS

Q Q Q

ABSCHLUSSELEMENTE



B 140 B 170 B 200
T 93 T 93 T 93
SB 60 SB 75 SB 90

63/64 li/re 65/66 li/re 67/68 li/re

SH 45 / RAHMENFUSS

Q Q Q

1370 NOVA



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| elektrisch | elektrisch | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch | elektrisch |
| B 170 T 93 SB 75 | B 200 T 93 SB 90 | B 170 T 93 SB 75 | B 200 T 93 SB 90 | B 170 T 93 SB 75 | B 200 T 93 SB 90 |
| 19/20 li/re | 21/22 li/re | 45/46 li/re | 47/48 li/re | 85/86 li/re | 87/88 li/re |
| SH 45 / RAHMENFUSS | Q | Q | Q | Q | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | |
| Drehst. manuell | Drehst. manuell | Drehst. manuell | Drehst. manuell | |
| B 93 T 229 SB 75 | B 93 T 250 SB - | B 93 T 229 SB 75 | B 93 T 250 SB - | B 93 T 229 SB 75 |
| 49/50 li/re | 51/52 li/re | 55/56 li/re | 57/58 li/re | 77/78 li/re |
| SH 45 / RAHMENFUSS | Q | Q | Q | Q |

ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | |
| manuell | manuell | manuell | elektrisch |
| B 96 T 182 SB 75 | B 111 T 182 SB 90 | B 126 T 182 SB 105 | B 126 T 182 SB 105 |
| 23/24 li/re | 25/26 li/re | 27/28 li/re | 41/42 li/re |
| SH 45 / RAHMENFUSS | Q | Q | Q |

HOCKER



| | |
|----------------------|-----------------------|
| B 77 T 64 SB - | B 107 T 64 SB - |
| 02 | 03 |
| SH 45 / RAHMENFUSS | Q |

1370 NOVA



ZUBEHÖR



B 47 B 62 B 77 B 92

T 14 T 14 T 14 T 14

SB - SB - SB - SB -

95 **95** **95** **95**

W X Y Z

SH -